# ANEXO 6 – Sistemas Bio - Ecológicos

# ANEXO 6.1 – LISTAGEM DAS ESPÉCIES DE OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA EM ESTUDO

***LEGENDA***

**Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro**: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, que procedeu à transposição para o direito interno da Directiva n.º 79/409/CEE, da Comissão, de 6 de Março, relativa à conservação das aves selvagens, e Directiva n.º 92743/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à Conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora:

- **Anexo A-I:** Espécies de Aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção especial;

- **Anexo B-II:** Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação;

- **Anexo B-IV:** Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa;

- **Anexo B-V:** Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objectos de medidas de gestão.

- **Anexo D:** Espécies cinegéticas a) – Espécies de aves cinegéticas; b) – Espécie cinegética incluída no anexo B-V.

**Convenção de Berna (82/72/CEE)**: O seu objectivo principal é possibilitar uma cooperação internacional mais estreita, no que respeita à protecção da flora e fauna selvagens nos seus habitats naturais. Os anexos I e II dizem respeito, respectivamente, às espécies de flora e fauna que devem ser estritamente protegidas, para as quais os países signatários devem estabelecer as medidas legislativas e regulamentares necessárias à protecção dos seus habitats. Essas medidas devem incluir a proibição de captura ou abate, de perturbação e de destruição dos locais de reprodução ou áreas de repouso. O anexo III engloba as espécies protegidas de uma forma menos estrita, sendo, por exemplo, possível a sua captura ou abate, se bem com restrições.

A Convenção de Berna é transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro.

**Convenção de Bona (82/461/CEE)**: Destina-se à protecção das espécies migradoras, através de acções combinadas de âmbito transfronteiriço. Os signatários comprometem-se a conceder protecção imediata às 28 espécies incluídas no Anexo I, incluindo a reconstrução dos seus habitats, e a programar acordos internacionais de conservação das espécies cujo estado de conservação é considerado desfavorável, e que figuram no Anexo II.

A Convenção de Bona é transposta para o direito interno para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro.

**Convenção CITES (3626/82)**: Esta convenção inclui um sistema de licença para o comércio internacional de espécies ameaçadas de extinção, proibindo o comércio da maior parte delas. O Anexo I inclui todas as espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser afectadas pelo comércio. O Anexo II inclui espécies não ameaçadas de extinção actualmente, mas que poderão vira a sê-lo se o seu comércio não estiver sujeito a regulamentação de modo a evitar uma exploração incompatíveis com a sua sobrevivência. O Anexo III inclui espécies que um país signatário declare, dentro dos limites da sua competência, sujeitas a regulamentação.

O Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril faz a transposição da Convenção CITES para o direito interno.

**Estatuto de conservação em Portugal/Espanha/UICN**:
**E-** em perigo**; V-** Vulnerável**; R-** raro**; I-** indeterminado**; K-** insuficientemente conhecido**; NT-** não ameaçado**;**

**UICN Red List of Threatened Animals**: categorias de estatuto de conservação, considerando a área de distribuição global do taxon.

**Cinegética**:
**C-** Espécie cinegética;
**Cr**- Espécies cinegética sujeita a regulamentação

**Fenologia** – a avifauna foi classificada de acordo de acordo com o tipo de permanência ao longo do ano. As classes adoptadas correspondem no fundamental às aconselhadas por Matos (1984):

**R** – Residente; **E** – Estival; **I** – Invernante; **MP** – Migrador de passagem; **N** – Nidificante

## Quadro A6. 1 – Avifauna Potencialmente Ocorrente para a Área em Estudo

| Família | Nome científico | Nome comum | Decreto-Lei n.º 140/99* Anexo A | Decreto-Lei n.º 140/99* Anexo D | Berna | Bona | CITIES | Estatuto | Cinegética | Fenologia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIPITRIDAE | *Milvus migrans* (Boddaert) | Milhafre-preto | I | | II | II | II | NT | | N |
| | *Milvus milvus* (Linnaeus) | Milhano | I | | II | II | II | R | | R |
| | *Circus pygargus* (Linnaeus) | Tataranhão-caçador | I | | II | II | II | V | | N |
| | *Accipiter nisus* (Linnaeus) | Gavião da europa | | | II | II | II | I | | R |
| | *Buteo buteo* (Linnaeus) | Águia-de-asa-redonda | | | | | | NT | | I |
| | *Hieraaetus fasciatus* (Vieillot) | Águia perdigueira/A. de Bonelli | I | | II | II | II | R | | N |
| | *Hieraaetus pennatus* (Gmlin) | Águia calçada | I | | II | II | II | NT | | N |
| FALCONIDAE | *Falco tinnunculus* (Linnaeus) | Peneireiro vulgar | | | II | II | II | NT | | I |
| PHASIANIDAE | *Alectoris rufa* (Linnaeus) | Perdiz-comum | | a) | III | | | NT | C | S |
| COLUMBIDAE | *Columba palumbus* (Linnaeus) | Pombo-torcaz | | a) | | | | NT | C | I |
| | *Streptopelia turtur* (Linnaeus) | Rôla-comum | | a) | III | | | V | C | P |
| CUCULIDAE | *Cuculus canorus* (Linnaeus) | Cuco-canoro | | | III | | | NT | | N |
| TYTONIDAE | *Tyto alba* (Scopoli) | Coruja-das-torres | | | II | | II | NT | | I |
| STRIGIDAE | *Otus scops* (Linnaeus) | Mocho-d'orelhas | I | | II | | II | R | | E |
| | *Athene noctua* (Scopoli) | Mocho galego | | | II | | II | NT | | R |
| APODIDAE | *Apus pus* (Linnaeus) | Andorinhão-preto | | | III | | | NT | | N |
| ALCEDINIDAE | *Alcedo atthis* (Linnaeus) | Guarda-rios-comum | I | | II | | | NT | | I+MP |
| MEROPIDAE | *Merops apiaster* (Linnaeus) | Abelharuco-comum | | | II | II | | NT | | N |
| UPUPIDAE | *Upupa epops* (Linnaeus) | Poupa | | | II | | | NT | | N |
| PICIDAE | *Picus viridis* ( Linnaeus) | Peto-verde | | | II | | | NT | | R |
| | *Dendrocopos major* ( Linnaeus) | Pica-pau-malhado-grande | | | II | | | NT | | R |
| ALAUDIDAE | *Galerida cristata* (Linnaeus) | Cotovia-de-poupa | | | III | | | NT | | R |
| | *Lullula arborea* (Linnaeus) | Cotovia-pequena | I | | III | | | NT | | R |
| | *Alauda arvensis* Linnaeus | Laverca | | | III | | | NT | | I+MP |
| MOTACILLIDAE | *Hirundo rupestris* (Linnaeus) | Andorrinha-das-rochas | | | II | | | NT | | N |
| | *Hirundo rustica* (Linnaeus) | Andorinha-das-chaminés | | | | | | NT | | N+MP |
| | *Delichon urbica* (Linnaeus) | Andorinha-dos-beirais | | | II | | | NT | | N |
| | *Anthus pratensis* (Linnaeus) | Petinha-dos-prados | | | II | | | NT | | MP |
| | *Anthus trivialis (Linnaeus)* | Petinha-das-árvores | | | II | | | R | | MP |
| | *Motacilla cinerea* Tunstall | Alveola-cinzenta | | | II | | | NT | | R |
| | *Motacilla alba* Linnaeus | Alvéola-branca-comum | | | II | | | NT | | I |
| TROGLODYTIDAE | *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus) | Carriça | | | II | | | NT | | R |
| PRUNELLIDAE | *Prunella modularis* (Linnaeus) | Ferreirinha | | | II | | | NT | | MP |
| TURDIDAE | *Erithracus rubecula* (Linnaeus) | Pisco-de-peito-ruivo | | | II | II | | NT | | I |
| | *Luscinia megarhynchos* C.L.Brehm | Rouxinol-comum | | | II | II | | NT | | N+MP |
| | *Phoenicurus ochruros* (S.G.Gmelin) | Rabirruivo-preto | | | II | II | | NT | | I |
| | *Saxicola torquata* (Linnaeus) | Cartaxo-comum | | | II | II | | NT | | R |
| | *Oenanthe hispanica* (Linnaeus) | Chasco-ruivo | | | II | II | | NT | | E |
| | *Turdus merula* Linnaeus | Melro-preto | | a) | III | II | II | NT | C | R |
| | *Turdus viscivorus* Linnaeus | Tordeia | | a) | III | II | II | NT | C | I |
| SYLVIIDAE | *Cisticola juncidis ()* | Fuinha-dos-juncos | | | II | II | | NT | | R |
| | *Regulus ignicapillus* (Temminck) | Estrelinha-real | | | II | II | | NT | | I |
| | *Hippolais polyglotta* (Vieillot) | Felosa-poliglota | | | II | II | | NT | | N+MP |
| | *Sylvia undata* (Boddaert) | Felosa-do-mato | I | | II | II | | NT | | I |
| | *Sylvia cantillans* (J.F.Gmelin) | Toutinegra-carrasqueira | | | II | II | | NT | | R |
| | *Sylvia melanocephala* (J.F.Gmelin) | Toutinegra-de-cabeça-preta | | | | | | NT | | MP |
| | *Sylvia atricapilla* Linnaeus | Toutinegra | | | II | II | | NT | | R |
| | *Phylloscopus bonelli* (Vieillot) | Felosa-de-bonelli | | | II | II | | NT | | I |
| | *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus) | Felosa-musical | | | II | II | | NT | | MP |
| | *Phylloscopus collybita* (Vieillot) | Felosa-comum | | | II | II | | NT | | I |
| MUSCICAPIDAE | *Ficedula hypoleuca* (Pallas) | Papa-moscas-preto | | | II | II | | R | | E |
| | *Muscicapa striata* (Pallas) | Papa-moscas-cinzento | | | II | II | | NT | | E |
| AEGYTHALIDAE | *Aegithalus caudatus* (Linnaeus) | Champim-rabilongo | | | II | | | NT | | R |
| PARIDAE | *Parus cristatus* Linnaeus | Champim-de-poupa | | | II | | | NT | | R |
| | *Parus ater* Linnaeus | Champim-preto | | | | | | | | R |
| | *Parus caeruleus* Linnaeus | Champim-azul | | | II | | | NT | | R |
| | *Parus major* Linnaeus | Chapim-real | | | II | | | NT | | R |
| CERTHIIDAE | *Certhia brachydactyla* C.L.Brehm | Trepadeira-comum | | | II | | | NT | | R |
| ORIOLIDAE | *Oriolus oriolus* Linnaeus | Papa-figos | | | II | | | NT | | N |
| LANIIDAE | *Lanius excubitor* Linnaeus | Picanço-real | | | | | | | | R |
| | *Lanius senator* Linnaeus | Picanço-barreteiro | | | III | | | NT | | N |
| CORVIDAE | *Garrulus glandarius* (Linnaeus) | Gaio-comum | | a) | | | | NT | C | S |
| | *Cyanopica cyana* (Pallas) | Pega-azul | | | II | | | NT | | R |
| | *Pica pica* (Linnaeus) | Pega–rabuda | | a) | | | | NT | C | R |
| | *Corvus corone* Linnaeus | Gralha-preta | | a) | | | | NT | C | R |
| | *Corvus corax* | Corvo | | | III | | | NT | | R |
| | *Sturnus unicolor* Temminck | Estorninho-preto | | | II | | | NT | C | R |
| PASSERIDAE | *Passer domesticus* (Linnaeus) | Pardal-comum | | | | | | NT | | R |
| | *Passer montanus* (Linnaeus) | Pardal-montez | | | III | | | NT | | R |
| | *Petronia petronia* | Pardal-francês | | | III | | | NT | | R |
| FRINGILLIDAE | *Fringilla coelebs* (Pucheran) | Tentilhão-comum | | | III | | | NT | | R+I |
| | *Serinus serinus* (Linnaeus) | Chamariz | | | II | | | NT | | R |
| | *Carduelis spinus* (Linnaeus) | Lugre | | | II | | | NT | | R |
| | *Carduelis chloris* (Linnaeus) | Verdilhão-comum | | | II | | | NT | | R |
| | *Carduelis cannabina* (Linnaeus) | Pintarrôxo | | | II | | | NT | | R |
| | *Carduelis carduelis* (Linnaeus) | Pintassilgo | | | II | | | NT | | R+I |
| EMBERIZIDAE | *Emberiza cia* (Linnaeus) | Cia | | | II | | | NT | | R |
| | *Emberiza cirlus* (Linnaeus) | Escrevedeira-de-garganta-preta | | | II | | | NT | | R |
| | *Emberiza schoenicius* (Linnaeus) | Escrevedeira-dos-caniços | | | II | | | NT | | R |
| | *Miliaria calandra* (Linnaeus) | Trigueirão | | | III | | | NT | | R |

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005

## Quadro A6. 2 – Anfíbios Potencialmente Ocorrentes para a Área em Estudo

| Família | Nome Científico | Nome Comum | BERNA | Decreto-Lei 140/99 Anexo B | Estatuto (PORT) | Estatuto (ESP) | Espécies Observadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BUFONIDAE** | *Bufo bufo* | Sapo | III | | NT | NT | |
| **RANIDAE** | *Rana perezi* | Rã-verde | III | V | NT | NT | |
| **SALAMANDRIDAE** | *Salamandra salamandra* | Salamandra-de-pintas-amarelas | III | | NT | NT | |
| | *Triturus marmoratus* | Tritao-marmorado | III | IV | NT | NT | |

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005

## Quadro A6. 3 – Reptéis Potencialmente Ocorrentes para a Área em Estudo

| Família | Nome científico | Nome comum | BERNA | Decreto-Lei 140/99 Anexo B | Estatuto (PORT) | Estatuto (ESP) | Espécies Observadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COLUBRIDAE** | *Coluber hippocrepis* | Cobra-de-ferradura | II | IV | NT | NT | |
| | *Elaphe scalaris* | Cobra-de-escada | III | | NT | NT | |
| | *Malpolon monspessulanus* | Cobra-rateira | III | | NT | NT | |
| | *Natrix maura* | Cobra-de-agua-viperina | III | | NT | NT | |
| | *Natrix natrix* | Cobra-de-agua-de-colar | III | | NT | NT | |
| **LACERTIDAE** | *Podarcis hispanica/bocagei* | Lagartixa de bocage | III | | NT | NT | √ |
| | *Psammodromus algirus* | Lagartixa-do-mato | III | | NT | NT | √ |
| | *Lacerta lepida* | Sardao | II | | NT | NT | |
| | *Lacerta schreiberi* | Lagarto-de-água | II | II, IV | NT | NT | |

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005

## Quadro A6. 4 – Mamíferos Potencialmente Ocorrentes para a Área em Estudo

| Família | Nome científico | Nome comum | CITES | Bona | Berna | Decreto-Lei 140/99 Anexo B | Cinegética | Estatuto (PORT) | Estatuto (ESP) | UICN | Espécies Observadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ERINACEIDAE** | *Erinaceus europaeus* | Ouriço-cacheiro | | | III | | | NT | NT | | |
| **TALPIDAE** | *Talpa caeca* | Toupeira-cega | | | | | | NT | NT | | |
| **LEPORIDAE** | *Lepus capensis* | Lebre | | | III | | C | NT | NT | | |
| | *Oryctolagus cuniculus* | Coelho | | | | | C | NT | NT | | √ |
| **MURIDAE** | *Apodemus sylvaticus* | Rato-do-campo | | | | | | NT | NT | | |
| **CANIDAE** | *Vulpes vulpes* | Raposa | | | | | C | NT | NT | | |
| | *Canis lupus* | Lobo | II C2 | | II | II, IV | | E | V | V | |
| **MUSTELIDAE** | *Martes foina* | Fuinha | | | III | | CR | NT | NT | | |
| | *Mustela nivalis* | Doninha | | | III | | CR | NT | NT | | |
| | *Meles meles* | Texugo | | | III | | CR | NT | K | | |
| | *Lutra lutra* | Lontra | I | | II | II, IV | | K | V | V | |
| **VIVERRIDAE** | *Genetta genetta* | Geneta | | | III | V | CR | NT | NT | | |
| **SUIDAE** | *Sus scrofa* | Javali | | | | | C | NT | NT | | |

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005

# ANEXO 6.2 – ENQUADRAMENTO DAS ESPÉCIES LISTADAS NOS BIÓTOPOS OCORRENTES NA ÁREA EM ESTUDO

## Quadro A6. 5 – Avifauna Potencialmente Ocorrente para a Área em Estudo

| Espécie | Zonas agrícolas | Matos | Áreas Florestadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pinhal | Folhosas |
| *Accipiter nisus* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Aegithalus caudatus* (Linnaeus) | * | | | * |
| *Alauda arvensis* Linnaeus | * | | | * |
| *Alcedo atthis* (Linnaeus) | | | | * |
| *Alectoris rufa* (Linnaeus) | * | * | | * |
| *Anthus pratensis* (Linnaeus) | | * | * | * |
| *Anthus trivialis* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Apus pus* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Athene noctua* (Scopoli) | * | * | * | * |
| *Buteo buteo* (Linnaeus) | * | | * | * |
| *Carduelis cannabina* (Linnaeus) | | * | | * |
| *Carduelis carduelis* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Carduelis chloris* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Certhia brachydactyla* C.L.Brehm | * | | | * |
| *Circus pygargus* (Linnaeus) | | * | | * |
| *Cisticola juncidis* (Rafinesque) | * | * | * | * |
| *Columba palumbus* (Linnaeus) | * | | | * |
| *Corvus corax* | * | * | | * |
| *Corvus corone* Linnaeus | * | * | | * |
| *Cuculus canorus* (Linnaeus) | | | `* | |
| *Cyanopica cyana* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Delichon urbica* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Dendrocopos major* ( Linnaeus) | * | | * | * |
| *Emberiza cia* Linnaeus | * | * | | * |
| *Emberiza cirlus* Linnaeus | | * | | * |
| *Erithracus rubecula* (Linnaeus) | | * | | * |
| *Falco tinnunculus* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Ficedula hypoleuca* (Pallas) | * | * | * | * |
| *Fringilla coelebs* (Pucheran) | * | * | * | * |
| *Galerida cristata* (Linnaeus) | | * | | * |
| *Garrulus glandarius* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Hieraaetus fasciatus* | * | * | | * |
| *Hieraaetus pennatus*(Gmlin) | * | * | * | * |
| *Hippolais polyglotta* (Vieillot) | | * | * | * |
| *Hirundo rupestris (*Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Hirundo rustica* Linnaeus | * | * | * | * |
| *Lanius excubitor* Linnaeus | | * | | * |
| *Lanius senator* Linnaeus | | * | | * |
| *Lullula arborea* (Linnaeus) | * | * | | * |
| *Luscinia megarhynchos* C.L.Brehm | * | * | * | * |

**(continua)**

## Quadro A6. 5 – Avifauna Potencialmente Ocorrente para a Área em Estudo (Cont.)

| Espécie | Zonas agrícolas | Matos | Áreas Florestadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pinhal | Folhosas |
| *Merops apiaster* (Linnaeus) | | * | * | * |
| *Miliaria calandra* (Linnaeus) | | * | * | * |
| *Milvus migrans* (Boddaert) | * | * | * | * |
| *Milvus milvus* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Motacilla alba* Linnaeus | | * | | * |
| *Motacilla cinerea* Tunstall | | * | * | * |
| *Muscicapa striata* (Pallas) | * | * | * | * |
| *Oenanthe hispanica* | | * | | * |
| *Oriolus oriolus* | * | | | * |
| *Otus scops* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Parus ater* Linnaeus | * | | | * |
| *Parus caeruleus* Linnaeus | * | | | * |
| *Parus cristatus* Linnaeus | * | | | * |
| *Parus major* Linnaeus | * | * | | * |
| *Passer domesticus* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Passer montanus* (Linnaeus) | | * | * | * |
| *Petronia petronia* | * | | | |
| *Phoenicurus ochruros* (S.G.Gmelin) | * | | | |
| *Phylloscopus bonelli* (Vieillot) | | * | | |
| *Phylloscopus collybita* (Vieillot) | * | * | * | * |
| *Phylloscopus trochylus* (Vieillot) | * | * | * | * |
| *Pica pica* (Linnaeus) | | * | | * |
| *Picus viridis* ( Linnaeus) | * | | * | * |
| *Prunella modularis* (Linnaeus) | | | | * |
| *Regulus ignicapillus* | | | | * |
| *Saxicola torquata* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Serinus serinus* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Streptopelia turtur* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Sturnus unicolor* Temminck | * | * | * | * |
| *Sylvia atricapilla* Linnaeus | | * | | * |
| *Sylvia melanocephala* (J.F.Gmelin) | | | | * |
| *Sylvia undata* (Boddaert) | | | | * |
| *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Turdus merula* Linnaeus | * | * | * | * |
| *Turdus viscivorus* Linnaeus | * | * | * | * |
| *Tyto alba* (Scopoli) | * | * | * | * |
| *Upupa epops* (Linnaeus) | * | * | | * |

## Quadro A6. 6 – Anfíbios Potencialmente Ocorrentes para a Área em Estudo

| Espécie | Zonas agrícolas | Matos | Áreas Florestadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pinhal | Folhosas |
| *Bufo bufo* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Rana perezi* Seoane | * | * | * | * |
| *Salamandra salamandra* (Linnaeus) | * | * | | |
| *Triturus marmoratus* (Latreille) | * | * | | |

## Quadro A6. 7 – Reptéis Potencialmente Ocorrentes para a Área em Estudo

| Espécies | Zonas agrícolas | Matos | Áreas Florestadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pinhal | Follhosas |
| *Coluber hippocrepis* (Linnaeus) | | * | * | * |
| *Elaphe scalaris* (Schinz) | | * | | * |
| *Lacerta lepida* (Daudin) | * | * | | * |
| *Malpolon monspessulanus* (Hermann) | * | * | | * |
| *Natrix maura* (Linnaeus) | * | * | * | |
| *Natrix natrix* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Podarcis bocagei* (Steindachner) | | * | | * |
| *Psammodromus algirus* (Linnaeus) | | * | | * |

## Quadro A6. 8 – Mamíferos Potencialmente Ocorrentes para a Área em Estudo

| Espécie | Zonas agrícolas | Matos | Áreas Florestadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pinhal | Folhosas |
| *Apodemus sylvaticus* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Erinaceus europaeus* Linnaeus | * | * | * | * |
| *Genetta genetta* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Lepus granatensis* Linnaeus | | | | * |
| *Lutra lutra* (Linnaeus) | | | | * |
| *Martes foina* (Erxleben) | * | * | * | * |
| *Meles meles* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Mustela nivalis* Linnaeus | | | | * |
| *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus) | * | * | * | * |
| *Sus scrofa* Linnaeus | * | * | * | * |
| *Talpa caeca* | * | * | | * |
| *Vulpes vulpes*(Linnaeus) | * | * | * | * |

# ANEXO 6.3 – FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO (*Fonte: ICN*)

# ANEXO 6.4 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES PROTEGIDAS