

## ANEXO - DIA

<b>Descrição sumária do projeto</b>	<p>O Projeto “Ampliação da Pedreira nº 5326 Carrascal à Cruz dos Meninos” pretende licenciar uma área com 72.500 m<sup>2</sup>, através da fusão de duas Pedreiras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a incorporante, a n.º 5326 “Carrascal à Cruz dos Meninos”, com 43.750 m<sup>2</sup>;</li> <li>- a incorporada, a n.º 4169 “Carrascal nº 6”, com 5.000 m<sup>2</sup>, e</li> <li>- anexar uma nova área com 23.750 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>No Projeto, as reservas de mármore exploráveis foram estimadas em cerca de 405.902 m<sup>3</sup> (8.000 m<sup>3</sup>/ano), e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27% têm interesse ornamental, sendo comercializadas em blocos;</li> <li>- 73% serão escombros, sendo na totalidade britados, transformados e reaproveitados em alvenaria.</li> </ul> <p>O Projeto localiza-se no Núcleo de Estremoz - Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 4, na Zona dos Mármoreos.</p> <p>No que respeita aos impactes, prevê-se que a concretização do Projeto originará:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impactes negativos significativos, no fator Uso do Solo e Geologia;</li> <li>- Impactes negativos pouco significativos nos fatores, Património, Qualidade do Ar, Ruído, Saúde Pública, Resíduos e Recursos Hídricos;</li> <li>- Impactes positivos pouco significativos, no fator Valores Geológicos e Sócio-Economia.</li> </ul>
<b>Breve resumo do procedimento de AIA</b>	<p>24/05/2023, início da AIA  02/06/2023, apresentação do Projeto e do EIA à CA  19/07/2023, pedido do Aditamento do EIA  02/08/2023, pedido da prorrogação do prazo de envio do Aditamento do EIA  06/10/2023, receção do Aditamento do EIA  18/10/2023, emissão da Conformidade do EIA  10/11/2023, visita da CA à área do Projeto  15/11/2023, receção do Parecer da Administração Regional de Saúde do Alentejo Central  16/11/2023, receção do Parecer do Laboratório Nacional de Energia e Geologia  17/11/2023, receção do Parecer da Direção Regional da Cultura do Alentejo  18/11/2023, receção do Parecer da Direção Geral de Energia e Geologia  12/12/2023, receção do Parecer da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste  15/12/2023, envio do Parecer da CA à Autoridade de AIA  31/01/2024, envio da Proposta de DIA ao Proponente, para Audiência de Interessados  09/02/2024, Proponente aceita os termos da Proposta de DIA  10/02/2024, emissão da DIA</p>
<b>Pareceres externos</b>	<p>Não foram solicitados Pareceres Externos à CA</p>
<b>Síntese da Consulta Pública</b>	<p>A Consulta Pública decorreu durante 30 dias, desde o dia 23 de outubro até ao dia 5 de dezembro de 2023, tendo sido recebida uma participação referindo: “<i>Produção Nacional. É importante apoiar e melhorar</i>”.</p>
<b>Síntese da conformidade do Projeto com os IGT e servidões de utilidade pública</b>	<p>No PDM de Estremoz, o instrumento de gestão territorial em vigor no concelho, a área do Projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na Planta de Ordenamento, incide em “Espaços de exploração, prospeção e pesquisa de recursos geológicos” e como “Pedreiras Licenciadas”;</li> <li>- na Planta de Condicionantes, não incide em áreas da Reserva Ecológica Nacional ou da Reserva Agrícola Nacional.</li> </ul>
<b>Razões de facto e de direito que justificam a decisão</b>	<p><b>Razões de direito</b>  O Projeto tem enquadramento nos Instrumentos de Gestão do Território.</p> <p><b>Razões de facto</b>  Face aos impactes positivos e tendo em conta que os impactes negativos passíveis de minimização e de integração em planos de ação de economia-circular, emite-se decisão favorável condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas na presente Proposta de DIA.</p>