





Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla arborea</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100	1	101	100
<i>Salamandra salamandra</i>	–	2	–	–	–	2	100	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	2	–	–	–	2	100	–	–	–	100	1	101	100

Abundância das espécies localizadas nos transectos reproductivos, nos períodos de estudo realizados (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.



Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica



Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	A	36
Anfibios	Transectos	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	1
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	1
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	100
<i>Hyla arborea</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	100


Abundância das espécies localizadas nos transectos reproductivos, nos períodos de estudo realizados (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica



Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	A	37
Anfibios	Transectos	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	1
Abundância total exemplares	13	18
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	12	0
Índice biodiversidade Margalef	0,39	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,27	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,39	–
Índice dominância Simpson	0,14	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla arborea</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	18	50
<i>Rana iberica</i>	4	8	–	–	–	12	92	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	1	–	–	–	–	1	8	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	18	50
TOTAL	5	8	–	–	–	13	100	–	–	–	36	–	36	100

Abundância das espécies localizadas nos transectos reproductivos, nos períodos de estudo realizados (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.



Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	A	38
Anfibios	Transectos	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0
Abundância total exemplares	0	0
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla arborea</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos reproductivos, nos períodos de estudo realizados (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica



Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra



Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒


PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	A	39
Anfibios	Transectos	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS
DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	5	6
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla arborea</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	5	–	–	–	–	5	100	4	2	–	–	–	6	100
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	5	–	–	–	–	5	100	4	2	–	–	–	6	100

Abundância das espécies localizadas nos transectos reproductivos, nos períodos de estudo realizados (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.



Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica



Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	A	40
Anfibios	Transectos	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0
Abundância total exemplares	0	0
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla arborea</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos reproductivos, nos períodos de estudo realizados (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	A	41
Anfibios	Transectos	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	0
Abundância total exemplares	2	0
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	1	0
Índice biodiversidade Margalef	1,44	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,69	0,00
Índice equitabilidade Pielou	1,00	–
Índice dominância Simpson	0,50	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla arborea</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	1	–	–	–	1	50	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	1	–	–	–	–	1	50	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	1	1	–	–	–	2	100	–	–	–	–	–	–	–

Abundância das espécies localizadas nos transectos reproductivos, nos períodos de estudo realizados (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.



Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla arborea




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica



Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi



Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

ANEXO II.B: ENCLAVES DE REPRODUÇÃO DE ANFÍBIOS

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	01
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	0
Abundância total exemplares	1	0
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	1	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	1	–	–	–	1	100	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	1	–	–	–	1	100	–	–	–	–	–	–	–

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	02
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	1
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	1
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	0




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	100
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	03
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	2
Abundância total exemplares	0	2
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	1
Índice biodiversidade Margalef	–	1,44
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,69
Índice equitabilidade Pielou	–	1,00
Índice dominância Simpson	–	0,50




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	50
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	50
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	04
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	9	6
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	9	6
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	1	8	–	–	–	9	100	–	–	–	6	–	6	100
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	1	8	–	–	–	9	100	–	–	–	6	–	6	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	05
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	4	22
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	0,72	0,32
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,56	0,30
Índice equitabilidade Pielou	0,81	0,44
Índice dominância Simpson	0,38	0,17




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	3	–	3	75	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	1	–	1	25	–	–	–	2	–	2	9
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	20	91
TOTAL	–	–	–	4	–	4	100	–	–	–	22	–	22	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	06
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	0
Abundância total exemplares	2	0
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	2	0
Índice biodiversidade Margalef	0,00	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	2	–	–	–	2	100	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	2	–	–	–	2	100	–	–	–	–	–	–	–

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	07
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	14
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	14
Índice biodiversidade Margalef	–	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	14	100
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	14	–	–	–	14	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	08
Anfíbios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	61	10
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	61	10
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	40	21	–	–	–	61	100	10	–	–	–	–	10	100
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	40	21	–	–	–	61	100	10	–	–	–	–	10	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	09
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	0
Abundância total exemplares	1	0
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	1	–	–	–	1	100	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	1	–	–	–	1	100	–	–	–	–	–	–	–

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	10
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	2
Abundância total exemplares	0	2
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	1
Índice biodiversidade Margalef	–	1,44
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,69
Índice equitabilidade Pielou	–	1,00
Índice dominância Simpson	–	0,50




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	50
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	50
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	11
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	1
Abundância total exemplares	3	6
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	1	6
Índice biodiversidade Margalef	0,91	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,64	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,92	–
Índice dominância Simpson	0,44	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	1	–	–	–	1	33	–	–	–	6	–	6	100
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	2	–	2	67	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	1	–	2	–	3	100	–	–	–	6	–	6	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	12
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	1
Abundância total exemplares	2	5
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	5
Índice biodiversidade Margalef	1,44	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,69	0,00
Índice equitabilidade Pielou	1,00	–
Índice dominância Simpson	0,50	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	5	100
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	1	–	1	50	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	1	–	–	–	1	50	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	1	–	1	–	2	100	–	–	–	5	–	5	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	13
Anfíbios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	3
Abundância total exemplares	8	10
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	8	8
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,87
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,64
Índice equitabilidade Pielou	–	0,58
Índice dominância Simpson	0,00	0,34




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	7	1	–	–	–	8	100	5	1	–	2	–	8	80
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	10
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	10
TOTAL	7	1	–	–	–	8	100	5	3	–	2	–	10	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	14
Anfíbios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	3
Abundância total exemplares	7	14
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	3
Índice biodiversidade Margalef	0,51	0,76
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,68	0,98
Índice equitabilidade Pielou	0,99	0,89
Índice dominância Simpson	0,49	0,58




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	3	21
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	3	–	3	43	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	3	21
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	3	1	–	–	–	4	57	8	–	–	–	–	8	57
TOTAL	3	1	–	3	–	7	100	10	1	–	3	–	14	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	15
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	11	4
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	11	4
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	7	4	–	–	–	11	100	4	–	–	–	–	4	100
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	7	4	–	–	–	11	100	4	–	–	–	–	4	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	16
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	6	10
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	3	–	–	3	–	6	100	4	6	–	–	–	10	100
TOTAL	3	–	–	3	–	6	100	4	6	–	–	–	10	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	17
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	3	1
Abundância total exemplares	17	2
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	3	0
Índice biodiversidade Margalef	0,71	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	1,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,91	–
Índice dominância Simpson	0,60	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	3	–	–	–	3	18	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	5	–	5	29	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	9	–	–	–	–	9	53	–	2	–	–	–	2	100
TOTAL	9	3	–	5	–	17	100	–	2	–	–	–	2	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	18
Anfíbios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	4	0
Abundância total exemplares	12	0
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	3	0
Índice biodiversidade Margalef	1,21	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	1,36	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,98	–
Índice dominância Simpson	0,74	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Triturus marmoratus</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Epidalea calamita</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Rana iberica</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Alytes obstetricans</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Discoglossus galganoi</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Hyla molleri</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Salamandra salamandra</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Lissotriton boscai</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Bufo spinosus</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
<i>Pelophylax perezi</i>	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	1	1	5	9
TOTAL	11	11	11	11	11	55	100	11	11	11	11	11	55	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	19
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	0
Abundância total exemplares	3	0
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	2	0
Índice biodiversidade Margalef	0,91	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,64	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,92	–
Índice dominância Simpson	0,44	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	2	–	2	67	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	1	–	–	–	1	33	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	1	–	2	–	3	100	–	–	–	–	–	–	–

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	20
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	1
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	100
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	21
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	0
Abundância total exemplares	21	0
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	20	0
Índice biodiversidade Margalef	0,33	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,19	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,28	–
Índice dominância Simpson	0,09	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	8	12	–	–	–	20	95	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	1	–	–	–	–	1	5	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	9	12	–	–	–	21	100	–	–	–	–	–	–	–

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	22
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	1	7
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	1	–	–	–	1	100	3	4	–	–	–	7	100
TOTAL	–	1	–	–	–	1	100	3	4	–	–	–	7	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	23
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0
Abundância total exemplares	0	0
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	24
Anfíbios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	3	2
Abundância total exemplares	19	65
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	10	0
Índice biodiversidade Margalef	0,68	0,24
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,94	0,54
Índice equitabilidade Pielou	0,86	0,78
Índice dominância Simpson	0,58	0,36




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	10	–	10	53	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	2	–	2	11	–	–	–	15	–	15	23
<i>Lissotriton boscai</i>	–	7	–	–	–	7	37	2	9	–	39	–	50	77
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	7	–	12	–	19	100	2	9	–	54	–	65	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	25
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	50
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	50	100
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	50	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	26
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0
Abundância total exemplares	0	0
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	27
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	11	2
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	11	2
Índice biodiversidade Margalef	0,00	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	4	7	–	–	–	11	100	–	2	–	–	–	2	100
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	4	7	–	–	–	11	100	–	2	–	–	–	2	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	28
Anfíbios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	1
Abundância total exemplares	2	5
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	1	0
Índice biodiversidade Margalef	1,44	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,69	0,00
Índice equitabilidade Pielou	1,00	–
Índice dominância Simpson	0,50	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	1	–	–	1	50	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	1	–	–	–	1	50	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	5	100
TOTAL	–	1	1	–	–	2	100	2	3	–	–	–	5	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	29
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	6	4
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	6	4
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	3	3	–	–	–	6	100	4	–	–	–	–	4	100
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	3	3	–	–	–	6	100	4	–	–	–	–	4	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	30
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	0
Abundância total exemplares	2	0
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	0,00	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	2	–	2	100	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	2	–	2	100	–	–	–	–	–	–	–

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	31
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	3	0
Abundância total exemplares	5	0
Nº espécies protegidas	2	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	2	0
Índice biodiversidade Margalef	1,24	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,95	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,86	–
Índice dominância Simpson	0,56	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	1	–	–	–	1	20	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	1	–	1	20	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	3	–	3	60	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	1	–	4	–	5	100	–	–	–	–	–	–	–

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	32
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	3	1
Abundância total exemplares	3	7
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	1	0
Índice biodiversidade Margalef	1,82	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	1,10	0,00
Índice equitabilidade Pielou	1,00	–
Índice dominância Simpson	0,67	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	1	–	1	33	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	1	–	1	33	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	1	–	–	–	–	1	33	2	5	–	–	–	7	100
TOTAL	1	–	–	2	–	3	100	2	5	–	–	–	7	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	33
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	5	11
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	11
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	11	100
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	5	–	5	100	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	5	–	5	100	–	–	–	11	–	11	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).


Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	34
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	0
Abundância total exemplares	59	0
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	0,25	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,09	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,12	–
Índice dominância Simpson	0,03	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	58	–	58	98	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	1	–	–	58	–	59	100	–	–	–	–	–	–	–

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	35
Anfíbios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	3
Abundância total exemplares	13	44
Nº espécies protegidas	2	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	13	37
Índice biodiversidade Margalef	0,39	0,53
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,27	0,55
Índice equitabilidade Pielou	0,39	0,50
Índice dominância Simpson	0,14	0,28




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	1	–	–	–	1	8	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	9	3	–	–	–	12	92	–	–	–	37	–	37	84
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4	9
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3	7
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	9	4	–	–	–	13	100	–	3	–	41	–	44	100


Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	36
Anfíbios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	2
Abundância total exemplares	1	11
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	1	2
Índice biodiversidade Margalef	–	0,42
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,47
Índice equitabilidade Pielou	–	0,68
Índice dominância Simpson	0,00	0,30




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	1	–	–	–	1	100	2	–	–	–	–	2	18
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	9	82
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	1	–	–	–	1	100	2	–	–	9	–	11	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	37
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	3	2
Abundância total exemplares	27	7
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	2
Índice biodiversidade Margalef	0,61	0,51
Índice diversidade Shannon-Wiener	1,00	0,60
Índice equitabilidade Pielou	0,91	0,86
Índice dominância Simpson	0,59	0,41




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	29
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	6	–	6	22	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	1	–	5	–	6	22	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	1	1	1	12	–	15	56	5	–	–	–	–	5	71
TOTAL	1	2	1	23	–	27	100	5	2	–	–	–	7	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	38
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	2
Abundância total exemplares	0	59
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	58
Índice biodiversidade Margalef	–	0,25
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,09
Índice equitabilidade Pielou	–	0,12
Índice dominância Simpson	–	0,03




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	57	–	58	98
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	57	–	59	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	39
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	2
Abundância total exemplares	3	8
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	6
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,48
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,56
Índice equitabilidade Pielou	–	0,81
Índice dominância Simpson	0,00	0,38




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	6	75
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	3	–	3	100	–	–	–	2	–	2	25
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	3	–	3	100	–	–	–	8	–	8	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).


Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	40
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	3	3
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	1	1
Índice biodiversidade Margalef	0,91	0,91
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,64	0,64
Índice equitabilidade Pielou	0,92	0,92
Índice dominância Simpson	0,44	0,44




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	1	–	–	–	1	33	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	33
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	2	–	–	–	2	67	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	67
TOTAL	–	3	–	–	–	3	100	2	–	–	1	–	3	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	41
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	2	2
Nº espécies protegidas	1	2
Abundância total exemplares espécies protegidas	1	2
Índice biodiversidade Margalef	1,44	1,44
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,69	0,69
Índice equitabilidade Pielou	1,00	1,00
Índice dominância Simpson	0,50	0,50




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	1	–	1	50	–	–	–	1	–	1	50
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	50
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	1	–	–	–	1	50	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	1	–	1	–	2	100	1	–	–	1	–	2	100


Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	42
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	3	2
Abundância total exemplares	7	6
Nº espécies protegidas	2	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	3	2
Índice biodiversidade Margalef	1,03	0,56
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,96	0,64
Índice equitabilidade Pielou	0,87	0,92
Índice dominância Simpson	0,57	0,44




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	1	–	–	–	–	1	14	1	–	–	1	–	2	33
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	2	–	2	29	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	4	–	4	57	3	1	–	–	–	4	67
TOTAL	1	–	–	6	–	7	100	4	1	–	1	–	6	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	43
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	12
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	12
Índice biodiversidade Margalef	–	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	9	12	100
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	9	12	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	44
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	3	3
Abundância total exemplares	9	15
Nº espécies protegidas	1	2
Abundância total exemplares espécies protegidas	2	12
Índice biodiversidade Margalef	0,91	0,74
Índice diversidade Shannon-Wiener	1,00	0,73
Índice equitabilidade Pielou	0,91	0,66
Índice dominância Simpson	0,59	0,42




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	2	–	2	22	1	1	–	9	–	11	73
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	7
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	2	–	2	22	–	–	–	3	–	3	20
<i>Lissotriton boscai</i>	–	5	–	–	–	5	56	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	5	–	4	–	9	100	1	1	–	13	–	15	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	45
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	1
Abundância total exemplares	4	2
Nº espécies protegidas	1	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	2	2
Índice biodiversidade Margalef	0,72	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,69	0,00
Índice equitabilidade Pielou	1,00	–
Índice dominância Simpson	0,50	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	1	1	–	–	–	2	50	–	2	–	–	–	2	100
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	2	–	–	–	2	50	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	1	3	–	–	–	4	100	–	2	–	–	–	2	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita



Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	46
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	4
Abundância total exemplares	0	5
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	1
Índice biodiversidade Margalef	–	1,86
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	1,33
Índice equitabilidade Pielou	–	0,96
Índice dominância Simpson	–	0,72




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	20
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	20
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	20
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	40
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	2	–	5	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	47
Anfíbios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	3
Abundância total exemplares	5	6
Nº espécies protegidas	1	2
Abundância total exemplares espécies protegidas	2	5
Índice biodiversidade Margalef	0,62	0,62
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,67	0,50
Índice equitabilidade Pielou	0,97	0,72
Índice dominância Simpson	0,48	0,32




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	17
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	2	–	–	–	–	2	40	4	–	–	–	–	4	67
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	3	–	3	60	–	–	–	1	–	1	17
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	2	–	–	3	–	5	100	4	1	–	1	–	6	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	48
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	1	1
Nº espécies protegidas	1	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	1	0
Índice biodiversidade Margalef	–	1,44
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,69
Índice equitabilidade Pielou	–	1,00
Índice dominância Simpson	0,00	0,50




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	1	–	–	–	1	100	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	100
TOTAL	–	1	–	–	–	1	100	–	–	–	1	–	1	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).


Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	49
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	3
Abundância total exemplares	17	19
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	7
Índice biodiversidade Margalef	0,35	0,35
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,69	0,67
Índice equitabilidade Pielou	1,00	0,96
Índice dominância Simpson	0,50	0,48




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	7	37
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	8	–	–	–	8	47	–	1	–	–	–	1	5
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	2	1	–	6	–	9	53	3	1	7	–	–	11	58
TOTAL	2	9	–	6	–	17	100	3	2	7	7	–	19	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	50
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	28	18
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	3
Índice biodiversidade Margalef	0,30	0,35
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,15	0,45
Índice equitabilidade Pielou	0,22	0,65
Índice dominância Simpson	0,07	0,28




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	17
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	27	–	27	96	–	–	–	15	–	15	83
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	1	–	–	–	1	4	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	1	–	27	–	28	100	–	–	–	15	3	18	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	51
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0
Abundância total exemplares	0	0
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	–




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	52
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	1
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	1
Índice biodiversidade Margalef	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	100
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).


Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	53
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	3
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	3
Índice biodiversidade Margalef	–	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos três períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	100
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	100

Abundância das espécies localizadas nos enclaves, nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus



Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla molleri* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai



Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	54
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	2	5
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	1	1	–	–	–	2	100	–	5	–	–	–	5	100
TOTAL	1	1	–	–	–	2	100	–	5	–	–	–	5	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	55
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	2
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	–	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	100
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Lissotriton boscai




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Pelophylax perezi




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Pelophylax perezi



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Bufo spinosus



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	56
Anfibios	Enclaves	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		


FOTOS

DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	2	1
Abundância total exemplares	16	2
Nº espécies protegidas	0	0
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	0
Índice biodiversidade Margalef	0,36	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,23	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,34	–
Índice dominância Simpson	0,12	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.

DADOS ESPÉCIES


	ANO ZERO													
	Campanha 1							Campanha 2						
	J	A	M	L	O	TOT.	%	J	A	M	L	O	TOT.	%
<i>Chioglossa lusitanica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Triturus marmoratus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Epidalea calamita</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Rana iberica</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Alytes obstetricans</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Discoglossus galganoi</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Hyla molleri</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Salamandra salamandra</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Lissotriton boscai</i>	–	–	–	15	–	15	94	–	–	–	–	–	–	–
<i>Bufo spinosus</i>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Pelophylax perezi</i>	–	1	–	–	–	1	6	–	2	–	–	–	2	100
TOTAL	–	1	–	15	–	16	100	–	2	–	–	–	2	100

Abundância das espécies localizadas , nos períodos de estudo realizados. (J – Juvenis; A – Adultos; M – Metamórficos; L – Larvas; O – Ovos). No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundância das espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero) nas campanhas de amostragem.

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Chioglossa lusitanica




Abundância da espécie protegida *Chioglossa lusitanica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Triturus marmoratus




Abundância da espécie protegida *Triturus marmoratus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Hyla molleri




Abundância da espécie protegida *Hyla arborea* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Rana iberica




Abundância da espécie protegida *Rana iberica* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Alytes obstetricans




Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Alytes obstetricans



Abundância da espécie protegida *Alytes obstetricans* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Discoglossus galganoi




Abundância da espécie protegida *Discoglossus galganoi* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 1 (ano zero).

Epidalea calamita




Abundância da espécie protegida *Epidalea calamita* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 1 (ano zero).


Salamandra salamandra




Abundância da espécie *Salamandra salamandra* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 1 (ano zero).




Abundância da espécie *Lissotriton boscai* ao longo da campanha 2 (ano zero).




Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Pelophylax perezi* ao longo da campanha 2 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 1 (ano zero).



Abundância da espécie *Bufo spinosus* ao longo da campanha 2 (ano zero).

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☐
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
07	B	57
Anfibios	Enclaves	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2014				2015							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		1	1					2	2		

FOTOS




DADOS GERAIS


	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	9	10
Nº espécies protegidas	0	1
Abundância total exemplares espécies protegidas	0	10
Índice biodiversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou	–	–
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os enclaves) nos períodos de estudo realizados.