

Quadro 1. Espécies de vertebrados selvagens ocorrentes ou com probabilidade de ocorrência na região e na área de estudo relativa à construção da ETES nos Locais 1 (Amor-Serra Porto de Urso) e 2 (Amor-Riba de Aves).

Nome Vulgar	Nome Científico (#1)	Abundância relativa (#2)		Presença confirmada ou provável nos Locais 1 e 2		Espécie observada no local (+)	Fenologia (#3)	Carácter geográfico particular (#4)	Habitats de ocorrência mais provável (#5)	Estatuto em Livros Vermelhos de Vertebrados (ver nos Anexos I.1 a I.3 as definições respeitantes às categorias de ameaça)		Categoria de Espécie Europeia com Preocupação de Conservação (BirdLife) (#7)	Estatuto nas Convenções Internacionais e Directivas Comunitárias (ver nos Anexos I.5 a I.8 as definições respeitantes aos anexos destas diferentes Convenções e Directivas)		
		No país (SIPNAT)	Na AE/RE	Local 1	Local 2					ICN (2005) (#6)	UICN (2004) (#6)		Convenção de Bona (DL nº103/80)	Convenção de Berna (DL nº316/89)	Directivas das Aves/Habitats (DL nº140/99 e DL nº49/2005)
Anfíbios															
Salamandra-de-costelas-salientes	<i>Pleurodeles waltl</i>	C-Ab	C	+	+		R		PA,BR					III	
Salamandra-de-pintas-amarelas	<i>Salamandra salamandra</i>	C-Ab	C	+	+		R		PE,BR,PA					III	
Tritão-de-ventre-laranja	<i>Triturus boscai</i>	C-Ab	PC		+		R	EI	BR,PA					III	
Tritão-marmorado	<i>Triturus marmoratus</i>	C-Ab	C		+		R		PA,BR					III	B-IV
Rã-de-focinho-pontiagudo	<i>Discoglossus galganoi</i>	C/PC-Ab	R/PC		+		R	EI	PA,BR					II	B-II;B-IV
Sapo-de-unha-negra	<i>Pelobates cultripes</i>	C-Ab	C/PC	+	+		R		PA,CT,CP					II	B-IV
Sapinho-de-verrugas-verdes	<i>Pelodytes punctatus</i> / <i>P. ibericus</i>	PC?-PAb	R/PC	+	+		R		PA,BR,PE,CP,CT	NE				III	B-IV
Sapo	<i>Bufo bufo</i>	C-MAb	C	+	+		R		Todos					III	
Sapo-corredor	<i>Bufo calamita</i>	C-Ab	C	+	+		R		PA,BR,PE,CP,CT,MA					II	B-IV
Rã-verde	<i>Rana perezi</i>	C-MAb	C	+	+	+	R		BR,PA					III	B-V
Répteis															
Cágado-comum	<i>Mauremys leprosa</i>	C-Ab	PC		+		R		BR,PA					II	B-II;B-IV
Licranço	<i>Anguis fragilis</i>	PC-PAb	PC		+		R		BR,CP,CT					III	
Lagarto	<i>Lacerta lepida</i> (=Timon lepidus)	C-Ab	PC/C	+	+		R		PE,MA,CP,CT,NU					II	
Lagarto-de-água	<i>Lacerta schreiberi</i>	C/PC-PAb/Ab	PC		+	+	R	EI	BR		LR/nt			II	B-II;B-IV

Lagartixa de Carbonell	<i>Podarcis carbonelli</i> (= <i>carbonellae</i>)	C?-Ab?	C/PC?				R	EI	MA	VU				III	
Lagartixa-ibérica	<i>Podarcis hispanicus</i> (= <i>hispanica</i>)	C-Ab	C	+	+	+	R		CH,NU,CP					III	B-IV
Lagartixa-do-mato-comum	<i>Psammodromus algirus</i>	C-MAb	C/PC	+		+	R		PE,CH,NU,MA					III	
Cobra-de-pernas-tridáctila	<i>Chalcides striatus</i>	PC-PAb	C?/PC		+		R		CT,PA					III	
Cobra-de-ferradura	<i>Coluber</i> (= <i>Hemorrhois hippocrepis</i>)	C-Ab	C		+		R		MA,CP,CT,CH,NU					II	B-IV
Cobra-de-escada	<i>Elaphe</i> (=Rhinechis) <i>scalaris</i>	C-Ab	C	+	+		R		PE,MA,CP,CT,NU					III	
Cobra-rateira	<i>Malpolon monspessulanus</i>	C-Ab	C	+	+	+	R		Todos					III	
Cobra-de-água-viperina	<i>Natrix maura</i>	C-Ab	C		+	+	R		BR,PA					III	
Cobra-de-água-de-colar	<i>Natrix natrix</i>	PC/C-PAb	C/PC?		+		R		BR,PA,CT,CP					III	
Víbora-cornuda	<i>Vipera latastei</i>	R-PAb	R				R		MA,PE	VU				II	

Aves

Carraceiro	<i>Bubulcus ibis</i>	C-MAb	PC		+		R		BR,CT,CP,PA					II	
Graça-real	<i>Ardea cinerea</i>	C-Ab	C?		+	+	R,I		BR,PA					III	
Cegonha-branca	<i>Ciconia ciconia</i>	C-MAb	PC/C		+	+	E,R		CH,BR,PA,CT,CP			SPEC 2	II	II	A-1
Pato-real	<i>Anas platyrhynchos</i>	C-MAb	PC		+		R,I		BR,CT,PA				III	II	D
Milhafre-preto	<i>Milvus migrans</i>	C-LAb	C	?	+	+	E		PE,BR,CT,CP,NU			SPEC 3	II	II	A-1
Açor	<i>Accipiter gentilis</i>	PC-PAb	R	?			R		PE,CT,MA	VU			II	II	
Gavião	<i>Accipiter nisus</i>	C-Ab/PAb	PC	+	+		R		PE,CT,MA				II	II	
Águia-d'asa-redonda	<i>Buteo buteo</i>	C-Ab	PC	+	+		R		PE,CT,CP,NU,MA				II	II	
Peneireiro	<i>Falco tinnunculus</i>	C-RAb	PC		+		R		PE,BR,CT,CP,NU			SPEC 3	II	II	
Ógea	<i>Falco subbuteo</i>	PC-PAb	R/PC	?			E		PE,BR,MA,CT	VU			II	II	
Perdiz	<i>Alectoris rufa</i>	C-MAb	PC/C	+	+		R		MA,CT,PE			SPEC 2		III	A-II/1;A-III/1; D
Codorniz	<i>Coturnix coturnix</i>	C-MAb	C/PC		+		E,R,I	+	CT,PA?			SPEC 3	II	III	A-II/2;D
Galinha-d'água	<i>Gallinula chloropus</i>	C-Ab	PC/C		+		R	+	BR,PA					III	A-II/2;D
Galeirão	<i>Fulica atra</i>	C-Ab	R		+		I,R		BR,PA				II	III	A-III/2;D

Tarambola-dourada	<i>Pluvialis apricaria</i>	C-Ab	PC/C				I		CT,PA				II	III	A-I;A-II/2;A-III/2;D
Abibe	<i>Vanellus vanellus</i>	C-MAb	R/PC		+		I	+	CT,PA			SPEC 2	II	III	A-II/2
Galinholá	<i>Scolpax rusticola</i>	C-PAb/Ab	PC/C	+			I		PE,MA			SPEC 3	II	III	A-II/1;A-III/1;A-III/2;D
Pombo-torcaz	<i>Columba palumbus</i>	C-PAb/Ab	C	+	+	+	R,I		PE,CT						A-II/1;A-III/1;D
Rôla-turca	<i>Streptopelia decaocto</i>	C-Ab	C		+	+	R		BR,CT					III	A-II/2
Rôla-brava	<i>Streptopelia turtur</i>	PC/C-PAb	C?/PC	+	+	+	E,P		BR,PE,CT			SPEC 3		III	A-II/2;D
Cuco	<i>Cuculus canorus</i>	C-Ab	C	+	+		E		BR,PE,MA ,CP,CT,P A					III	
Coruja-das-torres	<i>Tyto alba</i>	C-Ab	C		+		R		CH,CP,CT ,MA			SPEC 3		II	
Mocho-galego	<i>Athene noctua</i>	C-Ab	C/PC		+		R		CP,CT,CH			SPEC 3		II	
Coruja-do-mato	<i>Strix aluco</i>	C-Ab	C/PC	+			R		PE,CP,CT ,MA					II	
Noitibó	<i>Caprimulgus europaeus</i>	PC-PAb	C/PC	+		*	E		PE,BR,CP ,CT,MA,P A,NU	VU		SPEC 2		II	A-I
Andorinhão-preto	<i>Apus apus</i>	C-MAb	C	+	+	+	E		Todos					III	
Guarda-rios	<i>Alcedo atthis</i>	C-Ab	PC/C		+	+	R		BR,PA			SPEC 3		II	A-I
Poupa	<i>Upupa epops</i>	C-Ab	C	+	+	+	E,R		BR,PE,CP ,CT			SPEC 3		II	
Pica-pau-verde	<i>Picus viridis</i>	C-Ab	PC/R	+	?		R		PE,BR			SPEC 2		II	
Pica-pau-malhado	<i>Dendrocopos major</i>	C-Ab	C	+	?	+	R		PE,BR					II	
Cotovia-de-poupa	<i>Galerida cristata</i>	C-Ab	R/PC		?		R		NU,CT,CP			SPEC 3		III	
Cotovia-dos-bosques	<i>Lullula arborea</i>	C-Ab	PC	+	?		R,I		PE,CP,MA			SPEC 2		III	A-I
Laverca	<i>Alauda arvensis</i>	C- Ab/MAb	PC/C?		+		I,R		CT			SPEC 3		III	
Andorinha-das-chaminés	<i>Hirundo rustica</i>	C-Ab	C	+	+	+	E		Todos			SPEC 3		II	
Andorinha-dos-beirais	<i>Delichon urbica</i>	C-MAb	C	+	+	+	E		Todos			SPEC 3		II	
Petinha-dos-campos	<i>Anthus campestris</i>	PC-PAb	R/PC		?	*	E		CT			SPEC 3		II	A-I
Petinha-dos-prados	<i>Anthus pratensis</i>	C-Ab	PC/C?		+		I		CT					II	
Alvéola-cinzenta	<i>Motacilla cinerea</i>	C-Ab	PC/C		+	+	R,I		BR,PA,CH					II	
Alvéola-branca	<i>Motacilla alba</i>	C-Ab	C		+	+	R,I		BR,PA,CT ,CH					II	
Carriça	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C-MAb	C	+		+	R		BR,PE,MA					II	
Ferreirinha	<i>Prunella modularis</i>	C-Ab	PC/C	+			R,I		MA,PE					II	
Pisco-de-peito-ruivo	<i>Erithacus rubecula</i>	C- Ab/MAb	C	+		*	R,I		BR,PE				II	II	

Rouxinol	<i>Luscinia megarhynchos</i>	C-Ab	PC/C	?	?		E		BR,PA,MA				II	II	
Rabirruivo	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C-Ab	PC		+	*	R		CH,NU				II	II	
Cartaxo	<i>Saxicola torquata</i>	C-Ab	C/PC		+	+	R		CT,MA				II	II	
Melro	<i>Turdus merula</i>	C-MAb	C	+	+	+	R		BR,PE,CP ,CT,MA				II	III	A-II/2;D
Tordo-pinto	<i>Turdus philomelos</i>	C-MAb	C?	+	+		I,R		BR,PE,CP				II	III	A-II/2;D
Tordo-ruivo	<i>Turdus iliacus</i>	C-MAb	C?	+	+		I		BR,PE,CP				II	III	A-II/2;D
Tordoveia	<i>Turdus viscivorus</i>	C-Ab	PC	+			R		PE,BR,CP					III	A-II/2;D
Rouxinol-bravo	<i>Cettia cetti</i>	C-Ab	C		+	*	R		BR				II	II	
Fuinha-dos-juncos	<i>Cisticola juncidis</i>	C-MAb	C		+	+	R		CT				II	II	
Felosa-poliglota	<i>Hippolais polyglotta</i>	C-Ab	PC		?		E		BR,MA				II	II	
Toutinegra-de-barrete	<i>Sylvia atricapilla</i>	C-MAb	C	+		+	R		BR,PE				II	II	
Toutinegra-do-mato	<i>Sylvia undata</i>	C-Ab	PC	+			R		MA,PE			SPEC 2	II	II	A-I
Toutinegra-dos-valados	<i>Sylvia melanocephala</i>	C-MAb	C	?		+	R		BR,PE,MA				II	II	
Felosinha/Felosinha-ibérica	<i>Phylloscopus collybita/brehmii</i>	C/PC- AbPAb	PC/C	+	+	*	I,R?/E		BR,PA				II	II	
Estrelinha-de-poupa	<i>Regulus regulus</i>	C/PC	R/PC	+			I		PE				II	II	
Estrelinha-real	<i>Regulus ignicapillus</i>	C/PC	PC	+		*	R,I		PE				II	II	
Papa-moscas	<i>Ficedula hypoleuca</i>	PC-PAb	PC/C		?		P		BR				II	II	
Chapim-rabilongo	<i>Aegithalos caudatus</i>	C-Ab	C	+		+	R		BR,PE					III	
Chapim-de-poupa	<i>Parus cristatus</i>	C-Ab	PC/C	+			R		PE,CP					II	
Chapim-carvoeiro	<i>Parus ater</i>	C-MAb	C	+		*	R		PE					II	
Chapim-azul	<i>Parus caeruleus</i>	C-MAb	C	+	+	+	R		BR,CP,PE					II	
Chapim-real	<i>Parus major</i>	C-MAb	C	+	+	+	R		PE,BR,CP ,MA					II	
Trepadeira	<i>Certhia brachydactyla</i>	C-MAb	C	+	+	+	R		PE,BR,CP					II	
Papa-figos	<i>Oriolus oriolus</i>	C-PAb/Ab	PC		+	+	E		BR,CP					II	
Gaio	<i>Garrulus glandarius</i>	C-Ab	C	+		+	R		BR,PE						A-II/2;D
Pega	<i>Pica pica</i>	C-Ab	PC		?		R		BR,CP,CT						A-II/2;D
Gralha-preta	<i>Corvus corone</i>	C-Ab	C	+	+	+	R		BR,PE,CT ,CP						A-II/2;D
Corvo	<i>Corvus corax</i>	PC-PAb	R		?	*	R		PE,CT,CP	NT				III	
Estorninho-malhado	<i>Sturnus vulgaris</i>	C-MAb	PC/C		+		I		CP,CT			SPEC 3			A-II/2;D
Estorninho-preto	<i>Sturnus unicolor</i>	C-Ab	PC/C	+	+	*	R		BR,PE,CP ,CT,CH					II	
Pardal	<i>Passer domesticus</i>	C-MAb	C		+	+	R		CH,CP,CT			SPEC 3			

Pardal-montês	<i>Passer montanus</i>	C-Ab	R/PC		?		R		BR,CP,CT			SPEC 3		III	
Bico-de-lacre	<i>Estrilda astrild</i>	C-Ab	C		+	+	R	AL	BR,PA						
Tentilhão	<i>Fringilla coelebs</i>	C-MAb	PC	+	+	*	R		PE,BR,CP ,CT					III	
Chamariz	<i>Serinus serinus</i>	C-MAb	C	+	+	+	R		BR,PE,CP ,CT					II	
Verdilhão	<i>Carduelis chloris</i>	C-MAb	C	+	+	+	R		PE,BR,CP ,CT					II	
Pintassilgo	<i>Carduelis carduelis</i>	C-Ab	PC/C	+	+	+	R		CP,BR,CT					II	
Pintarroxo	<i>Carduelis cannabina</i>	C-Ab	PC/C	+			R		PE,MA,CT			SPEC 2		II	
Escrevedeira	<i>Emberiza cirulus</i>	C-Ab	R/PC	?			R		CP,PE					II	
Trigueirão	<i>Miliaria (=Emberiza) calandra</i>	C-MAb	R/PC		?		R		MA,CT			SPEC 2		III	

Mamíferos

Ouriço-cacheiro	<i>Erinaceus europaeus</i>	C-Ab	C	+	+		R		PE,BR,CP ,CT,MA,N U,PA					III	
Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos	<i>Sorex minutus</i>	PC-PAb	PC?		+		R		BR,PA	DD				III	
Musaranho-de-dentes-vermelhos	<i>Sorex granarius</i>	PC-PAb	C?/PC?		?		R	EI	BR,PA,CT	DD				III	
Musaranho-de-dentes-brancos	<i>Crocidura russula</i>	C-MAb	C	+	+		R		Todos					III	
Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno	<i>Crocidura suaveolens</i>	PC?- PAb?	R?/PC?		?		R		BR,PA,CT ,CP	NE				III	
Musaranho-anão-de-dentes-brancos	<i>Suncus etruscus</i>	PC/PAb	C/PC		+		R		BR,CH,CT ,CP,MA					III	
Toupeira	<i>Talpa occidentalis</i>	C/Ab	C	?	+		R	EI	CT,CP						
Morcego-de-ferradura-grande	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	PC-PAb	PC?	+	+		R		CH,BR,CP ,CT,PE	VU	LR/nt		II	II	B-II;B-IV
Morcego-de-ferradura-pequeno	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	PC/C?- PAb	PC/C?	+	+		R		CH,BR,PE ,MA,PA,C T,CP	VU			II	II	B-II;B-IV
Morcego-de-ferradura-mediterrânico	<i>Rhinolophus euryale</i>	PC-PAb	R?/PC?	?	?		R		BR,MA,PE ,CH?	CR			II	II	B-II;B-IV
Morcego-de-ferradura-mourisco	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	PC-PAb	PC?		+		R		BR,MA,	CR			II	II	B-II;B-IV
Morcego de Bechstein	<i>Myotis bechsteini</i> (=bechesteinii)	R-Esc	R/PC?	?	?		R		CH,BR,PE ,CT	EN	VU		II	II	B-II;B-IV
Morcego-rato-grande	<i>Myotis myotis</i>	PC/C- PAb	PC/C?	+	+		R		CP,BR,PE ,CT	VU	LR/nt		II	II	B-II;B-IV
Morcego-rato-pequeno	<i>Myotis blythii</i> (=blythi)	R- PAb/Esc	R				R		CH,CT	CR			II	II	B-II;B-IV

Morcego-de-franja	<i>Myotis nattereri</i>	PC-PAb	PC?		+		R		BR,PA,CP	VU			II	II	B-IV
Morcego-lanudo	<i>Myotis emarginatus</i>	PC-PAb	R?	?	?		R		BR,CP,PA ,PE	DD			II	II	B-II;B-IV
Morcego-de-água	<i>Myotis daubentonii</i>	C-Ab	PC?	?	?		R		CH,PA,BR				II	II	B-IV
Morcego-anão	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	C-MAb	C	+	+		R		CH,BR,PA ,PE,MA,C P,CT				II	III	B-IV
Morcego de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii (kuhli)</i>	C-Ab	PC/C	+	+		R		CH,BR,PA ,PE,MA,C P,CT				II	II	B-IV
Morcego-hortelão	<i>Eptesicus serotinus</i>	C-Ab	C?	+	+		R		CH,CP,CT ,BR,PA,PE ,MA				II	II	B-IV
Morcego-orelhudo-cinzeno	<i>Plecotus austriacus</i>	C-Ab	C?/PC	+	+		R		CH,BR,PA ,PE,MA,C P,CT	DD			II	II	B-IV
Morcego-de-peluche	<i>Miniopterus schreibersii</i>	C-Ab	C?/PC		?		R/M		CT,CP,CH	VU			II	II	B-II;B-IV
Morcego-rabudo	<i>Tadarida teniotis</i>	PC-PAb	R?	?	?		R?		CH,CT,BR ,PE,PA	DD			II	II	B-IV
Coelho-bravo	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	C-Ab	C	+		+	R		PE,MA CP,CT	NT					
Rata-de-água	<i>Arvicola sapidus</i>	C-Ab	PC/C?		+		R		BR,PA		LR/nt				
Rato-cego	<i>Microtus lusitanicus</i>	C-Ab	C		+		R	EI	CP,CT,MA						
Rato-cego-mediterrânico	<i>Microtus duodecimcostatus</i>	PC-PAb	C	+	+		R		CP,CT,PE						
Ratinho-do-campo	<i>Apodemus sylvaticus</i>	C-MAb	C	+	+		R		BR,PE,CP ,CT						
Ratazana-preta	<i>Rattus rattus</i>	C-Ab	C	+	+		R		PE,CT,CP						
Ratazana-castanha	<i>Rattus norvegicus</i>	C-Ab	C	+	+		R	AL	BR,PA,CT ,CP,CH						
Ratinho-caseiro	<i>Mus domesticus</i>	C-MAb	C		+		R		CH,CT,CP						
Ratinho-ruivo	<i>Mus spretus</i>	C-Ab	C	+	+		R		CT,CP,PE						
Raposa	<i>Vulpes vulpes</i>	C-Ab	C	+	+		R		Todos						D
Doninha	<i>Mustela nivalis</i>	C-Ab	C	+	+		R		CT,CP,PE ,BR,MA					III	
Toirão	<i>Mustela putorius</i>	PC-PAb	R/PC		+		R		BR,PA,MA	DD				III	B-V
Fuinha	<i>Martes foina</i>	C-Ab	PC	+	?		R		PE,MA,CH ,NU					III	
Texugo	<i>Meles meles</i>	C-PAb	PC/C	+	+		R		PE,CP,CT ,BR,MA,N U					III	
Lontra	<i>Lutra lutra</i>	C-Ab	R/PC		+		R		BR,PA		NT			II	B-II;B-IV

Gineta	<i>Genetta genetta</i>	C-Ab	PC	+			R	AL	PE,BR,MA ,CP,CT					III	B-V
Saca-rabos	<i>Herpestes ichneumon</i>	C-Ab	R/PC	+	+		R	AL	PE,BR,MA ,CT,CP,N U					III	B-V;D
Javali	<i>Sus scrofa</i>	C- Ab/MAb	PC/C	+	+		R		EP,BR,MA ,CT,CP						
Peixes															
Lampréia-pequena	<i>Lampetra planeri</i>	R-Esc	R				R		BR	CR	LR/nt			III	B-II
Enguia	<i>Anguilla anguilla</i>	C-Ab	PC		+		M		BR,PA	EN					
Barbo-do-Norte	<i>Barbus bocagei</i>	C-Ab	PC/C		+		R	EI	BR,PA					III	B-V
Pimpão	<i>Carassius auratus</i>	C-Ab	R/PC				R	AL	BR,PA						
Panjorca	<i>Chondrostoma arcasii</i> (= <i>Rutilus arcasii</i>)	PC-LAb	R/PC		?		R	EI	BR	EN				III	B-II
Ruivaco	<i>Chondrostoma oligolepis</i> (<i>Rutilus macrolepidotus</i>)	C-LAb	R/PC		+		R	EP	BR		VU			III	B-II
Boga	<i>Chondrostoma polylepis</i>	C-Ab	PC/C	?	+		R	EI	BR,PA					III	B-II
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	C-Ab	PC/C		+		R	AL	BR,PA						
Góbio	<i>Gobio gobio</i>	PC-PAb	R				R	AL	BR						
Borlado	<i>Squalius</i> (= <i>Rutilus</i>) <i>alburnoides</i> (complexo)	C-Ab	R				R	EI	BR,PA	VU				III	B-II
Escalo-do-Norte	<i>Squalius carolitertii</i> (= <i>Leuciscus cephalus</i>)	C-Ab	R/PC		+		R	EI	BR						
Escalo-do-Sul (?)	<i>Squalius</i> (= <i>Leuciscus</i>) <i>pyrenaicus</i> (?)	C-LAb	R?				R	EI	BR	EN				III	
Verdemã	<i>Cobitis paludica</i> (= <i>maroccana</i> ; = <i>taenia</i>)	C-Ab	PC/C		+		R	EI	BR,PA		LR/nt			III	B-II
Gambúsia	<i>Gambusia holbrooki</i>	C-Ab	R/PC	?	?		R	AL	BR,PA						
Perca-sol	<i>Lepomis gibbosus</i>	C-Ab	R		+		R	AL	BR,PA						
Achigã	<i>Micropterus salmoides</i>	C-Ab	R				R	AL	BR,PA						
Muge	<i>Liza ramada</i>	C-Ab	R/PC				M	R	BR					III	

Legenda: (#1) - Entre parêntesis encontram-se outros sinónimos (#2) - C = Comum; PC = Pouco Comum; R = Rara; Ab = Abundante; MAb = Muito Abundante; PAb = Pouco Abundante; LAb = Localmente Abundante (#3) - Estatuto para a população nidificante, embora a espécie apenas esteja aqui presente no Inverno (#4) - R = Residente; NE = Migradora Nidificante Estival; I = Migradora Invernante; M = Migrador (#5) - EP = Endemismo Português; EI = Endemismo Ibérico; AL = Espécie Introduzida (#6) - PE = Povoamentos de Pinheiro-bravo e Eucalipto; BR = Ribeira e Bosquete Ripícola (Rib.^a dos Milagres); MA = Matos e pousios; CP = Culturas agrícolas Permanentes (pomares e vinhas); CT = Culturas agrícolas Temporárias; PA = Pontos de Água; CH = Construções Humanas; NU = Solo (#7) - CR = Criticamente em Perigo; EN = Em Perigo; VU = Vulnerável; NT = Quase Ameaçado; DD = Informação Insuficiente; NE = Não Avaliado; LR/nt = Baixo Risco/Quase Ameaçado (#8) - SPEC 1 = Espécie com preocupação de conservação a nível global, i.e. classificada como globalmente ameaça a nível mundial; SPEC 2 = Espécie cujas populações estão concentradas na Europa e que têm um estatuto de Conservação Desfavorável na Europa; SPEC 3 = Espécie cujas populações globais não estão concentradas na Europa, mas que têm um estatuto de Conservação Desfavorável na Europa.