

Quadro 1 – Lista de espécies de flora potenciais na área de estudo. Respetivas famílias, nome científico, nome comum e estatuto aplicável.

FAMÍLIA	GÉNERO/ESPÉCIE	NOME COMUM	ESTATUTO
Hypolepidaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>aquilinum</i>	Feto-do-monte	
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pistolochia</i> L.		
Ranunculaceae	<i>Anemone palmata</i> L.	Anémola	
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papoila-das-searas	
Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i> L.	Carrasco	
	<i>Quercus faginea</i> Lam. Subsp. <i>broteroi</i> (Cout.) A. Camus	Carvalho-cerquinho	
	<i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ballota</i> (Desf.) Samp.	Azinheira	Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho
Caryophyllaceae	<i>Arenaria conimbricensis</i> Brot. subsp. <i>conimbricensis</i>		Endemismo Ibérico
	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.		
	<i>Cerastium diffusum</i> Pers. subsp. <i>diffusum</i>		
	<i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Burnat) P.W. Ball & Heywood		
	<i>Silene rubella</i> L. subsp. <i>rubella</i>		
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i> L. subsp. <i>pulcher</i>	Labaga-sinuada	
Guttiferae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Milfurada	
Malvaceae	<i>Malva hispanica</i> L.	Malva-de-espanha	
Cistaceae	<i>Cistus albidus</i> L.	Roselha-maior	
	<i>Cistus crispus</i> L.	Roselha	
	<i>Cistus salvifolius</i> L.	Saganho-mouro	
	<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill.		
	<i>Xolantha guttata</i> (L.) Raf.		
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik	Bolsa-de-pastor	
	<i>Iberis procumbens</i> Lange subsp. <i>microcarpa</i> Franco & P. Silva	Assembleias	Endemismo Lusitano; Anexos B-II, B-IV e B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro
	<i>Lepidium graminifolium</i> L.		

FAMÍLIA	GÉNERO/ESPÉCIE	NOME COMUM	ESTATUTO
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	Saramago	
Resedaceae	<i>Reseda luteola</i> L.	Lírio-dos-tintureiros	
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Torga-ordinária	
	<i>Erica cinerea</i> L.	Queiroga	
	<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>scoparia</i>	Urze-das-vassouras	
	<i>Erica umbellata</i> Loebl. ex. L.	Queiroga	
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Morrião	
	<i>Anagallis monelli</i> L.	Morrião-grande	
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L.		
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Silva	
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>maura</i> (Beck) Maire		
	<i>Genista triacanthos</i> (Cav.) DC.	Ranha-lobo	
	<i>Genista tournefortii</i> Spach subsp. <i>tournefortii</i>		Endemismo Ibérico
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Cornichão	
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Erva-coelheira	
	<i>Ononis pusilla</i> L. subsp. <i>pusilla</i>		
	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Trevo-de-folhas-estretas	
	<i>Trifolium frangiferum</i> L.	Trevo-morango	
	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Pé-de-lebre	
	<i>Trifolium repens</i> L.	Trevo-rasteiro	
	<i>Trifolium stellatum</i> L.	Trevo-estrelado	
	<i>Ulex europaeus</i> L. subsp. <i>latebracteus</i> (Mariz) Rothm.	Tojo-arnal-do-litoral	Endemismo Ibérico
	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Cigerão	
Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i> L.	Trovisco	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>	Maleiteira-maior	
	<i>Euphorbia exigua</i> L. subsp. <i>exigua</i>	Ésula-menor	

FAMÍLIA	GÉNERO/ESPÉCIE	NOME COMUM	ESTATUTO
	<i>Euphorbia segetalis</i> L.	Alforva-brava	
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Sanguinho-das-sebes	
Linaceae	<i>Linum strictum</i> L. subsp. <i>strictum</i>		
Araliaceae	<i>Hedera maderensis</i> K. Koch ex A. Rutherf subsp. <i>iberica</i> McAllister	Hera	Endemismo Ibérico
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Cenoura-brava	
	<i>Eryngium campestre</i> L.	Cardo-corredor	
	<i>Ferula communis</i> L. subsp. <i>catalunica</i> (Pauex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal	Canafrecha	
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Canabraz	
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Hudson subsp. <i>perfoliata</i>		
	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>grandiflorum</i> (Biv.) Melderis	Fel-da-terra	
Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Lehr	Zambujeiro	
	<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Lentisco	
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corriola	
Boraginaceae	<i>Anchusa azurea</i> Mill.	Buglossa	
	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnston subsp. <i>occidentalis</i> Franco		
	<i>Echium tuberculatum</i> Hoffmanns. & Link	Viperina	
	<i>Lithodora prostrata</i> (Loisel.) Griseb. subsp. <i>prostrata</i>	Erva-das-sete-sangrias	
	<i>Neatostema apulum</i> (L.) I.M. Johnston		
	<i>Omphalodes linifolia</i> Hoffmanns. & Link		
Lamiaceae	<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb.	Erva-clina	
	<i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>stoechas</i>	Rosmaninho	
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Erva-férrea	
	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Alecrim	
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Carvalhinha	
	<i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	Sal-da-terra	Endemismo Ibérico

FAMÍLIA	GÉNERO/ESPÉCIE	NOME COMUM	ESTATUTO
	(Hoffmanns & Link) Cout.		
Plantaginaceae	<i>Plantago afra</i> L.	Erva-das-pulgas	
	<i>Plantago lagopus</i> L.	Erva-da-mosca	
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Corrijó	
Scrophulariaceae	<i>Antirrhinum linkianum</i> Boiss. & Reut.	Bocas-de-lobo	Endemismo Ibérico
	<i>Linaria amethystea</i> (Vent.) Hoffmanns. & Link subsp. <i>amethystea</i>		Endemismo Ibérico
	<i>Pedicularis sylvatica</i> L. subsp. <i>lusitanica</i> (Hoffmanns. & Link) Cout.		
	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Cachapeiro	
	<i>Veronica arvensis</i> L.	Verónica-dos-campos	
	<i>Veronica polita</i> Fr.	Verónica-azul	
Campanulaceae	<i>Campanula erinus</i> L.		
	<i>Campanula lusitanica</i> L. subsp. <i>lusitanica</i>	Campainhas	
Rubiaceae	<i>Crucianella angustifolia</i> L.	Granza	
	<i>Rubia peregrina</i> L.	Raspalíngua	
	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Granza	
Caprifoliaceae	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	Madressilva-caprina	
	<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Madressilva	
Valerianaceae	<i>Valerianella discoidea</i> (L.) Loisel.	Alface-robusta	
Asteraceae	<i>Achillea ageratum</i> L.	Macela-de-são-joão	
	<i>Andryala corymbosa</i> L.	Alface-dos-calcários	
	<i>Andryala integrifolia</i> L.	Tripa-de-ovelha	
	<i>Bellis perennis</i> L.	Margarida	
	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Cardo-azul	
	<i>Carlina corymbosa</i> L. subsp. <i>corymbosa</i>	Cardo-amarelo	
	<i>Carthamus lanatus</i> L. subsp. <i>lanatus</i>	Cardo-sanguinho	
	<i>Centaurea pullata</i> L.	Cardinho-das-	

FAMÍLIA	GÉNERO/ESPÉCIE	NOME COMUM	ESTATUTO
		almoreimas	
	<i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All.	Margaça	
	<i>Cichorium intybus</i> L.	Almeirão	
	<i>Coleostephus myconis</i> (L.) Reichenb.	Pampilho-de-micão	
	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	Avoadinha-peluda	
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Almeirão-branco	
	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) W. Greuter subsp. <i>viscosa</i>	Tágueda	
	<i>Filago lutescens</i> Jordan subsp. <i>atlantica</i> Wagenitz		
	<i>Galactites tomentosa</i> Moench	Cardo	
	<i>Hypochaeris glabra</i> L.		
	<i>Inula montana</i> L.		Rara
	<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC		
	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Alecrim-das-paredes	
	<i>Pulicaria odora</i> (L.) Reichenb.	Montã	
	<i>Scolymus maculatus</i> L.	Escólimo-malhado	
	<i>Senecio jacobea</i> L.	Tasna	
	<i>Serratula baetica</i> DC. subsp. <i>lusitanica</i> Cantó		Endemismo lusitânico
	<i>Staezelina dubia</i> L.		
	<i>Urospermum picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	Leituga-de-burro	
Cyperaceae	<i>Carex distachya</i> Desf.		
	<i>Carex flacca</i> Schreb.		
Araceae	<i>Arisarum simorhinum</i> Durieu	Candeias	
Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	Trigo-de-perdiz	
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide-de-cão	
	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>		
	<i>Arrhenatherum album</i> (Vahl) W.D. Clayton	Balão	
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl subsp. <i>baeticum</i> Romero Zarco		

FAMÍLIA	GÉNERO/ESPÉCIE	NOME COMUM	ESTATUTO
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübler & Martens	Erva-de-conta	
	<i>Avena barbata</i> Link in Schrader	Balanco-bravo	
	<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roemer & Schultes	Braquipódio	
	<i>Briza maxima</i> L.	Bole-bole-maior	
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Bromo-doce	
	<i>Bromus lanceolatus</i> Roth subsp. <i>lanceolatus</i>	Erva-de-pêlo	
	<i>Bromus madritensis</i> L.	Espadana	
	<i>Bromus rubens</i> L.	Espadana-pequena	
	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcangeli	Cevada-das-lebres	
	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>magnolii</i> (Gren. & Godron) Husnot	Mélica-ciliada	
	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link		
	<i>Poa pratensis</i> L.	Cabelo-de-cão-de-colmo-liso	
	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Rabo-de-cão	
	<i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski		
	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.		
	<i>Vulpia geniculata</i> (L.) Link		
	<i>Vulpia muralis</i> (Kunth) Nees		
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmelin		
Liliaceae	<i>Allium roseum</i> L.	Alho-rosado	
	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Alho-bravo	
	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Espargo-bravo-menor	
	<i>Asparagus aphyllus</i> L.	Espargo-bravo-maior	
	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Miller) Rothm.	Jacinto-dos-campos	
	<i>Ornithogalum bourgaeum</i> Jord. & Fourr.	Leite-de-galinha	

FAMÍLIA	GÉNERO/ESPÉCIE	NOME COMUM	ESTATUTO
	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Gilbardeira	Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro
	<i>Scilla monophyllus</i> Link		
Amaryllidaceae	<i>Narcissus bulbocodium</i> L. subsp. <i>bulbocodium</i>	Campainhas-amarelas	Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro
Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i> L.	Salsaparrilha	
Orchidaceae	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T. Aiton	Rapazinhos	Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril (Convenção CITES)
	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orquídea-piramidal	
	<i>Barlia robertiana</i> (Loisel.) W. Greuter	Salepeira-grande	
	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Erva-abelha	
	<i>Ophrys fusca</i> Lonk	Moscardo-fusco	
	<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	Flor-dos-passarinhos	
	<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.		
	<i>Orchis italica</i> Poir.	Flor-dos-macaquinhos-dependurados	
	<i>Orchis morio</i> L.	Testículo-de-cão	