

ANEXO V.c

- ECOLOGIA -

- LISTAGEM DE ESPÉCIES DE FAUNA INVENTARIADAS NOS CORREDORES EM ESTUDO -

Quadro 1 - Espécies de fauna inventariadas durante o trabalho de campo e pesquisa bibliográfica nas “Linhas Vieira do Minho - Pedralva 1 e Linha Alto Lindoso-Pedralva/Pedralva-Riba de Ave”

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
SALAMANDRIDAE	<i>Chioglossa lusitanica</i>	Salamandra-lusitânica	VU	VU	-	B-IV	II	-	PI	-	-	C
	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra-de-pintas-amarelas	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Triturus boscai</i>	Tritão-de-ventre-laranja	LC	LC	-	-	III	-	PI	-	-	C
	<i>Triturus helveticus</i>	Tritão-palmado	VU	LC	-	-	III	-	-	-	-	P
	<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado	LC	LC	-	B-IV	III	-	-	-	-	C
DISCOGLOSSIDAE	<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo-parteiro-comum	LC	LC	-	B-IV	II	-	-	-	-	C
	<i>Discoglossus galganoi</i>	Rã-de-focinho-pontiagudo	NT	LC	-	B-IV	II	-	PI	-	-	C
BUFONIDAE	<i>Bufo bufo</i>	Sapo-comum	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Bufo calamita</i>	Sapo-corredor	LC	LC	-	B-IV	II	-	-	-	-	C
HYLIDAE	<i>Hyla arborea</i>	Rela	LC	LC	-	B-IV	II	-	-	-	-	P
RANIDAE	<i>Rana iberica</i>	Rã-ibérica	LC	NT	-	B-IV	II	-	PI	-	-	C
	<i>Rana perezi</i>	Rã-verde	LC	LC	-	B-V	III	-	-	-	-	C
EMYDIDAE	<i>Emys orbicularis</i>	Cágado-de-carapaça-estriada	EN	LR/nt	-	B-IV	II	-	-	-	-	P
	<i>Mauremys leprosa</i>	Cágado-mediterrânico	LC	-	-	B-IV	II	-	-	-	-	C
GEKKONIDAE	<i>Tarentola mauritanica</i>	Osga	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
ANGUIDAE	<i>Anguis fragilis</i>	Cobra-de-vidro	LC	-	-	-	III	-	-	-	-	C
AMPHISBAENIDAE	<i>Blanus cinereus</i>	Cobra-cega	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	P

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
LACERTIDAE	<i>Lacerta lepida</i>	Lagarto	LC	-	-	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto-de-água	LC	NT	-	B-IV	II	-	PI	-	-	C
	<i>Podarcis bocagei</i>	Lagartixa de Bocage	LC	LC	-	-	III	-	PI	-	-	C
	<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartixa-ibérica	LC	LC	-	-	III	-	-	-	X	C
	<i>Psammodromus algirus</i>	Lagartixa-do-mato	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
SCINCIDAE	<i>Chalcides bedriagai</i>	Cobra-de-pernas-pentadáctila	LC	NT	-	B-IV	II	-	PI	-	-	P
	<i>Chalcides striatus</i>	Fura-pastos	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
COLUBRIDAE	<i>Coronella austriaca</i>	Cobra-lisa-europeia	VU	-	-	B-IV	II	-	-	-	-	C
	<i>Coronella girondica</i>	Cobra-lisa-meridional	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Elaphe scalaris</i>	Cobra-de-escada	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	LC	LC	-	-	III	-	-	-	X	C
	<i>Natrix maura</i>	Cobra-de-água-viperina	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Natrix natrix</i>	Cobra-de-água-de-colar	LC	LR/IC	-	-	III	-	-	-	-	C
VIPERIDAE	<i>Vipera latastei</i>	Víbora-cornuda	VU	VU	-	-	III	-	-	-	-	C
ARDEIDAE	<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	LC	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	C
ANATIDAE	<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato-real	LC	LC	N-S	-	III	II	-	X	X	C
ACCIPITRIDAE	<i>Pernis apivorus</i>	Bútio-vespeiro	VU	LC	N-SE	A-I	II	II	-	-	X	C
	<i>Milvus migrans</i>	Milhafre-preto	LC	LC	3	A-I	II	II	-	-	-	P

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
ACCIPITRIDAE	<i>Circaetus gallicus</i>	Águia-cobreira	NT	LC	3	A-I	II	II	-	-	-	P
	<i>Circus pygargus</i>	Águia-caçadeira	EN	LC	N-SE	A-I	II	II	-	-	-	C
	<i>Accipiter gentilis</i>	Açor	VU	LC	N-S	-	II	II	-	-	X	C
	<i>Accipiter nisus</i>	Gavião	LC	LC	N-S	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda	LC	LC	N-S	-	II	II	-	-	X	C
	<i>Aquila chrysaetos</i>	Águia-real	EN	LC	3	A-I	II	II	-	-	-	P
FALCONIDAE	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águia-calçada	NT	LC	3	A-I	II	II	-	-	-	P
	<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro	LC	LC	3	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Falco subbuteo</i>	Ógea	VU	LC	N-S	-	II	II	-	-	-	P
PHASIANIDAE	<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino	VU	LC	N-S	A-I	II	II	-	-	-	C
	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	LC	LC	2	-	III	-	-	X	-	C
RALLIDAE	<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	LC	LC	3	-	III	II	-	X	-	C
	<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha-d'água	LC	LC	N-S	-	III	-	-	X	-	C
COLUMBIDAE	<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	DD	LC	N-S	-	III	-	-	X	-	C
	<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	LC	LC	N-SE	-	-	-	-	X	-	C
	<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	LC	LC	3	-	III	II	-	X	-	C
CUCULIDAE	<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	LC	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
TYTONIDAE	<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
STRIGIDAE	<i>Otus scops</i>	Mocho-d'orelhas	DD	LC	2	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Bubo bubo</i>	Bufo-real	NT	LC	3	A-I	II	-	-	-	-	P
	<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
CAPRIMULGIDAE	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Noitibó-cinzento	VU	LC	2	A-I	II	-	-	-	-	C
APODIDAE	<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	LC	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	C
ALCEDINIDAE	<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios	LC	LC	3	A-I	II	-	-	-	-	P
UPUPIDAE	<i>Upupa epops</i>	Poupa	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
PICIDAE	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo	DD	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Picus viridis</i>	Peto-verde	LC	LC	2	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Dendrocopos major</i>	Pica-pau-malhado	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
ALAUDIDAE	<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-dos-bosques	LC	LC	2	A-I	III	-	-	-	X	C
	<i>Alauda arvensis</i>	Laverca	LC	LC	3	-	III	-	-	-	-	P
HIRUNDINIDAE	<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Andorinha-das-rochas	LC	LC		-	II	-	-	-	-	C
	<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Hirundo daurica</i>	Andorinha-dáurica	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
HIRUNDINIDAE	<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
MOTACILLIDAE	<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	LC	LC	3	A-I	II	-	-	-	-	P
	<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	P
	<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
CINCLIDAE	<i>Cinclus cinclus</i>	Melro-d'água	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
TROGLODYTIDAE	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
PRUNELLIDAE	<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
TURDIDAE	<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo	LC	LC		-	II	-	-	-	X	C
	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	P
	<i>Monticola saxatilis</i>	Melro-das-rochas	EN	LC	3	-	II	-	-	-	-	P
	<i>Monticola solitarius</i>	Melro-azul	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Turdus merula</i>	Melro	LC	LC	N-SE	-	III	-	-	X	X	C
	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-pinto	NT/LC	LC	N-SE	-	III	-	-	X	-	C
	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia	LC	LC	N-SE	-	III	-	-	X	-	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
SYLVIIDAE	<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	LC	LC	N-S	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	LC	LC	N-S	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Sylvia undata</i>	Toutinegra-do-mato	LC	NT	2	A-I	II	II	-	-	X	C
	<i>Sylvia cantillans</i>	Toutinegra-de-bigodes	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	-	P
	<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-dos-valados	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	X	C
	<i>Sylvia communis</i>	Papa-amoras	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	X	C
	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa-de-papo-branco	LC	LC	2	-	II	II	-	-	-	P
	<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosinha	LC	LC	N-S	-	II	II	-	-	-	P
	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-ibérica	LC	LC		-	II	II	-	-	-	C
REGULIIDAE	<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	X	C
AEGITHALIDAE	<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
PARIDAE	<i>Parus cristatus</i>	Chapim-de-poupa	LC	LC	2	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Parus ater</i>	Chapim-carvoeiro	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Parus caeruleus</i>	Chapim-azul	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Parus major</i>	Chapim-real	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
SITTIDAE	<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
CERTHIIDAE	<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	X	C
ORIOLIDAE	<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
LANIIDAE	<i>Lanius collurio</i>	Picanço-de-dorso-ruivo	NT	LC	3	A-I	III	-	-	-	-	P
	<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real	LC	-	3	-	III	-	-	-	-	P
CORVIDAE	<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	LC	LC	N-S	-	-	-	-	X	X	C
	<i>Pica pica</i>	Pega	LC	LC	N-S	-	-	-	-	X	-	C
	<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	LC	LC	N-S	-	-	-	-	X	X	C
	<i>Corvus corax</i>	Corvo	NT	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	C
STURNIDAE	<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
PASSERIDAE	<i>Passer domesticus</i>	Pardal	LC	LC	3	-	-	-	-	-	-	C
STURNIDAE	<i>Acridotheres cristatellus</i>	Mainato-de-poupa	-	LC		-	III	-	-	-	-	P
PASSERIDAE	<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	LC	LC	3	-	III	-	-	-	-	C
ESTRILDIDAE	<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre	NA	LC		-	III	-	-	-	-	C
FRINGILLIDAE	<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	LC	LC	N-SE	-	III	-	-	-	X	C
	<i>Serinus serinus</i>	Milheira	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Carduelis cannabina</i>	Pintarroxo	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
FRINGILLIDAE	<i>Loxia curvirostra</i>	Cruza-bico	VU/DD	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	P
	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Dom-fafe	LC	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	C
EMBERIZIDAE	<i>Emberiza cirlus</i>	Escrevedeira	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Emberiza cia</i>	Cia	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	LC	LC	2	-	III	-	-	-	-	P
ERINACIDAE	<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro	LC	LC	-	-	III	-	-	-	X	C
SORICIDAE	<i>Sorex granarius</i>	Musaranho-de-dentes-vermelhos	DD	LC	-	-	III	-	PI	-	-	P
	<i>Sorex minutus</i>	Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos	DD	LC	-	-	III	-	-	-	-	P
	<i>Neomys anomalus</i>	Musaranho-de-água	DD	LC	-	-	III	-	-	-	-	P
	<i>Crocidura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
	<i>Crocidura suaveolens</i>	Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno	NE	LC	-	-	III	-	-	-	-	P
TALPIDAE	<i>Galemys pyrenaicus</i>	Toupeira-de-água	VU	VU	-	B-II, B-IV	II	-	-	-	-	P
	<i>Talpa occidentalis</i>	Toupeira	LC	LC	-	-	-	-	PI	-	-	MP
RHINOLOPHIDAE	<i>Rhinolophus euryale</i>	Morcego-de-ferradura-mediterrânico	CR	NT	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Morcego-de-ferradura-grande	VU	LC	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Morcego-de-ferradura-pequeno	VU	LC	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
VESPRTLIONIDAE	<i>Myotis daubentonii</i>	Morcego-de-água	LC	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Myotis emarginatus</i>	Morcego-lanudo	DD	LC	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
VESPERTILIONIDAE	<i>Myotis myotis</i>	Morcego-rato-grande	VU	LC	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego de Kuhl	LC	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão	LC	LC	-	B-IV	III	II	-	-	-	P
	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu	LC	LC	-	B-IV	III	II	-	-	-	P
	<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno	DD	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Eptesicus serotinus</i>	Morcego-hortelão-escuro	LC	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Barbastella barbastellus</i>	Morcego-negro	DD	NT	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Plecotus auritus</i>	Morcego-orelhudo-castanho	DD	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Plecotus austriacus</i>	Morcego-orelhudo-cinzentos	LC	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
MOLOSSIDAE	<i>Tadarida teniotis</i>	Morcego-rabudo	DD	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
LEPORIDAE	<i>Lepus granatensis</i>	Lebre	LC	LC	-	-	III	-	-	X	-	MP
LEPORIDAE	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-bravo	NT	NT	-	-	-	-	-	X	X	C
SCIURIDAE	<i>Sciurus vulgaris</i>	Esquilo	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
MURIDAE	<i>Arvicola sapidus</i>	Rato-de-água	LC	VU	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Microtus lusitanicus</i>	Rato-cego	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Rato-do-campo	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Rattus norvegicus</i>	Ratazana	NA	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Rattus rattus</i>	Rato-preto	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
MURIDAE	<i>Mus domesticus</i>	Rato-caseiro	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Mus spretus</i>	Rato-das-hortas	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
GLIRIDAE	<i>Eliomys quercinus</i>	Leirão	DD	NT	-	-	III	-	-	-	-	MP
CANIDAE	<i>Canis lupus</i>	Lobo	EN	LC	-	B-II,B-IV,B-V*	II	-	-	-	-	C
	<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa	LC	LC	-	-	-	-	-	X	X	C
MUSTELIDAE	<i>Mustela erminea</i>	Arminho	DD	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
	<i>Mustela nivalis</i>	Doninha	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
	<i>Mustela putorius</i>	Toirão	DD	LC	-	B-V	III	-	-	-	-	P
	<i>Mustela vison</i>	Visão-americano	NA	LC	-	-	-	-	-	-	-	P
	<i>Martes foina</i>	Fuinha	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
	<i>Martes martes</i>	Marta	DD	LC	-	B-V	III	-	-	-	-	P
	<i>Meles meles</i>	Texugo	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
	<i>Lutra lutra</i>	Lontra	LC	NT	-	B-IV	II	-	-	-	-	MP
VIVERRIDAE	<i>Genetta genetta</i>	Geneta	LC	LC	-	B-V	III	-	-	-	-	MP
FELIDAE	<i>Felis silvestris</i>	Gato-bravo	VU	LC	-	B-IV	II	-	-	-	-	P
SUIDAE	<i>Sus scrofa</i>	Javali	LC	LC	-	-	-	-	-	X	-	MP
CERVIDAE	<i>Capreolus capreolus</i>	Corço	LC	LC	-	-	III	-	-	X	-	P
PETROMIZONTIDAE	<i>Petromyzon marinus</i>	Lampreia-marinha	VU	LC	-	B-II	III	-	-	-	-	P

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
ACIPENSERIDAE	<i>Acipenser sturio</i>	Esturção	RE	CR	-	B-II,B-IV *	III	II	-	-	-	P
ANGUILLIDAE	<i>Anguilla anguilla</i>	Enguia-europeia	EN	CR	-	-	-	-	-	-	-	C
CLUPEIDAE	<i>Alosa alosa</i>	Sável	EN	LC	-	B-II,B-V (Alosa spp.)	III	-	-	-	-	P
CYPRINIDAE	<i>Barbus bocagei</i>	Barbo-comum	LC	LC	-	B-V (Barbus spp.)	III	-	PI	-	-	C
	<i>Carassius auratus</i>	Pimpão	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	C
	<i>Achondrostoma arcasii</i>	Panjorca	EN	VU	-	B-II	III	-	PI	-	-	P
	<i>Achondrostoma oligolepis</i>	Ruivaco	LC	-	-	B-II	III	-	-	-	-	C
	<i>Pseudochondrostoma duriense</i>	Boga do Norte	LC	VU	-	-	III	-	PI	-	-	C
	<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	NA	VU	-	-	-	-	-	-	-	C
	<i>Gobio lozanoi</i>	Góbio	NA	LC	-	-	-	-	-	-	-	C
COBITIDAE	<i>Squalius carolitertii</i>	Escalo do Norte	LC	LC	-	-	-	-	PI	-	-	C
	<i>Cobitis calderoni</i>	Verdemã do Norte	EN	EN	-	-	III	-	PI	-	-	C
SALMONIDAE	<i>Cobitis paludica</i>	Verdemã-comum	LC	VU	-	-	III	-	PI	-	-	P
	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truta-arco-iris	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	C
	<i>Salmo salar</i>	Salmão do Atlântico	CR	LR/lc	-	B-II,B-V	III	-	-	-	-	P
ATHERINIDAE	<i>Salmo trutta</i>	Truta-de-rio	LC/CR	LC	-	-	-	-	-	-	-	C
	<i>Atherina boyeri</i>	Peixe-rei	DD	LC	-	-	-	-	-	-	-	P

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
GASTEROSTEIDAE	<i>Gasterosteus gymnurus</i>	Esgana-gata	EN	LC	-	-	-	-	-	-	-	P
CENTRARCHIDAE	<i>Lepomis gibbosus</i>	Perca-sol	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	C
CENTRARCHIDAE	<i>Micropterus salmoides</i>	Achigã	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	C
PERCIDAE	<i>Sander lucioperca</i>	Sandre	-	LC	-	-	-	-	-	-	-	C
MUGILIDAE	<i>Liza ramada</i>	Muge	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	P
	<i>Liza aurata</i>	Tainha-garrento	-	LC	-	-	-	-	-	-	-	P
EQUIDAE	<i>Equus caballus</i>	Cavalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P

Livro Vermelho dos Vertebrados (LVV) de Portugal e Livro Vermelho (LV) UICN (2005): DD – informação insuficiente (*data deficient*), LC – pouco preocupante (*least concern*), NT – quase ameaçado (*near threatened*), VU – vulnerável (*vulnerable*), EN – em perigo (*endangered*), CR – criticamente em perigo (*critically endangered*). SPEC (Espécies com Conservação Preocupante na Europa): N-S – Non-SPEC, N-SE – Non-SPEC Europe, 1 - Espécies ameaçadas a nível global 2 – Espécies concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável, 3 – espécies não concentradas na Europa mas com estatuto desfavorável. Endemismo: PI – Península Ibérica, PI+SF – Península Ibérica e Sul de França, PI+Bal – Península Ibérica e Baleares. Fenologia: R – Residente, I- Invernante, MR- Migrador de reprodução; Tipo de ocorrência: C – Confirmada, Mp – Muito provável, P – Possível.

Espécies de fauna inventariadas durante o trabalho de campo e pesquisa bibliográfica na “Linha Central Frades – Frades e Linha Vila Nova – Riba de Ave, a 150 kV”

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
SALAMANDRIDAE	<i>Chioglossa lusitanica</i>	Salamandra-lusitânica	VU	VU	-	B-IV	II	-	PI	-	-	C
	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra-de-pintas-amarelas	LC	LC	-	-	III	-	-	-	X	C
	<i>Triturus boscai</i>	Tritão-de-ventre-laranja	LC	LC	-	-	III	-	PI	-	-	C
	<i>Triturus helveticus</i>	Tritão-palmado	VU	LC	-	-	III	-	-	-	-	P
	<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado	LC	LC	-	B-IV	III	-	-	-	-	C
DISCOGLOSSIDAE	<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo-parteiro-comum	LC	LC	-	B-IV	II	-	-	-	-	C
	<i>Discoglossus galganoi</i>	Rã-de-focinho-pontiagudo	NT	LC	-	B-IV	II	-	PI	-	-	C
BUFONIDAE	<i>Bufo bufo</i>	Sapo-comum	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Bufo calamita</i>	Sapo-corredor	LC	LC	-	B-IV	II	-	-	-	-	C
HYLIDAE	<i>Hyla arborea</i>	Rela	LC	LC	-	B-IV	II	-	-	-	-	P
RANIDAE	<i>Rana iberica</i>	Rã-ibérica	LC	NT	-	B-IV	II	-	PI	-	X	C
	<i>Rana perezi</i>	Rã-verde	LC	LC	-	B-V	III	-	-	-	-	C
EMYDIDAE	<i>Mauremys leprosa</i>	Cágado-mediterrânico	LC	-	-	B-IV	II	-	-	-	-	C
GEKKONIDAE	<i>Tarentola mauritanica</i>	Osga	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
ANGUIDAE	<i>Anguis fragilis</i>	Cobra-de-vidro	LC	-	-	-	III	-	-	-	-	C
AMPHISBAENIDAE	<i>Blanus cinereus</i>	Cobra-cega	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
LACERTIDAE	<i>Lacerta lepida</i>	Lagarto	LC	-	-	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto-de-água	LC	NT	-	B-IV	II	-	PI	-	-	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
	<i>Podarcis bocagei</i>	Lagartixa de Bocage	LC	LC	-	-	III	-	PI	-	-	C
	<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartixa-ibérica	LC	LC	-	-	III	-	-	-	X	C
	<i>Psammodromus algirus</i>	Lagartixa-do-mato	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
SCINCIDAE	<i>Chalcides bedriagai</i>	Cobra-de-pernas-pentadáctila	LC	NT	-	B-IV	II	-	PI	-	-	P
	<i>Chalcides striatus</i>	Fura-pastos	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
COLUBRIDAE	<i>Coronella austriaca</i>	Cobra-lisa-europeia	VU	-	-	B-IV	II	-	-	-	-	P
	<i>Coronella girondica</i>	Cobra-lisa-meridional	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Elaphe scalaris</i>	Cobra-de-escada	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Natrix maura</i>	Cobra-de-água-viperina	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Natrix natrix</i>	Cobra-de-água-de-colar	LC	LR/lc	-	-	III	-	-	-	-	C
VIPERIDAE	<i>Vipera latastei</i>	Víbora-cornuda	VU	VU	-	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Vipera seoanei</i>	Víbora de Seoane	EN	LC	-	B-IV	III	-	-	-	-	P
ARDEIDAE	<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	LC	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	P
CICONIIDAE	<i>Ciconia nigra</i>	Cegonha-preta	VU	LC	2	A-I	II	II	-	-	-	C
ACCIPITRIDAE	<i>Pernis apivorus</i>	Bútio-vespeiro	VU	LC	N-SE	A-I	II	II	-	-	-	P
	<i>Circaetus gallicus</i>	Águia-cobreira	NT	LC	3	A-I	II	II	-	-	-	C
	<i>Circus pygargus</i>	Águia-caçadeira	EN	LC	N-SE	A-I	II	II	-	-	-	C
	<i>Accipiter gentilis</i>	Açor	VU	LC	N-S	-	II	II	-	-	-	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
	<i>Accipiter nisus</i>	Gavião	LC	LC	N-S	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda	LC	LC	N-S	-	II	II	-	-	X	C
	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águia-calçada	NT	LC	3	A-I	II	II	-	-	-	P
	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Águia-perdigueira	EN	LC	3	A-I*	II	II	-	-	-	P
FALCONIDAE	<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro	LC	LC	3	-	II	II	-	-	X	C
	<i>Falco subbuteo</i>	Ógea	VU	LC	N-S	-	II	II	-	-	-	P
	<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino	VU	LC	N-S	A-I	II	II	-	-	-	C
PHASIANIDAE	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	LC	LC	2	-	III	-	-	X	-	C
	<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	LC	LC	3	-	III	II	-	X	-	C
RALLIDAE	<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha-d'água	LC	LC	N-S	-	III	-	-	X	-	P
SCOLOPACIDAE	<i>Gallinago gallinago</i>	Narceja	CR/LC	LC	3	-	III	II	-	X	-	P
LARIDAE	<i>Larus cachinnans</i>	Gaivota-de-patas-amarelas	LC	LC	N-SE	-	III	-	-	-	-	C
COLUMBIDAE	<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	DD	LC	N-S	-	III	-	-	X	-	C
	<i>Columba oenas</i>	Seixa	DD	LC	N-SE	-	III	-	-	X	-	C
	<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	LC	LC	N-SE	-	-	-	-	X	-	C
	<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	LC	LC		-	III	-	-	-	-	C
	<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	LC	LC	3	-	III	II	-	X	-	C
CUCULIDAE	<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	LC	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	C
TYTONIDAE	<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
STRIGIDAE	<i>Otus scops</i>	Mocho-d'orelhas	DD	LC	2	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Bubo bubo</i>	Bufo-real	NT	LC	3	A-I	II	-	-	-	-	C
	<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	P
	<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
CAPRIMULGIDAE	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Noitibó-cinzento	VU	LC	2	A-I	II	-	-	-	-	P
APODIDAE	<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	LC	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Tachymarptis melba</i>	Andorinhão-real	NT	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	P
ALCEDINIDAE	<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios	LC	LC	3	A-I	II	-	-	-	-	C
UPUPIDAE	<i>Upupa epops</i>	Poupa	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
PICIDAE	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo	DD	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Picus viridis</i>	Peto-verde	LC	LC	2	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Dendrocopos major</i>	Pica-pau-malhado	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
ALAUDIDAE	<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-de-poupa	LC	LC	3	-	III	-	-	-	-	P
	<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-dos-bosques	LC	LC	2	A-I	III	-	-	-	X	C
	<i>Alauda arvensis</i>	Laverca	LC	LC	3	-	III	-	-	-	-	C
HIRUNDINIDAE	<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Andorinha-das-rochas	LC	LC		-	II	-	-	-	-	C
	<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Hirundo daurica</i>	Andorinha-dáurica	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
	<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
MOTACILLIDAE	<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	LC	LC	3	A-I	II	-	-	-	-	C
	<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores	NT	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	P
	<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
CINCLIDAE	<i>Cinclus cinclus</i>	Melro-d'água	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
TROGLODYTIDAE	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
PRUNELLIDAE	<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	X	C
TURDIDAE	<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo	LC	LC		-	II	-	-	-	X	C
	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Monticola saxatilis</i>	Melro-das-rochas	EN	LC	3	-	II	-	-	-	-	P
	<i>Monticola solitarius</i>	Melro-azul	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Turdus merula</i>	Melro	LC	LC	N-SE	-	III	-	-	X	-	C
	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-pinto	NT/LC	LC	N-SE	-	III	-	-	X	-	C
	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia	LC	LC	N-SE	-	III	-	-	X	X	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
SYLVIIDAE	<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	LC	LC	N-S	-	II	II	-	-	-	P
	<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Sylvia undata</i>	Toutinegra-do-mato	LC	NT	2	A-I	II	II	-	-	X	C
	<i>Sylvia communis</i>	Papa-amoras	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Sylvia borin</i>	Toutinegra-das-figueiras	VU	LC	N-SE	-	II	II	-	-	-	P
	<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa-de-papo-branco	LC	LC	2	-	II	II	-	-	-	C
	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-ibérica	LC	LC		-	II	II	-	-	-	C
REGULIDAE	<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	LC	LC	N-SE	-	II	II	-	-	-	C
AEGITHALIDAE	<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
PARIDAE	<i>Parus cristatus</i>	Chapim-de-poupa	LC	LC	2	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Parus ater</i>	Chapim-carvoeiro	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Parus caeruleus</i>	Chapim-azul	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
PARIDAE	<i>Parus major</i>	Chapim-real	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
SITTIDAE	<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
CERTHIIDAE	<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	X	C
ORIOIDAE	<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	P
LANIIDAE	<i>Lanius collurio</i>	Picanço-de-dorso-ruivo	NT	LC	3	A-I	III	-	-	-	-	C
CORVIDAE	<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	LC	LC	N-S	-	-	-	-	X	X	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
	<i>Pica pica</i>	Pega	LC	LC	N-S	-	-	-	-	X	-	P
	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Gralha-de-bico-vermelho	EN	LC	3	A-I	II	-	-	-	-	P
	<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	LC	LC	N-S	-	-	-	-	X	X	C
	<i>Corvus corax</i>	Corvo	NT	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	C
STURNIDAE	<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
PASSERIDAE	<i>Passer domesticus</i>	Pardal	LC	LC	3	-	-	-	-	-	-	C
	<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	LC	LC	3	-	III	-	-	-	-	C
ESTRILDIDAE	<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre	NA	LC		-	III	-	-	-	-	C
	<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	LC	LC	N-SE	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Serinus serinus</i>	Milheira	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
FRINGILLIDAE	<i>Carduelis cannabina</i>	Pintarroxo	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	X	C
	<i>Loxia curvirostra</i>	Cruza-bico	VU/DD	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Dom-fafe	LC	LC	N-S	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Bico-grossudo	LC	LC	N-S	-	II	-	-	-	-	P
EMBERIZIDAE	<i>Emberiza citrinella</i>	Escrevedeira-amarela	VU	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Emberiza cirrus</i>	Escrevedeira	LC	LC	N-SE	-	II	-	-	-	-	C
	<i>Emberiza cia</i>	Cia	LC	LC	3	-	II	-	-	-	-	C

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
	<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	LC	LC	2	-	III	-	-	-	-	C
	<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
SORICIDAE	<i>Sorex granarius</i>	Musaranho-de-dentes-vermelhos	DD	LC	-	-	III	-	PI	-	-	P
	<i>Sorex minutus</i>	Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos	DD	LC	-	-	III	-	-	-	-	P
	<i>Crociodura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
TALPIDAE	<i>Galemys pyrenaicus</i>	Toupeira-de-água	VU	VU	-	B-II, B-IV	II	-	-	-	-	P
	<i>Talpa occidentalis</i>	Toupeira	LC	LC	-	-	-	-	PI	-	-	MP
RHINOLOPHIDAE	<i>Rhinolophus euryale</i>	Morcego-de-ferradura-mediterrânico	CR	NT	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Morcego-de-ferradura-grande	VU	LC	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Morcego-de-ferradura-pequeno	VU	LC	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
VESPERTILIONIDAE	<i>Myotis daubentonii</i>	Morcego-de-água	LC	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Myotis emarginatus</i>	Morcego-lanudo	DD	LC	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Myotis myotis</i>	Morcego-rato-grande	VU	LC	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego de Kuhl	LC	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão	LC	LC	-	B-IV	III	II	-	-	-	P
	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu	LC	LC	-	B-IV	III	II	-	-	-	P
	<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno	DD	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Eptesicus serotinus</i>	Morcego-hortelão-escuro	LC	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Barbastella barbastellus</i>	Morcego-negro	DD	NT	-	B-II, B-IV	II	II	-	-	-	P

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
	<i>Plecotus auritus</i>	Morcego-orelhudo-castanho	DD	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
	<i>Plecotus austriacus</i>	Morcego-orelhudo-cinzento	LC	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
MOLOSSIDAE	<i>Tadarida teniotis</i>	Morcego-rabudo	DD	LC	-	B-IV	II	II	-	-	-	P
LEPORIDAE	<i>Lepus granatensis</i>	Lebre	LC	LC	-	-	III	-	-	X	-	MP
	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-bravo	NT	NT	-	-	-	-	-	X	-	C
SCIURIDAE	<i>Sciurus vulgaris</i>	Esquilo	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
MURIDAE	<i>Arvicola sapidus</i>	Rato-de-água	LC	VU	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Microtus lusitanicus</i>	Rato-cego	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Rato-do-campo	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Rattus norvegicus</i>	Ratazana	NA	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
MURIDAE	<i>Rattus rattus</i>	Rato-preto	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Mus domesticus</i>	Rato-caseiro	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
	<i>Mus spretus</i>	Rato-das-hortas	LC	LC	-	-	-	-	-	-	-	MP
GLIRIDAE	<i>Eliomys quercinus</i>	Leirão	DD	NT	-	-	III	-	-	-	-	MP
CANIDAE	<i>Canis lupus</i>	Lobo	EN	LC	-	B-II,B-IV,B-V*	II	-	-	-	-	C
	<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa	LC	LC	-	-	-	-	-	X	X	C
MUSTELIDAE	<i>Mustela erminea</i>	Arminho	DD	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
	<i>Mustela nivalis</i>	Doninha	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
	<i>Mustela putorius</i>	Toirão	DD	LC	-	B-V	III	-	-	-	-	P

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
	<i>Mustela vison</i>	Visão-americano	NA	LC	-	-	-	-	-	-	-	P
	<i>Martes foina</i>	Fuinha	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
	<i>Martes martes</i>	Marta	DD	LC	-	B-V	III	-	-	-	-	P
	<i>Meles meles</i>	Texugo	LC	LC	-	-	III	-	-	-	-	MP
	<i>Lutra lutra</i>	Lontra	LC	NT	-	B-IV	II	-	-	-	-	MP
VIVERRIDAE	<i>Genetta genetta</i>	Geneta	LC	LC	-	B-V	III	-	-	-	-	MP
FELIDAE	<i>Felis silvestris</i>	Gato-bravo	VU	LC	-	B-IV	II	-	-	-	-	P
SUIDAE	<i>Sus scrofa</i>	Javali	LC	LC	-	-	-	-	-	X	-	MP
CERVIDAE	<i>Capreolus capreolus</i>	Corço	LC	LC	-	-	III	-	-	X	-	P
PETROMIZONTIDAE	<i>Petromyzon marinus</i>	Lampreia-marinha	VU	LC	-	B-II	III	-	-	-	-	P
ANGUILLIDAE	<i>Anguilla anguilla</i>	Enguia-europeia	EN	CR	-	-	-	-	-	-	-	P
CLUPEIDAE	<i>Alosa alosa</i>	Sável	EN	LC	-	B-II,B-V (Alosa spp.)	III	-	-	-	-	P
	<i>Barbus bocagei</i>	Barbo-comum	LC	LC	-	B-V (Barbus spp.)	III	-	PI	-	-	C
	<i>Achondrostoma arcasii</i>	Panjorca	EN	VU	-	B-II	III	-	PI	-	-	P
	<i>Achondrostoma oligolepis</i>	Ruivaco	LC	-	-	B-II	III	-	-	-	-	P
	<i>Pseudochondrostoma duriense</i>	Boga do Norte	LC	VU	-	-	III	-	PI	-	-	C
	<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	NA	VU	-	-	-	-	-	-	-	C
	<i>Gobio lozanoi</i>	Góbio	NA	LC	-	-	-	-	-	-	-	P

Família	Espécie	Nome comum	LVV de Portugal	LV IUCN	SPEC	D.L. nº 49/2005 (Anexo)	Convenção de Berna (Anexo)	Convenção de Bona (Anexo)	Endemismo	Cinegética	Trabalho de campo	Ocorrência na Área de Implantação do Projecto
	<i>Squalius carolitertii</i>	Escalo do Norte	LC	LC	-	-	-	-	PI	-	-	C
COBITIDAE	<i>Cobitis calderoni</i>	Verdemã do Norte	EN	EN	-	-	III	-	PI	-	-	P
	<i>Cobitis paludica</i>	Verdemã-comum	LC	VU	-	-	III	-	PI	-	-	P
SALMONIDAE	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truta-arco-iris	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	C
	<i>Salmo salar</i>	Salmão do Atlântico	CR	LR/lc	-	B-II,B-V	III	-	-	-	-	P
	<i>Salmo trutta</i>	Truta-de-rio	LC/CR	LC	-	-	-	-	-	-	-	C
GASTEROSTEIDAE	<i>Gasterosteus gymnurus</i>	Esgana-gata	EN	LC	-	-	-	-	-	-	-	P
CENTRARCHIDAE	<i>Micropterus salmoides</i>	Achigã	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	P
EQUIDAE	<i>Equus caballus</i>	Cavalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P