

ANEXO IV
INVENTÁRIOS DE ECOLOGIA

Apêndice 1

Elenco de Habitats e Ocupação Cultural

QUADRO 1.1 - Lista de habitats potenciais na área estudada

CÓDIGO	HABITAT	FONTE
3270	Cursos de água de margens vasosas com vegetação de <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e de <i>Bidention</i> p.p.	ICNB
4020*	Charnechas húmidas atlânticas temperadas de <i>Erica ciliaris</i> e <i>Erica tetralix</i> - habitat prioritário	Espírito-Santo <i>et al.</i> , 1995; Costa <i>et al.</i> , 1998
4030	Charnecas secas europeias	Espírito-Santo <i>et al.</i> , 1995; Costa <i>et al.</i> , 1998
5330	Matos termomediterrânicos pré-desérticos	Espírito-Santo <i>et al.</i> , 1995; Costa <i>et al.</i> , 1998
6410	Pradarias com <i>Molinia</i> em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (<i>Molinion caeruleae</i>)	ICNB
6430	Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino	ICNB
8230	Rochas siliciosas com vegetação pioneira da <i>Sedo-Scleranthion</i> ou da <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Espírito-Santo <i>et al.</i> , 1995; Costa <i>et al.</i> , 1998
91E0*	Florestas aluviais de <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) - habitat prioritário	ICNB
9230	Carvalhais galaico-portugueses de <i>Quercus robur</i> e <i>Quercus pyrenaica</i>	ICNB
9330	Florestas de <i>Quercus suber</i> - habitat protegido por legislação nacional	Espírito-Santo <i>et al.</i> , 1995; Costa <i>et al.</i> , 1998

Ocupações culturais presentes na área de estudo, com relevo para a biodiversidade:

- Eucaliptal - Plantação silvícola de *Eucalyptus* spp.;
- Pinhal - Plantação de espécies silvícolas do género *Pinus*;
- Matagais;
- Áreas agrícolas (pomares, hortícolas, vinha, etc.);
- Áreas artificializadas - Habitações, estradas e caminhos, parques, entre outros.

Apêndice 2

Herpetofauna

QUADRO 2.1 - Espécies de anfíbios e répteis com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência a aspectos da ecologia das espécies, aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. (EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.*, 2006)

ESPÉCIE	NOME COMUM	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		BIO-GEOGRAFIA
		L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Directiva Habitats	
Ordem Caudata							
Família Salamandridae							
<i>Chioglossa lusitanica</i>	Salamandra-lusitanica	VU	NT	VU	II	B-II; B-IV	Endemismo Ibérico
<i>Triturus boscai</i>	Tritão-de-ventre-laranja	LC	NT	LC	III	-	Endemismo Ibérico
<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado	LC			III	B-IV	-
Ordem Anura							
Família Discoglossidae							
<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo-parteiro-comum	LC	LC	NT	II	B-IV	-
Família Bufonidae							
<i>Bufo bufo</i>	Sapo-comum	LC	LC	LC	III	-	-

QUADRO 2.1 - Espécies de anfíbios e répteis com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência a aspectos da ecologia das espécies, aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. (EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.*, 2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		BIO-GEOGRAFIA
		L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Directiva Habitats	
Família Ranidae							
<i>Rana iberica</i>	Rã-ibérica	LC	NT	VU	II	B-IV	Endemismo Ibérico
<i>Rana perezii</i>	Rã-verde	LC	LC	LC	III	B-V	-
Ordem Sauria							
Família Anguillidae							
<i>Anguilla anguilla</i>	Cobra-de-vidro	LC	-	LC	III	-	-
Família Lacertidae							
<i>Lacerta lepida</i>	Sardão	LC	-	LC	II	-	-
<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto-de-água	LC	LR/nt	NT	II	B-II; B-IV	Endemismo Ibérico
<i>Podarcis bocagei</i>	Lagartixa de Bocage	LC	-	LC	III	-	Endemismo Ibérico
Ordem Serpentes							
Família Colubridae							
<i>Natrix natrix</i>	Cobra-de-água-de-colar	LC	LR/lc	LC	III	-	-
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	LC	-	LC	III	-	-

Apêndice 3

Avifauna

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
Ordem Podicipediformes										
Família Podicipedidae										
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Mergulhão-pequeno	SI	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Podiceps cristatus</i>	Mergulhão-de-poupa	SI	Res	LC	LC	LC	III	-	-	-
Ordem Ciconiiformes										
Família Ardeidae										
<i>Ixobrychus minutus</i>	Garça-pequena	SI	MigRep	VU	LC	LC	II	II	-	A-I
<i>Egretta garzetta</i>	Garça-branca	SI	Res	LC	LC	LC	II	-	A	A-I
<i>Ardea purpurea</i>	Garça-vermelha	SI	MigRep	EN	LC	LC	II	II	-	A-I
Família Ciconiidae										
<i>Ciconia nigra</i>	Cegonha-preta	SI	MigRep	VU	LC	VU	II	II	A - II	A-I

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
Ordem Anseriformes										
Família Anatidae										
<i>Anas clypeata</i>	Pato-trombeteiro	SI	Res/Vis	EN/LC	LC	NT	III	II	C	D
Ordem Falconiformes										
Família Accipitridae										
<i>Elanus caeruleus</i>	Peneireiro-cinzento	SI	Res	NT	LC	NT	II	II	A - II	A-I
<i>Milvus milvus</i>	Milhano	SI	Res/Vis	CR/VU	LC	EN	II	II	A - II	A-I
<i>Gyps fulvus</i>	Grifo	SI	Res	NT	LC	LC	II	II	A - II	A - I
<i>Circus gallicus</i>	Águia-cobreira	SI	MigRep	NT	LC	LC	II	II	A - II	A-I
<i>Circus cyaneus</i>	Tartaranhão-azulado	SI	Res/Vis	CR/VU	LC	LC	II	II	A - II	A-I

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
<i>Buteo buteo</i>	Águia-de-asa-redonda	NF68	Res	LC	LC	LC	II	II	A - II	-
<i>Aquila chrysaetos</i>	Águia-real	SI	Res	EN	LC	NT	II	II	A - II	A-I
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Águia de Bonelli	SI	Res	EN	LC	EN	II	II	A - II	A-I
Família Falconidae										
<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro	NF68	Res	LC	LC	LC	II	II	A - II	-
<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino	SI	Res	VU	LC	LC	II	II	A - I	A-I
Ordem Gruiformes										
Família Rallidae										
<i>Fulica atra</i>	Galeirão	SI	Res/Vis	LC	LC	LC	III	II	-	D
Ordem Charadriiformes										
Família Charadriidae										
<i>Charadrius dubius</i>	Borrelho-pequeno-de-coleira	SI	Rep	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Vanellus vanellus</i>	Abibe	SI	Vis	LC	LC	LC	III	II	-	-
Família Scolopacidae										
<i>Actitis hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas	SI	Rep/Vis	VU	LC	LC	II	II	-	-

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
Família Laridae										
<i>Larus ridibundus</i>	Guincho	SI	Vis	LC	LC	LC	III	-	-	-
<i>Larus fuscus</i>	Gaivota-de-asa-escura	SI	Rep/Vis	VU/LC	LC	LC	-	-	-	-
<i>Larus cachinnans</i>	Gaivota-de-patas-amarelas	SI	Res	LC	LC	-	III	-	-	-
Ordem Columbiformes										
Família Columbidae										
<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	PRV - NF68	Res	DD	LC	LC	III	-	A	D
<i>Columba oenas</i>	Pombo-bravo	SI	Res/Vis	DD	LC	DD	III	-	-	D
<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	PSV - NF68	Res/Vis	LC	LC	LC	-	-	-	D
<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	PSV - NF68	Res	LC	LC	LC	III	-	-	-

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
Ordem Cuculiformes										
Família Cuculidae										
<i>Clamator glandarius</i>	Cuco-rabilongo	SI	MigRep	VU	LC	LC	II	-	-	-
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	PSV - NF68	MigRep	LC	LC	LC	III	-	-	-
Ordem Strigiformes										
Família Tytonidae										
<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	PSV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	A - II	-
Família Strigidae										
<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	A - II	-
<i>Asio otus</i>	Bufo-pequeno	SI	Res	DD	LC	LC	II	-	A - II	-

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
Ordem Apodiformes										
Família Apodidae										
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	PSV - NF68	MigRep	LC	LC	LC	III	-	-	-
<i>Apus melba</i>	Andorinhão-real	SI	MigRep	NT	LC	LC	II	-	-	-
Ordem Coraciiformes										
Família Upopidae										
<i>Upupa epops</i>	Poupa	CNF - NF68	MigRep/Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
Ordem Piciformes										
Família Picidae										
<i>Picus viridis</i>	Pica-pau-verde	PSV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Dendrocopos major</i>	Pica-pau-malhado-grande	PSV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Dendrocopos minor</i>	Pica-pau-malhado-pequeno	SI	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
Ordem Passeriformes										
Família Alaudidae										
<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-pequena	CNF - NF68	Res/Vis	LC	LC	LC	III	-	-	A-I

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
Família Hirundinidae										
<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	CNF - NF68	MigRep	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Hirundo rústica</i>	Andorinha-das-chaminés	CNF - NF68	MigRep	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Hirundo daurica</i>	Andorinha-dáurica	PSV - NF68	MigRep	LC	LC	LC	II	-	-	-
Família Motacillidae										
<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores	SI	MigRep	NT	LC	LC	II	-	-	-
<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	SI	MigRep	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Motacilla cinérea</i>	Alvéola-cinzenta	CNF - NF68	Res/Vis	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	CNF - NF68	Res/Vis	LC	LC	LC	II	-	-	-
Família Cinclidae										
Família Troglodytidae										
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
Família Prunellidae										
<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
Família Turdidae										
<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	CNF - NF68	Res/Vis	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol	PSV - NF68	MigRep	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo-preto	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo	PSV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento	SI	MigRep	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Oenanthe hispanica</i>	Chasco-ruivo	SI	MigRep	VU	LC	NT	II	II	-	-
<i>Monticola saxatilis</i>	Melro-das-rochas	SI	MigRep	EN	LC	LC	II	II	-	-
<i>Monticola solitarius</i>	Melro-azul	SI	Res	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Turdus merula</i>	Melro-preto	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	III	II	-	D
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-músico	PSV - NF68	Rep/Vis	NT/LC	LC	LC	III	II	-	D
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordeia	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	III	-	-	D
Família Sylviidae										
<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	II	-	-

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), et al. (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rouxinol-grande-dos-caniços	SI	MigRep	LC	-	NT	II	II	-	-
<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	PRV - NF68	MigRep	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Sylvia borin</i>	Felosa-das-figueiras	SI	MigRep	VU	LC	LC	II	II	-	-
<i>Sylvia hortensis</i>	Toutinegra-real	SI	MigRep	NT	LC	LC	II	II	-	-
<i>Sylvia cantillans</i>	Toutinegra-carrasqueira	SI	MigRep	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-de-cabeça-preta	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Regulus regulus</i>	Estrelinha	SI	Vis	LC	LC	LC	II	II	-	-
<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	PRV - NF68	Res/Vis	LC	LC	LC	II	II	-	-
Família Aegythlidae										
<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	III	-	-	-
Família Paridae										
<i>Parus cristatus</i>	Chapim-de-poupa	PSV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Parus ater</i>	Chapim-preto	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), et al. (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
<i>Parus caeruleus</i>	Chapim-azul	PSV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Parus major</i>	Chapim-real	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
Família Sittidae										
<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
Família Certhiidae										
<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira-comum	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
Família Corvidae										
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	-	-	-	D
<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	Gralha-de-bico-vermelho	SI	Res	EN	LC	NT	II	-	-	A-I
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	-	-	-	D
Família Sturnidae										
<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	PSV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), et al. (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
Família Passeridae										
<i>Passer domesticus</i>	Pardal	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	-	-	-	-
<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	III	-	-	-
Família Estrildidae										
<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre	PRV - NF68	-	NA	-	-	-	-	C	-
Família Fringillidae										
<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	III	-	-	-
<i>Serinus serinus</i>	Chamariz	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão	CNF - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Carduelis spinus</i>	Lugre	SI	Vis	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Carduelis cannabina</i>	Pintarrôxo	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Loxia curvirostra</i>	Cruza-bico	SI	Rep/Vis	VU/DD	LC	LC	II	-	-	-
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Bico-grossudo	SI	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
Família Emberizidae										

QUADRO 3.1 - Espécies de aves nidificantes com ocorrência na quadrícula UTM 10 × 10 km que compreende a área de estudo, com referência à probabilidade de nidificação na área de estudo, ao tipo de ocorrência a nível nacional e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. Nidificação: SI - Sem Informação; PSV - Possível; PRV - Provável; CNF - Confirmada - Adaptado de Equipa Atlas (2008). Tipo de Ocorrência: EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante. Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), et al. (2006) (cont.)

ESPÉCIE	NOME COMUM	NIDIFICAÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO Quadrícula UTM 10 × 10 km	TIPO DE OCORRÊNCIA EM PORTUGAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS			
				L.V.	IUCN	Espanha	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves
<i>Emberiza citrinella</i>	Escrevedeira-amarela	SI	Res	VU	LC	LC	II	-	-	-
<i>Emberiza cirrus</i>	Escrevedeira	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-
<i>Emberiza cia</i>	Cia	PRV - NF68	Res	LC	LC	LC	II	-	-	-

Apêndice 4

Mamíferos

QUADRO 4.1 - Espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área de estudo (Fonte: 1 - <http://www.icnb.pt>), ou nas quadrículas UTM 50 × 50 km (Fonte 2 - ICN / CBA, 1999). Ocorrência: SI - Sem Informação; Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; NAm - Não Ameaçado (Espanha) - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006); * - IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. (www.iucnredlist.org)

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	OCORRÊNCIA Quadrícula UTM 10 × 10 km (Fonte 1) UTM 50 x 50 km (Fonte 2)	FONTE	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			CONVENÇÕES/ DECRETO-LEI			
				L.V.	IUCN*	Espanha	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99
Ordem insectivora										
Família erinacidae										
<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro	NF55	2	LC	LC	NAm	III	-	-	-
Família soricidae										
<i>Sorex minutus</i>	Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos	NF55	2	DD	LC	NAm	III	-	-	-
<i>Sorex granarius</i>	Musaranho-de-dentes-vermelhos	NF55	2	DD	LC	NAm	III	-	-	-
<i>Neomys anomalus</i>	Musaranho-de-água	NF55	2	DD	LC	NAm	III	-	-	-
<i>Crocidura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	NF55	2	LC	LC	NAm	III	-	-	-
<i>Crocidura suaveolens</i>	Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno	NF55	2	NE	LC	NAm	III	-	-	-
Família talpidae										
<i>Galemys pyrenaicus</i>	Toupeira-de-água	NF68	1	VU	VU	R	II	-	-	B-II / B-IV
<i>Talpa occidentalis</i>	Toupeira	NF55	2	LC	LC	K	-	-	-	-

QUADRO 4.1 - Espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área de estudo (Fonte: 1 - <http://www.icnb.pt>), ou nas quadrículas UTM 50 × 50 km (Fonte 2 - ICN / CBA, 1999). Ocorrência: SI - Sem Informação; Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (Espanha: V - Vulnerável; NAm - Não Ameaçado; I - Indeterminada; K - Insuficientemente conhecida) - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006); * - IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. (www.iucnredlist.org) (cont.).

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	OCORRÊNCIA Quadrícula UTM 10 × 10 km (Fonte 1) UTM 50 x 50 km (Fonte 2)	FONTE	ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO			CONVENÇÕES/ DECRETO-LEI			
				L.V.	IUCN*	Espanha	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99
Ordem chiroptera										
Família rhinolophidae										
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Morcego-de-ferradura-grande	SI NF55	1 2	VU	LC	V	II	II	-	B-II / B-IV
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Morcego-de-ferradura-pequeno	SI NF55	1 2	VU	LC	V	II	II	-	B-II / B-IV
<i>Rhinolophus euryale</i>	Morcego-de-ferradura-mediterrânico	SI NF55	1 2	CR	NT	V	II	II	-	B-II / B-IV
Família vespertilionidae										
<i>Myotis myotis</i>	Morcego-rato-grande	SI NF55	1 2	VU	LC	V	II	II	-	B-II / B-IV
<i>Myotis blythii</i>	Morcego-rato-pequeno	SI NF55	1 2	CR	LC	V	II	II	-	B-II / B-IV
<i>Myotis emarginatus</i>	Morcego-lanudo	SI	1 2	DD	LC	I	II	II	-	B-II / B-IV
<i>Myotis nattereri</i>	Morcego-de-franja	SI NF55	1 2	VU	LC	I	II	II	-	B-IV

QUADRO 4.1 - Espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área de estudo (Fonte: 1 - <http://www.icnb.pt>), ou nas quadrículas UTM 50 × 50 km (Fonte 2 - ICN / CBA, 1999). Ocorrência: SI - Sem Informação; Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (Espanha: V - Vulnerável; NAm - Não Ameaçado; I - Indeterminada; K - Insuficientemente conhecida) - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006); * - IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1.

(www.iucnredlist.org) (cont.)

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	OCORRÊNCIA Quadrícula UTM 10 × 10 km (Fonte 1) UTM 50 x 50 km (Fonte 2)	FONTE	ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO			CONVENÇÕES/ DECRETO-LEI			
				L.V.	IUCN*	Espanha	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99
<i>Myotis daubentonii</i>	Morcego-de-água	SI NF55	1 2	LC	LC	NAm	II	II	-	B-IV
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão	SI NF55	1 2	LC	LC	NAm	III	II	-	B-IV
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu	SI	1	LC	LC	-	III	II	-	B-IV
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego de Kuhl	SI NF55	1 2	LC	LC	NAm	II	II	-	B-IV
<i>Hypsugo savii</i>	Morcego de Savi	SI NF55	1 2	DD	LC	K	II	II	-	B-IV
<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno	SI	1	DD	LC	I	II	II	-	B-IV
<i>Eptesicus serotinus</i>	Morcego-hortelão	SI NF55	1 2	LC	LC	K	II	II	-	B-IV
<i>Barbastella barbastellus</i>	Morcego-negro	SI	1	DD	NT	I	II	II	-	B-II / B-IV
<i>Plecotus auritus</i>	Morcego-orelhudo-castanho	SI NF55	1	DD	LC	I	II	II	-	B-IV

QUADRO 4.1 - Espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área de estudo (Fonte: 1 - <http://www.icnb.pt>), ou nas quadrículas UTM 50 × 50 km (Fonte 2 - ICN / CBA, 1999). Ocorrência: SI - Sem Informação; Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (Espanha: V - Vulnerável; NAm - Não Ameaçado; I - Indeterminada; K - Insuficientemente conhecida) - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006); * - IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. (www.iucnredlist.org) (cont.)

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	OCORRÊNCIA Quadrícula UTM 10 × 10 km (Fonte 1) UTM 50 x 50 km (Fonte 2)	FONTE	ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO			CONVENÇÕES/ DECRETO-LEI			
				L.V.	IUCN*	Espanha	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99
<i>Plecotus austriacus</i>	Morcego-orelhudo-cinzento	SI	1	LC	LC	K	II	II	-	B-II / B-IV
Família miniopteridae										
<i>Miniopterus schreibersi</i>	Morcego-de-peluche	SI NF55	1 2	VU	NT	I	II	II	-	B-II / B-IV
Família molossidae										
<i>Tadarida teniotis</i>	Morcego-rabudo	SI NF55	1 2	DD	LC	K	II	II	-	B-IV
Ordem lagomorpha										
Família leporidae										
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-bravo	NF55	2	NT	NT	NAm	-	-	-	-
Ordem rodentia										

QUADRO 4.1 - Espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área de estudo (Fonte: 1 - <http://www.icnb.pt>), ou nas quadrículas UTM 50 × 50 km (Fonte 2 - ICN / CBA, 1999). Ocorrência: SI - Sem Informação; Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (Espanha: V - Vulnerável; NAm - Não Ameaçado; I - Indeterminada; K - Insuficientemente conhecida) - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006); * - IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1.

(www.iucnredlist.org) (cont.)

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	OCORRÊNCIA Quadrícula UTM 10 × 10 km (Fonte 1) UTM 50 x 50 km (Fonte 2)	FONTE	ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO			CONVENÇÕES/ DECRETO-LEI			
				L.V.	IUCN*	Espanha	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99
Família Muridae										
<i>Arvicola sapidus</i>	Rata-de-água	NF55	2	LC	VU	NAm	-	-	-	-
<i>Microtus agrestis</i>	Rato-do-campo-de-rabo-curto	NF55	2	LC	LC	NAm	-	-	-	-
<i>Microtus lusitanicus</i>	Rato-cego	NF55	2	LC	LC	NAm	-	-	-	-
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Rato-do-campo	NF55	2	LC	LC	NAm	-	-	-	-
<i>Mus domesticus</i>	Rato-caseiro	NF55	2	LC	LC	NAm	-	-	-	-
<i>Mus spretus</i>	Rato-das-hortas	NF55	2	LC	LC	NAm	-	-	-	-
Família gliridae										
<i>Eliomys quercinus</i>	Leirão	NF55	2	DD	NT	NAm	III	-	-	-
Ordem carnivora										
Família canidae										
<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa	NF55	2	LC	LC	NAm	-	-	D	-
<i>Canis lupus</i>	Lobo	NF55	2	EN	LC	V	II	-	II-A	B-II* / B-IV

QUADRO 4.1 - Espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área de estudo (Fonte: 1 - <http://www.icnb.pt>), ou nas quadrículas UTM 50 × 50 km (Fonte 2 - ICN / CBA, 1999). Ocorrência: SI - Sem Informação; Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (Espanha: V - Vulnerável; NAm - Não Ameaçado; I - Indeterminada; K - Insuficientemente conhecida) - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006); * - IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. (www.iucnredlist.org) (cont.)

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	OCORRÊNCIA Quadrícula UTM 10 × 10 km (Fonte 1) UTM 50 x 50 km (Fonte 2)	FONTE	ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO			CONVENÇÕES/ DECRETO-LEI			
				L.V.	IUCN*	Espanha	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99
Família mustelidae										
<i>Mustela erminea</i>	Arminho	NF55	2	DD	LC	NAm	III	-	-	-
<i>Mustela nivalis</i>	Doninha	NF55	2	LC	LC	NAm	III	-	-	-
<i>Mustela putorius</i>	Toirão	NF55	2	DD	LC	K	III	-	-	B-V
<i>Martes foina</i>	Fuinha	NF55	2	LC	LC	NAm	III	-	-	-
<i>Martes martes</i>	Marta	SI NF55	1 2	DD	LC	NAm	III	-	-	B-V
<i>Meles meles</i>	Texugo	NF55	2	LC	LC	K	III	-	-	-
<i>Lutra lutra</i>	Lontra	NF69 NF55	1 2	LC	NT	V	II	-	A - I	B-II / B-IV
Família viverridae										
<i>Genetta genetta</i>	Geneta	NF55	2	LC	LC	NAm	III	-	-	B-V
Família felidae										
<i>Felis silvestris</i>	Gato-bravo	SI NF55	1 2	VU	LC	K	II	-	A - II	B-IV

QUADRO 4.1 - Espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área de estudo (Fonte: 1 - <http://www.icnb.pt>), ou nas quadrículas UTM 50 × 50 km (Fonte 2 - ICN / CBA, 1999). Ocorrência: SI - Sem Informação; Estatuto de conservação: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; VU - Vulnerável; NT - Quase Ameaçado; LC - Pouco Preocupante; DD - Informação Insuficiente; (Espanha: V - Vulnerável; NAm - Não Ameaçado; I - Indeterminada; K - Insuficientemente conhecida) - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006); * - IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1.

(www.iucnredlist.org) (cont.)

NOME CIENTÍFICO	NOME VULGAR	OCORRÊNCIA Quadrícula UTM 10 × 10 km (Fonte 1) UTM 50 x 50 km (Fonte 2)	FONTE	ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO			CONVENÇÕES/ DECRETO-LEI			
				L.V.	IUCN*	Espanha	Berna	Bona	CITES	D.L. 140/99
Ordem artiodactila										
Família suidae										
<i>Sus scrofa</i>	Javali	NF55	2	LC	LC	NAm	-	-	-	-
Família cervidae										
<i>Capreolus capreolus</i>	Corço	NF55	2	LC	LC	NAm	III	-	-	-
Família Bovidae										
<i>Capra pyrenaica</i>	Cabra-montês	SI	1	CR	LC	R	III	-	-	B-V

Apêndice 5

Elenco Florístico

QUADRO 5.1 – Elenco Florístico da Área de Estudo

<i>Agrostis</i> sp.
<i>Arisarum vulgare</i>
<i>Arrhenatherum</i> sp.
<i>Arum italicum</i>
<i>Briza maxima</i>
<i>Briza minima</i>
<i>Cytisus striatus</i>
<i>Cytisus</i> sp.
<i>Crocus serotinus</i> subsp. <i>salzmannii</i>
<i>Dactylis glomerata</i>
<i>Daphne gnidium</i>
<i>Erica</i> sp.
<i>Eucaliptus globulus</i>
<i>Festuca</i> sp.
<i>Hedera helix</i>
<i>Hypochaeris radicata</i>
<i>Holcus lanatus</i>
<i>Leontodon taraxacoides</i>
<i>Lithodora prostrata</i>
<i>Pinus pinaster</i>
<i>Plantago lanceolata</i>
<i>Plantago</i> sp.
<i>Populus nigra</i>
<i>Pteridium aquilinum</i>
<i>Pterospartum tridentatum</i>
<i>Quercus robur</i>
<i>Ranunculus</i> sp.
<i>Rubia peregrina</i>
<i>Rubus ulmifolius</i>
<i>Rumex</i> sp.
<i>Salix salvifolia</i>
<i>Sedum anglicum</i>
<i>Silene</i> sp.
<i>Smilax aspera</i>
<i>Ulex europaeus</i>
<i>Ulex minor</i>
<i>Umbilicus rupestris</i>
<i>Urtica dioica</i>
<i>Vitis vinifera</i>