REF	Designação 2014	Consumo 2014	Unidades 2014	Densidade (kg/L)	Q (ton) max	Estado físico	Utilização COV	% Comp. Org.	COV? (S/N)	Q COV (ton) 2014
C67 (2x)	DESCARBONIZANTE (SAE-AMS-C-19853 - TIPO II)	4200	L	1.22	5.12	líquido	11) Limpeza	50	S	2.56
C70	DILUENTE HEMPEL'S THINNER REFª08450. ; DILUENTE P/EPOXY HEMPEL THINNER 08450 (EMB.5L); DILUENTE P/ TINTAS EPOXIDICAS (0845)	2220	L	0.86	1.90	líquido	3.b) Revestimento	100	S	1.90
C71	INTER.EPÓX. CINZENTO (45148 - 11480) ; HEMPADUR 45143-11480 (4514811480)	2220	L	1.36	3.02	líquido	3.b) Revestimento	63	S	1.90
C63	LIQUIDO DECAPANTE STRIPCOAT 3030 [FPCLAUDINO]	1300	KG	1.28	1.30		11) Limpeza	45	S	0.59
C72	TINTA ANTIDERRAPANTE ACRILICA CINZENTO [56P36 - BS693]	1200	L	1.02	1.22	líquido	3.b) Revestimento	75	S	0.92
C3	DESENGORDURANTE SOLÚVELJIZER MARINE	810	L	0.80	0.64	líquido	11) Limpeza	90	S	0.58
C73	TINTA DE ESMALTE MEIO BRILHO CINZENTO ; TINTA ESMALTE CINZENTO COSTADO BSC 631 [52P07 - BS631]	795	L	1.27	1.01	líquido	3.b) Revestimento	44	S	0.44
C74	TINTA DE ESM. ALQUIDICA ANTIDERRA.CINZENTO CLARO [52P39 - BS635]	700	L	1.12	0.78	líquido	3.b) Revestimento	44	S	0.34
C75-R	DILUENTE SINTETICO (0823); DILUENTE SINTETICO USO GERAL HEMPEL 08230 (EM.5L); HEMPEL´S THINNER REF.08230/00000	652	L	0.78	0.51	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.51
C14	HEMPATHANE LEVEL COAT REF. 35010.	630	L	0.89	0.56	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.56
C76	HEMPADUR 45143/50630 (4514850630)	620	L	1.385	0.859	líquido	3.b) Revestimento	86	S	0.74
C77	PRIM. EPOXÍDICO CINZENTO CLARO [15579 - 12430]	540	L	1.53	0.83	líquido	3.b) Revestimento	68	S	0.56
C78	TINTA DE ESM. ALQUIDICA ANTIDERRA.CINZENTO ESCURO [52P39 - BS671]	515	L	1.13	0.58	líquido	3.b) Revestimento	44	S	0.25
C79	ESM. MEIO BRILHO RETARDADORA DE FOGO MARFIM	470	L	1.70	0.80	líquido	3.b) Revestimento	34	S	0.27
C80-R	TINTA EPOXIDICA,PRETO (AMARRAS) [15130+95140]	465	L	1.28	0.60	líquido	3.b) Revestimento	71	S	0.43
C4	DETERGENTE INDUSTRIAL LIMPEZA PAVIMENTOS	460	L	1.00	0.46	líquido	11) Limpeza	6	S	0.03
C81	BENZINA COMERCIAL (EMB. 5L) [FULGOR ; Unidete BENZINA_MCPAOT205383]	410	L	0.73	0.30	líquido	11) Limpeza	35	S	0.11
C82-R	ESM.CINZENTO BRILHANTE MOVEIS-MOTORES	365	L	1.03	0.37	líquido	3.b) Revestimento	59	S	0.22
C64	RESINA POLIESTER ISOFTALICA [DSM - SYNOLITE 0288-I-2]	350.25	KG	1.10	0.35	líquido	3.b) Revestimento	50	S	0.18
C83-R	DESENGORDURANTE WHITE SPIRIT (EMB.5L)	340	L	0.77	0.26	líquido	11) Limpeza	100	S	0.26
C84	TINTA ALQUIDICA URETANADA CINZENTO MEIO BRILHO [52220 - BS 671]	300	L	1.08	0.32	líquido	3.b) Revestimento	44	S	0.14
C85	ACETONA COMERCIAL (EMB. 5L)	281	L	0.79	0.22	líquido	11) Limpeza	100	S	0.22
C86	DILUENTE CELULOSO USOS GERAIS (EMB. 1 L)	281	L	0.99	0.28	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.28
C5	DESINFE. WC FEMININO / MASCULINO CANDIDA ALBICANS ; GEL DESINFECTANTE LIMPEZA DE WC, UNICLEAN	278	L	1.00	0.28	líquido	11) Limpeza	11	S	0.03
N6 (2x)	HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530-10500 CINZENTO	270	L	1.275	0.3443	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.34
C88	ALCOOL ISOPROPILICO (MARCADO)(EM 5L)	245	L	0.79	0.19	líquido	11) Limpeza	100	S	0.19
CA195	AGENTE DE CURA DO PRODUTO HEMPADUR 35530	177	L	0.99	0.17		3.b) Revestimento	100	S	0.17
SG34	COLA P/ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO (EMB 5 KG)	168	KG	-	0.17		2) Colagem	5	S	0.01
C89	PRIM.EPOX. P/FIBRA VIDRO - ALUMINIO [45550 - 11630]	165	L	1.47	0.24	líquido	3.b) Revestimento	53	S	0.13
C90-R	PRIM.ALQUIDICO URETANADO CINZENTO P/HUMIDOS [13200 - 11750]	160	L	1.28	0.20	líquido	3.b) Revestimento	39	S	0.08
C91-R	Primario P/Aço Resina ALQ.C/Fosfato ZN S/Chumbo Verde Fosco [12050 - 40760]	160	L	1.28	0.21	líquido	3.b) Revestimento	44	S	0.09

C18-R	COLA CONTACTO USO GERAL (EMB.125ML); (EMB.1L); (EMB.5L)	152	L	0.83	0.13	líquido viscoso	2) Colagem	100	S	0.13
C92	DILUENTE CELULOSO ESPECIAL (POLIDORES)(EM.1L)	134	L	0.84	0.11	líquido	3.b) Revestimento	75	S	0.08
C20	COLA PLASTICA INCOLOR TERMOFUSIVEL (BT.11X300MM)	3.34	L	1.50	0.01	sólido	2) Colagem	0	S	0.00
C93	ESM. MEIO BRIL. RETARDADORA DE FOGO VERDE CLARO	110	L	1.70	0.19	líquido	3.b) Revestimento	31	S	0.06
C94	HEMPADUR 45143-19990	100	L	1.35	0.13	líquido	3.b) Revestimento	63	S	0.08
C95-R	HEMPATHANE TOPCOAT 55210-89920 ->	100	L	1.11	0.11	líquido	3.b) Revestimento	54	S	0.06
C96 (2x)	LIQUIDO LIMPEZA VELNET/SOLNET R2.60 T (5L)	95	L	1.00	0.10	líquido	11) Limpeza	100	S	0.10
CA191	HEMPADUR 85671-50900 (EMBALAGENS DE 5L)	90	L	1.67	0.15		3.b) Revestimento	50	S	0.07
MP56	SURTEC 174	75	KG	-	0.08		11) Limpeza	1	S	0.00
C99	BELZONA MEMBRANA FLEXIVEL REF.3111	70	KG	1.28	0.07	emulsão	3.b) Revestimento	5	S	0.00
C102	HEMPEL`S SILICONE ALUMINIUM 56910 - 19000 - POLISILOXANO RESIST. AO CALOR PIG. ALUMINIO	70	L	1.11	0.08	líquido	3.b) Revestimento	85	S	0.07
C22	ALCOOL ETÍLICO PARCIAL/ DESNATURADO 96%	68	L	0.89	0.06	líquido	11) Limpeza	96	S	0.06
N19 (2x)	TINTA PRIM ANTI-CORROSIVA CASTANHO	66	L	1.28	0.09	líquido	3.b) Revestimento	44	S	0.04
C103	PRIMÁRIO EPÓX.BRANCO (AÇO GALVANIZADO, INOX, ALUMINIO) [15553 - 11630]	65	L	1.75	0.11	líquido	3.b) Revestimento	53	S	0.06
C23	COLA PU 2 COMP THOMSIT R711 PAVIMENTO PVC	57.15	KG	1.70	0.06	pasta	2) Colagem	25	S	0.01
C104	COLA PU 2 COMP THOMSIT R711 PAVIMENTO PVC	6.35	KG	1.25	0.01	líquido espesso	2) Colagem	25	S	0.00
C96 (2x)	LIQUIDO LIMPEZA VELNET/SOLNET R2.60 S (400CC)	62	L	1.00	0.06	líquido	11) Limpeza	100	S	0.06
C105-R	TINTA BETUMINOSA PRETA (AMARRAS) [10220 - 19990]	60	L	1.35	0.08	líquido	3.b) Revestimento	50	S	0.04
C106	ESM. ALQUIDICO MEIO BRILHO AZUL (PONTE) ; TINTA ESMALTE AZUL P/EXTERIOR RAL 5010 [HEMPEL 52P12R5010]	57	L	1.19	0.07	líquido	3.b) Revestimento	44	S	0.03
C25	ESM. ALQUIDICO BRANCO MEIO BRILHO ; TINTA ESMALTE BRANCO P / EXTERIOR RAL 9010 [HEMPEL 52P12R9010]	56	L	1.26	0.07	líquido	3.b) Revestimento	35	S	0.02
C26	RESINA ISOFTÁLICA VIRGEM (1 BIDON)	53	KG	1.10	0.05	líquido	3.b) Revestimento	50	S	0.03
C42 (2x)	SILICONE FORMFLEX 600F / 7000S TRANSPAREN (310 ML)	46	L	1.15	0.05	pasta	3.b) Revestimento	5	S	0.00
C28	TINTA PLASTICA CREME RAL1015 (EMB. 4 L) [HEMPEL_5873027150_RAL 1015]	43	L	1.18	0.05	líquido	3.b) Revestimento	7	S	0.00
CA306	MATESICA SILICRIL REFª.2007, COR CINZA. EMBALAGEM 7 KG [MATESICA SILICRIL 220]	42	KG	-	0.04		3.b) Revestimento	10	S	0.00
C29	RESINA CHOCKFAST ORANGE (LATA DE 4,2 LT) [ITW chockfast-orange-resin and hardener]	42	L	1.64	0.07	líquido	3.b) Revestimento	60	S	0.04
C6	DETERGENTE PARA LOIÇA, UNILAV ECO EMBALAGENS 5L	40	L	1.00	0.04		11) Limpeza	15	S	0.01
C107-R	ESM. ACRILICO DE ACABAMENTO PRETA ; HEMPATEX ENAMEL 56360 PRETO 19990 [HEMPEL 5636019990]	40	L	0.95	0.04	líquido	3.b) Revestimento	93	S	0.04
C108-R	ESM.CINZENTO BRILHANTE [52140 - R7000 (10390)]	35	L	0.98	0.03	líquido	3.b) Revestimento	59	S	0.02
C31	TOPCOAT ISOFTALICO BRANCO -> [FERRO THE IX-4010APM]	34	KG	1.30	0.03	resina	3.b) Revestimento	51	S	0.02
C109 / N4 (2x)	HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530-51320 VERMELHO (4,5L)	32	L	1.28	0.04	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.04
C32	TINTA PRETA DE ALTA TEMPERATURA SILICONE TOPCOAT (CHAMINÉ) [56900 - R9005 (56900 - 19990)]	30	L	1.24	0.04	líquido	3.b) Revestimento	32	S	0.01
C110	DECAPANTE LAVAVEL EQUI. AO HEMPEL ABSENTA 9959L	29	L	1.17	0.03	líquido	11) Limpeza	100	S	0.03
C111	ESM. ALQUIDICO MEIO BRILHO AMARELO ; TINTA ESMALTE AMARELO P/ EXTERIOR RAL 1021 [52P12R1021]	26	L	1.28	0.03	líquido	3.b) Revestimento	44	S	0.01
C112	ABRILHANTADOR LUNACID RST P/ ZINCO [FPCLAUDINO ABRILHANTADOR LUNACID TG KN 884137]	25	KG	0.98	0.03	líquido	3.b) Revestimento	30	S	0.01
C113	ABRILHANTADOR PARA NIQUEL [FPCLAUDINO Abrilhantador DEHYPLAT Ni VII]	25	L	1.08	0.03	líquido	3.b) Revestimento	3	S	0.00

C114	ESM. BRILHANTE VERDE	25	L	0.92	0.02	líquido	3.b) Revestimento	64	S	0.01
C148	SOLUÇÃO BASE LUNACID RST P/ ZINCO [IMASA EUROBRITE ZINCOLUX BASE]	25	KG	1.00	0.03	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.03
C115-R	HEMPATANE 55100 RAL 10000	24	L	1.28	0.03	líquido	3.b) Revestimento	59	S	0.02
C116	BETUME HEMPEL PRO-FILLER 35370 - 49500	20	KG	0.80	0.02	pastoso	3.b) Revestimento	100	S	0.02
C117 / N54	HEMPEL`S THINNER 08080 [0808000000]	20	L	0.87	0.02	líquido	3.b) Revestimento	90	S	0.02
C35	DILUENTE P/USOS GERAIS	20	L	0.78	0.02	líquido	11) Limpeza	100	S	0.02
C118	DILUENTE STERLING X2 P/VERNIZ VA42 (EM.5L)	20	L	0.86	0.02	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.02
C36 / N18	GLICERINA LIQUIDA [LUSOQUIMICA GLICERINA]	20	L	1.26	0.03	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.03
CA190	HEMPADUR 85671-11630 (EMBALAGENS DE 5L)	20	L	1.68	0.03		3.b) Revestimento	50	S	0.02
C119	TINTA ESMALTE VERMELHO P/ EXTERIOR RAL 3000 [CIN tinta esmalte exterior verm]	20	L	1.07	0.02	líquido	3.b) Revestimento	44	S	0.01
C120	TAPA POROS CELULOSO -> MARCA KENSAY REF 5000 [TSL TAPAPOROS CELULOSO ESPECIAL]	17	L	0.93	0.02	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.02
C121	GEL COAT ISOFTÁLICO INCOLOR -> Latas de +/- 22Kg [BUFA 776-0001]	16	KG	1.20	0.02	líquido	3.b) Revestimento	50	S	0.01
C122	EMBALAGEM DE 5 KG DE RESINA 1020	15	KG	-	0.02	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.02
C37-R	HEMPADUR ZINC 15360 CINZENTO 19480	15	L	2.60	0.04	líquido	3.b) Revestimento	16	S	0.01
C123	VERNIZ ACAB. SEC. AO AR (VERM) P/ BOBINAGEM-EMB 5L [ELANTAS ELMOTHERM VA42]	15	L	1.00	0.02	líquido	3.b) Revestimento	43	S	0.01
C65	CATALIZADOR MEK	14	L	1.01	0.01		3.b) Revestimento	100	S	0.01
SG38	DESENG LIMP CONTACT ELECTR CRC LECTRA CLEAN II (SP) (500ml)	13	L	0.83	0.01		11) Limpeza	90	S	0.01
C38-R	SOLVENTE ADEQUADO PARA O VERNIZ MARITIMO [DYRUP DILUENTE SINTETICO]	13	L	1.00	0.01	líquido	11) Limpeza	100	S	0.01
SG37	PROD LIMP CIRCT ELECTRON CRC CONTACT CLEANER (SP) (300 ml)	12	L	0.76	0.01		11) Limpeza	100	S	0.01
C125	VERNIZ P/ METAIS ROBBIALAC REFª:E-040-0020. (1L) [VERNIZ PARA METAIS E PEDRAS]	12	L	1.00	0.01	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.01
C40-R	TINTA DE ALUMINIO PARA USO GERAL ; TINTA DE ALUMÍNIO DE ALTA TEMPERATURA HEMPEL'S SILVIUM ALUMINIUM R9006. QUALIDADE 51570. COR 19000. (5 L) [HEMPEL 5157019000]	11	L	0.97	0.01	líquido	3.b) Revestimento	52	S	0.01
SG32	COLA BRANCA P/MADEIRA (EMB.5 KG)	10	KG	-	0.01		2) Colagem	8	S	0.00
C126-R	DILUENTE 016-0121 P/ VERNIZ 0.73	10	L	0.86	0.01	líquido	3.b) Revestimento	50	S	0.00
C42 (2x)	SILICONE FORMAFLEX 600F PRETO, DA MARCA BAYER -> ; SILICONE FORMFLEX CLASSIC 600F/7000S PRETO ->	31	L	1.15	0.04	pasta	3.b) Revestimento	5	S	0.00
C128	VERNIZ CELULOSO MEIO-BRILHO -> Marca KENSAY ref 5102 ou equivalente de outra marca [TSL Verniz Celuloso Brilhante]	10	L	0.93	0.01	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.01
C129	DILUENTE P/ VERNIZ REF. 018-0008 (1l)	8	L	1.00	0.01	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.01
C127 (2x)	LIQUIDO PENETRANTE ROTVEL R2.72S (400CC)	8	L	0.86	0.01	líquido	11) Limpeza	100	S	0.01
C130	ALCOOL TOTALMENTE DESNATURADO (AZUL) (EMB. 1L)	8	L	0.79	0.01	líquido	11) Limpeza	100	S	0.01
C46	PRODUTO LIMPEZA INDUST. P/ AÇO INOX [DINPQ LIMPINOX]	6	L	0.83	0.005	líquido	11) Limpeza	55	S	0.00
C47-R	AY ZINC COAT 500ML ART: 02.1106 [INNOTEC Zinc C	6	L	0.77	0.00	aerossol	3.b) Revestimento	63	S	0.00
SG49	RESINA EPÓXI ACO MAQUINAVEL DEVCON (EMB. 500 GR.) [DEVCON PLASTIC STELL PUTTY (A)]	6	KG	-	0.01		3.b) Revestimento	80	S	0.00

C132-R	TINTA TRACAGEM AMARELA (R0B.505-0002) [TITAN IMPRIMACION SR 805]	5	L	1.37	0.01	líquido	3.b) Revestimento	61	S	0.00
C133	RESINA EPOXY AMPREG 22 [GURIT AMPREG 22 RESIN]	5	KG	1.15	0.00	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.00
C48-R	SPRAY DE ZINCO BLINKER REFª045280 (400ml)	4.8	L	1.00	0.00	líquido	3.b) Revestimento	80	S	0.00
C134	EMBALAGEM DE 1,5 KG DE ENDURECEDOR 1028 ->	5	KG	-	0.00	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.00
C135-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 3004 -> (50100) (0,75L)	5	L	0.92	0.00	líquido	3.b) Revestimento	64	S	0.00
C7	LATAS DE POLIURETANO CF 50 ECO (750ml) [HILTI CF I 50 ECO]	5	L	1.30	0.01	spay	3.b) Revestimento	60	S	0.00
C8	SPRAY DE ESPUMA DE POLIURETANO EXPAN 750ML	5	L	0.70	0.00	aerossol	3.b) Revestimento	90	S	0.00
C136-R	IMUNIZADOR P/ MADEIRA VERDE - TIPO CUPRINOL	4	L	1.00	0.00	líquido	3.c) Revestimento	100	S	0.00
C49	PRODUTO P/ POLIMENTO DE AÇO INOX	4	L	0.89	0.00		11) Limpeza	100	S	0.00
SG28	VERNIZ UNIVERSAL BRILHANTE AQUOSO REF.ª 2010 [SOTINCO 35-380 0000 - VERNIDUR AQUA BRILHANTE]	4	L	1.02	0.00		3.b) Revestimento	10	S	0.00
C137-R	VERNIZ MOLYKOTE REFª 321-R EMB. 400ML [DOW CORNING MOLYKOTE D-321 R]	4	L	1.07	0.00	líquido	3.b) Revestimento	61	S	0.00
C138	MONOESTIRENO [MATEXPLÁS MONOESTIRENO]	4	KG	0.91	0.00	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.00
SG;CA214	COLA LOCTITE 50 ML REFª 577	3.20	L	1.15	0.00		2) Colagem	6	S	0.00
MP91	OWATROL - RUSTOL CIP (EMBALAGEM DE 2,5L)	3	L	1.00	0.00		3.b) Revestimento	90	S	0.00
C66-R	SPRAY DE ZINCO MATE 400ML PECAFIX [WEICON Zinc Spray]	2	L	1.00	0.002	aerossol	3.b) Revestimento	77	S	0.00
C139 (2x)	TINTA SPRAY HAMMERITE 400ML PRETO [HEMPEL]	2	L	1.10	0.002	líquido	3.b) Revestimento	60	S	0.00
C140	DEVCON CERÂMICO LIQUIDO BRUSHABLE REFª11762 500GR	2	KG	1.80	0.002	viscoso	3.b) Revestimento	69	S	0.00
C141	HEMPATANE 55100 RAL 7038	2	L	0.98	0.001	líquido	3.b) Revestimento	71	S	0.00
CA165	HEMPATANE 55100 RAL 9005	2	L	0.97	0.001		3.b) Revestimento	82	S	0.00
CA254	COLA EPOXIDA RAPIDA 2 COMPONENTES (2X17ML)	1.48	L	1.13	0.00		2) Colagem	50	S	0.00
C51	COLA TANGIT P/TUBO PVC (BISNAGA 125 GR)	1	KG	0.96	0.001	líquido	2) Colagem	78	S	0.00
C142	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO [HEMPEL 529611999S]	1	L	1.33	0.001	líquido	3.b) Revestimento	28	S	0.00
CA246	COLA CPU-R310 NAUTICA (EMB. 310 ML)	1	L	1.03	0.00		3.b) Revestimento	30	S	0.00
CA61	PASTA VEDAÇÃO ELASTOCIL Nº 2189 REFª MTU X00048305 (310ml) [WACKER]	1	L	1.12	0.00		3.b) Revestimento	16	S	0.00
C144	PROD PROT CIRCT IMPR ELECT CRC URETHANE CLEAR (SP) (300 ml)	1	L	0.88	0.001	líquido	11) Limpeza	100	S	0.00
C9	COLA LOCTITE 50 ML REFª 407	1	L	1.07	0.00		2) Colagem	100	S	0.00
C52	MASSA DE POLIR MÉDIA -> (emb. 1L)	1	L	1.00	0.001		11) Limpeza	100	S	0.00
C139 (2x)	HAMMERITE DA ROBIALAC - APLICAR SOBRE FERRUGEM	1	L	1.10	0.001	líquido	3.b) Revestimento	60	S	0.00
C53	COLA LOCTITE 20 ML REFª 406	0.70	L	1.10	0.00		2) Colagem	100	S	0.00
SG112	COLA LOCTITE 50 ML REFª 573	1	L	1.08	0.00		2) Colagem	100	S	0.00
SG,CA207	COLA LOCTITE 20 G REFª 401	1	KG	-	0.00		2) Colagem	100	S	0.00
SG;CA210	COLA LOCTITE 20 G REFª 495	1	KG	-	0.00		2) Colagem	100	S	0.00
C54	BUCHA QUÍMICA PATTEX TQ500 (EMB. 280ML)	1	L	1.57	0.001	pastoso	2) Colagem	33	S	0.00

C145	RESINA EPOXÍDICA DEVCON ALUMINIUM PUTTY F (EMB. DE 500G) [Aluminium Putty A e B]	1.0	KG	0.98	0.001	pastoso	3.b) Revestimento	80	S	0.00
C57	VELATURA COR MADEIRA DE CARVALHO VELHO [TSL 5800]	1	L	0.83	0.000	líquido	3.c) Revestimento	99	S	0.00
C58	VELATURA COR MADEIRA DE CEREJEIRA [TSL 5800]	1	L	0.83	0.000	líquido	3.c) Revestimento	99	S	0.00
C59	VELATURA COR MADEIRA DE MOGNO [TSL 5800]	1	L	0.83	0.000	líquido	3.c) Revestimento	99	S	0.00
C60	VELATURA COR MADEIRA DE NOGUEIRA [TSL 5800]	1	L	0.83	0.000	líquido	3.c) Revestimento	99	S	0.00
C61	SPRAY DE COR PRETA, EMBALAGEM DE 400ML 00260 MOTIP	0.4	L	0.74	0.000	aerossol	3.b) Revestimento	90	S	0.00
C146	COLA LOCTITE 50 ML REFª 510	0.30	L	1.18	0.000	gel	2) Colagem	14	S	0.00
CA355	COLA EPOXIDA STANDART 2 COMPONENTES (2X17ML)	0.29	L	1.13	0.00		2) Colagem	10	S	0.00
SG;CA201	COLA LOCTITE 50 ML REFª 242	0.15	L	1.08	0.00		2) Colagem	4	S	0.00
SG,CA200	COLA LOCTITE 50 ML REFª 222	0.15	L	1.08	0.00		2) Colagem	4	S	0.00
SG,CA201	COLA LOCTITE 50 ML REFª 242	0.15	L	1.08	0.00		2) Colagem	4	S	0.00
SG,CA206	COLA LOCTITE 50 ML REFª 326	0.10	L	1.10	0.00		2) Colagem	56	S	0.00
SG;CA218	COLA LOCTITE 50 ML REFª 641	0.10	L	1.08	0.00		2) Colagem	7	S	0.00
SG;CA216	COLA LOCTITE 50 ML REFª 603	0.05	L	1.07	0.00		2) Colagem	84	S	0.00
N1	INTER.EPÓX. VERMELHO	2250	L	1.385	3.116	líquido	3.b) Revestimento	25	S	0.78
N2	INTER.EPÓX. CINZ.CLARO [45148 - 12170]	670	L	1.368	0.917	líquido	3.b) Revestimento	26	S	0.24
C109 / N4 (2x)	TINTA EPOXIDICA VERMELHO (BASE)TQ. DE AGUADA, [35530 - 51320]	550	L	1.283	0.706	líquido	3.b) Revestimento	1.47	S	0.01
N5	ESM. MEIO BRILHO RETARDADORA DE FOGO BRANCO	435	L	1.7	0.740	líquido	3.b) Revestimento	21	S	0.16
N6 (2x)	TINTA EPOXIDICA CINZENTO (BASE) TQ. DE AGUADA [35530 - 10500]	338	L	1.275	0.430	líquido	3.b) Revestimento	1.47	S	0.01
N7	DILUENTE HEMPEL`S TOOL CLEANER 99610	220	L	0.887	0.195	líquido	11) Limpeza	80	S	0.16
N9	GRITENE SR 2763 (EMB.24 KG)	200	KG	1.28	0.20	líquido	11) Limpeza	100	S	0.20
N10	ELECTRO-SOLVENTE RAPIDO LUSOQUIL B EMB.5L	190	L	0.901	0.171	líquido	11) Limpeza	100	S	0.17
N11	PRIM.EPÓX. P/FIBRA VIDRO - ALUMINIO [45559 - 12170]	180	L	1.436	0.258	líquido	3.b) Revestimento	30	S	0.08
N12-R	ESM. ACABAMENTO ACRILICO CINZENTO CLAS. V. GAMA	175	L	1.034	0.181	líquido	3.b) Revestimento	57	S	0.10
N13-R	INTERTUF 16 - JBA016 PRETO -> [INTERNATIONAL]	160	L	0.99	0.158	líquido	3.b) Revestimento	45	S	0.07
N16-R	ESM. ALQUIDICO MEIO BRILHO PRETA ; TINTA ESMALTE PRETO P/EXTERIOR RAL 9005 [HEMPEL 52P12R9005]	112	L	1.23	0.138	líquido	3.b) Revestimento	33	S	0.05
N17	RESINA EPOXÍDICA - SR 1500 [LAVESAN - EPONOL LT 740]	108	KG	1.14	0.108	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.11
N18	GLICERINA INDUSTRIAL [FPCLAUDINO Glicerina]	100	KG	1.262	0.10	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.10
N19-R	Primario P/Aço Resina ALQ.C/FOSFATO ZN S/Chumbo Vermelho Fosco [12050 - 50410]	90	L	1.284	0.116	líquido	3.b) Revestimento	32	S	0.04
N20	ANTICORROSIVO PARA METAIS REFº LUSOPEL	70	L	0.9	0.063	líquido	3.b) Revestimento	50	S	0.03
N21	ESM. BRILHANTE BRANCO-PEROLA	60	L	0.92	0.055	líquido	3.b) Revestimento	48	S	0.03
N24	ESPUMA DESENGORDURANTE TIPO BIOFOAM REF. MM5447.01	50	L	1	0.0500	líquido	11) Limpeza	20	S	0.01
N27	PRIMARIO BRANCO SUB/CAPA [42P46 - 1000 (42460-1000)]	45	L	1.449	0.065	líquido	3.b) Revestimento	26	S	0.02
N28	ESM. ALQUIDICO MEIO BRILHO VERDE ; TINTA ESMALTE VERDE P/ EXTERIOR RAL 6001 [HEMPEL 52P12R6001]	41	L	1.21	0.050	líquido	3.b) Revestimento	36	S	0.02
N30-R	ESM. BRANCO BRILHANTE	40	L	1.077	0.043	líquido	3.b) Revestimento	40	S	0.02

N31	INTERGARD 740 RAL 7038 [INTERNATIONAL]	40	L	1.539	0.062	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.06
N33	ESM. ALQUIDICA MEIO BRILHO VERMELHA	34	L	1.14	0.039	líquido	3.b) Revestimento	37	S	0.01
N34-R	VERNIZ MARITIMO SINTÉTICO [DYRUP BONDEX MARITIMO]	31	L	1	0.031	líquido viscoso	3.b) Revestimento	39.9	S	0.01
N36	ENDURECEDOR RÁPIDO SD 2806	25	KG	0.981	0.03	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.03
N37	ESM. BRILHANTE BRANCO-CREME	25	L	1.14	0.029	líquido	3.b) Revestimento	37	S	0.01
N38-R	INTERNATIONAL GTA004 ->	25	L	0.78	0.020	líquido	11) Limpeza	100	S	0.02
N39	PINTURA P/ MOLDES DE AREIA E MACHOS, KOLDUR 6 DPM	25	KG	1.24	0.025	líquido	3.b) Revestimento	42	S	0.01
N41-R	740 - HEAVY DUTY RUST GUARD ->	20	L	0.9	0.018	líquido de viscosidade moderada	3.b) Revestimento	61	S	0.01
N43-R	ESM. ALQUIDICO MEIO BRILHO AMARELO TORRADO	20	L	1.259	0.025	líquido	3.b) Revestimento	33	S	0.01
N44	ESMALTE RETARDADORA DE FOGO VERDE PONTE	20	L	1.708	0.034	líquido	3.b) Revestimento	20	S	0.01
N45-R	INTERSHIELD 300 [INTERNATIONAL]	20	L	1.125	0.023	líquido	3.b) Revestimento	81	S	0.02
N51	RESINA SPABOND 130 (20 KG)	20	KG	-	0.02		2) Colagem	100	S	0.02
N52	RESINA RESOLTECH 1040	17	KG	-	0.02		3.b) Revestimento	100	S	0.02
N54	DILUENTE T.HEMPATEX (0808)	15	L	0.87	0.013	líquido	11) Limpeza	100	S	0.01
N55-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 7001 -> (10400) (0,75L)	15	L	1.006	0.015	líquido	3.b) Revestimento	43	S	0.01
N56	RESINA EPÓXIDA DEVCON BRUSHABLE CERAMIC BLUE [Brushable Ceramic blue A e B]	15	KG	1.8	0.02	líquido	3.b) Revestimento	0	S	0.00
N58	VERNIZ ISOLANTE P\ SECAGEM EM ESTUFA (EMB 5L) [ELMOTHERM 073-1010]	15	L	1	0.015	líquido	3.b) Revestimento	54	S	0.01
N59	ADESIVO SILICONICO P/ALTA TEMP. LOXEAL 59-30 (75 ML.)	15	L	1.05	0.016	pasta	2) Colagem	10	S	0.00
N60	RESINA EPÓXIDICA SR 5550 -> 3 Embalagens de 12kg [SICOMIN SR 5550]	14	KG	1.14	0.014	líquido fluido	3.b) Revestimento	0	S	0.00
N61	ESM.POLIURETANO CINZENTO BS631 RAM	13	L	1.04	0.013	líquido	3.b) Revestimento	46	S	0.01
N62	ENDURECEDOR RÁPIDO PARA SPABOND 130 (12 KG)	12	KG	-	0.01		3.b) Revestimento	100	S	0.01
N63	ESM. ALQUIDICO PARA ALTA TEMPERATURA PRETA	11	L	1.35	0.015	líquido	3.b) Revestimento	32	S	0.00
N64	ENDURECEDOR LENTO PARA RESINA EPÓXIDICA LERPOL - LT 740	10	KG	-	0.01		3.b) Revestimento	100	S	0.01
N65	FAKO - GLASS FIBER ADHESIVE Nº 9119 ->	10	KG	1.27	0.01	líquido	2) Colagem	0	S	0.00
N71	VERNIZ P/ METAIS VERMET -> [VOUGA TINTAS VERNIZ VERMET]	10	L	0.88	0.009	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.01
N73	ESM. ALQUIDICO MEIO BRILHO CASTANHO	7	L	1.24	0.009	líquido	3.b) Revestimento	33	S	0.00
N77	DILUENTE P/ TINTA CELULOSICA (608)	5	L	0.847	0.004	líquido	11) Limpeza	100	S	0.00
N78	ESM. DE ACABAMENTO CASTANHO	5	L	0.92	0.005	líquido	3.b) Revestimento	48	S	0.00
N79-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 2009 -> (57090) (5L)	5	L	0.947	0.005	líquido	3.b) Revestimento	45	S	0.00
N84-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 1023 -> (27230) (0,75L)	5	L	0.986	0.004	líquido	3.b) Revestimento	41	S	0.00
N85-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 3001 -> (57150) (0,75L)	5	L	0.934	0.004	líquido	3.b) Revestimento	47	S	0.00
N86-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 3015 -> (57350) (0,75L)	5	L	0.92	0.004	líquido	3.b) Revestimento	48	S	0.00
N87-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 3022 -> (57520) (0,75L)	5	L	0.92	0.004	líquido	3.b) Revestimento	48	S	0.00

N88-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 5005 -> (37150) (0,75L)	5	L	0.962	0.004	líquido	3.b) Revestimento	45	S	0.00
N89-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 5012 -> (35120) (0,75L)	5	L	1.007	0.005	líquido	3.b) Revestimento	43	S	0.00
N90-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 6005 -> (47050) (0,75L)	5	L	0.952	0.004	líquido	3.b) Revestimento	43	S	0.00
N91-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 6018 -> (42170) (0,75L)	5	L	0.944	0.004	líquido	3.b) Revestimento	49	S	0.00
N92-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 6027 -> (47270) (0,75L)	5	L	1.054	0.005	líquido	3.b) Revestimento	41	S	0.00
N93-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 6032 -> (47320) (0,75L)	5	L	0.93	0.004	líquido	3.b) Revestimento	47	S	0.00
N94-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 8002 -> (67020) (0,75L)	5	L	0.95	0.004	líquido	3.b) Revestimento	46	S	0.00
N95-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 8023 -> (67230) (0,75L)	5	L	0.92	0.004	líquido	3.b) Revestimento	48	S	0.00
N96-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 9003 -> (17630) (0,75L)	5	L	1.077	0.005	líquido	3.b) Revestimento	40	S	0.00
N97-R	HEMPALIN ENAMEL 52140 RAL 9004 -> (17940) (0,75L)	5	L	0.92	0.004	líquido	3.b) Revestimento	48	S	0.00
N98	ENDURECEDOR RAPIDO RESOLTECH 1046	4	KG	-	0.00		3.b) Revestimento	100	S	0.00
N100-R	CRESTABOND M1-05 ; ADESIVO ESTRUTURAL METHACRYLATE (400ML)	3	L	0.99	0.003	líquido	2) Colagem	56.5	S	0.00
N101-R	CUPRINOL INCOLOR	3	L	1	0.003	líquido	3.b) Revestimento	77.5	S	0.00
N102	KIT PROFISSIONAL DE COLA Q-BOND. ->mini kit	3	UN	1.07	0	líquido	2) Colagem	100	S	0.00
N105	ESM.POLIURETANO PRETO, SEM CHUMBO - RAM, ANTENAS	2	L	1.149	0.003	líquido	3.b) Revestimento	42	S	0.00
N106	DILUENTE P/ VERMET ->	2	L	0.88	0.002	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.00
N107	SPRAY ANTI OXIDANTE PRETO (LATA) SPRAY COROSTOP PRETO 400ML	2	L	1	0.0020		3.b) Revestimento	100	S	0.00
N108	TINTA MARTELADO CINZENTO [TITAN OXIRON TITAN MARTELADO]	2	L	1.06	0.002	líquido	3.b) Revestimento	48.1	S	0.00
N109	TINTA PARA BORRACHA PRETO - PINT CABOS ELETRICOS [B-431-0001 R9005]	2	L	1	0.002	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.00
N111	HEMPEL'S CURING AGENT (p/ 55100) [9537000000]	2	L	1.07	0.002	líquido	3.b) Revestimento	25	S	0.00
N112	LACA VECOPLAST V.42S (400CC)	2	L	1	0.0016		3.b) Revestimento	100	S	0.00
N114	SPRAY TINTA ESMALTE ACRILICO VERDE GARRAFA MARCA:PECFIX REFªPC 6005 EMBALAGEM 400ML	1	L	0.775	0.001	líquido	3.b) Revestimento	77.68	S	0.00
N117	COLA LOCTITE 574	1	L	1.15	0.0012	pasta	2) Colagem	5	S	0.00
N119	PRODUTO LIMPEZA PVC TANGIT (EMB. 1L) [HENKEL TANGIT LIMPIADOR]	1	L	0.806	0.001	líquido	11) Limpeza	100	S	0.00
N121	VERNIZ PARA METAIS EM SPRAY TRANSPARENTE EMB:400ML [MOTIP 2-COAT CLEAR LACQUER]	1	L	0.755	0.001	aerossol	3.b) Revestimento	88.1	S	0.00
N123	COLA LOCTITE 640 (250 ML)	1	L	1.05	0.0005	líquido	2) Colagem	5	S	0.00
N124A	LOCTITE 3475 A E B HYSOL METAL SET A1 -> (500G)	0.5	KG	1.76	0.001	pasta	3.b) Revestimento	3	S	0.00
N124B	LOCTITE 3475 A E B HYSOL METAL SET A1 -> (500G)	0.3	KG	1.75	0.00	pasta	3.b) Revestimento	3	S	0.00
N126	SPRAY PARA POSICIONAMENTO DE TECIDOS EM INFUSÃO -> [AIRTECH Airtac 2]	0.47	KG	0.726	0.0005	aerossol	2) Colagem	98	S	0.00
N131	PIGMENTO PARA GEL COAT COR AMARELO (RGB (255, 255, 0)) ; Cor primário	0.25	KG	-	0.0003		3.b) Revestimento	100	S	0.00
N155	Abrilhantador Lunacid RST [IMASA_EUROBRITE_ZINCOLUX_ABRILHANTADOR (Banho Zinco)] - GALVANOPLASTIA	25	KG	1.025	0.0250	líquido	3.b) Revestimento	100	S	0.03

	Consumo S.O. (t/ano)		
Atividades	**Limiar**	**COV**	**PCIP**
2) Colagem	5	0.18	0.76
3.b) Rev.Metal/Plást.	5	**13.79**	57.90
3.c) Rev. Madeira	15	0.006	0.024
11) Limpeza	1 ou 2	**5.47**	22.95
TOTAL 2014	-	**19.44**	81.65
Limiar PCIP (Ton/ano)			**200**