



Exmo(a) Sr.(a)
Vasco Rafael Barbosa Pinto
Rua dos Benguiados 326 - 1º
4480-794 VILA DO CONDE, Portugal

Sua referência	Sua comunicação	Ofício n.º	S-2016/406728 (C.S:1123462)
		Data	23/08/2016
		Proc.º n.º	DRCN-DSBC/2016/03-12/1065/PATA/7164 (C.S:149271)
		Cód.Manual	

Assunto: Pedido de autorização de trabalhos arqueológicos de prospecção para o Estudo de Impacto Ambiental da Central a Biomassa de 10 MW em Corga de Fradelos, Vila Nova de Famalicão.

Requerente: Vasco Rafael Barbosa Pinto

Comunico a V. Ex.ª que por despacho do(a) Sr.(a) Subdiretor-Geral do Património Cultural de 10/08/2016, foi emitido parecer **Favorável** sobre o processo acima referido, de acordo com os termos da informação em anexo.

A presente apreciação fundamenta-se nas disposições conjugadas da Lei n.º107/2001, de 8 de setembro, do Decreto-Lei n.º 164/97, de 27 de junho, do Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro, do Decreto-Lei n.º 114/2012 de 25 de maio, e no Decreto-Lei n.º 115/2012 de 25 de maio.

Com os melhores cumprimentos.

O Director de Serviços dos Bens Culturais

(Miguel Areosa Rodrigues)



Assunto : Pedido de autorização de trabalhos arqueológicos de prospecção para o Estudo de Impacto Ambiental da Central a Biomassa de 10 MW em Corga de Fradelos, Vila Nova de Famalicão.

Requerente : Vasco Rafael Barbosa Pinto

Local :

Servidão

Administrativa :

Inf. n.º: S-2016/405157 (C.S:1119434)

Cód. Manual

N.º Proc.: DRCN-DSBC/2016/03-12/1065/PATA/7164 (C.S:149271)

Data Ent. Proc.: 21/07/2016

Subdiretor-Geral do Património Cultural João Carlos Santos a 10/08/2016

Aprovo. Por delegação. DR, 2.ª série, n.º 96 de 18/05/2016. Despacho n.º 6528/2016.

Director de Serviços dos Bens Culturais Miguel Carlos Areosa Rodrigues a 05/08/2016

Concordo com a proposta de parecer favorável. À DGPC.

DSBC - 2016-1065

Assunto: Pedido de autorização para trabalhos arqueológicos – EIA da Central a Biomassa de 10 MW em Corga de Fradelos, Vila nova de Famalicão

Arqueólogo: Vasco Barbosa Pinto

03.08.2016

Foi remetido o pedido de autorização para trabalhos arqueológicos em referência e respectiva documentação complementar, da responsabilidade do Dr. Vasco Pinto, relativo à realização da prospecção para o descritor patrimonial do EIA da central eléctrica.

O pedido tem por objecto determinar a situação de referência, avaliar impactes e propor medidas de minimização de impactes, a expor para relatório técnico e a serem transcritas para o EIA.

O pedido reúne as condições necessárias à sua autorização.

À consideração superior

O técnico superior

Pedro Baère de Faria