



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20191219000454
REQUERENTE	Perugal - Produção Avícola, Lda
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513145052
ESTABELECIMENTO	Quinta do Medronheiro
LOCALIZAÇÃO	Vale D'Urso, Estreito
CAE	01470 - Avicultura

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



PRÉVIAS LICENCIAMENTO



CONSTRUÇÃO



EXPLORAÇÃO



ANEXOS TUA



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

Regime	Nº Processo	Aplicáveis	Solicitados	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Validade	Prorrogação da validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
AIA	PL20190510000675	X	X	Anexo II, n.º 1, alínea e)	19-12-2019	18-12-2023	-	Sim	Deferido Condicionado	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
PCIP	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RH	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-



LOCALIZAÇÃO

Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



Confrontações

Norte	Floresta
Sul	Floresta
Este	Floresta
Oeste	Floresta

Área do estabelecimento

Área impermeabilizada não coberta (m2)

Área coberta (m2)

Área total (m2)

361741.00



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Localização

Localização

Zona Rural



PRÉVIAS LICENCIAMENTO

Medidas /Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Alteração da Carta da REN para as áreas efetivamente incompatíveis com este regime jurídico, sujeita a um procedimento simplificado nos termos do n.º 7 do artigo 16.º-A do RJREN.	6 meses	Alteração da Carta da REN

RH

Medidas / condições a cumprir relativas às rejeições de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Redução do número total de fossas estanques, devendo para o efeito ser demonstrado que a capacidade de retenção a instalar não ultrapassa os 12 meses, conforme o n.º 12 do artigo 10.º da Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto.	6 meses	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / condições a cumprir relativas a águas superficiais

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Aprovação do projeto de alteração de traçado da linha de água necessária à implantação dos pavilhões 4, 5 e 6. Os cálculos a integrar no estudo hidrológico do projeto deverão considerar o caudal correspondente ao previsto para a cheia centenária, sendo que as intervenções a realizar carecem de emissão de Título de Utilização de Recursos Hídricos.	6 meses	Relatório de cumprimento da DIA
Aprovação do projeto de drenagem da área de implantação do Projeto, cujos cálculos deverão contemplar a cheia dos 100 anos.	6 meses	Relatório de cumprimento da DIA



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



CONSTRUÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Efetuar a decapagem do solo, armazenando em pargas para posterior reutilização no revestimento dos taludes.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao que está previsto no Projeto de Execução, devendo ser efetuadas durante o período de menor ocorrência de precipitações.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Abrir valas de drenagem nas zonas dos acessos e caminhos e proceder à sua manutenção.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Adotar inclinações suaves para os taludes de aterros mais significativos, podendo ainda adotar-se, e se for necessário o uso de obras de contenção de aterros quando se verificar que existe alguma instabilidade dos taludes de aterro.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Os aterros devem ser devidamente compactados e drenados.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Proceder-se ao revestimento vegetal dos taludes de aterro e escavação, no mais curto espaço de tempo possível com espécies adequadas.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Deverá ser mantida a permeabilidade das áreas não ocupadas.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Deverá ser assegurada a manutenção do revestimento vegetal e a realização periódica de trabalhos de manutenção e limpeza dos sistemas de drenagem de águas pluviais.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições específicas a cumprir

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Cumprimento integral da legislação em vigor no que concerne à Segurança contra Incêndios em Edifícios.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Considerar a construção de um "Ponto de Água" misto de 1.ª ordem, de acordo com as especificações do regulamento publicado através do despacho 5711/2014, de 30 de abril de 2014.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas ao ar

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Recomenda-se que as obras que envolvam operações de construção civil, coincidam, tanto quanto possível, com o período mais húmido do ano de forma a reduzir a emissão de partículas. Caso não seja possível, deve-se proceder ao humedecimento por aspersão controlada de água, das áreas de terreno expostas, nomeadamente caminhos de acesso às zonas de obra e zonas de circulação internas.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Os montes de depósito de terras e de materiais utilizados na construção dos pavilhões e dos acessos deverão ser cobertos, por forma a evitar o seu arrastamento por ação do vento e da chuva.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
As operações que envolvam o transporte de terras e de outros materiais que possam ser arrastados por ação do vento, deverão ser realizadas em veículos de caixa fechada ou adequadamente cobertos, de forma a evitar ou reduzir a emissão e dispersão de material para a atmosfera e a sua deposição nas áreas adjacentes.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
O equipamento utilizado deverá respeitar integralmente as normas e as especificações técnicas estabelecidas para cada caso, recomendando-se a realização de manutenção cuidada a todos os veículos e equipamentos.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

RH_cons

Medidas / condições a cumprir relativas a águas superficiais

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Interditar a descarga de qualquer tipo de resíduo ou efluente e a lavagem de materiais ou equipamentos diretamente sobre o solo ou linhas de água.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser delimitada a área, devendo os solos afetados ser removidos e enviados a uma entidade licenciada para fazer a sua gestão.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Implantação do estaleiro de obra e parque de máquinas no interior da propriedade e o mais próximo possível das zonas a intervencionar, diminuindo a necessidade de circulação de veículos e a compactação de solos.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Realizar as operações urgentes de manutenção às máquinas e veículos afetos à obra na zona de estaleiro de obra, em local impermeabilizado, por forma a evitar contaminações em caso de derrame acidental.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Os óleos, lubrificantes, tintas e colas usadas devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, em local dotado de bacias de retenção, e enviados para destino final apropriado.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Garantir a gestão adequada dos resíduos em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente no que toca ao armazenamento temporário, transporte e destino final.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem de frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Impermeabilização de todos os locais onde possam circular águas contaminadas, e encaminhá-las através de um circuito definido até à rede de efluentes.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Construir as fossas sépticas com o máximo rigor e cuidado, de forma a evitar a ocorrência de derrames.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
A área afeta ao estaleiro e nas áreas do Projeto não ocupadas pelos pavilhões e pelas estruturas de apoio deverão ser restituídas as condições.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas ao solo e uso do solo

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Planeamento da movimentação de terras e reutilizar a maior percentagem possível dos materiais provenientes das escavações como material de aterro, evitando a existência de terras sobrantes.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Otimizar os trajetos de circulação de veículos pesados e maquinaria, evitando a compactação desnecessária dos solos.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser		



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando a sua reutilização.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Em caso de realização de escavações e aterros em período de pluviosidade elevada, devem ser tomadas as precauções necessárias à estabilidade dos taludes.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Durante o armazenamento temporário de terras, as pilhas devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade e deve efetuar-se a sua proteção com coberturas impermeáveis.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a ruído

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Limitação das atividades mais ruidosas ao período diurno, entre as 8h e as 20h, e aos dias úteis.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Garantir a presença em obra apenas de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação e manutenção.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a biodiversidade e ou conservação da natureza

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Assegurar que a calendarização da execução das obras tem em conta a redução dos níveis de perturbação das espécies da fauna nos períodos mais críticos, nomeadamente na época de reprodução.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Efetuar a remoção seletiva da vegetação e verificar se não existem espécies instaladas aquando da desmatação, nomeadamente espécies nidificantes.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Preservar as camadas de solo fértil para os arranjos exteriores da instalação avícola.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Otimizar os trajetos de circulação de veículos pesados e maquinaria, evitando a destruição excessiva dos habitats.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Implementar uma gestão florestal adequada, preservando as espécies autóctones e erradicando as espécies invasoras (ex.: Acacia sp., Hakia salicifolia).	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a arqueologia e ou património cultural

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Acompanhamento arqueológico de todas as ações de afetação do solo, no decurso das quais se poderá avaliar o verdadeiro potencial arqueológico da área em causa.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Deverá ser realizada a prospeção arqueológica sistemática da área afeta ao Projeto após a desmatação do terreno e antes do início das escavações da obra.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Acompanhamento arqueológico, presencial e permanente, de todas as ações de limpeza dos detritos florestais detetados no local, incluindo ablação de raízes		



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
arbóreas e arbustivas.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Finalizada a limpeza dos referidos detritos, garantindo a boa visibilidade à superfície do solo, efetuar nova prospeção sistemática dentro da área de afetação do Projeto, com avaliação dos eventuais vestígios patrimoniais, e consequente comunicação à tutela, com vista à promoção das adequadas medidas de minimização de carácter específico.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Acompanhamento arqueológico, presencial e permanente, de todas as ações que, durante a execução do projeto, venham a implicar revolvimento de terras, dentro da área de afetação do projeto ou das áreas de empréstimo de solos, caso este venha a verificar-se.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a geologia

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Na implantação das infraestruturas que constituem a instalação avícola deverão ser impermeabilizadas apenas as áreas estritamente necessárias, sendo que no resto da propriedade, a afetação deverá ser mínima e apenas no âmbito da gestão florestal para prevenção de incêndios.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Contratação preferencial de mão-de-obra local e aquisição de serviços e de produtos com origem local.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a saúde pública

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Cumprimento, ao nível da gestão de resíduos sólidos e líquidos, de todos os aspetos que não concorram para a criação de vetores e proliferação no meio ambiente.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Garantir o afastamento do furo artesiano, enquanto fonte de abastecimento de água para consumo humano, face às fossas dos efluentes líquidos, garantindo a qualidade dessa água.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a paisagem



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Garantir um enquadramento paisagístico adequado que atenuie as afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área envolvente.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA
Utilização de cores no exterior dos edifícios que se misturem facilmente com a paisagem de inserção.	1 ano	Relatório de cumprimento da DIA



EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições específicas a cumprir

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Garantir a manutenção e a inspeção periódica de toda a rede de abastecimento de água às instalações de forma a detetar e corrigir eventuais fugas.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Assegurar a manutenção periódica do sistema de recolha de água residuais e garantir o seu correto encaminhamento.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Assegurar a manutenção da rede de drenagem de águas pluviais.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Criação de um plano periódico de manutenção dos principais equipamentos que possam interferir com a qualidade das águas. A periodicidade a estabelecer dependerá do tipo de equipamentos, devendo considerar-se a limpeza semanal de todos os percursos e pavimentos exteriores onde se possam acumular resíduos.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Garantir a total estanquicidade das fossas para onde são encaminhadas as residuais domésticas e o chorume.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Efetuar a gestão dos resíduos gerados na instalação avícola de forma correta, e em conformidade com a legislação em vigor, reduzindo a sua produção e assegurando um destino final adequado para cada tipo.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
As camas das aves, após a sua remoção, deverão ser imediatamente enviadas para valorização em empresas produtoras de adubos, devidamente licenciadas e autorizadas para o efeito ou, em alternativa, enviadas para valorização energética.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Adotar boas práticas de utilização da água, nomeadamente na limpeza das instalações e na calibração periódica dos bebedouros.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Equipar a instalação com materiais absorventes para conter eventuais derrames de óleos e combustíveis.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Cumprimento, ao nível da gestão de resíduos sólidos e líquidos, de todos os aspetos que não concorram para a criação de vetores e proliferação no meio ambiente.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA

Ar

Ar - Emissões pontuais



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Efetuar a manutenção periódica ao gerador de emergência, de modo a que este funcione de forma correta, otimizando os consumos de gasóleo e minimizando as emissões atmosféricas, bem como aos sistemas elétrico e aos geradores de calor, de forma a corrigir possíveis avarias e minimizar a emissão de poluentes.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Exigir aos fornecedores de equipamentos, aquando da sua aquisição, informações sobre a potência sonora, para que possam ser tomadas as precauções necessárias para evitar quaisquer incómodos provenientes do funcionamento dos mesmos.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Caso surja alguma reclamação, deverão ser efetuadas medições quanto aos limites de exposição e critério de incomodidade, para avaliar o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído (RGR).	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a biodiversidade e ou conservação da natureza

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Realização dos trabalhos de conservação da área reforestada de acordo com as normas do regime florestal em vigor.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Evitar a contaminação dos solos na área envolvente à instalação avícola através da condução conveniente das águas provenientes da lavagem dos pavilhões para fossas estanques. Evitar o derramamento de óleos lubrificantes, combustíveis e outras substâncias poluentes sobre o solo.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a geologia, geomorfologia e recursos minerais

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Após conclusão das obras de construção, deverá ser aplicado um coberto vegetal nos taludes, criando sistemas de sustentação do solo.	2 anos	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia



CÓDIGO DOCUMENTO: D20191219002062
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: b315-96ff-3e31-21c5

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de matérias-primas, resíduos, subprodutos e produto final, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto aos recetores sensíveis.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Circulação preferencial do tráfego pesado com origem na exploração por vias exteriores aos aglomerados da envolvente	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA
Garantia de tratamento adequado da parte do terreno não mobilizada para acessos e edificação.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a paisagem

Medida/ Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
Assegurar a manutenção cuidada e atempada de todos os espaços de enquadramento paisagístico.	Período de vida da instalação	Relatório de cumprimento da DIA



ANEXOS TUA

Anexos

Código	Anexo	Descrição
C069574	Anexo - DIA.pdf	Anexo - DIA
C069608	PTF.pdf	Parecer Técnico Final