

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	19	Topónimo	Vila Fria 1	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	175605	Y	22282	Lx Gauss IGeoE	CMP 595	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 315-27 PK 315+850
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	Silves		
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto	33-34
Cronologia	Indeterminado	Espólio					
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Calcários	Inserção na Paisagem	Invisível			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada		
Ameaças	Não determinadas	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☐ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☐ Baixo (2) ☐ Negligenciável (1) ☒ Indeterminado						
Breve Descrição Em cabeço algo destacado na paisagem observaram-se alguns fragmentos cerâmicos de ambiente doméstico de fabrico ao torno. Não foi possível atribuir uma cronologia aos achados, embora se possa apontar para uma cronologia moderna ou anterior nalguns casos							
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações				
Arqueólogo Responsável	Cézer Santos						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 315-27
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 10m do DPF. A cerca de 20m do nicho de Catenária 315-27

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo associadas à implantação dos postes	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Temporário	Significado	Reduzido
		Incidência	Indirecta	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Minimizável				
Acção secundária que induz impacte Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	☐ Sim ☐ Não ☒ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo associadas à implantação dos postes	Acompanhamento
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Acompanhamento


N.º de Inventário

Topónimo

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	20	Topónimo	Vila Fria 2	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	175281	Y	22468	Lx Gauss IGeoE	CMP 595	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 316-06 PK 316+200
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	Silves		
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto	35-36
Cronologia	Indeterminado	Espólio					
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Calcários	Inserção na Paisagem	Invisível			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada		
Ameaças	Não determinadas	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☐ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☐ Baixo (2) ☐ Negligenciável (1) ☒ Indeterminado						
Breve Descrição Em cabeço algo destacado na paisagem observaram-se alguns fragmentos cerâmicos de ambiente doméstico de fabrico ao torno. Não foi possível atribuir uma cronologia aos achados, embora se possa apontar para uma cronologia moderna ou, eventualmente, anterior nalguns casos							
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações				
Arqueólogo Responsável	Cézer Santos						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 316-06
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 5m do DPF. A cerca de 15m do nicho de Catenária 316-06

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo associadas à implantação dos postes	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Temporário	Significado	Reduzido
		Incidência	Indirecta	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Minimizável				
Acção secundária que induz impacte Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	☐ Sim ☐ Não ☒ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo associadas à implantação dos postes	Acompanhamento
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Acompanhamento


N.º de Inventário

Topónimo

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	21	Topónimo	Cortezães	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	188312	Y	22366	Lx Gauss IGeoE	CMP 596	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 302-18L PK 302+700
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	Tunes		
Categoria	Arquitectónico	Subcategoria	Agrícola	Tipologia	Edifício	Foto	37-38
Cronologia	Contemporâneo	Espólio	Electrificação da linha				
Contexto Geomorfológico	Planície	Calcários	Inserção na Paisagem	Destacado			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Mau		
Ameaças	Abandono	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☒ Baixo (2) ☐ Negligenciável (1) ☐ Indeterminado						
Breve Descrição							
Conjunto agrícola em estado de abandono. Monte rural contíguo à linha de caminho-de-ferro. Fachada principal orientada para os carris. Planta rectangular e cobertura de duas águas. Típica chaminé algarvia com data gravada: 1916. Portas e janelas entaipadas impedem acesso ao interior. Construída com recurso a blocos de calcário semi-aparelhados, agregados com argilas grosseiras locais. Malhada para animais isolada e em ruína. Interior subdividido em três divisões. Em torno do conjunto, fragmentos cerâmicos de cronologia romana dispersos, particularmente visíveis no talude. Olival associado a cobertura herbácea densa não permite a observação das características superficiais.							
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações				
Arqueólogo Responsável	Fernando Henriques e André Pereira						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 302-18L
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 5m do DPF. A cerca de 15m do nicho de Catenária 302-18L

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte	Ocorrência de Impacte ☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Temporário	Significado	Indeterminado
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo		Incidência	Indirecta	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude	Moderada		
		Reversibilidade	Irreversível	Mitigação do Impacte	Minimizável				
Acção secundária que induz impacte	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo	Conservação pela salvaguarda
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário 21

Topónimo Cortezães

Corresponde N/A



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	22	Topónimo	Cortezães	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	188237	Y	22394	Lx Gauss IGeoE	CMP 596	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 302-20L PK 302+800
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	Tunes		
Categoria	Etnográfico	Subcategoria	Agrícola	Tipologia	Eira	Foto	39-40
Cronologia	Contemporâneo	Espólio					
Contexto Geomorfológico	Encosta	Calcários	Inserção na Paisagem	Diluído			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Mau		
Ameaças	Abandono	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☐ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☐ Baixo (2) ☒ Negligenciável (1) ☐ Indeterminado						
Breve Descrição	Estrutura de contorno visível tendencialmente circular. Oculta pela densa vegetação rasteira, sobressaem alguns blocos de calcário mais elevados.						
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações				
Arqueólogo Responsável	Fernando Henriques e André Pereira						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 302-20L
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 65m do DPF. A cerca de 15m do nicho de Catenária 302-20L

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte	Ocorrência de Impacte ☐ Sim ☒ Não ☐ N/D	Fase		Sentido		Duração		Significado	
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo		Incidência		Probabilidade		Magnitude			
		Reversibilidade		Mitigação do Impacte					
Acção secundária que induz impacte	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo	Não se propõem medidas de minimização
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário 22

Topónimo Cortezães

Corresponde N/A



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	23	Topónimo	Arrincada	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	187323	Y	22149	Lx Gauss IGeoE	CMP 596	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 303-14 PK 303+700
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	Tunes		
Categoria	Etnográfico	Subcategoria	Militar	Tipologia	Poço	Foto	41-42
Cronologia	Contemporâneo	Espólio					
Contexto Geomorfológico	Encosta	Calcários	Inserção na Paisagem	Destacado			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Agrícola regadio	Conservação	Mau		
Ameaças	Abandono	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☐ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☒ Baixo (2) ☐ Negligenciável (1) ☐ Indeterminado						
Breve Descrição Poço com engenho (nora, rodas lisa e dentada). Estrutura de apoio acima da superfície do terreno edificada com recurso a tijolo e cimento. Sistema mecânico mais antigo, provavelmente reinstalado e adaptado. Pequena casa de bomba próximo.							
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações				
Arqueólogo Responsável	Fernando Henriques e André Pereira						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 303-14
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 25m do DPF. A cerca de 30m do nicho de Catenária 303-14

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte	Ocorrência de Impacte ☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Temporário	Significado	Reduzido
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo		Incidência	Indirecta	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude	Reduzida		
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável				
Acção secundária que induz impacte	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo	Conservação pela salvaguarda
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário 23

Topónimo Arrincada

Corresponde N/A



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	24	Topónimo	Algoz	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	185033	Y	22426	Lx Gauss IGeoE	CMP 596	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 306-03 PK 306+100
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	Algoz		
Categoria	Arquitectónico	Subcategoria		Tipologia	Edifício	Foto	43-44
Cronologia	Contemporâneo	Espólio					
Contexto Geomorfológico	Encosta	Calcários	Inserção na Paisagem	Destacado			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Regular		
Ameaças	Abandono	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☐ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☒ Baixo (2) ☐ Negligenciável (1) ☐ Indeterminado						
Breve Descrição Passagem de nível de Algoz (P. N K. 306, 135). Em funcionamento. Antiga casa do guarda caracteriza-se por planta rectangular, com cobertura de duas águas e chaminé central. Anexo lateral mais recente. Sem utilização, portas e janelas foram entaipadas. Integrada em núcleo urbano.							
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações				
Arqueólogo Responsável	Fernando Henriques e André Pereira						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 306-03
Posição relativamente à infraestrutura impactante	No interior da área de DPF. A cerca de 10m do nicho de Catenária 306-03

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte	Ocorrência de Impacte ☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Adverso	Duração	Permanente	Significado	Indeterminado
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo		Incidência	Directa	Probabilidade	Certa	Magnitude	Moderada		
		Reversibilidade	Irreversível	Mitigação do Impacte	Minimizável				
Acção secundária que induz impacte	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo	Conservação pela salvaguarda
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário 24

Topónimo Algoz

Corresponde N/A



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	25	Topónimo	Malhão	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	181987	Y	22930	Lx Gauss IGeoE	CMP 595	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 309-05 e 309-06 PK 309+300
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	Alcantarilha		
Categoria	Arquitectónico	Subcategoria		Tipologia	Edifício	Foto	45-46
Cronologia	Contemporâneo	Espólio					
Contexto Geomorfológico	Encosta	Calcários	Inserção na Paisagem	Destacado			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Mau		
Ameaças	Abandono	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☐ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☒ Baixo (2) ☐ Negligenciável (1) ☐ Indeterminado						

Breve Descrição

Casal rústico. Cobertura de duas águas e planimetria rectangular. Na fachada principal, porta e janela selados com tijolo e cimento. Nas traseiras, anexo em madeira e forno abobadado, construído com tijolo-burro. Conjunto revestido a cimento e caiado. Em estado de abandono. Contíguo à linha de caminho-de-ferro.

Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente	Observações	
Arqueólogo Responsável	Fernando Henriques e André Pereira		
Fonte de Informação	Prospecção		

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 309-05 e 309-06
Posição relativamente à infraestrutura impactante	No interior da área de DPF. A cerca 15m do nicho de Catenária 309-05 e 309-06

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte	Ocorrência de Impacte ☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Adverso	Duração	Permanente	Significado	Reduzido
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo		Incidência	Directa	Probabilidade	Provável	Magnitude	Reduzida		
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável				
Acção secundária que induz impacte	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo	Conservação pela salvaguarda
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário

Topónimo

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	26	Topónimo	Malhão	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	181857	Y	22938	Lx Gauss IGeoE	CMP 595	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 309-09 PK 309+400
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	Alcantarilha		
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Achado Isolado	Foto	47-48
Cronologia	Indeterminado	Espólio					
Contexto Geomorfológico	Encosta	Calcários	Inserção na Paisagem	Diluído			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada		
Ameaças	Não determinadas	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☐ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☒ Baixo (2) ☐ Negligenciável (1) ☐ Indeterminado						
Breve Descrição	Achado isolado. Núcleo sobre seixo rolado de quartzito com talhe unifacial.						
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações				
Arqueólogo Responsável	Fernando Henriques e André Pereira						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 309-09
Posição relativamente à infraestrutura impactante	No interior da área de DPF. A cerca 5m do nicho de Catenária 309-09

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte	Ocorrência de Impacte ☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Adverso	Duração	Permanente	Significado	Indeterminado
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo		Incidência	Directa	Probabilidade	Certa	Magnitude	Moderada		
		Reversibilidade	Irreversível	Mitigação do Impacte	Minimizável				
Acção secundária que induz impacte	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo	Acompanhamento
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Acompanhamento


N.º de Inventário

Topónimo

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	27	Topónimo	Caravela	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	179377	Y	22360	Lx Gauss IGeoE	CMP 595	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 311-17 PK 311+950
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	Alcantarilha		
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto	49-50
Cronologia	Indeterminado	Espólio					
Contexto Geomorfológico	Encosta	Calcários	Inserção na Paisagem	Diluído			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada		
Ameaças	Não determinadas	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☐ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☐ Baixo (2) ☐ Negligenciável (1) ☒ Indeterminado						
Breve Descrição Mancha de ocupação. Cerâmica de construção dispersa, essencialmente telha, alguma com digitações, associada a blocos de pedra calcária. Rara cerâmica comum. Atinge a linha de caminho de ferro em espalhamento com cerca de 25 metros de raio. Idade Média?							
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações				
Arqueólogo Responsável	Fernando Henriques e André Pereira						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 311-17
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 30m do DPF. A cerca de 35m do nicho de Catenária 311-17

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte	Ocorrência de Impacte ☐ Sim ☒ Não ☐ N/D	Fase		Sentido		Duração		Significado	
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo		Incidência		Probabilidade		Magnitude			
		Reversibilidade		Mitigação do Impacte					
Acção secundária que induz impacte	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				


Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo	Acompanhamento
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Acompanhamento


N.º de Inventário

Topónimo

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

Ficha de Sítio

N.º de Inventário	28	Topónimo	Quinta da Donalda	Corresponde	N/A		
Coordenadas X	161121	Y	22718	Lx Gauss IGeoE	CMP 594	Unidade de Projecto	Nicho de Catenária 334-25 PK 334+950
Distrito	Faro	Concelho	Portimão	Freguesia	Portimão		
Categoria	Etnográfico	Subcategoria	Militar	Tipologia	Poço	Foto	51-52
Cronologia	Moderno/Contemporâneo	Espólio					
Contexto Geomorfológico	Encosta	Calcários	Inserção na Paisagem	Destacado			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Regular		
Ameaças	Abandono	Proprietários	Desconhecidos				
Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☐ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Reduzida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Reduzida
Valor Cultural	☐ Muito Elevado (5) ☐ Elevado (4) ☐ Médio (3) ☐ Baixo (2) ☒ Negligenciável (1) ☐ Indeterminado						

Breve Descrição

Poço / nascente? Estrutura negativa de contorno rectangular, coberta por casinhoto, com uma única abertura lateral, protegida por grade metálica, não permite a observação total do interior. Corpo construído com recurso a blocos de calcário agregados com argila pouco depurada? Pia e tanque adossados. Poste encosta ao conjunto. No lado oposto do estradão de acesso e circulação, casa de máquinas desactivada. Mantém quadro eléctrico no interior, mas a bomba de extracção encontra-se desaparecida.

Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente	Observações	
Arqueólogo Responsável	Fernando Henriques e André Pereira		
Fonte de Informação	Prospecção		

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Catenária 334-25
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 25m do DPF. A cerca de 30m do nicho de Catenária 334-25

Avaliação de Impactes

Acção principal que induz impacte	Ocorrência de Impacte ☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Temporário	Significado	Reduzido
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo		Incidência	Indirecta	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude	Reduzida		
		Reversibilidade	Irreversível	Mitigação do Impacte	Minimizável				
Acção secundária que induz impacte	☒ Sim ☐ Não ☐ N/D	Fase	Construção	Sentido	Indeterminado	Duração	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito		Incidência	Não determinada	Probabilidade	Indeterminada	Magnitude	Indeterminada		
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada				

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Mobilização de terras e outras acções com impacte no solo	Conservação pela salvaguarda
Deslocação de maquinaria pesada, estacionamento de máquinas, zonas de depósito	Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário 28

Topónimo Quinta da Donalda

Corresponde N/A



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)