

**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 01

CNS 0

Designação Alminha de Santo António**Tipo de Sítio** Alminha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Lopes e Salgado, 2010, n.º 103:21**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional **Estrada nº** 103**Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Vinhais**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Vinhais**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 23 **M** 295074 **P** 540830**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude** 690**Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Elemento arquitectónico singular, colocado junto à berma da estrada.****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Alminha.****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) - EN 103: Vinhais/Bragança

"Pintada a branco, com a moldura e a simulação de telhado a azul. Azulejo nacional, azul, representando a Nossa Senhora de Fátima e os três pastorinhos." (Lopes e Salgado, 2010).

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	
Área afetada	
Valor Patrimonial	8,5714
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 02

CNS 0

Designação Alminha de São Miguel**Tipo de Sítio** Alminha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional **Estrada nº** 103**Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Vila Verde**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vinhais**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 24 **M** 297144 **P** 541941**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude** 780**Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Elevada**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura**

Elemento arquitectónico singular, de planta rectangular.

Descrição das estruturas

Imagem de S. Miguel, colocada dentro de uma caixa de vidro (forma paralelipipédica), coberta por um telhado de quatro águas; a estrutura assenta numa escadaria formada por dois degraus, que suportam uma base quadrangular.

Modo de construção

Construção em tijolo, cimento, vidro e mármore.

Materiais de construção

Tijolo, cimento, mármore, telha e vidro.

Interpretação funcional das estruturas

Alminha.

Elementos datantes da estrutura**Observações**

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente	
Intensidade de afetação		
Área afetada		
Valor Patrimonial	5,7143	
Classe de Valor Patrimonial	D	
Valor do Impacte Patrimonial		
Classe de Impacte Patrimonial		

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 03

CNS 0

Designação Vila Verde 1

Tipo de Sítio Instalação artística

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 103

Lugar

Âmbito geológico Xistos

Freguesia Vila Verde

Relevo Colina Suave

Concelho Vinhais

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 0 M 297582 P 542325

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 750

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intato

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Conjunto escultórico, formado por uma trabalhadora agrícola, um burro e um cão em tamanho real.

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Instalação artística que representa o mundo rural.

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Raro
Valor científico	Médio
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	8,7143
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 04

CNS 0

Designação Alminha de Vila Verde

Tipo de Sítio Alminha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia Lopes e Salgado, 2010, n.º 103:22

Recursos com informação☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 103

Lugar

Âmbito geológico Xistos

Freguesia Vila Verde

Relevo Encosta de cerro

Concelho Vinhais

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 24 M 297715 P 542460

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude 745

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Elemento arquitectónico singular, no qual se destaca a figura de bronze da Santa, em baixo relevo.

Descrição das estruturas

Modo de construção

Construção em cimento e tijolo

Materiais de construção

Cimento, tijolo e bronze

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

Observações

Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) - EN 103: Vinhais/Bragança

"Alminha Nossa Senhora dos Caminhos (...). Edificada em cimento e pintada a branco. Junto a um talude." (Lopes e Salgado, 2010).

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
Valor da inserção paisagística Sem interesse
Valor da conservação Bom
Valor da monumentalidade Reduzido
Valor da raridade (regional) Frequente
Valor científico Reduzido
Valor histórico Reduzido
Valor simbólico Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial **8,5714**
Classe de Valor Patrimonial **C**
Valor do Impacte Patrimonial
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 05

CNS 0

Designação Cemitério de Vila Verde**Tipo de Sítio** Cemitério**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Carta Militar de Portugal, 24; Lopes e Salgado, 2010, n.º 103:23**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional **Estrada nº** 103**Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Vila Verde**Relevo** Colina Suave**Concelho** Vinhais**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Agrícola**CMP 1:25000** 24 **M** 297905 **P** 542326**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude** 725**Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura**

Edifício de planta rectangular, com muros em alvenaria e um portão de ferro. No interior, observam-se diversas sepulturas e equipamentos relacionados com o culto religioso (entre os quais se destacam os jazigos).

Descrição das estruturas**Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas**

Cemitério.

Elementos datantes da estrutura**Observações**

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	8,5714
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 06

CNS 0

Designação Ponte de Soeira

Tipo de Sítio Ponte

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Lopes e Salgado, 2010, nº 103:24

Recursos com informação☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 103

Lugar

Âmbito geológico Xistos

Freguesia Paçô/Soeira

Relevo Encosta de cerro

Concelho Vinhais

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 24 M 299642 P 542746

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 595

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intato

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Ponte de planta rectangular, implantada numa curva da EN 103. Tem o perfil recto e as guardas-costas são em metal, pintado de amarelo.

Descrição das estruturas

O tabuleiro da ponte encontra-se suportado por apenas um arco quebrado, delimitado por um anel de blocos de granito, que se prolonga por dois taludes verticais. Por sua vez, estas estruturas assentam directamente nas vertentes dos cabeço.

Modo de construção

Construção em alvenaria de xisto e granito.

Materiais de construção

Blocos de granito com médias e grandes dimensões; lajes de xisto com tamanho variado (pequeno, médio e grande); argamassa, cimento e ferro.

Interpretação funcional das estruturas

Ponte rodoviária, recentemente recuperada (1992)

Elementos datantes da estrutura

"(...) Inscrição: O. P. 1879. (...)" (Lopes e Salgado, 2010)

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente	
Intensidade de afetação		
Área afetada		
Valor Patrimonial	5,7143	
Classe de Valor Patrimonial	D	
Valor do Impacte Patrimonial		
Classe de Impacte Patrimonial		

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 07

CNS 0

Designação Colado 1

Tipo de Sítio Alminha

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 103

Lugar

Âmbito geológico Xistos

Freguesia Paçó, UF de Soeira, Fresulfe e Mofreita

Relevo Encosta de cerro

Concelho Vinhais

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo Urbano

CMP 1:25000 0 M 299360 P 541649

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude 678

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estrutura singular, que se encontra em relativo bom estado de conservação.

Descrição das estruturas

Elemento arquitetónico construído com lajes de xisto e cimento, com um pequeno nicho implantado na face principal da estrutura (virada para a estrada).

Modo de construção

Construção em alvenaria de xisto e cimento.

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Alminha

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação	
Intensidade de afetação	Máximo	5
Área afetada	Total	5
Valor Patrimonial 8,5714		
Classe de Valor Patrimonial C		
Valor do Impacte Patrimonial 26,786		
Classe de Impacte Patrimonial C		

Imagem:





Ficha de Sítio

Sítio n.º 08

CNS 0

Designação Capela de São Francisco de Assis

Tipo de Sítio Capela

Classificação Imóvel com interesse

Período Contemporâneo

Legislação PDM de Bragança, art. 69º, 71º e Anexo I, n.º 90
ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Lopes e Salgado, 2010, n.º 103:27

Recursos com informação

☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/

☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 103

Lugar

Âmbito geológico Xistos

Freguesia Castrelos

Relevo Colina Suave

Concelho Bragança

Coberto vegetal Sem vegetação

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo Turístico

CMP 1:25000 24 M 303139 P 541703

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude 615

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intato

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Edifício singular, de planta rectangular. A construção assenta numa plataforma criada recentemente, à qual se acede por uma escadaria de madeira.

Descrição das estruturas

Construção de pequenas dimensões, com apenas uma entrada na fachada principal. Tem um telhado de duas águas. O edifício teve obras recentes.

Modo de construção

Indeterminado. As paredes estão pintadas, impedindo a observação do aparelho de construção.

Materiais de construção

Cimento, telha e madeira.

Interpretação funcional das estruturas

Capela.

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	9,1429
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:





Ficha de Sítio

Sítio n.º 09

CNS 0

Designação Ponte de Castrelos 2

Tipo de Sítio Ponte

Classificação Imóvel com interesse; Património cultural

Período Moderno / Contemporâneo

Legislação PDM de Bragança, art. 69º, 71º e Anexo I, n.º 300;
POPNM, Art. 6º e Anexo I, n.º 124

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Caninas et alli, 2004, Quadro 4 e Fig. 3, n.º 1; Lopes e Salgado, 2010, n.º 103.25

Recursos com informação

☐ Endovélico (IGESPAR) <http://www.ipa.min-cultura.pt/>

☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) <http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html>

☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 103

Lugar

Âmbito geológico Xistos

Freguesia Castrelos

Relevo Várzea

Concelho Bragança

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 24 M 303060 P 541645

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 600

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intato

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Ponte de planta rectangular. Tem o perfil recto e as guardas-costas são em metal, pintado de amarelo.

Descrição das estruturas

Reconstrução recente, com o tabuleiro assente em dois arcos quebrado, suportados por pilares e por taludes verticais.

Modo de construção

Construção em alvenaria de xisto, com utilização de blocos de granito nos linteis do edifício.

Materiais de construção

Lajes de xisto com dimensão variada (pequena, média e grande); cantaria em granito, cimento, argamassa grosseira e ferro.

Interpretação funcional das estruturas

Ponto rodoviária, recentemente remodelada.

Elementos datantes da estrutura

Observações

Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) - EN 103: Vinhais/Bragança

"(...) Inscrição: JAE 1992. Construída com blocos de granito, aparelho isódomo, com dois arcos quebrados." (Lopes e Salgado, 2010)

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Médio
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	
Área afetada	
Valor Patrimonial	6,8571
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 10

CNS 0

Designação Alminha de Castrelos**Tipo de Sítio** Alminha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia****Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional**Estrada nº** 103**Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Castrelos**Relevo** Colina Suave**Concelho** Bragança**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 24 M 303999 P 541628**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude** 605**Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Elevada**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura**

Elemento arquitectónico singular, colocado junto à berma da estrada.

Descrição das estruturas

Construção em cimento e granito, com um mosaico decorado (figura de Cristo na cruz) imbutida num nicho. Sobre o nicho existe uma cruz de mármore. O acesso ao monumento é feito por uma pequena escadaria (quadro de degraus em cimento).

Modo de construção

Construção em cimento e tijolo.

Materiais de construção

Cimento, blocos de granito, tijolo e mármore.

Interpretação funcional das estruturas

Alminha.

Elementos datantes da estrutura**Observações**

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação Elevada
 Valor da inserção paisagística Sem interesse
 Valor da conservação Bom
 Valor da monumentalidade Reduzido
 Valor da raridade (regional) Frequente
 Valor científico Reduzido
 Valor histórico Reduzido
 Valor simbólico Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente
 Intensidade de afetação
 Área afetada
 Valor Patrimonial **5,7143**
 Classe de Valor Patrimonial **D**
 Valor do Impacte Patrimonial
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 11

CNS 0

Designação Alminha do Sargaçal**Tipo de Sítio** Alminha**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Lopes e Salgado, 2010, n.º 103:30**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada nacional **Estrada nº** 103**Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Gondesende**Relevo** Colina Suave**Concelho** Bragança**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 24 **M** 306839 **P** 540928**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude** 865**Visibilidade do terreno** Solo urbano**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intato**Descrição da planta e relação espacial das estrutura**

"Base rectangular com pedras graníticas de grande dimensão. Suporte e nicho em pedra granítica trabalhada e com molduras. Nossa Senhora dos Caminhos." (Lopes e Salgado, 2010).

Descrição das estruturas**Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Alminha****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Convém destacar a figura da santa, que é em bronze (baixo relevo).

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação	
Intensidade de afetação		
Área afetada		
Valor Patrimonial	8,5714	
Classe de Valor Patrimonial	C	
Valor do Impacte Patrimonial		
Classe de Impacte Patrimonial		

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 12

CNS 10136

Designação Toca da Moura 3**Tipo de Sítio** Arte Rupestre**Classificação****Período** Pré-história recente**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Fernandes e Pinto, 2004, n.º 4**Recursos com informação**☒ **Endovélico (IGESPAR)** ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ **Inventário Património Classificado (IGESPAR)** tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ **Inventário Património Arquitectónico (IHRU)**<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada n.º****Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Soeira**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Vinhais**Coberto vegetal****Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo****CMP 1:25000** 24 M 298609 P 541448**Controlo visual da paisagem****Altitude** 560**Visibilidade do terreno****Visibilidade da superfície do solo****Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas**

"Pintura de morfologia não identificada, de cor vermelha, localizada num painel de xisto abrigado, nas imediações do abrigo natural da Toca da Moura (a cerca de 4m a Oeste) e encoberto pela densa vegetação envolvente." (Fernandes e Pinto, 2004, n.º 4).

Modo de construção**Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas**

Pintura rupestre em painel.

Elementos datantes da estrutura**Observações**

Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) - EN 103: Vinhais/Bragança

Como o terreno estava vedado ao acesso público, não possível observar e caraterizar este elemento patrimonial. Por este motivo não se procedeu à sua avaliação patrimonial. Contudo, a sua existência tem de ser considerada no processo de avaliação de alternativas, devido ao seu grande valor científico.

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

0	Agentes de impacte	
0	Intensidade de afetação	0
0	Área afetada	0
0	Valor Patrimonial	0
0	Classe de Valor Patrimonial	
0	Valor do Impacte Patrimonial	0
0	Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 13

CNS 20383

Designação Toca da Moura 2**Tipo de Sítio** Arte Rupestre**Classificação****Período** Pré-história recente**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Fernandes e Pinto, 2004, n.º 3**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) [tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Soeira**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Vinhais**Coberto vegetal****Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo****CMP 1:25000** 24 M 298608 P 541461**Controlo visual da paisagem****Altitude** 560**Visibilidade do terreno****Visibilidade da superfície do solo****Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas**

"Serpentiforme pintado a cor vermelha sobre afloramento de xisto, na parte superior de um pequeno abrigo, localizado nas imediações do abrigo natural da Toca da Moura (a cerca de 4 m a Oeste) e encoberto pela densa vegetação envolvente." (Fernandes e Pinto, 2004, n.º 3).

Modo de construção**Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Pintura rupestre em abrigo.****Elementos datantes da estrutura****Observações**

Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) - EN 103: Vinhais/Bragança

Como o terreno estava vedado ao acesso público, não possível observar e caraterizar este elemento patrimonial. Por este motivo não se procedeu à sua avaliação patrimonial. Contudo, a sua existência tem de ser considerada no processo de avaliação de alternativas, devido ao seu grande valor científico.

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
Intensidade de afetação
Área afetada
Valor Patrimonial 0
Classe de Valor Patrimonial
Valor do Impacte Patrimonial 0
Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 14

CNS 19010

Designação Toca da Moura 1**Tipo de Sítio** Gruta**Classificação** Património arqueológico**Período** Pré-história recente**Legislação** PDM de Vinhais, art. 66º, 67º, 69º e Anexo I, n.º CVII ZEP**Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Fernandes e Pinto, 2004, n.º 2**Recursos com informação**☒ **Endovélico (IGESPAR)** ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ **Inventário Património Classificado (IGESPAR)** tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ **Inventário Património Arquitectónico (IHRU)**<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Soeira**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Vinhais**Coberto vegetal****Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo****CMP 1:25000** 24 M 298640 P 541440**Controlo visual da paisagem****Altitude** 570**Visibilidade do terreno****Visibilidade da superfície do solo****Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas**

"Falha situada numa escarpa muito fracturada, que constitui um potencial abrigo natural, cuja entrada possui cerca de 1,5 m de largura e cerca de 4 m de altura. A cerca de 4 m extensão da entrada, a cavidade bifurca e desenvolve-se nos sentidos SE/NW e SW/NE ao longo de mais alguns metros, baixando e estreitando progressivamente até fechar por completo. Internamente não se verifica a acumulação de sedimentos resultado de uma inclinação que pende do interior para o exterior de cerca de 35%. A base rochosa encontra-se assim lavada por escorrências provenientes dos intervalos existentes entre os blocos de abatimento presos no topo da falha. (...)." (Fernandes e Pinto, 2004).

Modo de construção**Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Gruta com ocupação humana antiga.****Elementos datantes da estrutura**

Observações

Como o terreno estava vedado ao acesso público, não possível observar e caraterizar este elemento patrimonial. Por este motivo não se procedeu à sua avaliação patrimonial. Contudo, a sua existência tem de ser considerada no processo de avaliação de alternativas, devido ao seu grande valor científico.

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
 Valor da inserção paisagística
 Valor da conservação
 Valor da monumentalidade
 Valor da raridade (regional)
 Valor científico
 Valor histórico
 Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte
 Intensidade de afetação
 Área afetada
 Valor Patrimonial 0
 Classe de Valor Patrimonial
 Valor do Impacte Patrimonial 0
 Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 15

CNS 0

Designação Ponte de Castrelos 3**Tipo de Sítio** Ponte**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Caninas et alli, 2004, Quadro 4 e Fig. 3, n.º 4**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Castrelos**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Bragança**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 24 M 302453 P 541582**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude** 595**Visibilidade do terreno** Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intato**Descrição da planta e relação espacial das estrutura**

Antiga ponte arruinada, recuperada recentemente com um tabuleiro e guarda costas em ferro. Desconhece-se a forma original do tabuleiro.

Descrição das estruturas

Estrutura arquitectónica com dois taludes verticais, que suportariam eventualmente um arco e o tabuleiro da ponte.

Modo de construção

Construção em alvenaria de xisto.

Materiais de construção

Blocos de xisto com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira, madeira e ferro.

Interpretação funcional das estruturas

Ponte rodoviária.

Elementos datantes da estrutura**Observações**

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Mínima
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Médio
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação
Intensidade de afetação	Máximo
Área afetada	Total
Valor Patrimonial	6
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	18,75
Classe de Impacte Patrimonial	D

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 16

CNS 0

Designação Castrelos 4

Tipo de Sítio Edifício

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frame3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé post Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos

Freguesia Castrelos

Relevo Várzea

Concelho Bragança

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 24 M 302453 P 541624

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude 595

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Semi-destruído

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Conjunto edificado formado pelo edifício residencial e pelos anexos de apoio à prática agrícola

Descrição das estruturas

Pequeno núcleo rural, com edifício de planta retangular, em relativo bom estado de conservação.

Modo de construção

Construção em alvenaria de xisto.

Materiais de construção

Lajes de xisto com dimensão variada, argamassa grosseira e madeira.

Interpretação funcional das estruturas

Edifício

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Mínima
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação
Intensidade de afetação	Máximo
Área afetada	Total
Valor Patrimonial	4
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	12,5
Classe de Impacte Patrimonial	D

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 17

CNS 0

Designação Moinho de Castrelos 3**Tipo de Sítio** Moinho de água**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Caninas et alli, 2004, Quadro 4 e Fig. 3, n.º 3**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Xisto**Freguesia** Castrelos**Relevo** Encosta de cerro**Concelho** Bragança**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 24 M 302479 P 541609**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude** 590**Visibilidade do terreno** Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intato**Descrição da planta e relação espacial das estrutura**

Edifício de grandes dimensões, de planta rectangular.

Descrição das estruturas

Edifício com três andares: o piso superior poderá ser habitacional; o segundo piso poderá corresponder à zona de moagem; o piso inferior é composto pelo "inferno"; existe um forno que abrange os dois pisos superiores; uma entrada para o andar residencial (junto ao caminho); outra entrada (lateral) para o piso intermédio; observam-se ainda três janelas no 3º piso e duas janelas no 2º piso. O moinho é alimentado por uma levada lateral e a água sai directamente para a ribeira. O telhado é de duas águas, encontrando-se ainda conservado.

Modo de construção

Construção em alvenaria de xisto. As paredes externas foram rebocadas e pintadas de branco.

Materiais de construção

Blocos de xisto com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira, madeira e telha.

Interpretação funcional das estruturas

Moinho de água, com zona residencial.

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Médio
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Médio
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação	
Intensidade de afetação	Máximo	5
Área afetada	Metade	3
Valor Patrimonial 5,8571		
Classe de Valor Patrimonial D		
Valor do Impacte Patrimonial 15,375		
Classe de Impacte Patrimonial D		

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 18

CNS 0

Designação Moinho de Castrelos 2**Tipo de Sítio** Moinho de água**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Caninas et alli, 2004, Quadro 4 e Fig. 3, n.º 2**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Castrelos**Relevo** Colina Suave**Concelho** Bragança**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 24 M 302543 P 541619**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Altitude** 595**Visibilidade do terreno** Boa**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intacto**Descrição da planta e relação espacial das estrutura**

Edifício singular, de planta rectangular. Está associado a uma levada.

Descrição das estruturas

Construção com dois pisos: o piso superior corresponde à zona de moagem, enquanto o piso térreo corresponde ao "inferno" do moinho. O acesso ao piso superior faz-se por uma porta de madeira; a água entra por uma levada lateral e sai directamente para o rio. O telhado é de duas águas (ainda em xisto).

Modo de construção

Construção em alvenaria de xisto.

Materiais de construção

Lajes de xisto com dimensão variada (pequena, média e grande), argamassa grosseira e madeira.

Interpretação funcional das estruturas

Moinho de água.

Elementos datantes da estrutura**Observações**

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Médio
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	5,7143
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 19

CNS 5362

Designação Ponte de Castrelos**Tipo de Sítio** Ponte**Classificação** Património arqueológico**Período** Moderno / Contemporâneo**Legislação** PDM de Bragança, art. 69º, 73º e Anexo I, n.º LXXVI
ZEP**Trabalhos realizados anteriormente** Prospeção**Bibliografia** Caninas et alli, 2004, Fig. 3 e Anexo 1, n.º B**Recursos com informação**☒ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Lugar****Freguesia** Castrelos**Concelho** Bragança**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**CMP 1:25000** 24 M 302586 P 541634**Altitude** 590**Acessibilidade** Caminho de pé post Estrada nº**Âmbito geológico** Xistos**Relevo** Várzea**Coberto vegetal** Arbustos ou matos densos**Uso atual do solo** Baldio**Controlo visual da paisagem** Reduzido**Visibilidade do terreno** Má**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Vestigial**Descrição da planta e relação espacial das estrutura**

Existem vestígios dos arranques para uma ponte. A antiga ponte, entretanto destruída, está associada a um caminho antigo, no qual ainda se observam os sulcos causados pela passagem das carroças.

Descrição das estruturas

Em cada margem do rio, observam-se os alicerces de uma ponte de médias dimensões.

Modo de construção

Construção em alvenaria de xisto.

Materiais de construção

Lajes de xisto com dimensão variada e argamassa grosseira.

Interpretação funcional das estruturas

Antiga ponte.

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Mínima
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Mau
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Raro
Valor científico	Médio
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	7,4286
Classe de Valor Patrimonial	D
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 20

CNS 5429

Designação Cabeço de São João**Tipo de Sítio** Povoado fortificado**Classificação** Património arqueológico**Período** Idade do Ferro**Legislação** PDM de Bragança, art. 69º, 73º e Anexo I, n.º LXXII

Romano

ZEP

Idade Média

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção**Bibliografia** Alves, 1934, 157-158; Caninas et alli, 2004, Quadro 4, n.º 25, Fig. 3, n.º 25 e E e Anexo 1, n.º E; Lemos, 1993, 2: 61-62 (n.º 38).**Recursos com informação**☒ **Endovélico (IGESPAR)** ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ **Inventário Património Classificado (IGESPAR)** tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ **Inventário Património Arquitectónico (IHRU)**<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estradão**Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Castrelos**Relevo** Topo de Cerro**Concelho** Bragança**Coberto vegetal** Vegetação rasteira**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Baldio**CMP 1:25000** 24 M 302650 P 641373**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude** 670/689**Visibilidade do terreno** Boa**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Mancha de materiais**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão** Pequena**Tipo de material identificado** Cerâmica de construção (tegula e imbrex)**Tipo de dispersão** Contínua**Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais** Romano ou tardo-romano.**Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas**

Povoado fortificado.

Elementos datantes da estrutura**Observações**

Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) - EN 103: Vinhais/Bragança

Existem sinais da existência de um possível talude na zona de cumeada.


Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Razoável
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Desconhecido
Valor da monumentalidade	Indeterminável
Valor da raridade (regional)	Raro
Valor científico	Elevado
Valor histórico	Elevado
Valor simbólico	Médio

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação	
Intensidade de afetação	Máximo	5
Área afetada	Minoritária	2
Valor Patrimonial 13,714		
Classe de Valor Patrimonial B		
Valor do Impacte Patrimonial 32,571		
Classe de Impacte Patrimonial B		

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 21

CNS 0

Designação Cemitério de Castrelos**Tipo de Sítio** Cemitério**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Carta Militar de Portugal, 24**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameSet?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade** Estrada municipal Estrada nº**Lugar****Âmbito geológico** Xistos**Freguesia** Castrelos**Relevo** Topo de Cerro**Concelho** Bragança**Coberto vegetal** Sem vegetação**Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo** Urbano**CMP 1:25000** 24 M 303229 P 542267**Controlo visual da paisagem** Condicionado**Altitude** 701**Visibilidade do terreno** Boa**Visibilidade da superfície do solo** Mínima**Tipo de vestígios identificados** Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura** Intato**Descrição da planta e relação espacial das estrutura**

Edificado de planta rectangular, delimitado por um grande muro (pintado de branco) e com dois portões de ferro. No interior, observam-se diversas sepulturas e equipamentos relacionados com o culto religioso.

Descrição das estruturas**Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas**

Cemitério.

Elementos datantes da estrutura

Num dos portões existem duas inscrições com data: a mais antiga é de 1933 (deve corresponder à fundação do cemitério) e a mais recente é de 1972 (data de uma reconstrução).

Observações

Estudo de Impacte Ambiental (Estudo Prévio) - EN 103: Vinhais/Bragança

Existe um cruzeiro nas imediações do cemitério.

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse
Valor da conservação	Bom
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Elevado

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Inexistente
Intensidade de afetação	0
Área afetada	0
Valor Patrimonial	8,8571
Classe de Valor Patrimonial	C
Valor do Impacte Patrimonial	0
Classe de Impacte Patrimonial	

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 22

CNS 0

Designação Pombal de Castrelos 4**Tipo de Sítio** Pombal**Classificação****Período** Contemporâneo**Legislação****ZEP****Trabalhos realizados anteriormente****Bibliografia** Carta Militar de Portugal, 24**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo****Acessibilidade****Estrada nº****Lugar****Âmbito geológico****Freguesia** Castrelos**Relevo****Concelho** Bragança**Coberto vegetal****Sistema de Coordenadas** Militares Datum Lisboa**Uso atual do solo****CMP 1:25000** 24 M 303641 P 541489**Controlo visual da paisagem****Altitude** 665**Visibilidade do terreno****Visibilidade da superfície do solo****Tipo de vestígios identificados****Caraterização do material arqueológico****Área de dispersão****Tipo de material identificado****Tipo de dispersão****Caraterísticas do material identificado****Cronologia dos materiais****Caraterização das estruturas****Estado de conservação das estrutura****Descrição da planta e relação espacial das estrutura****Descrição das estruturas****Modo de construção****Materiais de construção****Interpretação funcional das estruturas****Elementos datantes da estrutura****Observações**

No decorrer das prospeções arqueológicas não se conseguiu relocalizar este pombal, que poderá ter sido destruído recentemente. Por este motivo, não se procedeu à sua avaliação patrimonial.

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação
Valor da inserção paisagística
Valor da conservação
Valor da monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor científico
Valor histórico
Valor simbólico

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

0

Intensidade de afetação

0

0

Área afetada

0

0

0

Valor Patrimonial 0

0

Classe de Valor Patrimonial

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem:



**Ficha de Sítio**

Sítio n.º 23

CNS 0

Designação Lagoaça 1

Tipo de Sítio Pombal

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia**Recursos com informação**☐ Endovélico (IGESPAR) ://www.ipa.min-cultura.pt/☐ Inventário Património Classificado (IGESPAR) tp://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html☐ Inventário Património Arquitectónico (IHRU)<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>**Topónimo**

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Xistos

Freguesia UF de Castrelos e Carrezedo

Relevo Encosta de cerro

Concelho Bragança

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 0 M 303700 P 541769

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude 680

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intato

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Estrutura singular, que se encontra abandonada.

Descrição das estruturas

Construção com uma entrada na fachada principal. Telhado de 1 água.

Modo de construção

Construção tradicional em alvenaria de xisto.

Materiais de construção

Lajes de xisto com dimensão variada, madeira e telha.

Interpretação funcional das estruturas

Pombal reutilizado como casa de apoio agrícola.

Elementos datantes da estrutura

Observações

Avaliação Patrimonial

Qualidade da observação	Elevada
Valor da inserção paisagística	Com interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Frequente
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Reduzido
Valor simbólico	Reduzido

Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte	Escavação
Intensidade de afetação	Máximo
Área afetada	Total
Valor Patrimonial 4,7143	
Classe de Valor Patrimonial D	
Valor do Impacte Patrimonial 14,732	
Classe de Impacte Patrimonial D	

Imagem:

