

ANEXO 02 – ELENCO FLORÍSTICO

Quadro 1 – Elenco florístico da área de estudo, com indicação do nome comum, estatuto de proteção e categoria IUCN segundo Carapeto *et al.* (2020).

Família	Nome científico	Nome comum	Estatuto	Legislação	Categoria IUCN	Biótopos	Estrato
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa	Exótica	Decreto-Lei nº 92/2019, de 10 julho	–	Florestas de pinheiro bravo (e outras espécies de produção)	Arbóreo
Fabaceae	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	Codesso	–	–	–	Matos	Arbustivo
Poaceae	<i>Agrostis castellana</i> Boiss. et Reut.	Barbas-de-raposa	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Agrostis pourretii</i> Willd	Erva-sapa	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Erva-fina	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Amieiro	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Arbóreo
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Morrião	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Scrophulariaceae	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	Samacalo	–	–	–	Matos	Herbáceo
Asteraceae	<i>Andryala integrifolia</i> L.	Alface-do-monte	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Pteridaceae	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	–	–	–	–	Matos; Florestas nativas de folhosas	Herbáceo
Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i> L.	Medronheiro	–	–	–	Matos; Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomet	Aristolóquia	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. subsp. <i>bulbosum</i>	Aveia-de-rosário; balanquinho; Erva-de-conta;	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Artemísia; Artemísia-comum; Artemísia-mole; Artemísia-verdadeira; Erva-das-ervas; Erva-de-fogo; Erva-de-São-João	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.	Cana; Cana-de-roca; Cana-vieira; Canamilha; Canas; Caninha	Exótica	Decreto-Lei nº 92/2019, de 10 julho	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Liliaceae	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Espargo-bravo-menor, Corruda-menor, Espargo-silvestre-menor	–	–	–	Matos; Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Liliaceae	<i>Asparagus aphyllus</i> L.	Espargo-bravo-maior, Espargo-bravo, Espargo-maior-do-monte, Espargo-silvestre-maior	–	–	–	Matos; Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Liliaceae	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Espargo-hortense	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Aspleniaceae	<i>Asplenium onopteris</i> L.	avenca-negra	–	–	–	Matos	Herbáceo
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Link	Balanço	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	–	–	–	–	Matos; Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	Braquipódio-bravo	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Poaceae	<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult.	–	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Brassicaceae	<i>Brassica barrelieri</i> (L.) Janka	Labrêsto-de-flor-amarela	–	–	–	Matos; Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Briza maxima</i> L.	Bole-bole; Bole-bole-maior; Bule-bule; Bule-bule-maior	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo

Família	Nome científico	Nome comum	Estatuto	Legislação	Categoria IUCN	Biótopos	Estrato
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Norça-branca	-	-	-	Matos; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Poaceae	<i>Bromus diandrus</i> Roth	Espigão; Fura-capa; Saruga; Seruga	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Bromo-cevada	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Bromus madritensis</i> L.	Bromo-de-madrade; Espadana; Espadena; Fura-capa-menor	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Bromus rigidus</i> Roth	Fura-capas	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Bromus tectorum</i> L.	Bromo; Bromo-vassoura	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Asteraceae	<i>Calendula arvensis</i> L.	Erva-vaqueira, belas-noites	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Torga	-	-	-	Matos	Arbustivo
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsa-do-pastor	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Asteraceae	<i>Carlina racemosa</i> L.	Cardo-asnil, Carlina	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas; Matos	Herbáceo
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castanheiro	-	-	-	Linhas de água e vegetação ripícola	Arbóreo
Ulmaceae	<i>Celtis australis</i> L.	Lodão; Iodoeiro;	-	-	-	Matos	Arbóreo
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Orelha-de-rato	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Ansarina-branca; Catassol; Erva-couvinha; Pedagoso; Quenopódio-branco; Sincho	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Asteraceae	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Beijos-de-estudante, Malmequer, Pajito, Pampilho, Pampilho-ordinário, Sejamós-amigos	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Cistaceae	<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Alecrim-de-fora; Sargaço; Sargaço-terrestre	-	-	-	Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Cistaceae	<i>Cistus psilosepalus</i> Sweet		-	-	-	Matos; Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Cistaceae	<i>Cistus salvifolius</i> L.	Estevinha; Saganho-mouro; Sanganho-manso; Sargaço	-	-	-	Matos; Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Asteraceae	<i>Chondrilla juncea</i> L.	Leituga-branca; Lentuga; Rabos	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Colchicaceae	<i>Colchicum multiflorum</i> Brot.		-	-	-	Culturas temporárias e pastagens	Herbáceo
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corriola; Corriola-campestre; Corriola-mansa; Erva-garriola; Estende-braços	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Caryophyllaceae	<i>Corrigiola littoralis</i> L.	Erva-pombinha	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Almeirão-branco	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Asteraceae	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	Ameirôa; Almeirosa	-	-	-	Matos; Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramma; Escalracheira; Escalracho; Pé-de-galinha	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Rabo-de-cão	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Cyperaceae	<i>Cyperus longus</i> L.	Albafor; Junça	-	-	-	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Fabaceae	<i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet	Giesta-branca	Endemismo ibérico	-	-	Matos	Arbustivo

Família	Nome científico	Nome comum	Estatuto	Legislação	Categoria IUCN	Biótopos	Estrato
Fabaceae	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	Giesta-negral, giesteira-das-serras, maíolos, maíolos, giesteira-negral, giesta-amarela	–	–	–	Matos	Arbustivo
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>lusitânica</i>	Panasco-de-folhas-estreitas	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Thymelaeaceae	<i>Daphne gnidium</i> L.	Trovisco, Trovisco-fêmea	–	–	–	Matos; Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Umbelliferae	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	Erva-coentrinha	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Castanheiro-do-diabo; Erva-do-diabo; Erva-dos-bruxos; Erva-dos-mágicos	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Scrophulariaceae	<i>Digitalis thapsi</i> L.	Dedaleira	Endemismo ibérico	–	–	Matos; Florestas nativas de folhosas	Herbáceo
Cruciferae	<i>Diplotaxis catholica</i> DC.	Crizandra; Gizandra; Grizanda; Labrêsto	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Asteraceae	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) W. Greuter subsp. <i>revoluta</i> (Hoffmanns. & Link) P. Silva e Tutin	Tádega, Tágeda	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Milhã; Milhã-grada; Milhã-maior; Milhã-pata-de-galo; Milhã-pé-de-galo; Milhã-vermelha	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	Soagem, Chupa-mel, Língua-de-vaca, Soagem-viperina	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Ericaceae	<i>Erica arborea</i> L.	Queiroga; Quiróga; Torga; Urze; Urze-arborea;	–	–	–	Matos; Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	Agulheta	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Her.	Agulha-moscada, agulheira	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i> L.	Cardo-corredor	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	Eucalipto	Exótica	Decreto-Lei nº 92/2019, de 10 julho	–	Matos; Florestas nativas de folhosas	Arbóreo
Umbelliferae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Coutinho	Fiolho, Funcho, Funcho-amargo	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Arbustivo
Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Amieiro-negro; Frângula; Sangarinheiro; Sangarinheiro-de-água; Sanguinheiro; Sanguinho; Sanguinho-bastardo; Sanguinho-de-água	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Arbustivo
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	Freixo	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Arbóreo
Asteraceae	<i>Galactites tomentosa</i> Moench	Cardo	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Amor-de-hortelão	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Geraniaceae	<i>Geranium lucidum</i> L.	Gerânio	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Bico-de-pomba-menor	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Geraniaceae	<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Erva-de-são-roberto	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola; Culturas temporárias e pastagens	Herbáceo
Cistaceae	<i>Halimium calycinum</i> K. Koch	Sargacinha	–	–	–	Matos	Arbustivo
Cistaceae	<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach		–	–	–	Matos	Arbustivo
Asteraceae	<i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum. Cours.	Erva-do-leite	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Erva-lanar	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo

Família	Nome científico	Nome comum	Estatuto	Legislação	Categoria IUCN	Biótopos	Estrato
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Erva-de-São-João	-	-	-	Florestas nativas de folhosas; Matos	Herbáceo
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Leituga	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Campanulaceae	<i>Jasione montana</i> L.	Baton-azul, botão-azul	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas; Matos	Herbáceo
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.	Erva-sapa	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>oxycedrus</i>	Cedro-de-Espanha; Cedro-de-folha-fina; Oxicedro; Zimbro; Zimbro-comum; Zimbro-galego; Zimbro-oxicedro	-	-	-	Florestas nativas de folhosas; Matos	Arbustivo/Arbóreo
Poaceae	<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	Escovinhas	-	-	-	Matos	Herbáceo
Lamiaceae	<i>Lavandula pedunculata</i> subsp. <i>pedunculata</i>	Rosmaninho	-	-	-	Matos	Arbustivo
Asteraceae	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat	Leituga-dos-montes	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Azevém; Azevém-bastardo; Erva-febra; Erva-fevera; Erva-jóia	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Caprifoliaceae	<i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>hispanica</i> (Boiss. & Reut.) Nyman	Madressilva	-	-	-	Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Fabaceae	<i>Lotus subbiflorus</i> L.	Trevo-amarelo	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Primulaceae	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Erva-coelheira	-	-	-	Matos; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerna	-	-	-	Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poejo; Poêjo	-	-	-	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Mentastro, hortelã-brava	-	-	-	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Poaceae	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.		-	-	-	Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench		-	-	-	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Apiaceae	<i>Oenanthe crocata</i> L.	Embude, prego-do-diabo, rabaças, salsa-parrilha	-	-	-	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L.	Oliveira	-	-	-	Culturas permanentes extensivas	Arbóreo
Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Lehr	Zambujeiro	-	-	-	Matos	Arbustivo
Fabaceae	<i>Ornithopus compressus</i> L.	Serradela-brava; Senradela-amarela; Senradela-brava; Serradela;	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Fabaceae	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	Serradela-miúda	-	-	-	Matos	Herbáceo
Fabaceae	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce	Serradela-delgada	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Santalaceae	<i>Osyris alba</i> L.	Cássia-branca	-	-	-	Matos	Arbustivo
Asteraceae	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Alecrim-das-paredes, Alecrim-das-paredes-das-brácteas-estreitas	-	-	-	Matos; Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Oleaceae	<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Aderno-de-folhas-estreitas	-	-	-	Florestas nativas de folhosas;	Arbustivo
Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo	-	-	-	Matos; Florestas nativas de folhosas; Florestas de pinheiro bravo (e outras espécies de produção)	Arbóreo
Poaceae	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson subsp. <i>miliaceum</i>	Talha-dente	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Plantaginaceae	<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>	Diabelha, Erva-das-pulgas, Orelha-de-lebre-do-reino; Zaragatoa	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Plantaginaceae	<i>Plantago lagopus</i> L.	Erva-da-mosca, Língua-de-ovelha, Olhos-de-cabra, Orelha-de-lebre	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Corrijó, língua-de-ovelha, tanchagem-menor	-	-	-	Culturas temporárias e pastagens; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo

Família	Nome científico	Nome comum	Estatuto	Legislação	Categoria IUCN	Biótopos	Estrato
Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	–	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> L.	–	–	–	–	Matos; Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Erva-da-ferradeira; Erva-da-muda; Erva-da-saúde; Erva-das-galinhas; Erva-dos-passarinhos; Língua-de-perdiz; Persicária-sempre-noiva	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Polypodiaceae	<i>Polypodium cambricum</i> L.	Fentelho; Polipódio	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola; Florestas nativas de folhosas;	Herbáceo
Polypodiaceae	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Fentelho; Polipódio	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola; Florestas nativas de folhosas; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Choupo-negro	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Arbóreo
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Beldroega	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> Link	Erva-das-disenterias	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb	Amendoeira, Amendoeira-doce	–	–	–	Culturas permanentes extensivas	Arbóreo
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L.	Abrunheiro	–	–	–	Matos; Culturas permanentes extensivas	Arbustivo
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Feto; feto-dos-montes	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola; Florestas nativas de folhosas	Herbáceo
Rosaceae	<i>Pyrus bourgaeana</i> Decne.	Carapeteiro; Pereira-brava; Escalheiro-preto	–	–	–	Florestas nativas de folhosas; Matos	Arbóreo
Asteraceae	<i>Pulicaria paludosa</i> Link	Mata-pulgas; Erva-pulgueira	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Carvalho-roble; Carvalho-alvarinho	–	–	–	Florestas nativas de folhosas;	Arbóreo
Fagaceae	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	Carvalho-negral	–	–	–	Florestas nativas de folhosas	Arbóreo
Fagaceae	<i>Quercus rotundifolia</i> Lam.	Azinheira	–	Decreto-Lei n.º254/2009, de 24 de setembro	–	Florestas nativas de folhosas; Matos	Arbóreo
Fagaceae	<i>Quercus suber</i> L.	Sobreiro; Chaparreiro; Chaparro; Sobro; Sovreiro	–	Decreto-Lei n.º254/2009, de 24 de setembro	–	Florestas nativas de folhosas; Matos	Arbóreo
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Eneixas, rabão-bravo, saramago	–	–	–	Matos	Herbáceo
Anacardiaceae	<i>Rhus coriaria</i> L.	Sumagre	–	Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro	–	Matos	Arbustivo
Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.	Rosa-brava	–	–	–	Matos	Arbustivo
Rubiaceae	<i>Rubia peregrina</i> L. var. <i>longifolia</i> (Poiret) O. Bolòs	Raspalingua, Raspa-língua, Grança-brava, Granz-brava	–	–	–	Florestas nativas de folhosas	Arbustivo
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Silva, Silva-brava, Silvado-bravo, Silvas	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola; Florestas nativas de folhosas;	Arbustivo
Polygonaceae	<i>Rumex bucephalophorus</i> L.	Azedinha-de-cão; Azedão; Labaças	–	–	–	Vegetação arvensis; Matos	Herbáceo
Polygonaceae	<i>Rumex induratus</i> Boiss. & Reut.	Azedão, azeda-romana, cuncos	–	–	–	Matos; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i> L. subsp. <i>woodsii</i> (De Not.) Arcang.	Labaca-sinuada, Coenha	–	–	–	Florestas nativas de folhosas; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Liliaceae	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Erva-dos-vasculhos, gilbardeira, gibaubeiro	–	Anexo V Diretiva Habitats	LC	Linhas de água e vegetação ripícola; Florestas de quercíneas	Arbustivo
Salicaceae	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira negra	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Arbóreo
Salicaceae	<i>Salix salviifolia</i> Brot. subsp. <i>salviifolia</i>	Borrazeira-branca, salgueiro-branco, borrazeira-branca-setentrional	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Arbustivo

Família	Nome científico	Nome comum	Estatuto	Legislação	Categoria IUCN	Biótopos	Estrato
Rosaceae	<i>Sanguisorba verrucosa</i> (Link ex G.Don) Ces	Pimpinela menor	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Dipsacaceae	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Escabiosa-dos-jardins, Saudades, Saudades-roxas, Suspiros, Suspiros-roxos	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Cyperaceae	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Sojak	Bunho	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Asparagaceae	<i>Scilla autumnalis</i> L.	Cila-de-Outono	–	–	–	Matos	Herbáceo
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia scorodonia</i> L.	Trolha, escrofulária, japão	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Crassulaceae	<i>Sedum amplexicaule</i> DC.	Favária	–	–	–	Matos	Herbáceo
Crassulaceae	<i>Sedum brevifolium</i> DC.	Arroz-dos-telhados	–	–	–	Matos	Herbáceo
Crassulaceae	<i>Sedum hirsutum</i> All.	Uva-de-gato	–	–	–	Matos	Herbáceo
Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Granza, Granza-dos-campos	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> Poir.	Assobios	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Smilacaceae	<i>Smilax aspera</i> L.	Salsaparrilha, Alegria-campo, Legação, Recama, Salsaparrilha-bastarda, Salsaparrilha-indígena	–	–	–	Florestas nativas de folhosas;	Arbustivo
Apiaceae	<i>Smyrniolum olusatrum</i> L.	Cegude; Salsa-de-cavalo	–	–	–	Culturas permanentes extensivas; Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Erva-moira	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Serralha-macia, Leitaruga, Leitugas, Serralha, Serralha-branca	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i> L.	Cassamelo; Corga; Erva-aranha; Esparguta; Espérgula	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Caryophyllaceae	<i>Spergularia purpurea</i> (Pers.) G.Don.	Sapinho-roxo	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Morrião	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Stipa gigantea</i> Link.	Baracejo; Garacejo	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas; Matos	Herbáceo
Dioscoreaceae	<i>Tamus communis</i> L.	Uva-de-cão, Arrebenta-boi, Baganha, Norça-preta, Tamo	–	–	–	Florestas nativas de folhosas; Linhas de água e vegetação ripícola	Arbustivo
Brassicaceae	<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell.		–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Lamiaceae	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Salva-bastarda	–	–	–	Florestas nativas de folhosas; Linhas de água e vegetação ripícola	Arbustivo
Brassicaceae	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	Tesdália-de-pé-de-gralha	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Lamiaceae	<i>Thymus mastichina</i> L. subsp. <i>mastichina</i>	Bela-luz	Endemismo ibérico	–	–	Matos	Arbustivo
Asteraceae	<i>Tolpis umbellata</i> Bertol.	Leituga-branca; Olho-de-mocho-menor	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Trevo-de-folhas-estreitas; Rabo-de-gato; Trevo-massaroco	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i> L.	Pé-de-lebre; Trevo-branco	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> Schreb. in Sturm	Trevão; Trevo-amarelo	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas; Matos	Herbáceo
Fabaceae	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trevo-da-Pérsia	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Fabaceae	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trevo subterrâneo	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo

Família	Nome científico	Nome comum	Estatuto	Legislação	Categoria IUCN	Biótopos	Estrato
Fabaceae	<i>Trifolium tomentosum</i> L.	Trevo-tomentoso	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Cistaceae	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	Estevinha	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Typhaceae	<i>Typha latifolia</i> L.	Tabua	–	–	–	Linhas de água e vegetação ripícola	Herbáceo
Crassulaceae	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Umbigo-de-Vénus	–	–	–	Matos	Herbáceo
Fabaceae	<i>Ulex europaeus subsp. latebracteatus</i> (Mariz) Rothm.	Tojo-arnal, tojo, tojo-bravo	–	–	–	Matos	Arbustivo
Asparagaceae	<i>Urginea maritima</i> (L.) Baker	Cebola-albarrã	–	–	–	Matos; Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Urtiga	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Ervilhaca-miúda; Ervilhaca-vulgar; Ervilhaca-dos-trigos; Larica; Negrita	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo
Poaceae	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv	–	–	–	–	Culturas temporárias e pastagens; Culturas permanentes extensivas	Herbáceo