

RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA

Estudo de Impacte Ambiental



Projeto de Remodelação e Ampliação da ETAR de Tróia

Grândola

Évora, setembro de 2020

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA	3
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA	3
4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO	3
5. PARTICIPAÇÕES NA CONSULTA PÚBLICA	3
6. SÍNTESE DO RESULTADO DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS	4
• SUGESTÃO	4
7. CONCLUSÃO	4

ANEXO

- Parecer recebido no âmbito da Consulta Pública através do Portal Participa

RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA

Estudo de Impacte Ambiental

Projeto de Remodelação e Ampliação da ETAR de Tróia

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do **Projeto de Remodelação e Ampliação da ETAR de Tróia**.

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, desde o dia 10 de agosto até ao dia 18 de setembro de 2020.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e o respetivo Resumo Não Técnico (RNT) foram disponibilizados para consulta na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e nos sites – www.ccdr-a.gov.pt; www.participa.pt.

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO

A publicitação da Consulta Pública do EIA e do respetivo Resumo Não Técnico foi feita por meio de:

- Afixação de Anúncios na Câmara Municipal de Grândola e na Junta de Freguesia de Carvalhal.
- Afixação de Anúncio na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
- Divulgação através da “internet” na “homepage” da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Alentejo e no *site participa.pt*.

5. PARTICIPAÇÕES NA CONSULTA PÚBLICA

No âmbito da consulta pública, foi recebida, através do *site participa.pt*, uma (1) participação proveniente de um particular, do tipo sugestão.

6. SÍNTESE DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS

Apresenta-se, em seguida, a síntese do contributo recebido (anexo), sem prejuízo da sua necessária análise técnica detalhada, no âmbito da Comissão de Avaliação.

Sugestão

- (...) *oportunidade de investigação do passado geológico quaternário de Tróia.*
(proposta de estudo)

7. CONCLUSÃO

Constata-se que **a participação é**, como exposto e patente no texto integral em anexo, **do tipo sugestão**.

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

ANEXO

Dados da consulta

Nome resumido	Remodelação e Ampliação da ETAR de Tróia
Nome completo	Projeto de Remodelação e Ampliação da ETAR de Tróia
Descrição	O projeto tem como objetivo aumentar a capacidade da ETAR para garantir o tratamento de todo o efluente que vier a ser gerado na península de Tróia, melhorar o nível de tratamento das águas residuais afluentes à ETAR (e, consequentemente, a qualidade do seu efluente), e permitir a reutilização do efluente para rega direta no ambiente.
Período de consulta	2020-08-10 - 2020-09-18
Data de início da avaliação	2020-09-19
Data de encerramento	
Estado	Em análise
Área Temática	Ambiente (geral)
Tipologia	Avaliação de Impacte Ambiental
Sub-tipologia	Procedimento de Avaliação
Código de processo externo	
Entidade promotora do projeto	TROIA RESORT - Investimentos Turísticos, S.A.
Entidade promotora da CP	CCDR Alentejo
Entidade coordenadora	CCDR Alentejo
Técnico	Rosário Ramalho

Eventos

Documentos da consulta

Relatório Síntese 1	Documento	Relatório Sintese 1 _4745.pdf
Relatório Síntese 2	Documento	Relatório Sintese 2 .pdf
Resumo Não Técnico (RNT)	Documento	RNT_1330.pdf
Aditamento	Documento	Aditamento_9008.pdf

Plano de Obra	Documento	Plano_Obra 2019.pdf
Projeto Base	Documento	Projeto Base_7951.pdf
Desenhos 1	Documento	A1 Localização.pdf
Desenhos 2	Documento	Desenhos-2-18.pdf
DIA 2008 ETAR TROIA	Documento	DIA 2008 ETAR TROIA.pdf

Participações

ID 38448 Luís Ramos em 2020-09-18

Comentário:

Subsistem sem resposta, diversas questões científicas sobre a origem e evolução geomorfológica da Península de Troia. Para além destas, a cobertura sedimentar recente, tem o potencial de preservar informações importantes sobre paleoclimatologia, neotectónica, paleo-tsumanis e eventos energéticos resultantes da interacção oceano-atmosfera. Como referido no EIA, dadas as características construtivas do empreendimento, prevê-se que a carga humana seja a curto prazo bastante superior à existente. A perturbação antrópica do substrato será inevitável e potencialmente reduzirá drasticamente locais que permitiriam estudos futuros, pois ficarão perturbados pela actividade antrópica ou mesmo inacessíveis com o crescimento da área de edificado. O espaço ocupado pela ETAR, identifica-se como uma dessas áreas, apesar de já previamente intervencionada. O projecto de ampliação e remodelação da ETAR, inclui para além de escavações para a instalação de equipamentos, também a abertura de trincheiras para a instalação de conduta de água tratada reutilizada. Estas intervenções e a sua localização, são identificadas como uma oportunidade de investigação do passado geológico quaternário de Tróia. O estudo proposto, para além da importância científica per si, representa a oportunidade de revisão dos riscos naturais com interesse para protecção de bens e vidas, não só para região de Setúbal, mas potencialmente para outras comunidades costeiras do Atlântico Norte. Para o efeito, deverão ser encetados contactos com organismos do ensino superior, que possuam valências na investigação e estudo da Geologia do Litoral e, promovido um programa de incentivos à sua execução.

Anexos: Não

Estado: Não Tratada

Tipologia: Sugestão

Classificação:

Observações do técnico: