

ANEXO XVI - ELENCO FAUNÍSTICO

Quadro 15.17 – Nome científico dos invertebrados cuja ocorrência na área de estudo é potencial (P) ou confirmada (C), estatuto de conservação em Portugal Continental de acordo com os critérios da IUCN (Boeiro *et al.*, 2023), e anexos em que estão incluídos nas convenções de Berna, Bona, CITES, e Diretiva Aves e Habitats.

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Berna	Bona	CITES	Diretiva Aves e Habitats	Ocorrência
<i>Geomalacus maculosus</i>	LC				B-II B-IV	P
<i>Anodonta anatina</i>	EN					P
<i>Potomida littoralis</i>	EN					P
<i>Unio delphinus</i>	EN					C
<i>Corbicula fluminea</i>	NA					C
<i>Rhagonycha fulva</i>	-					C
<i>Agapantia irrorata</i>	-					C
<i>Chlorophorus trifasciatus</i>	-					C
<i>Nustera distigma</i>	-					C
<i>Paracorymbia stragulata</i>	-					C
<i>Rutpela maculata</i>	-					C
<i>Stenopterus mauritanicus</i>	-					C
<i>Stenurella melanura</i>	-					C
<i>Exosoma lusitanicum</i>	-					C
<i>Lachnaia cf. pubescens</i>	-					C
<i>Lachnaia hirta</i>	-					C
<i>Tituboea sexmaculata</i>	-					C
<i>Trichodes leucopsideus</i>	-					C
<i>Trichodes octopunctatus</i>	-					C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	Oc or rê nc ia
<i>Coccinella septempunctata</i>	-					C
<i>Lucanus cervus</i>	LC	III			B-II	P
<i>Mylabris quadripunctata</i>	-					C
<i>Chasmatopterus sp.</i>	-					C
<i>Enicopus sp.</i>	-					C
<i>Oedemera barbara</i>	-					C
<i>Oedemera nobilis</i>	-					C
<i>Oedemera simplex</i>	-					C
<i>Oxythyrea funesta</i>	-					C
<i>Protaetia cuprea</i>	-					C
<i>Protaetia morio</i>	-					C
<i>Protaetia oblonga</i>	-					C
<i>Trichius gallicus</i>	-					C
<i>Tropinota sp.</i>	-					C
<i>Tropinota squalida</i>	-					C
<i>Heliotaurus ruficollis</i>	-					C
<i>Chrysotoxum intermedium</i>	-					C
<i>Eristalis tenax</i>	-					C
<i>Scaeva dignota</i>	-					C
<i>Sphaerophoria scripta</i>	-					C
<i>Syrphus vitripennis</i>	-					C
<i>Anthocoris sp.</i>	-					C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	Oc or rê ncia
<i>Tettigettalna argentata</i>	-					C
<i>Tibicina quadrisignata</i>	-					C
<i>Coreus marginatus</i>	-					C
<i>Sehirus morio</i>	-					C
<i>Carpocoris mediterraneus</i>	-					C
<i>Graphosoma italicum</i>	-					C
<i>Piezodorus lituratus</i>	-					C
<i>Rhynocoris cuspidatus</i>	-					C
<i>Trapezonotus ullrichi</i>	-					C
<i>Andrena agilissima</i>	-					C
<i>Andrena flavipes</i>	-					C
<i>Andrena florea</i>	-					C
<i>Andrena leptopyga</i>	-					C
<i>Andrena limbata</i>	-					C
<i>Andrena orbitalis</i>	-					C
<i>Panurgus perezi</i>	-					C
<i>Anthophora bimaculata</i>	-					C
<i>Anthophora crassipes</i>	-					C
<i>Anthophora femorata</i>	-					C
<i>Anthophora gallica</i>	-					C
<i>Anthophora plumipes</i>	-					C
<i>Apis mellifera</i>	-					C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	Oc or rê nc ia
<i>Biastes brevicornis</i>	-					C
<i>Bombus hortorum</i>	-					C
<i>Bombus pascuorum</i>	-					C
<i>Bombus ruderatus</i>	-					C
<i>Bombus terrestris</i>	-					C
<i>Ceratina cucurbitina</i>	-					C
<i>Ceratina cyanea</i>	-					C
<i>Ceratina mocsaryi</i>	-					C
<i>Eucera cineraria</i>	-					C
<i>Eucera dalmatica</i>	-					C
<i>Eucera nigrifacies</i>	-					C
<i>Eucera pollinosa</i>	-					C
<i>Nomada conjungens</i>	-					C
<i>Nomada fallax</i>	-					C
<i>Nomada illustris</i>	-					C
<i>Nomada rubricoxa</i>	-					C
<i>Tetralonia sp.</i>	-					C
<i>Thyreus hirtus</i>	-					C
<i>Xylocopa cantabrita</i>	-					C
<i>Xylocopa iris</i>	-					C
<i>Xylocopa violacea</i>	-					C
<i>Hylaeus angustatus</i>	-					C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Berna	Bona	CITES	Diretiva Aves e Habitats	Ocorrência
<i>Hylaeus bifasciatus</i>	-					C
<i>Hylaeus punctulatus</i>	-					C
<i>Hylaeus variegatus</i>	-					C
<i>Cataglyphis sp.</i>	-					C
<i>Halictus quadricinctus</i>	-					C
<i>Lasioglossum malachurum</i>	-					C
<i>Lasioglossum sp.</i>	-					C
<i>Anthidiellum strigatum</i>	-					C
<i>Anthidium florentinum</i>	-					C
<i>Anthidium loti</i>	-					C
<i>Anthidium oblongatum</i>	-					C
<i>Anthidium punctatum</i>	-					C
<i>Chelostoma campanularum</i>	-					C
<i>Heriades crenulatus</i>	-					C
<i>Hoplitis leucomelana</i>	-					C
<i>Megachile pyrenaica</i>	-					C
<i>Osmia caerulea</i>	-					C
<i>Pseudoanthidium reticulatum</i>	-					C
<i>Dasypoda hirtipes</i>	-					C
<i>Megascolia maculata</i>	-					C
<i>Scolia hirta</i>	-					C
<i>Vespa crabro</i>	-					C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	Oc or rê nc ia
<i>Vespa velutina</i>	-					C
<i>Pyrausta aurata</i>	-					C
<i>Isturgia famula</i>	-					C
<i>Andrena oviventris</i>	-					C
<i>Carcharodus alceae</i>	-					C
<i>Hesperia comma</i>	-					P
<i>Ochlodes sylvanus</i>	-					P
<i>Pyrgus onopordi</i>	-					P
<i>Spialia sertorius</i>	-					P
<i>Spialia sp.</i>	-					C
<i>Thymelicus acteon</i>	-					C
<i>Thymelicus lineola</i>	-					P
<i>Thymelicus sylvestris</i>	-					C
<i>Aricia agestis</i>	-					P
<i>Aricia cramera</i>	-					C
<i>Cacyreus marshalli</i>	-					P
<i>Callophrys rubi</i>	-					P
<i>Celastrina argiolus</i>	-					C
<i>Cupido minimus</i>	-					P
<i>Glaucopsyche melanops</i>	-					P
<i>Laeosopis roboris</i>	-					C
<i>Lampides boeticus</i>	-					C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	Oc or rê nc ia
<i>Leptotes pirithous</i>	-					C
<i>Lycaena alciphron</i>	-					P
<i>Lycaena bleusei</i>	-				B-II B-IV	C
<i>Lycaena phlaeas</i>	-					C
<i>Lycaena tityrus</i>	-					P
<i>Plebejus argus</i>	-					P
<i>Polyommatus icarus</i>	-					C
<i>Polyommatus thersites</i>	-					P
<i>Pseudophilotes baton</i>	-					P
<i>Satyrrium esculi</i>	-					C
<i>Satyrrium ilicis</i>	-					P
<i>Satyrrium spini</i>	-					P
<i>Tomares ballus</i>	-					P
<i>Aglais io</i>	-					C
<i>Aglais urticae</i>	-					P
<i>Argynnis adippe</i>	-					P
<i>Argynnis pandora</i>	-					C
<i>Argynnis paphia</i>	-					P
<i>Brintesia circe</i>	-					C
<i>Charaxes jasius</i>	-					C
<i>Coenonympha arcania</i>	-					P
<i>Coenonympha dorus</i>	-					P

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	Oc or rê nc ia
<i>Coenonympha pamphilus</i>	-					C
<i>Euphydryas aurinia</i>	LC	II			B-II	C
<i>Hipparchia alcyone</i>	-					P
<i>Hipparchia fidia</i>	-					P
<i>Hipparchia semele</i>	-					C
<i>Hipparchia statilinus</i>	-					P
<i>Hyponephele lycaon</i>	-					P
<i>Inachis io</i>	-					P
<i>Issoria lathonia</i>	-					C
<i>Lasiommata maera</i>	-					P
<i>Lasiommata megera</i>	-					C
<i>Limenitis reducta</i>	-					P
<i>Maniola jurtina</i>	-					C
<i>Melanargia lachesis</i>	-					C
<i>Melanargia occitanica</i>	-					P
<i>Melitaea athalia</i>	-					P
<i>Melitaea cinxia</i>	-					C
<i>Melitaea deione</i>	-					C
<i>Melitaea didyma</i>	-					P
<i>Melitaea phoebe</i>	-					C
<i>Melitaea sp.</i>	-					C
<i>Melitaea trivia</i>	-					C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	Oc or rê nc ia
<i>Nymphalis polychloros</i>	-					P
<i>Pararge aegeria</i>	-					C
<i>Polygonia c-album</i>	-					C
<i>Pyronia bathseba</i>	-					P
<i>Pyronia cecilia</i>	-					C
<i>Pyronia tithonus</i>	-					C
<i>Vanessa atalanta</i>	-					C
<i>Vanessa cardui</i>	-					C
<i>Iphiclides feisthamelii</i>	-					C
<i>Papilio machaon</i>	-					C
<i>Zerynthia rumina</i>	-					C
<i>Anthocharis cardamines</i>	-					P
<i>Aporia crataegi</i>	-					C
<i>Colias croceus</i>	-					C
<i>Euchloe belemia</i>	-					P
<i>Euchloe crameri</i>	-					P
<i>Gonepteryx cleopatra</i>	-					C
<i>Gonepteryx rhamni</i>	-					C
<i>Leptidea sinapis</i>	-					C
<i>Pieris brassicae</i>	-					C
<i>Pieris napi</i>	-					C
<i>Pieris rapae</i>	-					C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	Oc or rê nc ia
<i>Pontia daplidice</i>	-					C
<i>Macroglossum stellatarum</i>	-					C
<i>Libelloides baeticus</i>	-					C
<i>Aeshna cyanea</i>	-					P
<i>Aeshna mixta</i>	-					P
<i>Anax imperator</i>	-					C
<i>Boyeria irene</i>	-					P
<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i>	-					P
<i>Calopteryx virgo</i>	-					C
<i>Calopteryx xanthostoma</i>	-					P
<i>Ceragrion tenellum</i>	-					P
<i>Coenagrion mercuriale</i>	LC				B-II	P
<i>Coenagrion puella</i>	-					P
<i>Coenagrion scitulum</i>	-					P
<i>Enallagma cyathigerum</i>	-					P
<i>Erythromma lindenii</i>	-					P
<i>Erythromma viridulum</i>	-					P
<i>Ischnura graellsii</i>	-					P
<i>Ischnura pumilio</i>	-					P
<i>Pyrrosoma nymphula</i>	-					C
<i>Cordulegaster boltonii</i>	-					P
<i>Gomphus graslinii</i>	LC				B-II B-IV	C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	Oc or rê nc ia
<i>Gomphus pulchellus</i>	-					C
<i>Gomphus simillimus</i>	-					P
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	-					P
<i>Onychogomphus uncatus</i>	-					C
<i>Chalcolestes viridis</i>	-					P
<i>Lestes barbarus</i>	-					P
<i>Lestes virens</i>	-					P
<i>Brachythemis impartita</i>	-					P
<i>Crocothemis erythraea</i>	-					P
<i>Libellula depressa</i>	-					C
<i>Orthetrum brunneum</i>	-					P
<i>Orthetrum cancellatum</i>	-					P
<i>Orthetrum chrysostigma</i>	-					P
<i>Orthetrum coerulescens</i>	-					P
<i>Orthetrum trinacria</i>	-					P
<i>Sympetrum fonscolombii</i>	-					P
<i>Sympetrum meridionale</i>	-					P
<i>Sympetrum striolatum</i>	-					P
<i>Trithemis annulata</i>	-					P
<i>Macromia splendens</i>	LC				B-II B-IV	C
<i>Platycnemis acutipennis</i>	-					C
<i>Platycnemis latipes</i>	-					C

Nome científico	Estatuto de Conservação (Portugal)	Berna	Bona	CITES	Diretiva Aves e Habitats	Ocorrência
<i>Anacridium aegyptium</i>	-					C
<i>Omocestus rufipes</i>	-					C
<i>Neocallicrania selligera</i>	-					C
<i>Odontura macphersoni</i>	-					C
<i>Tettigonia viridissima</i>	-					C
Indivíduos identificados apenas até à família						
Ordem	Família	Nº de indivíduos				
Diptera	Asilidae	1				
Diptera	Conopidae	1				
Diptera	Tabanidae	2				

Nota: As espécies sem estatuto de conservação indicado são espécies sem categoria de ameaça (CR, EN ou VU) ou que não são referidas no Livro Vermelho dos Invertebrados de Portugal Continental, uma vez que nesta publicação não são mencionadas a generalidade das espécies classificadas como NT, LC, DD, NE ou NA

Quadro 15.18 – Nome científico e comum dos peixes dulciaquícolas cuja ocorrência na área de estudo é potencial (P) ou confirmada (C), estatuto de conservação em Portugal continental de acordo com os critérios da IUCN (Magalhães *et al.*, 2023), e anexos em que estão incluídos nas convenções de Berna, Bona, CITES, e Diretiva Aves e Habitats.

Nome científico	Nome comum	Estatuto de Conservação (Portugal)	Berna	Bona	CITES	Diretiva Aves e Habitats	Ocorrência
<i>Cobitis paludica</i>	Verdemã-comum	LC	III			B-II	C
<i>Luciobarbus bocagei</i>	Barbo-comum	LC	III			B-V	C
<i>Gobio lozanoi</i>	Góbio	NA					P
<i>Alburnus alburnus</i>	Alburno	NA					C
<i>Iberochondrostoma lemmingii</i>	Boga-de-boca-arqueada	EN	III			B-II	P

Nome científico	Nome comum	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	O c or r ê n ci a
<i>Pseudochondrostoma polylepis</i>	Boga-comum	LC	III			B-II	C
<i>Squalius alburnoides</i>	Bordalo	LC	III			B-II	C
<i>Squalius pyrenaicus</i>	Escalo-do-sul	VU	III				C
<i>Salmo trutta</i>	Truta-de-rio	NT					C
<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambúsia	NA					P
<i>Lepomis gibbosus</i>	Perca-sol	NA					C

Quadro 15.19 – Nome científico de acordo com a nomenclatura utilizada no LVVP (Cabral *et al.*, 2006), com a designação mais recente entre parêntesis, e nome comum dos anfíbios cuja ocorrência na área de estudo é potencial (P) ou confirmada (C), estatuto de conservação em Portugal continental de acordo com os critérios da IUCN (Cabral *et al.*, 2006), e anexos em que estão incluídos nas convenções de Berna, Bona, CITES, e Diretiva Aves e Habitats.

Nome científico	Nome comum	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Diret iva Aves e Habi tats	O c o r r ê n ci a
<i>Bufo bufo</i> ¹	Sapo-comum	LC	III				C
<i>Bufo calamita</i> (<i>Epidalea calamita</i>)	Sapo-corredor	LC	II			B-IV	P
<i>Alytes cisternasii</i>	Sapo-parteiro-ibérico	LC	II			B-IV	P
<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo-parteiro-comum	LC	II			B-IV	P
<i>Discoglossus galganoi</i>	Rã-de-focinho-pontiagudo	NT	II			B-II B-IV	P
<i>Hyla meridionalis</i>	Rela-meridional	LC	II			B-IV	P
<i>Hyla arborea</i> ²	Rela- ibérica	LC	II			B-IV	P
<i>Pelobates cultripes</i>	Sapo-de-unha-negra	LC	II			B-IV	P
<i>Rana perezi</i> (<i>Pelophylax perezi</i>)	Rã-verde	LC	III			B-V	C

Nome científico	Nome comum	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Direti va Aves e Habi tats	O c o rr ê n c i a
<i>Rana iberica</i>	Rã-ibérica	LC	II			B-IV	C
<i>Chioglossa lusitanica</i>	Salamandra-lusitânica	VU	II			B-II B-IV	P
<i>Triturus boscai</i> (<i>Lissotriton boscai</i>)	Tritão-de-ventre-laranja	LC	III				C
<i>Pleurodeles waltl</i>	Salamandra-de-costelas-salientes	LC	III				P
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra-de-pintas-amarelas	LC	III				P
<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado	LC	III			B-IV	P

¹A população de *Bufo bufo* que ocorre em Portugal foi recentemente descrita como sendo uma espécie nova – *Bufo spinosus* – que anteriormente era considerada uma subespécie de *Bufo bufo*. No entanto, tendo em conta a informação disponibilizada no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral *et al.*, 2006) optou-se por manter a nomenclatura anterior.

²A população de *Hyla arborea* que ocorre em Portugal foi recentemente descrita como sendo uma espécie nova - *Hyla molleri* – que anteriormente era considerada uma subespécie de *Hyla arborea*. No entanto, tendo em conta a informação disponibilizada no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral *et al.*, 2006) optou-se por manter a nomenclatura anterior.

Quadro 15.20 – Nome científico de acordo com a nomenclatura utilizada no LVVP (Cabral *et al.*, 2006), com a designação mais recente entre parêntesis, e nome comum dos répteis cuja ocorrência na área de estudo é potencial (P) ou confirmada (C), estatuto de conservação em Portugal continental de acordo com os critérios da IUCN (Cabral *et al.*, 2006), e anexos em que estão incluídos nas convenções de Berna, Bona, CITES, e Diretiva Aves e Habitats.

Nome científico	Nome comum	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Direti va Aves e Habi tats	O c o rr ê n c i a
<i>Blanus cinereus</i>	Cobra-cega	LC	III				P
<i>Mauremys leprosa</i>	Cágado-mediterrânico	LC	II			B-II B-IV	C
<i>Anguis fragilis</i>	Licranço	LC	III				C
<i>Tarentola mauritanica</i>	Osga-comum	LC	III				C

Nome científico	Nome comum	Estatuto de Conservação (Portugal)	Bern a	Bona	CITE S	Direti va Aves e Habit ats	O c or r ê n ci a
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	Lagartixa-de-dedos-denteados	NT	III				C
<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto-de-água	LC	II			B-II B-IV	C
<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartixa-ibérica	LC	III			B-IV	P
<i>Psammodromus algirus</i>	Lagartixa-do-mato-comum	LC	III				C
<i>Psammodromus hispanicus</i>	Lagartixa-do-mato-ibérica	NT	III				P
<i>Lacerta lepida</i> (<i>Timon lepidus</i>)	Sardão	LC	II				P
<i>Chalcides bedriagai</i>	Cobra-de-pernas-pentadáctila	LC	II			B-IV	P
<i>Chalcides striatus</i>	Cobra-de-pernas-tridáctila	LC	III				C
<i>Coronella austriaca</i>	Cobra-lisa-europeia	VU	II			B-IV	P
<i>Coronella girondica</i>	Cobra-lisa-meridional	LC	III				P
<i>Coluber hippocrepis</i> (<i>Hemorrhoids hippocrepis</i>)	Cobra-de-ferradura	LC	II			B-IV	C
<i>Natrix maura</i>	Cobra-de-água-viperina	LC	III				C
<i>Natrix natrix</i>	Cobra-de-água-de-colar	LC	III				P
<i>Elaphe scalaris</i> (<i>Zamenis scalaris</i>)	Cobra-de-escada	LC	III				P
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	LC	III				C

¹O complexo *Podarcis hispanica* foi recentemente dividido taxonomicamente em várias espécies e subespécies, como *Podarcis guadarramae*, com área de distribuição na área de estudo, e que por sua vez foi separado em *Podarcis guadarramae* e *Podarcis lusitanicus*, esta última considerada anteriormente uma subespécie. Não estando totalmente esclarecida a distribuição destas duas espécies na área de estudo, e tendo em conta a informação disponibilizada no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral *et al.*, 2006), optou-se por manter a nomenclatura anterior de *Podarcis hispanica*.

Quadro 15.21 – Nome científico e nome comum das aves cuja ocorrência na área de estudo é potencial (P) ou confirmada (C), de acordo com a nomenclatura utilizada na LVA (Almeida *et al.*, 2022), fenologia (Res – residente; MgRep – migrador reprodutor; Vis – visitante), estatuto de conservação em Portugal continental de acordo com

os critérios da IUCN (Almeida *et al.*, 2022), estatuto SPEC, e anexos em que estão incluídas nas convenções de Berna, Bona, CITES, e Diretiva Aves e Habitats.

Nome científico	Nome comum	Fenologia	Estatuto de Conservação (Portugal)	SPEC	Berna	Bona	CITES	Diretiva Aves e Habitats	Ocorrência
<i>Accipiter gentilis</i>	Açor	Res	VU		II	II	A-II		C
<i>Accipiter nisus</i>	Gavião	Res	LC		II	II	A-II		C
<i>Aegypius monachus</i>	Abutre-preto	Res	EN	SPEC 1	II	II	A-II	A-I	C
<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda	Res	LC		II	II	A-II		C
<i>Circaetus gallicus</i>	Águia-cobreira	MgRep	NT		II	II	A-II	A-I	C
<i>Circus cyaneus</i>	Tartaranhão-cinzento	Res /Vis	CR/EN	SPEC 3	II	II	A-II	A-I	C
<i>Circus pygargus</i>	Águia-caçadeira	MgRep	EN		II	II	A-II	A-I	C
<i>Gyps fulvus</i>	Grifo-comum	Res	LC		II	II	A-II	A-I	C
<i>Hieraetus pennatus</i>	Águia-calçada	MgRep	LC		II	II	A-II	A-I	C
<i>Milvus migrans</i>	Milhafre-preto	MgRep	LC	SPEC 3	II	II	A-II	A-I	C
<i>Pernis apivorus</i>	Bútio-vespeiro	MgRep	NT		II	II	A-II	A-I	C
<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato-real	Res /Vis	LC		III	II		D	C
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	MgRep	LC	SPEC 3	III				C
<i>Apus pallidus</i>	Andorinhão-pálido	MgRep	LC		II				P
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Noitibó-cinzento	MgRep	LC	SPEC 3	II			A-I	C
<i>Charadrius dubius</i>	Borrelho-pequeno-de-coleira	Rep	LC		II	II			P
<i>Actitis hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas	Rep /Vis	VU	SPEC 3	II	II			P
<i>Tringa nebularia</i>	Perna-verde	Vis	NT		III	II			C
<i>Tringa ochropus</i>	Maçarico-bique-bique	Vis	NT		II	II			C

Nome científico	Nome comum	Fenologia	Estatuto de Conservação (Portugal)	S P E C	Berna	Bona	CITES	Diretiva Ave se Habitats	Ocorrência
<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	Res /Vis	LC		III				C
<i>Ciconia ciconia</i>	Cegonha-branca	MgRep /Res	LC		II	II		A-I	C
<i>Ciconia nigra</i>	Cegonha-preta	MgRep	EN		II	II	A-II	A-I	C
<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	Res	DD		III		A	D	P
<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	Res /Vis	LC					D	C
<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	Res	LC		III				P
<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	MgRep	NT	SPEC 1	III		A	D	C
<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios	Res	LC	SPEC 3	II			A-I	C
<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco	MgRep	LC		II	II			C
<i>Upupa epops</i>	Poupa	MgRep /Res	LC		II				C
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco-cinzento	MgRep	LC		III				C
<i>Falco subbuteo</i>	Ógea	MgRep	VU		II	II	A-II		P
<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro-comum	Res	VU	SPEC 3	II	II	A-II		C
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	Res	LC	SPEC 2	III			D	C
<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	Res	LC		III				C
<i>Alauda arvensis</i>	Laverca	Res /Vis	LC	SPEC 3	III				C
<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-de-poupa	Res	LC	SPEC 3	III				P
<i>Galerida theklae</i>	Cotovia-escura	Res	LC		II			A-I	C
<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-dos-bosques	Res /Vis	LC	SPEC 2	III			A-I	C
<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira-comum	Res	LC		II				C
<i>Cinclus cinclus</i>	Melro-d'água	Res	NT		II				C

Nome científico	Nome comum	Fenologia	Estatuto de Conservação (Portugal)	S P E C	Ber na	Bon a	CIT ES	Dire tiva Ave s e Hab itat s	O c o r r ê n c i a
<i>Corvus corax</i>	Corvo	Res	LC		III				C
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	Res	LC					D	C
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	Res	LC					D	C
<i>Pica pica</i>	Pega	Res	LC					D	C
<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	Res	LC	SPE C 2	III				C
<i>Emberiza cia</i>	Cia	Res	LC		II				C
<i>Emberiza cirulus</i>	Escrevedeira-de-garganta-preta	Res	LC		II				C
<i>Emberiza hortulana</i>	Sombria	MgRep	VU	SPE C 2	III			A-I	P
<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	Res	LC		II				C
<i>Chloris chloris</i>	Verdilhão	Res	LC		II				C
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Bico-grossudo	Res	LC		II				C
<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão-comum	Res	LC		III				C
<i>Linaria cannabina</i>	Pintaroxo	Res	LC	SPE C 2	II				C
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Dom-fafe	Res	LC		III				C
<i>Serinus serinus</i>	Milheirinha	Res	LC	SPE C 2	II				C
<i>Spinus spinus</i>	Lugre	Vis	LC		II				C
<i>Cecropis daurica</i>	Andorinha-dáurica	MgRep	LC		II				C
<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	MgRep	LC	SPE C 2	II				C
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	MgRep	LC	SPE C 3	II				C
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Andorinha-das-rochas	Res	LC		II				C
<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	MgRep	LC	SPE C 3	II				C

Nome científico	Nome comum	Fenologia	Estatuto de Conservação (Portugal)	SPEC	Berna	Bona	CITES	Diretiva Ave e Habitats	Ocorrência
<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real	Res	VU	SPEC 2	II				C
<i>Lanius senator</i>	Picanço-barreteiro	MgRep	VU	SPEC 2	II				P
<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	MgRep	LC	SPEC 3	II			A-I	P
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	Res /Vis	LC		II				C
<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta	Res /Vis	LC		II				C
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papa-moscas	Vis	NE		II	II			P
<i>Muscicapa striata</i>	Taralhão-cinzento	MgRep	NT	SPEC 2	II	II			C
<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos	MgRep	LC		II				C
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Chapim-azul	Res	LC		II				C
<i>Lophophanes cristatus</i>	Chapim-de-poupa	Res	LC		II				C
<i>Parus major</i>	Chapim-real	Res	LC		II				C
<i>Periparus ater</i>	Chapim-carvoeiro	Res	LC		II				C
<i>Passer domesticus</i>	Pardal-de-telhado	Res	LC	SPEC 3					C
<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	Res	NT	SPEC 3	III				P
<i>Petronia petronia</i>	Pardal-francês	Res	LC		II				P
<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha-comum	Res	LC		II				C
<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	Res	LC		II				C
<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	Res	LC		II				C
<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	Res	LC		II	II			C
<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	Res	LC		II	II			C
<i>Curruca cantillans</i>	Toutinegra-de-bigodes	MgRep	LC		II	II			C

Nome científico	Nome comum	Fenologia	Estatuto de Conservação (Portugal)	S P E C	Ber na	Bon a	CIT ES	Dire tiva Ave s e Hab itat s	O c o r r ê n c i a
<i>Curruca melanocephala</i>	Toutinegra-dos-valados	Res	LC		II	II			C
<i>Curruca undata</i>	Toutinegra-do-mato	Res	LC	SPE C 1	II			A-I	C
<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	MgRep	LC		II	II			C
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa-de-papo-branco	MgRep	LC		II	II			P
<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosinha-comum	Vis	LC		II	II			C
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-ibérica	MgRep	LC		II	II			C
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Felosa-musical	Vis	NE	SPE C 3	II	II			P
<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	Res /Vis	LC		II	II			C
<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete	Res	LC		II	II			C
<i>Sylvia borin</i>	Toutinegra-das-figueiras	MgRep	VU		II	II			P
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça	Res	LC		II				C
<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	Res /Vis	LC		II	II			C
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol-comum	MgRep	LC		II	II			C
<i>Oenanthe hispanica</i>	Chasco-ruivo	MgRep	VU		II	II			P
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento	MgRep	LC	SPE C 3	II	II			C
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo-comum	Res	LC		II	II			C
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rabirruivo-de-testa-branca	MgRep	LC		II	II			P
<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo-comum	Res	LC		II	II			C
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo-ruivo	Vis	LC	SPE C 1	III	II		D	C
<i>Turdus merula</i>	Melro-preto	Res	LC		III	II		D	C
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-pinto	Rep /Vis	LC		III	II		D	C

Nome científico	Nome comum	Fenologia	Estatuto de Conservação (Portugal)	S P E C	Berna	Bona	CITES	Diretiva Aves e Habitats	Ocorrência
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia	Res	LC		III			D	C
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corvo-marinho	Vis	LC		III				C
<i>Dendrocopos major</i>	Picapau-malhado	Res	LC		II				C
<i>Dryobates minor</i>	Picapau-galego	Res	LC		II				P
<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo	MgRep /Vis	LC	SPE C 3	II				C
<i>Picus sharpei</i>	Peto-real	Res	LC		II				C
<i>Asio otus</i>	Bufo-pequeno	Res	VU		II		A-II		P
<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	Res	LC	SPE C 3	II		A-II		C
<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	Res	LC		II		A-II		C

Quadro 15.22 – Nome científico e comum dos mamíferos cuja ocorrência na área de estudo é potencial (P) ou confirmada (C), estatuto de conservação em Portugal continental de acordo com os critérios da IUCN, e anexos em que estão incluídos nas convenções de Berna, Bona, CITES, e Diretiva Aves e Habitats.

Nome científico	Nome comum	Estatuto de Conservação (Portugal)	Berna	Bona	CITES	Diretiva Aves e Habitats	Ocorrência
<i>Capreolus capreolus</i>	Corço	LC	III				C
<i>Cervus elaphus</i>	Veado	LC	III				P
<i>Sus scrofa</i>	Javali	LC					C
<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa	LC					C
<i>Herpestes ichneumon</i>	Sacarrabos	LC	III			B-V D	C
<i>Lutra lutra</i>	Lontra	LC	II		A-I	B-II B-IV	C
<i>Martes foina</i>	Fuinha	LC	III				C

Nome científico	Nome comum	Estatuto de Conservação (Portugal)	Berna	Bona	CITES	Diretiva Aves e Habitats	Ocorrência
<i>Meles meles</i>	Texugo	LC	III				C
<i>Mustela nivalis</i>	Doninha	LC	III				C
<i>Mustela putorius</i>	Toirão	EN	III			B-V	P
<i>Genetta genetta</i>	Geneta	LC	III			B-V	C
<i>Miniopterus schreibersii</i>	Morcego-de-pelucho	NT	II	II		B-II B-IV	C
<i>Tadarida teniotis</i>	Morcego-rabudo	LC	II	II		B-IV	C
<i>Rhinolophus euryale</i>	Morcego-de-ferradura-mediterrânico	EN	II	II		B-II B-IV	C
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Morcego-de-ferradura-grande	LC	II	II		B-II B-IV	C
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Morcego-de-ferradura-pequeno	LC	II	II		B-II B-IV	C
<i>Eptesicus isabellinus</i>	Morcego-hortelão-claro	LC	II	II		B-IV	P
<i>Eptesicus serotinus</i>	Morcego-hortelão-escuro	LC	II	II		B-IV	P
<i>Plecotus auritus</i>	Morcego-orelhudo-castanho	DD	II	II		B-IV	P
<i>Plecotus austriacus</i>	Morcego-orelhudo-cinzento	NT	II	II		B-IV	P
<i>Hypsugo savii</i>	Morcego de Savi	LC	II	II		B-IV	P
<i>Myotis bechsteinii</i>	Morcego de Bechstein	DD	II	II		B-II B-IV	P
<i>Myotis daubentonii</i>	Morcego-de-água	LC	II	II		B-IV	P
<i>Myotis emarginatus</i>	Morcego-lanudo	EN	II	II		B-II B-IV	C
<i>Myotis escalerae</i>	Morcego-de-franja-do-sul	VU	II	II		B-IV	P
<i>Myotis myotis</i>	Morcego-rato-grande	VU	II	II		B-II B-IV	C
<i>Myotis mystacinus</i>	Morcego-de-bigodes	VU	II	II		B-IV	P
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Morcego-arborícola-gigante	DD	II	II		B-IV	P
<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno	LC	II	II		B-IV	C

Nome científico	Nome comum	Estatuto de Conservação (Portugal)	Berna	Bona	CITES	Diretiva Aves e Habitats	Ocorrência
<i>Nyctalus noctula</i>	Morcego-arborícola-grande	DD	II	II		B-IV	P
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego de Kuhl	LC	II	II		B-IV	C
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão	LC	III	II		B-IV	C
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu	LC	II	II		B-IV	P
<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro	LC	III				C
<i>Crocidura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	LC	III				C
<i>Galemys pyrenaicus</i>	Toupeira-de-água	EN	II			B-II B-IV	P
<i>Talpa occidentalis</i>	Toupeira	LC					P
<i>Lepus granatensis</i>	Lebre-ibérica	VU					C
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-ibérico	VU					C
<i>Arvicola sapidus</i>	Rata-de-água	VU					P
<i>Microtus cabrerai</i>	Rato-de-Cabrera	VU	II			B-II B-IV	P
<i>Microtus rozianus</i>	Rato-do-campo-lusitano	VU					P
<i>Sciurus vulgaris</i>	Esquilo	LC	III				C

Quadro 15.23– Nome científico das diatomáceas cuja presença foi confirmada na área de estudo, incluindo a abundância relativa e o número de valvas contadas para cada espécie, por local de amostragem.

Nome científico	FP01		FP02		FP03		FP04		FP05	
	Nº valvas	Abund. relativa	Nº valvas	Abund. relativa	Nº valvas	Abund. relativa	Nº valvas	Abund. relativa	Nº valvas	Abund. relativa
<i>Achnanthes exiguum</i>		0,0		0,0		0,0	1	0,2		0,0
<i>Achnanthes kranzii</i>		0,0		0,0		0,0	2	0,4		0,0
<i>Achnanthes lineare</i>	20	4,7	45	10,3	3	0,7	7	1,6	8	1,8
<i>Achnanthes minutissimum</i>	6	1,4	9	2,1	2	0,5	10	2,2	2	0,4
<i>Achnanthes rivulare</i>	67	15,8	15	3,4	16	3,7	5	1,1	12	2,7

<i>Achnanthidium saprophilum</i>	4	0,9	1	0,2		0,0	1	0,2		0,0
<i>Achnanthidium subhudsonis</i>	5	1,2	16	3,7	6	1,4	3	0,7	1	0,2
<i>Adlafia minuscula</i>	7	1,7	1	0,2	2	0,5	2	0,4	1	0,2
<i>Amphora copulata</i>		0,0	2	0,5		0,0		0,0		0,0
<i>Aulacoseira subarctica</i>	1	0,2		0,0		0,0		0,0		0,0
<i>Aulacoseira tenella</i>		0,0		0,0		0,0	1	0,2		0,0
<i>Cocconeis lineata</i>	39	9,2	165	37,9	163	37,8	87	19,4	42	9,4
<i>Cocconeis pseudolineata</i>	1	0,2		0,0		0,0		0,0	1	0,2
<i>Craticula subminuscula</i>		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,2
<i>Cyclotella meneghiniana</i>		0,0		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Cymbella aspera</i>		0,0		0,0		0,0	1	0,2	1	0,2
<i>Cymbopleura naviculiformis</i> var. <i>naviculiformis</i>		0,0	1	0,2		0,0	1	0,2	1	0,2
<i>Encyonema silesiacum</i>	2	0,5	2	0,5	7	1,6	12	2,7	7	1,6
<i>Eunotia exigua</i>		0,0		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Eunotia groenlandica</i>		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,2
<i>Eunotia minor</i>	5	1,2	2	0,5	2	0,5	1	0,2		0,0
<i>Eunotia tenella</i>		0,0	1	0,2		0,0		0,0		0,0
<i>Fistulifera saprophila</i>	3	0,7	2	0,5	5	1,2	5	1,1	2	0,4
<i>Fragilaria capucina</i>	5	1,2	1	0,2	11	2,6	3	0,7	1	0,2
<i>Fragilaria gracilis</i>		0,0		0,0		0,0	2	0,4		0,0
<i>Fragilaria pararumpens</i>		0,0	1	0,2	6	1,4	2	0,4	1	0,2
<i>Fragilaria pectinalis</i>		0,0		0,0	1	0,2	2	0,4	8	1,8
<i>Fragilaria vaucheriae</i>		0,0		0,0		0,0	1	0,2		0,0
<i>Fragilariforma virescens</i>	6	1,4		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Frustulia vulgaris</i>		0,0	1	0,2	1	0,2		0,0	1	0,2
<i>Geissleria decussis</i>		0,0	2	0,5	4	0,9	5	1,1	2	0,4
<i>Gomphonema angustatum</i>	1	0,2		0,0	1	0,2	1	0,2	3	0,7
<i>Gomphonema elegantissimum</i>	2	0,5	5	1,1	1	0,2	4	0,9		0,0
<i>Gomphonema innocens</i>		0,0	2	0,5		0,0	42	9,4	27	6,0
<i>Gomphonema lagenula</i>	5	1,2	1	0,2		0,0	1	0,2		0,0
<i>Gomphonema parvulum</i>	2	0,5	4	0,9	10	2,3	8	1,8	11	2,4
<i>Gomphonema pseudoaugur</i>		0,0		0,0	3	0,7	3	0,7		0,0
<i>Gomphonema pumilum</i>		0,0		0,0		0,0	15	3,3	7	1,6
<i>Gomphonema rhombicum</i>		0,0	2	0,5		0,0	1	0,2		0,0
<i>Gomphonema saprophilum</i>		0,0		0,0	8	1,9	16	3,6	4	0,9
<i>Hannaea arcus</i>		0,0		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Hippodonta capitata</i>		0,0		0,0		0,0	1	0,2	1	0,2
<i>Karayevia suchlandtii</i>		0,0	1	0,2		0,0		0,0		0,0
<i>Kolbesia kolbei</i>		0,0		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Lemnicola hungarica</i> var. <i>hungarica</i>		0,0		0,0		0,0	1	0,2		0,0
<i>Luticola goeppertiana</i>		0,0		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Luticola mutica</i>		0,0		0,0		0,0	1	0,2		0,0

<i>Melosira varians</i>		0,0	2	0,5	1	0,2	3	0,7	3	0,7
<i>Meridion circulare</i>	1	0,2		0,0		0,0		0,0		0,0
<i>Navicula angusta</i>	2	0,5		0,0		0,0		0,0	1	0,2
<i>Navicula antonii</i>	3	0,7	5	1,1	2	0,5	8	1,8	8	1,8
<i>Navicula cryptocephala</i>	1	0,2	1	0,2	9	2,1	13	2,9	13	2,9
<i>Navicula cryptotenella</i>		0,0		0,0	6	1,4	3	0,7	2	0,4
<i>Navicula gregaria</i>		0,0		0,0	5	1,2	6	1,3	9	2,0
<i>Navicula lanceolata</i>		0,0	1	0,2		0,0	1	0,2	3	0,7
<i>Navicula notha</i>	2	0,5	5	1,1		0,0		0,0		0,0
<i>Navicula rhynchocephala</i>	1	0,2	2	0,5	1	0,2	3	0,7	3	0,7
<i>Navicula veneta</i>		0,0		0,0		0,0	1	0,2		0,0
<i>Neidium productum</i>		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,2
<i>Nitzschia dissipata</i> var. <i>media</i>	1	0,2	4	0,9	7	1,6	2	0,4	3	0,7
<i>Nitzschia filiformis</i> var. <i>filiformis</i>		0,0		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Nitzschia frustulum</i> var. <i>frustulum</i>		0,0		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Nitzschia linearis</i> var. <i>linearis</i>		0,0		0,0		0,0		0,0	3	0,7
<i>Nitzschia palea</i>		0,0	1	0,2	9	2,1	3	0,7	4	0,9
<i>Nitzschia palea</i> var. <i>debilis</i>		0,0	1	0,2	3	0,7	12	2,7	15	3,3
<i>Nitzschia paleacea</i>		0,0		0,0	3	0,7		0,0	2	0,4
<i>Nitzschia pusilla</i>	2	0,5		0,0		0,0		0,0		0,0
<i>Nupela lapidosa</i> var. <i>lapidosa</i>		0,0	1	0,2		0,0		0,0		0,0
<i>Nupela biconfusa</i>	2	0,5		0,0		0,0		0,0		0,0
<i>Odontidium mesodon</i>	2	0,5	2	0,5	1	0,2		0,0		0,0
<i>Parlibellus protracta</i>		0,0		0,0	1	0,2	2	0,4		0,0
<i>Pinnularia acidophila</i>	1	0,2		0,0		0,0		0,0		0,0
<i>Pinnularia acrospheria</i> var. <i>acrospheria</i>		0,0	1	0,2		0,0		0,0		0,0
<i>Pinnularia gibba</i> morphotypus 1		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,2
<i>Pinnularia gibba</i> morphotypus 2		0,0		0,0		0,0	1	0,2	1	0,2
<i>Pinnularia grunowii</i>	2	0,5		0,0		0,0		0,0		0,0
<i>Pinnularia rupestris</i>		0,0		0,0	4	0,9		0,0		0,0
<i>Pinnularia saprophila</i>		0,0	1	0,2	1	0,2	1	0,2		0,0
<i>Pinnularia saprotolerans</i>		0,0	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
<i>Pinnularia</i> sp 217		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,2
<i>Pinnularia subcapitata</i> var. <i>subcapitata</i>	1	0,2		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Pinnularia subcommutata</i> var. <i>subcommutata</i>		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,2
<i>Pinnularia viridiformis</i> morphotypus 1	2	0,5		0,0		0,0		0,0		0,0
<i>Placoneis clementis</i>	1	0,2	1	0,2	2	0,5	1	0,2		0,0
<i>Planothidium amphibium</i>		0,0		0,0		0,0	1	0,2	1	0,2
<i>Planothidium dau</i>		0,0		0,0	2	0,5	1	0,2		0,0
<i>Planothidium frequentissimum</i>	19	4,5	13	3,0	13	3,0	18	4,0	59	13,1
<i>Planothidium granum</i>	7	1,7		0,0	1	0,2		0,0		0,0
<i>Planothidium lanceolatum</i>	87	20,5	27	6,2	15	3,5	14	3,1	63	14,0

<i>Planothidium minutissimum</i>		0,0		0,0		0,0	3	0,7	3	0,7
<i>Platessa oblongella</i>	39	9,2	22	5,1	3	0,7	8	1,8		0,0
<i>Psammothidium bioretii</i>		0,0		0,0		0,0	2	0,4		0,0
<i>Psammothidium subatomoides</i>		0,0	3	0,7		0,0		0,0	1	0,2
<i>Pseudostaurosira brevistriata</i>		0,0		0,0		0,0		0,0	4	0,9
<i>Reimeria sinuata</i>	4	0,9	1	0,2	4	0,9	1	0,2	1	0,2
<i>Sellaphora difficillima</i>		0,0	5	1,1		0,0		0,0		0,0
<i>Sellaphora nigri</i>	41	9,7	35	8,0	48	11,1	67	14,9	79	17,6
<i>Sellaphora pupula</i>		0,0	1	0,2		0,0	1	0,2		0,0
<i>Sellaphora rhombelliptica</i>	10	2,4	12	2,8	13	3,0	12	2,7	6	1,3
<i>Sellaphora saugerresii</i>	1	0,2	1	0,2		0,0	3	0,7		0,0
<i>Stauroneis acidoclinata</i>	1	0,2		0,0		0,0		0,0		0,0
<i>Stauroneis gracilis</i>		0,0		0,0	2	0,5	1	0,2		0,0
<i>Stauroneis kriegeri</i>		0,0	1	0,2		0,0		0,0		0,0
<i>Stauroneis silvahassiacae</i>		0,0	1	0,2		0,0		0,0		0,0
<i>Staurosira venter</i>		0,0		0,0	1	0,2	4	0,9	2	0,4
<i>Surirella angusta</i>	1	0,2		0,0	2	0,5	1	0,2		0,0
<i>Ulnaria ulna</i>	9	2,1	2	0,5	10	2,3	3	0,7	9	2,0
TOTAL	415	100	433	100	421	100	446	100	440	100

Quadro 15.24 - Composição das comunidades de macroinvertebrados bentónicos por estação de amostragem.

Taxon	Estação de Amostragem				
	FP01	FP02	FP03	FP04	FP05
Subfilo Crustacea					
Asellidae Gen. sp.	0	0	10	2	0
Atyidae Gen. sp.	0	0	0	8	2
Classe Gastropoda					
Ancylidae Gen. sp.	1	1	0	0	0
Physidae Gen. sp.	0	0	174	0	0
Planorbidae Gen. sp.	0	0	1	0	0
Classe Hirudinea					
Erpobdellidae Gen. sp.	16	11	1	0	0
Glossiphoniidae Gen. sp.	3	0	0	0	0
Classe Oligochaeta	2	1	76	23	41
Ordem Ephemeroptera					
Baetidae Gen. sp.	256	114	285	131	102
Caenidae Gen. sp.	1	0	2	4	4
Ephemerellidae Gen. sp.	172	69	0	0	1
Heptageniidae Gen. sp.	45	113	4	8	3
Leptophlebiidae Gen. sp.	4	18	1	9	2
Oligoneuriidae Gen. sp.	0	0	0	2	0

Taxon	Estação de Amostragem				
	FP01	FP02	FP03	FP04	FP05
Ordem Plecoptera					
Chloroperlidade Gen. sp.	12	11	0	0	0
Leuctridae Gen. sp.	39	33	0	15	0
Nemouridae Gen. sp.	1	2	0	0	0
Perlidade Gen. sp.	8	0	0	0	0
Perlodidae Gen. sp.	1	2	0	0	0
Ordem Odonata					
Aeshnidae Gen. sp.	2	1	0	0	0
Cordulegasteridae Gen. sp.	1	0	0	0	0
Gomphidae Gen. sp.	1	0	0	0	0
Ordem Heteroptera					
Corixidae Gen. sp.	0	0	0	2	0
Gerridae Gen. sp.	12	0	0	6	6
Ordem Coleoptera					
Dytiscidae Gen. sp. (Ad.)	1	0	0	0	0
Elmidae Gen. sp. (Ad.)	25	5	0	0	0
Elmidae Gen. sp. (Lv.)	26	4	0	0	0
Hydraenidae Gen. sp. (Ad.)	7	8	0	1	0
Hydrophilidae Gen. sp. (Ad.)	2	1	0	0	0
Ordem Trichoptera					
Beraeidae Gen. sp.	19	4	0	0	0
Glossosomatidae Gen. sp.	4	0	0	0	0
Hydroptilidae Gen. sp.	0	0	0	0	1
Hydropsychidae Gen. sp.	5	3	3	14	0
Leptoceridae Gen. sp.	1	0	0	0	0
Limnephilidae Gen. sp.	0	0	1	0	0
Philopotamidae Gen. sp.	2	2	0	2	0
Polycentropodidae Gen. sp.	3	1	0	0	0
Rhyacophilidae Gen. sp.	17	22	0	0	0
Ordem Diptera					
Athericidae Gen. sp.	4	0	0	0	0
Ceratopogonidae Gen. sp.	23	3	0	0	0
Chironomidae Gen. sp.	187	263	53	25	21
Dixidae Gen. sp.	1	0	0	0	0
Empididae Gen. sp.	0	7	0	0	0
Limoniidae Gen. sp.	7	0	0	0	0
Rhagionidae Gen. sp.	10	8	0	0	1
Simuliidae Gen. sp.	13	0	269	114	79