


N.º de Inventário 10

Topónimo Pego 10

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	11	Topónimo	Casal Coelheira de Cima	Corresponde						
Coordenadas X	4170	Y	-226924	ETRS89/ Portugal 06	CMP	332	Altitude	180	Unidade de Projecto	13/37 LABT.FR/LMGL.ABT
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	Pego					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Achado Isolado	Foto	21			
Cronologia	Paleolítico	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças	Construção civil				
Coberto Vegetal	Pasto	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Não determinados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Importância Geral	☒ 1,83 ☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☒ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada									
Breve Descrição										
Núcleo de quartzito talhado para obtenção de lascas através de impactes laterais.										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente	Observações								
Arqueólogo Responsável	Fernando Robles Henriques; André Pereira									
Fonte de Informação	Prospecção									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante Apoio 13/37 LABT.FR/LMGL.ABT

Posição relativamente à infraestrutura impactante A cerca de 3m do apoio 13/37 LABT.FR/LMGL.ABT

Fase de Construção

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Certa	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Irreversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte


Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.


Medidas

Recomenda-se que abertura de caboucos e respectivo acesso sejam realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm

Recomenda-se que abertura de caboucos e respectivo acesso sejam realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	PD11	Topónimo	Pinhal da D. Beatriz / Arreciadas	Corresponde	PD 11					
Coordenadas X	-3594	Y	-27530	ETRS89/ Portugal 06	CMP	331	Altitude	94	Unidade de Projecto	Apoio 21 a desmontar da LPG.RM
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios de superfície	Foto	22			
Cronologia	Neo-Calcolítico	Espólio	Lítico							
Contexto Geomorfológico	Chã	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças	Construção civil				
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	INV - Inventariado	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Importância Geral	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☒ Indeterminada									
Breve Descrição										
O espólio é proveniente do terreno circundante ao cemitério da aldeia das Arreciadas, à cota de 80 metros, uma pequena plataforma sobranceira ao terreno humoso virado para o Rossio ao Sul do Tejo, em depósitos de terraços fluviais Q1 do Plistocénico. Foram identificadas lascas e um pico de cronologia Languedocense. Sítio n.º 116 da Carta Arqueológica de Abrantes. Referenciado, no Portal do Arqueólogo, com o CNS 3630. Encontra-se situado no interior de propriedade vedada. Ponto não relocado no terreno.										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☐ Razoável ☒ Insuficiente	Observações	CNS 36303 Não relocada							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Fernando Robles Henriques									
Fonte de Informação	https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 21 a desmontar da LPG.RM
Posição relativamente à infraestrutura impactante	Na área do acesso a criar ao apoio 21 a desmontar da LPG.RM

Fase de Construção Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito	Avaliação de Impactes						
Fase de Exploração Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.	Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Significativo
		Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Provável	Magnitude e Complexidade	Moderada
		Reversibilidade	Parcialmente reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
		Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
Fase de Desactivação Impactes não identificados		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
Complexidade		Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada	
Reversibilidade		Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada			

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Recomenda-se que o acesso criar, numa envolvente de 100m, seja realizado com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm

Recomenda-se que o acesso criar, numa envolvente de 100m, seja realizado com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm

N.º de Inventário


PD11

Topónimo


Pinhal da D. Beatriz / Arreciadas

Corresponde

PD 11



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	PD12	Topónimo	Fonte do Bravo	Corresponde	PD 12					
Coordenadas X	-4148	Y	28007	ETRS89/ Portugal 06	CMP	331	Altitude	60	Unidade de Projecto	Apoio 24 da LABT.RM
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Estação de Ar Livre	Foto	23-24			
Cronologia	Paleolítico e Indeterminado	Espólio	Lítico							
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Diluído	Ameaças	Construção civil				
Coberto Vegetal	Eucaliptal	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	INV - Inventariado	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Reduzida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Reduzida	Importância	Mediana			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3								
Importância Geral	2,83	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☒ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada								
Breve Descrição										
Sítio assinalado, no Portal do Arqueólogo, como CNS 19291. Dispersão de materiais integráveis em dois horizontes cronológicos distintos. O primeiro conjunto integra lascas de sílex, ligeiramente patinado e alterado, eventualmente do paleolítico. O segundo conjunto integra várias lascas e núcleos de quartzito e fragmentos de cerâmica pré-histórica de difícil atribuição cronológica. O local aparenta possuir alguma potência estratigráfica. No terreno persiste, actualmente, a presença de núcleos e lascas.										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente	Observações	CNS 19291 Relocalizado							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Fernando Robles Henriques									
Fonte de Informação	https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 24 da LABT.RM
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 326m do apoio 24 da LABT.RM

Fase de Construção		Avaliação de Impactes					
Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito		Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Pouco Significativo
Ocorrência de Impacte	Fase de Exploração	Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Sem alteração
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Pouco Significativo
Fase de Desactivação	Impactes não identificados	Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Sem alteração
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria.
Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Não se propõem medidas de minimização

Não se propõem medidas de minimização


N.º de Inventário

PD12

Topónimo

Fonte do Bravo

Corresponde PD 12



0 1 2 km

Ext. da CMP esc. 1:25000



0 15 30 m

Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	PD13	Topónimo	Casal de Baixo / Arreciadas	Corresponde	PD 13					
Coordenadas X	-4316	Y	-27477	ETRS89/ Portugal 06	CMP	331	Altitude	74	Unidade de Projecto	Apoio 25 da LABT.RM
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo					
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Vestígios de superfície	Foto	25-26			
Cronologia	Paleolítico, Romano e Idade Média	Espólio	Lítico							
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças	Construção civil				
Coberto Vegetal	Pinhal	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada					
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	INV - Inventariado	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☒ Indeterminado									
Importância Geral	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☒ Indeterminada									
Breve Descrição										
Os materiais arqueológicos aparecem junto do casal em epígrafe, acompanhando o declive para o vale do rio Torto, em formações argilo-areníticas do Miocénico Superior (Sarmato-Pontiano). São sítios de excelente domínio da paisagem sobre o vale do Torto, que desde tempos remotos devem ter sido humanizados. "Rosto de Ciade", "Rosto de Ciagas", "Rosteciadas", ou "Rociadas", são algumas das variantes que a documentação lhes aponta, pelo menos desde o século XIV. Sítio n.º 110 da Carta Arqueológica de Abrantes. Sítio assinalado, no Portal do Arqueólogo O sítio encontrava-se vedado										
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☐ Razoável ☒ Insuficiente	Observações	CNS 36299 Não relocado							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Fernando Robles Henriques									
Fonte de Informação	https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Apoio 25 da LABT.RM
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 186m do apoio 25 da LABT.RM

Fase de Construção		Avaliação de Impactes					
Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito		Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Pouco Significativo
Ocorrência de Impacte	Fase de Exploração	Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Sem alteração
		Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Não aplicável	Significado	Pouco Significativo
Fase de Desactivação	Impactes não identificados	Complexidade	Não aplicável	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Sem alteração
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Minimizável		
		Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
		Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
		Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria.
Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Não se propõem medidas de minimização

Não se propõem medidas de minimização


N.º de Inventário

PD13

Topónimo

Casal de Baixo / Arreciadas

Corresponde PD 13



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	12	Topónimo	Quinta de Baixo	Corresponde					
Coordenadas X	-3962	Y	-27712	ETRS89/ Portugal 06	CMP 331	Altitude	80	Unidade de Projecto	Apoio 24 da LABT.RM
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo				
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Achado Isolado	Foto	27-28		
Cronologia	Indeterminado	Espólio	Lítico						
Contexto Geomorfológico	Planície	Areias	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças	Construção civil			
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada				
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida		
Importância Científica e Cultural									
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☐ Baixo ☒ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	1							
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Importância Geral	☒ 1,83 ☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☒ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada								
Breve Descrição									
Em caminho de acesso a eucaliptal e ao apoio 24, a construir, foram identificados materiais líticos dispersos superficialmente, em concreto lascas de quartzito com vestígios de levantamentos laterais. Fracturas boleadas, sugerindo antiguidade de talhe.									
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☐ Razoável ☒ Insuficiente	Observações							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Fernando Robles Henriques								
Fonte de Informação	https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/								

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Acesso a melhorar e apoio 24 da LABT.RM
Posição relativamente à infraestrutura impactante	No acesso a melhorar e a cerca de 17m ao apoio 24 da LABT.RM

Fase de Construção

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Certa	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Irreversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Recomenda-se que abertura de caboucos e respetivo acesso sejam realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm

Recomenda-se que abertura de caboucos e respetivo acesso sejam realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm


N.º de Inventário

12

Topónimo

Quinta de Baixo

Corresponde



0 1 2 km

Ext. da CMP esc. 1:25000



0 15 30m

Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	13	Topónimo	Ribeira da Amoreira	Corresponde					
Coordenadas X	2043	Y	-26747	ETRS89/ Portugal 06	CMP 332	Altitude	96	Unidade de Projecto	Apoio 12 da linha LPG.FR
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo				
Categoria	Arqueológico	Subcategoria		Tipologia	Habitat	Foto	29-30		
Cronologia	Moderno (?)	Espólio	Cerâmica de construção e doméstica						
Contexto Geomorfológico	Encosta	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Invisível	Ameaças	Construção civil			
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada				
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei			
Autenticidade	Desconhecida	Integridade	Desconhecida	Sensibilidade	Desconhecida	Importância	Desconhecida		
Importância Científica e Cultural									
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☒ Médio ☐ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	3							
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2							
Importância Geral	2,17	☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☒ Média (2 a 3) ☐ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada							
Breve Descrição									
Trata-se de uma mancha muito circunscrita de cerâmica de construção e cerâmica doméstica de pastas predominantemente alaranjadas. Poderão ser de cronologia moderna ou com menos probabilidade de cronologia romana.									
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente	Observações							
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Fernando Robles Henriques								
Fonte de Informação	Prospecção								

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Acesso a melhorar e apoio 12 da linha LPG.FR a desmontar
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A 15m do acesso a melhorar e a 135m do apoio 12 da linha LPG.FR a desmontar

Fase de Construção

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Permanente	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Irreversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Adverso (negativo)	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito directo	Probabilidade	Pouco Provável	Magnitude e Complexidade	Reduzida
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Recomenda-se que abertura do acesso seja realizado com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm

Recomenda-se que abertura do acesso seja realizado com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 10 cm


N.º de Inventário

13

Topónimo

Ribeira da Amoreira

Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)

N.º de Inventário	14	Topónimo	Vale dos Peixes	Corresponde						
Coordenadas X	2043	Y	-26747	ETRS89/ Portugal 06	CMP	332	Altitude	96	Unidade de Projecto	Apoio 2 da linha LPG.FR
Distrito	Santarém	Concelho	Abrantes	Freguesia	São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo					
Categoria	Etnográfico	Subcategoria		Tipologia	Poço	Foto	31-32			
Cronologia	Contemporâneo	Espólio								
Contexto Geomorfológico	Planície	Cascalheira	Inserção na Paisagem	Destacado	Ameaças	Abandono				
Coberto Vegetal	Pasto	Uso do solo	Pastoreio	Conservação	Regular					
Proprietários	Indeterminados	Estatuto legal	Sem Protecção	ZEP	☐ Sim ☒ Não	Dec. Lei				
Autenticidade	Mediana	Integridade	Mediana	Sensibilidade	Mediana	Importância	Mediana			
Importância Científica e Cultural										
Valor Inserção Paisagística	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Conservação	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Monumentalidade	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor da Raridade Regional	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor Científico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Valor Histórico	☐ Muito elevado ☐ Elevado ☐ Médio ☒ Baixo ☐ Negligenciável ☐ Nulo ☐ Indeterminado	2								
Importância Geral	☒ 2,00 ☐ Muito elevada (4 a 5) ☐ Elevada (3 a 4) ☐ Média (2 a 3) ☒ Baixa (1 a 2) ☐ Negligenciável (0 a 1) ☐ Indeterminada									
Breve Descrição										
Trata-se de um poço com engenho ainda relativamente bem conservado										
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente	Observações								
Arqueólogo Responsável	Alexandre Canha; Fernando Robles Henriques									
Fonte de Informação	CMP									

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Acesso a melhorar e apoio 12 da linha LPG.FR a desmontar
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A 96m do apoio 2 da linha LPG.RM e a 126m do apoio 2 da linha LPG.FR

Fase de Construção

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Fase de Exploração

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Fase de Desactivação

Impactes não identificados

Avaliação de Impactes

Ocorrência de Impacte	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Neutral	Duração e Frequência	Temporário	Significado	Pouco Significativo
	Complexidade	Efeito indirecto	Probabilidade	Improvável	Magnitude e Complexidade	Negligenciável
	Reversibilidade	Reversível	Mitigação do Impacte	Minimizável		
	Sentido	Indeterminado	Duração e Frequência	Indeterminado	Significado	Indeterminado
	Complexidade	Indeterminado	Probabilidade	Incerta	Magnitude e Complexidade	Indeterminada
	Reversibilidade	Não determinada	Mitigação do Impacte	Não determinada		

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto

Acções com impacto no solo, deslocação de maquinaria pesada, zonas de estaleiro e depósito

Circulação de maquinaria. Manutenção da faixa de protecção da linha.

Medidas

Conservação pela salvaguarda

Conservação pela salvaguarda


N.º de Inventário

14


Topónimo

Vale dos Peixes


Corresponde



Ext. da CMP esc. 1:25000



Ortofotografia esc. 1:2500 (origem Bing Aerial)



Simbologia

- Concelhos
- Corredores em estudo

Projeto em avaliação

- Posto de Corte de Abrantes
- Acesso ao Posto de Corte de Abrantes
- Posto de Corte Pego, existente - Zona de desmantelamento

Linhas a construir

- Linha Central Pego - Abrantes 1, a 400kV (LCPG.ABT1)
- Linha Central Pego - Abrantes 2, a 400kV (LCPG.ABT2)
- Linha Abrantes - Rio Maior, a 400kV (LABT.RM)
- Linha Abrantes - Rio Maior (fase 2), a 400kV (LABT.RM)
- Linha Abrantes - Batalha, a 400kV (LABT.BL)
- Linha Margalha - Abrantes, a 400kV (LMGL.ABT)
- Linha Abrantes - Falagueira, a 400kV (LABT.FR)

Linhas a desmontar

- Linha Central Pego - Pego 3, a 400kV (LCPG.PG3)
- Linha Central Pego - Pego 4, a 400kV (LCPG.PG4)
- Linha Batalha - Pego, a 400kV (LBP.G)
- Linha Margalha - Pego, a 400kV (LMGL.PG)
- Linha Pego - Rio Maior, a 400kV (LPG.RM)
- Linha Pego - Falagueira, a 400kV (LPG.FR)

Apoios

- Novos
- Existentes (a desmontar)
- Existentes (a manter)
- Licenciado
- Em licenciamento

Elementos Complementares

- Rede Nacional de Transporte (RNT)
- Linhas existentes

Acessos

- Novos
- A melhorar

Elementos Patrimoniais

- Ocorrências Patrimoniais Trabalho de Campo

Nº	Nome	Tipologia	Cronologia	Natureza
1	Pego 1	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
2	Pego 2	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
3	Pego 3	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
4	Pego 4	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
5	Pego 5	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
6	Pego 6	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
7	Pego 7	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
8	Pego 8	Poço	Contemporânea	Etnográfica
9	Pego 9	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
10	Pego 10	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
11	Casal Coelhoira Cima	Achado isolado	Pré-história	Arqueológica
12	Quinta de Baixo	Pré-história	Arqueológica	Achado isolado
13	Ribeira da Amoreira	Moderno (?)	Arqueológica	Habitat
14	Vale dos peixes	Contemporâneo	Etnográfico	Poço
PD11	Pinhal da D. Beatriz	Neo-Calcolítico	Arqueológica	Vestígios de superfície
PD 12	Fonte do Bravo	Paleolítico	Arqueológica	Estação de ar Livre
PD 13	Casal de Baixo /Arre	Paleolítico/Neo-Calcolítico	Arqueológico	Vestígios de superfície

Ocorrências Patrimoniais Pesquisa Documental

Nº	Nome	Tipologia	Cronologia	Natureza	Classe	Fonte
1	Calça Torta	Provação	Paleolítico/Neo-calcolítico	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE22655
2	Tendões	Monte de Ocupação	Paleolítico	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE22656
3	Fachines	Vestígios diversos	Paleolítico	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE22657
4	Pego	Indeterminado	Achado isolado	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE22489
5	Casal Curdo	Vestígios de superfície	Paleolítico	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE33239
6	Barrada	Segurança	Romano	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE4508
7	Molha Pão	Tecido	Romano	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE4486
8	Mata do Meirinho/Arreçadas	Vestígios de superfície	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Neolítico	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE36301
9	Pal. Neolítico/Arreçadas	Provação	Neolítico; Calcolítico	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE36302
10	Agua Beia	Provação	Neolítico	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE36316
11	Pinhal da D. Beatriz/Arreçadas	Vestígios de superfície	Neo-Calcolítico	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE36303
12	Fonte do Bravo	Estação de Ar Livre	Paleolítico; Indeterminado	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE19291
13	Casal de Baixo/Arreçadas	Vestígios de superfície	Paleolítico Inferior; Paleolítico Médio; Neo-Calcolítico; Romano	Arqueológica	Não	Endonúcleo CNE36289

REV	DATA	RESP	DESCRIÇÃO
			REVISÃO

CLIENTE



PROJETO

EIA DO NOVO POSTO DE CORTE DE ABRANTES
E MODIFICAÇÃO DAS LINHAS ASSOCIADAS



DESIGNAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

RESP.	Cristina Reis	ESCALAS	DESENHO Nº	FOLHA	REVISÃO
CO-AUTOR	Hugo Faria	1:20000	21	1/1	
DATA	Fevereiro 2025		FICHEIRO	W.24.001 - 232	