



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20201222000426
REQUERENTE	Suinigran LDA
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513468625
ESTABELECIMENTO	Suinigran LDA
CÓDIGO APA	APA01535943
LOCALIZAÇÃO	Rua Valtojo
CAE	01460 - Suinicultura
	01500 - Agricultura e produção animal combinadas

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



ANEXOS TUA



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Sumário

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
AIA	PL20250106000105	ii) da alínea b) do ponto 4 do artigo 1.º do RJAlA	09-01-2026	-	08-01-2030	Sim	Deferido condicionado	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
PCIP	PL20170601001577	Criação intensiva de suínos (porcos de produção, com mais de 30 kg), com 2916 lugares, incluída na categoria 6.6b do anexo I do Decreto-lei n.º 127/2013, de 30 de agosto	22-12-2020	-	20-12-2029	Não	Deferido condicionado	Agência Portuguesa do Ambiente
PCIP	PL20250106000105	-	-	-	-	-	-	Agência Portuguesa do Ambiente
RH- Rejeições (1)	PL20250106000105	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual	-	-	-	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Centro

Sumário - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
P077675.2025.RH4A.V1	24-07-2025	23-07-2025	-

Outras decisões

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
Sem dados.								

Outras decisões - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
Sem dados.			



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa

LOC1.5 - Confrontações

Norte	Caminho público
Sul	António Queda
Este	António Rama Cascão
Oeste	Valado, linha divisória com a freguesia de Meãs



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

LOC1.6 - Área do estabelecimento

Área impermeabilizada não coberta (m2)	30,68
Área coberta (m2)	4 967,75
Área total (m2)	4 998,43

LOC1.7 - Localização

Localização	Zona Rural.
-------------	-------------



EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000042	Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas /equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para o ar, produção de águas residuais, etc).	Período de exploração	RAA
T000044	Registar os acontecimentos, respetivas consequências, correções e ou ações corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do TUA.	Período de exploração	RAA
T000107	Condicionantes e Medidas de Minimização constantes na DIA em anexo	Ver DIA em anexo	Relatório de cumprimento da DIA

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária(s)	Medida / Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000039	Animais	Efetuar o registo do nº de animais que entram na exploração.	Período de exploração	RAA

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Código	Produtos intermédios e ou finais	Medida / Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000038	Animais	Efetuar o registo sobre a produção efetiva de suínos (em toneladas e n.º de animais) desse ano civil, acompanhados das respetivas Declarações de Existência.	Período de exploração	RAA

EXP4 - Ar

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000054	Sempre que possível, o operador deverá manter a crosta natural que ocorre à superfície das lagoas de retenção (A crosta natural não é aplicável a instalações de armazenamento de chorume em que a agitação, o enchimento e/ou a descarga de chorume a tornam instável).	Período de exploração	RAA
T000056	Monitorizar o azoto total e o fósforo total excretado no estrume utilizando uma das técnicas descritas na MTD 24, estabelecida na Decisão de Execução (EU) 2017 /302 da Comissão, de 15.02.2017.	Período de exploração	RAA
T000057	Monitorizar as emissões de amoníaco para o ar recorrendo a uma das técnicas descritas na MTD 25, estabelecida na Decisão de Execução (EU) 2017/302 da Comissão, de 15.02.2017.	Período de exploração	RAA
T000058	Monitorizar as emissões de poeiras de cada alojamento para animal recorrendo a uma das técnicas descritas na MTD 27, estabelecida na Decisão de Execução (EU) 2017/302 da Comissão, de 15.02.2017.	Período de exploração	RAA

EXP8 - RH

EXP8.1 - Captação

EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000030	Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Pesquisa e Captação de Água Subterrânea n.º A020739.2020.RH4A, de 2/11/2020 (vide Anexo I – TURH AC1).		RAA

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000085	P077675.2025.RH4A.V1	-8,610803	40,225861	PT0405 :: TENTÚGAL	Bom

EXP8.3.6 - Caracterização Geral - Sistema autónomo doméstico

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Designação	Ano de arranque	População o servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	População o servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratamento implementado	Esquema de tratamento	Caudal máximo de descarga
T000086	P077675.2025.RH4A.V1	-8,61081	40,225859	Fossa Séptica com poço absorvente - Carvalheiras	2019	2	2024	2	Primário	Fossa Séptica com poço absorvente	22 m3/ano

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código Utilização	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)
T000087	P077675.2025.RH4A.V1	Fossa Séptica com poço absorvente - Carvalheiras	Solo	Solo	Órgão de infiltração	22

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Volume médio mensal (m3)	CBO5 (mg/L O2)	CQO (mg/L O2)	N (mg/L N)	P (mg/L P)
T000089	P077675.2025.RH4A.V1	1,833				

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código	Código Utilização	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000088	P077675.2025.RH4A.V1	Domésticas	Instalações sociais	Fossa Séptica com poço absorvente - Carvalheiras

EXP8.3.14 - Legislação aplicável

Código	Código Utilização	Legislação aplicável
T000090	P077675.2025.RH4A.V1	Decreto-Lei n.º 226-A/2007 de 31 de maio.

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000091	P077675.2025.RH4A.V1	O utilizador dos recursos hídricos obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000092	P077675.2025.RH4A.V1	O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina nascente ou similar, existente no local.
T000093	P077675.2025.RH4A.V1	A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.
T000094	P077675.2025.RH4A.V1	O utilizador dos recursos hídricos deverá respeitar todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, e as que venham a ser publicadas, e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras Entidades.
T000095	P077675.2025.RH4A.V1	O utilizador dos recursos hídricos obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades competentes.
T000096	P077675.2025.RH4A.V1	O utilizador dos recursos hídricos obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública.
T000097	P077675.2025.RH4A.V1	O utilizador dos recursos hídricos obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código	Código Utilização	Condição
T000098	P077675.2025.RH4A.V1	Assim que exista viabilidade técnica de ligação à rede pública de águas residuais, o sistema individual deverá ser desativado e efetuada de imediato a ligação à rede pública.
T000099	P077675.2025.RH4A.V1	As águas negras e saponáceas terão de ser drenadas em conjunto para a fossa séptica e só daí para o órgão de infiltração no solo.
T000100	P077675.2025.RH4A.V1	Deverá ser verificada a eventual limpeza da fossa anualmente.
T000101	P077675.2025.RH4A.V1	O presente título anula e substitui o título de utilização dos recursos hídricos n.º P008128.2018.RH4A.

EXP9 - Efluentes_pec

EXP9.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos efluentes pecuários e ou subprodutos de origem animal produzidos

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000025	As escorrências da niteira deverão ser encaminhadas para o sistema de retenção de efluentes pecuários. No RAA devem ser apresentadas evidências fotográficas que comprovem a implementação desta condição.	Período de exploração	RAA
T000027	O operador é obrigado a manter o PGEP atualizado nos termos do n.º5 do artigo 4º da Portaria n.º 631/2009, de 11 de junho, devendo comunicar qualquer alteração na gestão dos efluentes pecuários no RAA respetivo. Caso estas alterações tenham implicações na condições deste TUA, deverá submeter um pedido de alteração no SiliAmb.	Período de exploração	RAA

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade

EXP10.1.2 - Caracterização do armazenamento temporário dos resíduos produzidos no estabelecimento



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código do parque de armazenamento de resíduos	Área total (m2)	Área coberta (m2)	Área impermeabilizada (m2)	Vedado	Sistema de Drenagem	Volume da bacia de retenção (m3)	Código LER armazenado	Acondicionamento do resíduo - material do recipiente	Acondicionamento do resíduo - tipo de recipiente	Acondicionamento do resíduo - n.º de recipientes
T000012	PA1	1,00	1,00	1,00	Não	Não		180202 (*) Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos com vista à prevenção de infeções	Matéria Plástica	Caixa	
T000011	PA2	1,00	1,00	1,00	Não	Não		150106 Misturas de embalagens	Matéria Plástica	Caixa	
T000010	PA3	1,00	1,00	1,00	Não	Não		200101 Papel e cartão	Matéria Plástica	Caixa	

EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000003	Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo evidenciando a etapa onde são produzidos	Período de exploração	RAA



DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000033	Elaborar e submeter o plano de desativação total ou parcial da instalação para aprovação.	Aquando da previsão de cessação definitiva total ou parcial da instalação (com 6 meses de antecedência).	Plano de desativação total ou parcial
T000034	Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de desativação total ou parcial da instalação para aprovação	Aquando da conclusão da desativação de acordo com o plano previamente aprovado	Relatório final de conclusão do plano de desativação total ou parcial



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260109000332
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f826-530c-3b2f-14ec

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000067	Plano de Desativação total ou parcial	Formato digital ou qualquer via disponível que se mostre eficiente		Aquando da previsão de cessação definitiva total ou parcial das atividades - com 6 meses de antecedência.	APA
T000068	Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação total ou parcial	Formato digital ou qualquer via disponível que se mostre eficiente		Aquando da conclusão da desativação de acordo com o plano previamente aprovado	APA
T000108	Elementos a apresentar constantes na DIA em anexo	Planos		Previamente ao licenciamento	Autoridade de AIA



ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código	Ficheiro	Descrição
T000103	A025647.2023.RH4A.pdf	Anexo I - TURH Captação de Água
T000109	AIA_2025_0017_Suinigran.final_signed.pdf	Parecer Técnico Final da CA
T000141	DIA.pdf	DIA
T000142	Ofício UACNB_DAA_23_2026.pdf	Ofício UACNB_DAA_23/2026 de 9 de janeiro
T000143	RCP_PL20250106000105.pdf	Relatório da CP