



RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA

Processo LUA n.º PL20230215001671

Alteração da unidade fabril da BA Glass Portugal em Avintes

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental

Divisão de Licenciamento Único de Ambiente

Setembro 2023



Índice

1. Introdução.....	3
2. Período de Consulta Pública	3
3. Publicitação	3
4. Proveniência e Quantificação das Exposições Recebidas.....	3
5. Análise das Exposições Recebidas.....	4

1. Introdução

De forma a garantir a informação e a participação do público, a Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade Nacional para o Licenciamento Único de Ambiente (ANLUA), procedeu à Consulta Pública dos elementos constantes no processo de Licenciamento Único Ambiental (LUA) da Alteração da unidade fabril da BA Glass Portugal em Avintes, sujeita a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação.

2. Período de Consulta Pública

A Consulta Pública decorreu durante o período de 30 dias úteis, de 10 de agosto a 21 de setembro de 2023.

3. Publicitação

Os elementos constantes do pedido de licenciamento foram disponibilizados para consulta no portal Participa (<http://participa.pt/>). A divulgação desta Consulta foi feita por meio de afixação de edital no Município de Vila Nova de Gaia e na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

4. Proveniência e Quantificação das Exposições Recebidas

Durante o período de consulta pública foram recebidas as seguintes participações:

#1

Data: 21/08/2023

Autor: Vitor Fontoura Bota

Tipologia: Concordância

Comentário:

Para o bem do ambiente.

#2

Data: 19/09/2023

Autor: Rute Luís

Tipologia: Discordância

Comentário:

discordo.

5. Análise das Exposições Recebidas

As exposições recebidas serão analisadas no âmbito do regime jurídico de AIA. Essa análise fará parte do Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação (CA) do projeto.

RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.