


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.º DA FICHA: Abundância_mamif/AM3		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 3 indício/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Acção (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA Abundância_mamif/AM4	
1 – DADOS DE CAMPO			
Local de Amostragem: Concelho do Barreiro, Freguesias da Coina, Linha do Sul – Pragal-Pinhal Novo, início X -78868,4, Y -119619, final X -78821,9, Y -120448 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 3 de Janeiro de 2007
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.			
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.		Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m., registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 dejecto de raposa (<i>Vulpes vulpes</i>); 1 dejectos de ovelha e 1 latrina de coelho (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)		Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> "Prado".	
Assinatura: <i>Susana TEPV3</i>			

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA Abundância_mamif/AM4		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 3 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM5
1 – DADOS DE CAMPO		
Local de Amostragem: Concelho de Palmela, Freguesia de Pinhal Novo, Linha do Sul – Pragal-Pinhal Novo, início X -69647,1, Y -115267, final X - 68427,2, Y -114997 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)		Data: 3 de Janeiro de 2007
		
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.		
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.	Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todas as espécies observadas ou indícios de presença. <i>Nota:</i> Não foi possível realizar um transecto de 1000m devido ao caminho não ter continuação. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 3 dejectos de cão; 1 dejectos de ovelha; 1 pegadas de cão e 1 pegadas de gato doméstico.	Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> descampado e sobreiros isolados (com menor representação).	
Assinatura: <i>Susana Tapia</i>		



FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM5		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 6 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO <u>X</u>				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM6	
1 – DADOS DE CAMPO			
Local de Amostragem: Concelho de Palmela, Freguesia de Quinta do Anjo, Linha do Sul – Pragal-Pinhal Novo, início X -71953,1, Y -116674, final X - 72382,8, Y -116893 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 3 de Janeiro de 2007
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.			
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.		Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 pegada de cão e 1 dejecto do cão.		Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Pinhal com matos.	
Assinatura: <i>Susana Tajó</i>			


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM6		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 2 indício/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Acção (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM7
1 – DADOS DE CAMPO		
Local de Amostragem: Concelho de Palmela, Freguesia de Quinta do Anjo, Linha do Sul – Pragal-Pinhal Novo, início X -73820,7, Y -117434, final X -74360,1, Y -118123 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)		Data: 3 de Janeiro de 2007
		
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.		
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.	Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 2 dejectos de cão; 1 pegada de cão e 1 dejectos de ovelha.	Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Pinhal e Eucaliptal.	
Assinatura: 		


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM7		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (índice quilométrico de abundância) = 2 indício/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Acção (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM8
1 – DADOS DE CAMPO		
Local de Amostragem: Concelho de Seixal, Freguesia de Paio Pires, Linha do Sul – Pragal-Pinhal Novo, início X -81409,8, Y -118984, final X -80617,4, Y -119474 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)		Data: 4 de Janeiro de 2006
		Sem foto
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.		
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.		Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 2 pegadas de espécie não identificada; 1 pegada de outra espécie não identificada e 1 esgravatado de lagomorfo.		Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Pinhal.
Assinatura: <i>Susana Teófilo</i>		


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.* DA FICHA: Abundância_mamif/AM8		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 4 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Acção (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM9
1 – DADOS DE CAMPO		
Local de Amostragem: Concelho de Palmela, Freguesia de Quinta do Anjo, Linha do Sul – Pragal-Pinhal Novo, início X -76551,3, Y -119611, final X -75670,2, Y -119636 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)		Data: 4 de Janeiro de 2006
		Sem foto
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.		
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.		Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 pegada de javali (<i>Sus scrofa</i>); 2 pegadas de gato doméstico e 1 pegada de raposa (<i>Vulpes vulpes</i>).		Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Pinhal com zimbro.
Assinatura: <i>Susana T. J. 3</i>		


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.º DA FICHA: Abundância_mamif/AM9		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (índice quilométrico de abundância) = 4 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Acção (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM10
1 – DADOS DE CAMPO		
Local de Amostragem: Concelho de Palmela, Freguesia de Pinhal Novo, Linha do Sul – Pragal-Pinhal Novo, início X -70995,6, Y -116248, final X -70543, Y -116035 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)		Data: 4 de Janeiro de 2006
		Sem foto
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.		
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.		Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 pegadas de gato doméstico e 1 cadáver de ouriço (<i>Erinaceus europaeus</i>).		Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Cultura de regadio (arrozal) e Montado de sobro.
Assinatura: Susana Tórpis		


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamíf/AM10		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 2 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Acção (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ___; NÃO __X__				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.^a	DA	FICHA:
		Abundância_mamif/AM1		
1 – DADOS DE CAMPO				
Local de Amostragem: Concelho de Grândola, Freguesia de Grândola, Linha do Sul – Km94-Ermidas/Sado, início X -36406,1, Y -157849, final X -35918,6, Y -158419 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 5 de Dezembro de 2006	
			Sem foto	
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.				
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.			Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: pinhas roídas por micromamífero.			Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Pinhal.	
Assinatura: <i>Susana Têpiz</i>				

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.º DA FICHA: Abundância_mamif/AM1		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 1 indício/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM <u> X </u> ; NÃO _____				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos
Número de indícios	1 vez	Transectos de 1000m	2 vezes por ano	Ausência de chuva no próprio dia e no dia anterior

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.^a	DA	FICHA:
		Abundância_mamif/AM2		
1 – DADOS DE CAMPO				
Local de Amostragem: Concelho de Grândola, Freguesia de Grândola, Linha do Sul – Km94-Ermidas/Sado, início X -35058,1, Y -166635, final X -35788,6, Y -166153 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 5 de Dezembro de 2006	
			Sem Foto	
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.				
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.			Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 latrina de coelhos (<i>Oryctolagus cuniculus</i>); 1 pegada de raposa (<i>Vulpes vulpes</i>); 1 dejecto de geneta (<i>Genetta genetta</i>) e 1 dejecto de uma espécie não identificada.			Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Montado	
Assinatura: <i>Susana Tapia</i>				


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM2		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 4 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM <u> X </u>; NÃO <u> </u>				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos
Número de indícios	1 vez	Transectos de 1000m	2 vezes por ano	Ausência de chuva no próprio dia e no dia anterior

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª Abundância_mamif/AM3	DA	FICHA:
1 – DADOS DE CAMPO				
Local de Amostragem: Concelho de Grândola, Freguesia de Grândola, Linha do Sul – Km94-Ermidas/Sado, início X -33531,9, Y -167598, final X -32749,8, Y -168276 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 5 de Dezembro de 2006	
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.				
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.			Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 dejecto de gato-bravo (<i>Felis silvestris</i>).			Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Descampado; Eucaliptal e Montado de sobreiro. Local muito pastoreado pelo gado ovino.	
Assinatura:				

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM3		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 1 indício/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM <u>X</u>; NÃO ____				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos
Número de indícios	1 vez	Transectos de 1000m	2 vezes por ano	Ausência de chuva no próprio dia e no dia anterior

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.^a Abundância_mamif/AM4	DA	FICHA
1 – DADOS DE CAMPO				
Local de Amostragem: Concelho de Grândola, Freguesias de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão, Linha do Sul – Km94-Ermidas/Sado, início X -25541,7, Y -172920, final X -26018,3, Y -172250 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 5 de Dezembro de 2006	
				
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.				
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.			Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m,, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 3 locais de pegadas de texugo (<i>Meles meles</i>); 1 pegada de ouriço-cacheiro (<i>Erinaceus europaeus</i>); 1 pegada de javali (<i>Sus scrofa</i>).			Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Pinhal de pinheiro manso e linha de água atravessando perpendicularmente o caminho.	
Assinatura: <i>Susana Têgria</i>				



FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.* DA FICHA Abundância_mamif/AM4		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (índice quilométrico de abundância) = 5 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM <u>X</u> ; NÃO _____				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos
Número de indícios	1 vez	Transectos de 1000m	2 vezes por ano	Ausência de chuva no próprio dia e no dia anterior

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª Abundância_mamif/AM5	DA	FICHA:
1 – DADOS DE CAMPO				
Local de Amostragem: Concelho de Santiago do Cacém, Freguesia de Ermidas-Sado, Linha do Sul – Km94-Ermidas/Sado, início X -24422, Y -181927, final X - 24474,3, Y -182311 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 6 de Dezembro de 2006	
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.				
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.			Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 500m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. Nota: Não foi possível realizar um transecto de 1000m devido ao caminho não ter continuação. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 2 pegadas de lagomorfo; 1 pegada de saca-rabos (<i>Herpestes ichneumon</i>); 1 fossado de javali (<i>Sus scrofa</i>); 1 pegada de fuinha (<i>Martes foina</i>).			Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Montado de sobreiro.	
Assinatura: <i>Susane Tó</i>				


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.º DA FICHA: Abundância_mamif/AM5		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 5 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM <u>X</u> ; NÃO ____				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos
Número de indícios	1 vez	Transectos de 500m	2 vezes por ano	Ausência de chuva no próprio dia e no dia anterior

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.^a Abundância_mamif/AM6	DA	FICHA:
1 – DADOS DE CAMPO				
Local de Amostragem: Concelho de Santiago do Cacém, Freguesia de Ermidas-Sado, Linha do Sul – Ermidas/Sado - Funcheira, início X -25173,8, Y -186448, final X -24999,6, Y -187309 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 5 de Dezembro de 2006	
				
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.				
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.			Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todas as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 pegada de gato-bravo (<i>Felis silvestris</i>).			Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Montado de sobreiro.	
Assinatura: 				

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.º DA FICHA: Abundância_mamif/AM6		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (índice quilométrico de abundância) = 1 indício/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.^a Abundância_mamif/AM7	DA	FICHA:
1 – DADOS DE CAMPO				
Local de Amostragem: Concelho de Grândola, Freguesias de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão, Linha do Sul – Km94-Ermidas/Sado, início X -25990,9, Y -178680, final X -26123,9, Y -179350 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 5 de Dezembro de 2006	
				
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.				
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.			Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todas as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 0 indícios.			Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Eucaliptal.	
Assinatura: <i>Suzane Toja</i>				

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.* DA FICHA: Abundância_mamif/AM7		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (índice quilométrico de abundância) = 0 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM <u>X</u>; NÃO ____				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos
Número de indícios	1 vez	Transectos de 1000m	2 vezes por ano	Ausência de chuva no próprio dia e no dia anterior

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM8
1 – DADOS DE CAMPO		
Local de Amostragem: Concelho de Santiago do Cacém, Freguesia de Alvalade, Linha do Sul –Ermidas/Sado - Funcheira, início X -23178,3, Y - 189185, final X -23597,9, Y -189772 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)		Data: 6 de Dezembro de 2006
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.		
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.	Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 2 pegadas de espécies não identificadas.	Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Olival.	
Assinatura: <i>Susana Tejo</i>		

FACTOR AMBIENTAL: Fauna- Abundância de mamíferos terrestres		REF.* DA FICHA: Abundância_mamif/AM8		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (índice quilométrico de abundância) = 2 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª Abundância_mamif/AM9	DA	FICHA:
1 – DADOS DE CAMPO				
Local de Amostragem: Concelho de Santiago do Cacém, Freguesia de Alvalade, Linha do Sul – Ermidas/Sado - Funcheira, início X -20955,6, Y -194015, final X -20782,5, Y -194715 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 6 de Dezembro de 2006	
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.				
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.			Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 2 pegada de lagomorfo; 1 pegada de javali (<i>Sus scrofa</i>); 1 dejecto de geneta (<i>Genetta genetta</i>); 1 pegada de raposa (<i>Vulpes vulpes</i>) e 1 pegada de ouriço-caixeiro (<i>Erinaceus europaeus</i>).			Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Montado de sobre e pequena galeria ripícola atravessando na perpendicular o transecto.	
Assinatura: <i>Susana Tepez</i>				

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.º DA FICHA: Abundância_mamif/AM9		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 6 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Acção (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.^a	DA	FICHA:
		Abundância_mamif/AM10		
1 – DADOS DE CAMPO				
Local de Amostragem: Concelho de Santiago do Cacém, Freguesia de Alvalade, Linha do Sul – Ermidas/Sado - Funcheira, início X -20887,1, Y -199288, final X - 20869,3, Y -200209 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)			Data: 6 de Dezembro de 2006	
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.				
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.			Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todas as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 pegada de espécie não identificada.			Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Cultura de regadio (arrozal) e Montado de sobreiro.	
Assinatura: <i>Susana Torgo</i>				


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM10		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 1 indivíduo/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Ação (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO _X_				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.^a DA FICHA: Abundância_mamif/AM11	
1 – DADOS DE CAMPO			
Local de Amostragem: Concelho de Santiago do Cacém, Freguesia de Alvalade, Linha do Sul – Ermidas/Sado - Funcheira, início X -23882,2, Y - 196993, final X -23427,6, Y -197658 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)		Data: 11 de Novembro de 2006	
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.			
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.		Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 500m., registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 pegada de lagomorfo e 1 pegada de texugo (<i>Meles meles</i>).		Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Montado de sobre.	
Assinatura: <i>Susana Tórtiz</i>			


FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamíf/AM11		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 2 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Acção (ões) Correctiva (s)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO __X__				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.ª DA FICHA: Abundância_mamif/AM12
1 – DADOS DE CAMPO		
Local de Amostragem: Concelho de Odemira, Freguesia de Vale de Santiago, Linha do Sul – Ermidas/Sado - Funcheira, início X -24795,3, Y -206424, final X - 24181 Y -206652 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)		Data: 8 de Dezembro de 2006
		Sem foto
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.		
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.	Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 500m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. Nota: Não foi realizado um transecto de 1000m pois o caminho prosseguia para uma zona de caça, que estava a ser praticada aquando da realização da amostragem. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 0 indícios.	Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Montado de sobro.	
Assinatura: <i>Susana Tapa</i>		

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.º	DA	FICHA:
		Abundância_mamif/AM12		
2 - TRATAMENTO DE RESULTADOS				
Resultado (s) Obtido (s) (observações de campo e dados analíticos):				
IQA (Índice quilométrico de abundância) = 0 indícios/km				
Revisão de medida (s) de minimização preconizada (s) no p.º AIA para o Factor e Ponto:				
Medida minimizadora prevista/Medida a contemplar se for um ponto novo.	Eficácia(*)	Justificação/Acção Correctiva (s) (ões)		
Não aplicável				
Revisão do programa de monitorização ou proposta				
Justifica-se monitorizar este Ponto no futuro? SIM ____; NÃO __X__				
Se sim preencher campos abaixo.				
Parâmetro (s)	Frequência	Método	Periodicidade	Outros requisitos

(*) 0 - n. realizada; 1 – Totalmente ineficaz; 2 – Pouco Eficaz; 3 – Eficaz; 4- Totalmente Eficaz

FACTOR AMBIENTAL: Fauna – Abundância de mamíferos terrestres		REF.^a DA FICHA: Abundância_mamif/AM13
1 – DADOS DE CAMPO		
Local de Amostragem: Concelho de Odemira, Freguesia de Vale de Santiago, Linha do Sul – Km94-Funcheira, início X -24648,9, Y -207358, final X -24194 Y -208107 (georeferenciação no sistema de coordenadas rectangulares Datum 73)		Data: 8 de Dezembro de 2006
		Sem foto
Objectivo: Determinação da abundância de mamíferos terrestres na envolvente da ferrovia. Os locais de amostragem foram distribuídos homogeneamente ao longo da ferrovia de modo a amostrar os vários biótopos existentes na região.		
Parâmetro (s) Medidos (s): -Número de indícios de presença; -Caracterização do biótopo envolvente.	Método (s) Usado (s): - Realização de um transecto com 1000m, registando todos as espécies observadas ou indícios de presença. - Identificação dos biótopos com maior expressividade ao longo do transecto.	
Resultado (s) Obtido (s) no Campo: Número de indícios de presença: 1 pegada de espécie não identificada e um dejecto de espécie não identificada.	Observações Particulares: - <u>Caracterização do biótopo:</u> Montado de sobre.	
Assinatura: <i>Susana Tóris</i>		