

ANEXO II

**Modelo M1 (Versão 2) n.ºs 51 a), b), c),
52 a), b), 53 a), b) e 54 a), b) c)**

Modelo RC 2ª fase n.º 3 a), b), c), d)

Modelo S3 n.ºs 11 a 14

Modelo S2 n.ºs 80 a 118 (Anexo)



PROCESL, Lda.
Att. Dr. Paulo Ferreira
Beloura Office Park
Alameda da Beloura, Edf. 1, Piso 1
2714-552 Sintra

Lisboa, 2 de Agosto de 2007

Caro Paulo Ferreira,

Envio em anexo o nosso relatório de monitorização da linha Alqueva /
Fronteira Espanhola nº10, relativo ao período de Primavera de 2007.

Com os nossos melhores cumprimentos, *um Agosto,*

Rui Rufino
(gerente)

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 110 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 05/04/07


N.º do ponto: 9

Hora de início 14 : 35

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Picadeiro (preenchimento)

MV (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 21 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 05/04/07


N.º do ponto: 8

Hora de início 17 : 51

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Plácido S. R. (preenchimento)

M. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 82 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 05/04/04


N.º do ponto: 1

Hora de início 18:10

Código GPS / coordenadas:

Quadricula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas: Voo quando chegam as (1)

Responsáveis:


Ricardo S. Pinheiro (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 82 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita:	N.º do ponto: <u>6</u>	Hora de início <u>18</u> : <u>34</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:
Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas Assinalar V para detecção do canto 		
Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:		
Notas:	Responsáveis: <u>Nicolas</u> (preenchimento) <u>M.</u> (validação)	




mãe d'água

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHIA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 39 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>05/04/04</u>	N.º do ponto: <u>39</u>	Hora de início <u>19 : 09</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Kinderle (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 85 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 05/04/07


N.º do ponto: 38

Hora de início 19:21

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Ricardo Silva (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 86 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 05/04/04


N.º do ponto: 34

Hora de início 19:40

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Nicolas D. Silva (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 84 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 06/04/07


N.º do ponto: 19

Hora de início 14:00

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Ricardo Silva (preenchimento)

Mr. (validação)




LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 88 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>06/04/01</u>	N.º do ponto: <u>20</u>	Hora de início <u>14</u> : <u>14</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Ricardo Silva (preenchimento)

Mr. (validação)




LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 87 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 06/04/07	N.º do ponto: 21	Hora de início 14 : 30
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

R. T. de S. Silva (preenchimento)

mm. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 40 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 06/04/07


N.º do ponto: 18

Hora de início 14 : 46

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

M. Mendes Silva (preenchimento)

M. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 11 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 06/04/07


N.º do ponto: 14

Hora de início 18 : 01

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Nicolas de Sousa (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 02 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 06/04/01


N.º do ponto: 16

Hora de início 18 : 11

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:


Ricardo Silva (preenchimento)

mw (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 23 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 06/04/04	N.º do ponto: 16	Hora de início 18 : 32
Código GPS / coordenadas:		Quadricula:
Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas Assinalar V para detecção do canto 		
Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:		
Notas:	Responsáveis: _____ (preenchimento) _____ (validação)	
		 mãe d'água

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 26 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 06/04/04


N.º do ponto: 36

Hora de início 18:50

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

R. Indalho (preenchimento)

M. (validação)




LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 25 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>06/04/01</u>	N.º do ponto: <u>35</u>	Hora de início <u>19:02</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

M. C. L. Silva (preenchimento)

M. V. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 96 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 06/09/07


N.º do ponto: 14

Hora de início 19 : 18

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Alzade W. L. (preenchimento)

Mr. (validação)




LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 47 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>04/04/04</u>	N.º do ponto: <u>4</u>	Hora de início <u>04</u> : <u>13</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Alindo Silva (preenchimento)

M. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA


Modelo S 2 N.º 98 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>04/04/07</u>	N.º do ponto: <u>5</u>	Hora de início <u>07</u> : <u>28</u>
---------------------------------	------------------------	--------------------------------------

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Armando Silva (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 28 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 07/04/07


N.º do ponto: 3

Hora de início 07 : 55

Código GPS / coordenadas:

Quadricula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Nicolas (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 100 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 07/04/07


N.º do ponto: 1

Hora de início 8 : 09

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

N.º de 200 (preenchimento)

mm (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 01 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 07/04/07


N.º do ponto: 22

Hora de início 09 : 02

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Arzede Silva (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 72 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 04/04/04


N.º do ponto: 23

Hora de início 09 : 16

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Armando Silva (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 107 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 07/04/07


N.º do ponto: 24

Hora de início 05:25

Código GPS / coordenadas:

Quadricula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Armando (preenchimento)

M. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 101 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 07/04/04


N.º do ponto: 25

Hora de início 09 : 37

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Picardes Silva (preenchimento)

mm (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º ~~106~~ Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 07/04/01


N.º do ponto: 26

Hora de início 09:53

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Ricardo Silva (preenchimento)

mv. (validação)




LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 06 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>02/04/02</u>	N.º do ponto: <u>40</u>	Hora de início 11:15 <u>14:15</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Ricardo Silva (preenchimento)

Mr. (validação)




LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 102 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>04/04/01</u>	N.º do ponto: <u>28</u>	Hora de início <u>17:46</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Arzados (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 168 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 04/04/01


N.º do ponto: 29

Hora de início 14 : 55

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Nicolas Silva (preenchimento)

Mr. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 109 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 04/04/07


N.º do ponto: 30

Hora de início 18:15

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:


Acácio Silva (preenchimento)

M. (validação)




LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 40 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>04/04/07</u>	N.º do ponto: <u>31</u>	Hora de início <u>18</u> : <u>40</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadricula:
Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas Assinalar V para detecção do canto 		
Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:		
Notas:	Responsáveis: <u>Licardo Silva</u> <u>M.</u> (preenchimento) (validação)	
		


LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 411 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>04/04/04</u>	N.º do ponto: <u>32</u>	Hora de início <u>18</u> : <u>55</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:
Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas Assinalar V para detecção do canto 		
Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:		
Notas:	Responsáveis: <u>Ricardo Silva</u> Mr. (preenchimento) (validação)  Mãe d'Água	

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA


Modelo S 2 N.º 11 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>04/04/04</u>	N.º do ponto: <u>33</u>	Hora de início <u>19</u> : <u>14</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:
Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas Assinalar V para detecção do canto		
		
Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:		
Notas:	Responsáveis: <u>Alfredo Silva</u> (preenchimento) <u>M.</u> (validação)	



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 43 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>04/04/04</u>	N.º do ponto: <u>13</u>	Hora de início <u>19</u> : <u>30</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:
Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas Assinalar V para detecção do canto		
		
Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:		
Notas:	Responsáveis: <u><i>Alcides Silva</i></u> (preenchimento) <u><i>Mr.</i></u> (validação)  Mãe d'água	

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 14 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 01/04/07


N.º do ponto: 27

Hora de início 19 : 50

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:


Ricardo Silva (preenchimento)

M. (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 116 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>08/04/04</u>	N.º do ponto: <u>2</u>	Hora de início <u>08</u> : <u>29</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:
Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas Assinalar V para detecção do canto 		
Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:		
Notas:	Responsáveis: <u>Picardosilva</u> (preenchimento) <u>Dr.</u> (validação)	
		 mãe d'água

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 116 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: 08/04/04


N.º do ponto: 10

Hora de início 09:00

Código GPS / coordenadas:

Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:

Responsáveis:

Ricardo Silva (preenchimento)

Ar. (validação)




LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 112 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>08/04/04</u>	N.º do ponto: <u>12</u>	Hora de início <u>09</u> : <u>17</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadrícula:

Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas
Assinalar V para detecção do canto



Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:

Notas:


Responsáveis:

Francisco Silva (preenchimento)
Mv (validação)



LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 2 N.º 111 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data da visita: <u>08/04/04</u>	N.º do ponto: <u>110</u>	Hora de início <u>09</u> : <u>40</u>
Código GPS / coordenadas:		Quadricula:
Usar ♂ e ♀ para detecções visuais de machos e fêmeas Assinalar V para detecção do canto  Povo e/ maten Povo Glând. disperso		
Tipos de Habitat / Uso do solo dentro da área de censo:		
Notas:	Responsáveis: <u>Picardos de la</u> (preenchimento) <u>Mr.</u> (validação)	
		 mãe d'água

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA									
Modelo Rc 2ª fase N.º 3a - Teste de Primavera 2001 Ficha de Campo - Remoção de Cadáveres por predadores									
Zona	Item - N.º	Local (vão)	Habitat	Data	Ao 2º dia	Ao 5º dia	Aos 10 dias	Aos 15 dias	
1	Cod. 1	10-11	Grinal	08/05/01	✓	✓	✓	✓	1
1	Pardiz 1	11-12	-	"	✓	pericula nos pontos peras e peras	✓	✓	1
1	Cod. 2	12-13	Portagem	"	✓	✓	✓	✓	1
1	Cod. 3	12-13	Plenastagas	"	✓	✓	0	-	1
1	Pardiz 2	19-20	Portagem	"	✓	✓	✓	✓	1
1	Pato 1	20-21	Portagem	"	✓	(já foi removido)	peras ✓	✓	1
1	Cod. 4	21-22	Portagem	"	0	-	-	-	2
2	Pardiz 3	53-54	"	"	✓	✓ (já predado)	peras	✓	1
2	Cod. 5	55-56	0	"	0	-	-	-	3
2	Pardiz 4	56-57	"	"	✓	0	-	-	3
2	Cod. 6	57-58	Grinal K.L.	"	0	-	-	-	4
2	Cod. 7	58-59	"	"	0	-	-	-	4
2	Pardiz 5	59-60	Mentado	"	✓	peras	0	-	4
2	Cod. 8	60-61	Peras	"	✓	0	-	-	4
2	Pato 2	61-62	Vinha	"	✓	peras : Asquela peras e peras	peras	✓	4
Notas:				Responsáveis:					
				Ricardo Silva (preenchimento)					
				N.º (validação)					
				mãe d'água					

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA									
Modelo Rc 2ª fase N.º 36 - <i>leito de Primavera 2007</i> Ficha de Campo - Remoção de Cadáveres por predadores									
Zona	Item - N.º	Local (vão)	Habitat	Data	Ao 2º dia	Ao 5º dia	Aos 10 dias	Aos 15 dias	
2	Cod. 9	62-63	<i>Junca</i>	08/05/07	0 24h	—	—	—	
2	Cod. 10	63-64	<i>olival</i>	"	✓	✓	✓	✓	
2	Pardiz 6	64-65	<i>Olival</i>	"	✓	0	—	—	
2	Cod. 11	65-66	"	"	✓	0	—	—	
2	Cod 12	66-67	<i>Postagem</i>	"	✓	0	<i>Pardos</i>	✓	
2	Pard. 13	67-68	"	"	✓	0	—	—	
2	Cod. 13	68-69	<i>Arginhal</i>	"	0 24h	—	—	—	
2	Cod. 14	69-70	<i>Arginhal</i>	"	✓	✓	✓	<i>Pardos</i>	
2	Pardiz 8	70-71	<i>Postagem</i>	"	✓	✓	0	—	
2	Cod. 15	71-72	<i>Arginhal</i>	"	✓	<i>1º predado (argenteo + pardos)</i>	✓	✓	
2	Cod. 16	72-73	<i>Montado</i>	"	✓	✓	✓	0	
2	Pato 3	73-74	"	"	0	—	—	—	
2	Cod. 17	74-75	"	"	0	—	—	—	
2	Pardiz 9	75-76	"	11	✓	✓	0	—	
2	Cod. 18	76-77	"	12	✓	✓	✓	✓	

Notas:

Responsáveis: *Nicolas Silva* (preenchimento) *M.* (validação) mãe d'água

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA									
Modelo Rc 2ª fase N.º 36 - <u>Estre de Limanes 2007</u> Ficha de Campo - Remoção de Cadáveres por predadores									
Zona	Item - N.º	Local (vão)	Habitat	Data	Ao 2º dia	Ao 5º dia	Aos 10 dias	Aos 15 dias	
2	Cod. 19	46 - 48	Monte do	08/05/07	0 24h	—	—	—	10
2	Pardiz 10	48 - 49	"	"	✓	○	—	—	
2	Cod. 20	49 - 80	"	"	○	—	—	—	11
2	Pato 4	80 - 81	"	"	✓	✓	○	—	
2	Cod. 21	81 - 82	Postagem	"	✓	1 ossa e penas	○	—	12
2	Cod. 22	83 - 84	Postagem	"	✓	○	—	—	13
2	Cod. 23	84 - 85	"	"	○ 24h	—	—	—	14
3	Pardiz 11	85 - 86	"	"	✓	✓	Penas	✓	
3	Cod. 24	86 - 87	"	"	✓	✓	✓	✓	
3	Cod. 25	87 - 88	"	"	✓	✓	✓	✓	
3	Pardiz 12	88 - 89	"	"	✓	até ponto de cadáveres (penas)	✓	✓	
3	Cod. 26	89 - 90	"	"	✓	○	—	—	
3	Cod. 27	90 - 91	"	"	○	—	—	—	
3	Pato 5	91 - 92	"	"	✓	○	—	✓	
3	Pardiz 13	92 - 93	"	"	✓	○	—	—	
Notas:				Responsáveis:					
				<u>Li cadáveres</u> (preenchimento)					
				<u>pw.</u> (validação) mãe d'água					

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA | MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo Rc 2ª fase N.º 3d - *Est. de Vinha 2003* Ficha de Campo - Remoção de Cadáveres por predadores

Zona	Item - N.º	Local (vão)	Habitat	Data	Ao 2º dia	Ao 5º dia	Aos 10 dias	Aos 15 dias
3	92 Cod. 28	93-94	<i>Pstagen</i>	08/06/04	✓	0	-	-
3	Cod. 29	94-95	<i>Pstacho</i>	"	✓	0	-	-
3	Cod 30	95-96	"	"	✓	✓	✓	✓
3	Pato 6	96-97	"	"	✓	0	-	-
3	Cod 31	98-99	"	"	0	-	-	-
3	Cod 32	99-100	"	"	0	-	-	-
3	Pendiz 14	100-101	"	"	<i>penas</i>	0	0	-
3	Cod. 33	102-103	"	"	✓	✓	✓	✓
	Cod. 33		<i>Penroças</i>		13/33	19/33	21/33 63.6%	22/33 66.67%
	Pend. 14				0/14	5/14	9/14 64%	9/14 64%
	Patos 6				1/6	3/6	4/6 66.6%	4/6 66.67%
	total 53				14/53			

Notas:

Responsáveis:

Acindiz-fer (preenchimento)

M (validação)

mãe d'água

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA | MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo M 1 (Vers.2) N.º 51a)

Ficha de Campo - Detecção de mortalidade

Março - Junho Mensal 2007										Aves Detectadas		
Data	Zona	Seção (vãos percorridos)	Espécie, idade e sexo	Tipo de item	Causa	Data do cadáver	% tecidos removid.	Local (vão)	Dist. eixo linha (m)	Dist. Apoio + próx. (m)	Habitat / Cobertura do solo	Dificuld. detecção
06/03	2	66-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	70-73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	96-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	100-103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01/03	3	94-96	S. decussata	Penas	Col.	?	90-100	95-96	0 do CC	125-95	Montado #1	1
4	3	92-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	84-92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	85-84	F. coelebs	Inteiro	Col.	1-2 dias	0%	85-86	0 do CC	30 do 86	Pantagem #	1
4	3	"	M. calandria	interna	Col.	41 mês	30%	85-86	3 do CC	40 m 85	Pantagem	1
4	2	81-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	76-81	M. calandria	interna	Col.	2-15 dias	0%	78-79	0 do CC	125 do 79	Montado	1
4	2	76-81	M. calandria	interna	Col.	1 mês	100%	80-81	0 do CC	75 do 81	Montado	1
4	2	73-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08/03	2	59-62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Notas: # a mesma da Unidade Quinquenal.

Responsáveis:

N. Carlos (preenchimento)

pr. (validação)

Mão d'água

Modelo MI 1 (Vers.2) N.º 516-2007 Ficha de Campo - Detecção de mortalidade

Março - Virity Mensal

[illegible]

Ficha de Campo – Detecção de mortalidade

MARço 2004 - Vinta Quinquenal Aves Detectadas

[illegible]

Notas:

Responsáveis:

Número 5-26 (preenchimento)

M. (validação)

māo'āqua

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA | MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo M 1 (Vers.2) N.º 52 a)

Ficha de Campo - Detecção de mortalidade

ABRIL - 2004 - Visita Mensal

Aves Detectadas

Data	Zona	Secção (vãos percorridos)	Espécie, idade e sexo	Tipo de item	Causa	Data do cadáver	% tecidos removid.	Local (vão)	Dist. eixo linha (m)	Dist. Apoio + próx. (m)	Habitat / Cobertura do solo	Dificuld. detecção
02/04	2	60-66	<i>T. tetraz</i>	interna	Col. 11-12	1 dia	0%	65-66	Meio das Colunas	50 m do 65	Glacial	1
03/04	2	40-43	<i>C. coturnix</i>	ovos	Col.	15-16	90-100	41-42 11-12	0 do 66	30 m do 41	Postage	1
"	2	53-60	<i>S. abicijila</i>	interna	Col.	?	85%	58-59	0 do 66	150 do 58	Glacial	1/2
"	1	10-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"	1	19-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04/04	2	66-70	<i>M. calandria</i>	interna	Col.	15-16	90%	66-67	0 do 65	250 do 66	Postage	1
"	2	73-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05/04	2	76-81	<i>U. alpestris</i>	avsa	Col.	?	70-100%	77-78	2 m do 65	100 do 78	Montado	2
06/04	2	81-83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"	2	83-85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"	3	85-88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"	3	88-91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"	3	91-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07/04	3	93-103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Notas:

Responsáveis:

Licínio Silva (preenchimento)

Mr. (validação)

mão d'água

Modelo M1 (Vers.2) N.º 526- Ficha de Campo – Detecção de mortalidade

Modelo M 1 (Vers.2) N.º 526-

ABRIL 2004 - Quinta Quinzena Aves Detectadas

[illegible]

Notas:

Responsáveis:

Ando g. Or (preenchimento)

(validação)

mãe d'água

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA | MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Ficha de Campo – Detecção de mortalidade

[illegible][illegible]

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA | MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo M 1 (Vers.2) N.º 54a) Ficha de Campo - Detecção de mortalidade

Visita N.º 54a - JUNHO 2004 Aves Detectadas

Data	Zona	Seção (vãos percorridos)	Espécie, idade e sexo	Tipo de item	Causa	Data do cadáver	% tecidos removid.	Local (vão)	Dist. eixo linha (m)	Dist. Apoio + próx. (m)	Habitat / Cobertura do solo	Dificuld. detecção
04/06	1	10-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	1	19-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	2	53-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	2	55-59	S. decoreto	penas	col.	?	90-100	55-56	0 dos 65	100-56	Secura	1
05/06	2	59-63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	2	63-66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	2	66-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	2	70-73	C. Pallidus	penas	col.	?	100%	70-71	0 dos 65	40-70	Montado	2
06/06	2	73-76	M. Calandria	interior	col.	15.0.10.04	100%	75-76	1m-65	80-75	Montado	2
"	2	73-76	P. m. idet.	asa	col.	?	50%	73-74	2m5-65	10-73	Montado	2
"	2	76-81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	2	81-83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	2	83-85	F. coelebs	interior	col.	15.8.10.04	70-100	83-84	0-65	120-84	Montado	1
"	3	85-87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

Responsáveis:

Picardosilva (preenchimento)

pv (validação)

mãe d'água

INHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA | MONITORIZAÇÃO DA A VIFAUNA

Modelo M1 (Vers 2)	Nº 54 (A)	Ficha de Campo - Detecção de mortalidade
--------------------	-----------	--

Aves Detectadas	Nº de Aves	% de Aves
117	100	85%
140	120	86%
204	180	89%
200	180	90%

[illegible]

1ª Vizinha Primavera 2007

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 3 N.º 11 Ficha de Campo - Censos de Sisão no período reprodutor

Data	Ponto	Hora	Nº indiv. detectados (num raio de 250m)		Uso de solo nos locais de detecção
05/04/07	9	17:35	0	✓	
"	8	17:51	0	✓	
"	4	18:10	2	✓	Pousio
"	6	18:37	0	✓	
"	39	19:09	1	✓	Pousio / Montado disp.
	38	19:27	0	✓	
	37	19:40	0	✓	
06/04/07	19	17:00	1	✓	Pousio
	20	17:14	3	✓	Pousio
	21	17:30	0	✓	
	18	17:46	1	✓	Pousio
	17	18:01	0	✓	
	15	18:17	1	✓	Pousio
	16	18:32	0	✓	
	36	18:50	1	✓	Pousio
	35	19:02	0	✓	
	14	19:18	2 ♀	✓	Pousio
07/04/07	4	07:13	5	✓	Pousio
	5	07:28	1	✓	Pousio
	3	07:55	2	✓	Pousio Seara
✓	1	08:09	1	✓	Pousio
	22	09:02	1	✓	Pousio
	23	09:16	0	✓	
	24	9:25	0	✓	
	25	9:37	0	✓	
	26	9:53	0	✓	
	40	17:15	0	✓	
	28	17:46	0	✓	
	29	17:55	1	✓	Pousio
	30	18:15	0	✓	
	31	18:40	0	✓	
	32	18:55	0	✓	
Notas:	33	19:14	1	✓	Responsáveis: Licenciado (preenchimento) Mr. (validação)
	13	19:30	0	✓	
	27	19:50	0	✓	
08/04/07	2	08:29	0	✓	mãe d'agua
	10	09:00	0	✓	
	12	09:17	0	✓	
	11	09:40	0	✓	

2ª Viniça 2007

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 3 N.º 12 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor
2007

Data	Ponto	Hora	Nº indiv. detectados (num raio de 250m)	Uso de solo nos locais de detecção
16/04/07	10 10	18:00	0 ✓	
"	11	18:11	0 ✓	
"	12	18:30	0 ✓	
"	12 12	18:50	2 ✓	Pousio
"	3	19:05	0 ✓	Seara
"	1	19:19	2 ✓	Pousio
"	5	19:40	0 ✓	
"	4	19:55	2 ✓	Postagem
17/04/07	19	18:00	1 ✓	Pousio
"	20	18:10	1 ✓	Pousio / Postagem
"	21	18:20	0 ✓	
"	18	18:30	2 ✓	Pousio
"	11	18:41	0 ✓	
"	15	18:55	2 ✓	Pousio
"	16	19:04	0 ✓	
"	36	19:20	1 ✓	Pousio
"	35	19:33	0 ✓	
"	14	19:45	0 ✓	
18/04/07	26	18:00	0 ✓	
	25	18:15	0 ✓	
	24	18:25	0 ✓	
	23	18:35	1 ✓	Pousio
	22	18:43	1 ✓	Pousio
	31	19:05	1 ✓	Pousio
	38	19:05	0 ✓	
	39	19:24	0 ✓	
	6	19:45	0 ✓	Pousio
	7	19:55	2 ✓	
19/04/07	13	07:04	0 ✓	
	33	07:14	1 ✓	Pousio
	32	07:35	0 ✓	
	31	08:05	1 ✓	Pousio
Notas:	30	8:44	0 ✓	Responsáveis: <u>licado rlu</u> (preenchimento) <u>Mr</u> (validação) mãe d'água
	28	8:56	0 ✓	
	29	9:10	0 ✓	
	8	9:35	0 ✓	
	9	9:50	0 ✓	
	24	8:20	0 ✓	

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA | MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo C 1 (vers. 3) N.º 10 Ficha de Campo – Ocupação de Apoios por Ninhos de Cegonha-branca

Data da visita: 19/20 de Janeiro; 23 e 24 Maio Informação relativa a cada ninho detectado

Secção	Nº de ninhos	Nº de apoio	Estado de construção (%)	Ocupação (nº adultos e crias)	Posição na estrutura / Altura ao solo	Distância mín aos cabos condutores	Habitat envolvente
1-10	0	-	-	-	-	-	-
10-23	0	-	-	-	-	-	-
24-35	0	-	-	-	-	-	-
36-45	0	-	-	-	-	-	-
46-53	0	-	-	-	-	-	-
53-66	0	-	-	-	-	-	-
67-70	0	-	-	-	-	-	-
71-81	0	-	-	-	-	-	-
82-84	0	-	-	-	-	-	-
88-96	0	-	-	-	-	-	-
96-103	0	-	-	-	-	-	-
Notas: Duas cegonhas presentes nos apoios 91 e 84. Sem ninhos de tentativa de colocação de material para o ninho.					Responsáveis: <i>Li. Cardoso Silva</i> (preenchimento) <i>lv.</i> (validação)		
					Mãe d'água		

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 3 N.º 12a) Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor

Data	Ponto	Hora	Nº indiv. detectados (num raio de 250m)	Uso de solo nos locais de detecção
02/05/07	70	18:00	0 ✓	
"	72	18:12	0 ✓	
"	11	18:25	0 ✓	
"	2	18:40	1♂; 1♀ ✓	Pousio
"	3	18:52	0 ✓	
"	1	19:08	2 ✓	Pousio
"	4	19:25	1 ✓	Pousio; Past. c/ gado
"	5	19:35	0 ✓	
"	4	19:50	2 ✓	Pousio
"	6	20:05	0 ✓	
03/05/07	14	18:00	0 ✓	
"	35	18:10	0 ✓	
"	36	18:20	1 ✓	Pousio
"	15	18:35	2 ✓	Pousio
"	16	18:46	0 ✓	
"	17	18:59	0 ✓	
"	18	19:09	0 ✓	
"	34	19:30	0 ✓	
"	38	19:40	1 ✓	Pousio
"	39	19:52	1 ✓	Pousio
04/05/07	8	6:45	0 ✓	
"	9	6:54	0 ✓	
"	21	7:13	0 ✓	
"	20	7:24	0 ✓	
"	19	7:34	1 ✓	Pousio
"	22	8:12	1 + 3♂ e 1♀ a voar ✓	Pousio c/ gado
"	23	8:21	1 ✓	Pastagem com gado
"	24	8:32	0 ✓	
"	25	8:43	0 ✓	
"	26	8:54	0 ✓	
Notas:			Responsáveis:	
			<u>Ricardo Silva</u> (preenchimento)	mãe d'água
			<u>M</u> (validação)	

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 3 N.º 126 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor[illegible]

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA - ESPANHA
MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 3 N.º 14a) Ficha de Campo - Censos de Sisão no período reprodutor

Data	Ponto	Hora	Nº indiv. detectados (num raio de 250m)		Uso de solo nos locais de detecção
16/05	4	18:30	1	✓	
	5	18:43	0	✓	
	1	19:04	0	✓	
	3	19:20	0	✓	
	2	19:32	2	✓	
	10	19:43	0	✓	
	11	19:55	0	✓	
	12	20:10	0	✓	
	8	20:30	0	✓	
	9	20:40	0	✓	
14/05	39	18:30	1	✓	
	38	18:40	1	✓	
	34	18:51	0	✓	
	18	19:14	0	✓	
	14	19:25	0	✓	
	15	19:35	2	✓	
	16	19:43	0	✓	
	36	19:55	1	✓	
	35	20:08	0	✓	
	14	20:18	0	✓	
18/05	4	6:34	2	✓	
	6	6:50	0	✓	
	21	7:30	0	✓	
	20	7:39	0	✓	
	19	7:50	0	✓	
	22	8:20	0	✓	
	23	8:30	1	✓	
	24	8:42	0	✓	
	25	8:55	0	✓	
	26	9:12	0	✓	
	28	18:35	0		
	29	18:43	0		
Notas:				Responsáveis:	
				<u>Ricardo Silva</u>	(preenchimento)
				<u>m</u>	(validação)
					mãe d'água

LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ALQUEVA – ESPANHA MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA

Modelo S 3 N.º 1461 Ficha de Campo – Censos de Sisão no período reprodutor[illegible]