


Relatório Mensal de Acompanhamento do Sistema de Gestão Ambiental

Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida

GREENVOUGA - Sociedade Gestora do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida

RIBEIRADIO-ERMIDA, ACE

Função	Elaboração	Aprovação	
	Responsável de Ambiente	Director de Obra	Cliente/ Fiscalização
Nome	Pedro Silva	Joaquim Jimenez	Jorge Cruz
Rubrica			
Data	31-10-2012	31-10-2012	12-11-2012

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

Índice

1.	Introdução	3
2.	Identificação das Actividades Construtivas Realizadas	3
3.	Descrição das actividades e acções com incidências ambientais desenvolvidas	11
4.	Definição e aplicação de procedimentos	11
5.	Descrição e análise das medidas ambientais aplicadas em Obra	11
6.	Acompanhamento Arqueológico	20
7.	Identificação de não conformidades no âmbito da gestão ambiental e respectivas acções correctivas/preventivas	20
8.	Processos de licenciamento ou autorização iniciados, em curso ou concluídos	20
9.	Gestão de Resíduos	22
10.	Solos/Rochas e Material Lenhoso	22
11.	Consumo de Água	23
12.	Consumos Energéticos	23
13.	Monitorizações Ambientais	24
14.	Lista de documentos elaborados	24
15.	Visitas, reuniões efectuadas	24
16.	Reclamações ou exigências efectuadas por entidades oficiais, associações, particulares ou outras partes interessadas	25
17.	Acções de formação/sensibilização/reuniões periódicas realizadas	25
18.	Auditorias internas realizadas	27
19.	Quase Acidentes e Acidentes Ambientais	27
20.	Registo fotográfico	27
21.	Outros	27
22.	Síntese Conclusiva	27
23.	Anexos	28

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

1. Introdução

O presente Relatório Mensal de Acompanhamento do Sistema de Gestão Ambiental pretende fornecer informações objectivas relacionadas com as actividades ambientais desenvolvidas no período compreendido entre **21 de Setembro de 2012** e **20 de Outubro de 2012**, na Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida.

O Acompanhamento do Sistema de Gestão Ambiental iniciou-se com o início das actividades construtivas em 20 de Julho de 2010 e pretendeu dar cumprimento ao disposto nos estudos ambientais, caderno e encargos, legislação em vigor aplicável e requisitos do cliente.

O presente relatório constitui-se como o **27º Relatório de Acompanhamento do Sistema de Gestão Ambiental**. Neste documento pretende-se fazer um resumo alargado dos factos mais relevantes, as actividades executadas, as campanhas de monitorização efectuadas, o estado dos processos de licenciamento/autorização junto das entidades competentes, a gestão de resíduos e de Não Conformidades registadas durante o período em análise entre outros.

2. Identificação das Actividades Construtivas Realizadas

De acordo com o Programa de Trabalhos efectuado para a concretização da Empreitada e no período em análise as principais actividades construtivas desenvolvidas resumem-se às macro actividades que a seguir se discriminam:

Ribeiradio
<u>Estaleiro e Instalações</u>
- Montagem de equipamentos e ligações eléctricas
<u>Acesso Margem Direita (Eixo 1)</u>
- Contenções
- Pavimentação
- Drenagens

Eixo 10

- Drenagens

Central

- Estruturas

Galeria de Restituição

- Estruturas

Galeria de Adução

- Estruturas

- Movimentação de terras (escavação)

Barragem

- Escavação do Encontro da Margem Direita

- Contenções do Encontro da Margem Direita

- Estruturas dos Blocos 8, 9 e 10 e do Desvio do Rio

Bacia de Dissipação

- Drenagens

- Estruturas dos Blocos 8 e 9 e do Desvio do Rio

Ermida

Barragem

- Movimentação de terras (escavação do Leito do Rio)

- Contenções no Encontro da Margem Direita

Central

- Movimentação de terras (escavação)

- Estruturas

Bacia de Dissipação

- Movimentação de terras (escavação)

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

<u>Estaleiro</u>
- Estruturas
- Montagem de equipamentos e ligações eléctricas
<u>Albufeira de Ermida</u>
- Desmatção, recarga e trituração de material lenhoso

As Figuras 1 a 27 ilustram a concretização de algumas das principais actividades desenvolvidas durante o período em análise.

Tabela 1 - Actividades Construtivas Desenvolvidas

Ribeirão		
 21/10/2012 08:17	 21/10/2012 10:37	 19/10/2012 09:14 AM
Figura 1 - Barragem - Margem Direita	Figura 2 - Barragem - Margem Direita	Figura 3 - Barragem - Margem Direita
 20/10/2012 11:04	 15/10/2012 14:08	 19/10/2012 09:21 AM
Figura 4 - Barragem	Figura 5 - Barragem	Figura 6 - Barragem




Figura 7 - Barragem



Figura 8 - Barragem



Figura 9 - Barragem




Figura 10 - Galeria de Adução



Figura 11 - Galeria de Adução / Tomada de Água



Figura 12 - Galeria de Adução / Tomada de Água



Figura 13 - Central - Poço



Figura 14 - Central - Poço



Figura 15 - Central - Poço



Figura 16 - Restituição



Figura 17 - Restituição/ Poço



Figura 18 - Eixo 1 - Drenagens



Figura 25 - Barragem/Central/Bacia de Dissipação



Figura 26 - Estaleiro



Figura 27 - Estaleiro

3. Descrição das actividades e acções com incidências ambientais desenvolvidas

Na sequência do processo de avaliação de impacte ambiental foi definido um Plano de Medidas Ambientais a Aplicar em obra. O Registo de Controlo do Plano de Medidas Ambientais a Aplicar em obra permite verificar o cumprimento das medidas ambientais definidas. Esta verificação é realizada no Anexo 1.

4. Definição e aplicação de procedimentos

No período em análise não foram efectuadas revisões aos documentos em vigor. No Anexo 2 encontram-se identificados todos os documentos em vigor elaborados no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental e as respectivas revisões.

5. Descrição e análise das medidas ambientais aplicadas em Obra*

Na sequência do acompanhamento ambiental da obra, designadamente, das actividades de desmatção, movimentação de terras, projecção de betão e betonagens, verificou-se a necessidade de incrementar junto dos colaboradores, algumas medidas de prevenção ambiental. Neste âmbito, foram aplicadas as seguintes medidas em obra:

Medidas	Fotografia	Eficácia
Acções de sensibilização de reforço quer a trabalhadores quer aos respectivos responsáveis;	----	Eficaz embora se registe necessidade de sensibilização contínua.

* Acções, medidas e esforços realizados com vista à execução das medidas de minimização, incluindo dificuldades, falhas de aplicação e respectivas justificações.

Medidas	Fotografia	Eficácia
Remoção periódica de resíduos da empreitada;	 06/10/2012 17:09 Figura 28 - Remoção periódica de resíduos da empreitada	Eficaz
	 16/10/2012 17:38 Figura 29 - Remoção periódica de resíduos da empreitada	
	 16/10/2012 09:42 Figura 30 - Remoção periódica de resíduos da empreitada	
	 16/10/2012 17:18 Figura 31 - Remoção periódica de resíduos da empreitada	

Medidas	Fotografia	Eficácia
	 Figura 32 - Remoção periódica de resíduos da empreitada	
	 Figura 33 - Remoção periódica de resíduos da empreitada	
• Limpeza periódica dos tanques de decantação e caboucos de lavagem das autobombas e de caleiras das autobetoneiras;	 Figura 34 - Limpeza dos tanques de decantação  Figura 35 - Limpeza dos tanques de decantação	Eficaz

Medidas	Fotografia	Eficácia
• Rega controlada dos acessos internos de obra;	 Figura 36 - Aspersão de solos em tempo seco	Eficaz
	 Figura 37 - Aspersão de solos em tempo seco  Figura 38 - Aspersão de solos em tempo seco	
• Limpeza das entradas de obra;	 Figura 39 - Limpeza das entradas de obra (Ermida)	Eficaz

Medidas	Fotografia	Eficácia
	 Figura 40 - Limpeza das entradas de obra (Ermida)	
	 Figura 41 - Limpeza das entradas de obra (Ermida)	
	 Figura 42 - Limpeza das entradas de obra (Ermida)	
Utilização de bacias de retenção na frente de obra;	 Figura 43 - Bacias de retenção	Eficaz

Medidas	Fotografia	Eficácia
	 Figura 44 - Bacias de retenção	
	 Figura 45 - Bacias de retenção  Figura 46 - Bacias de retenção  Figura 47 - Bacias de retenção	

Medidas	Fotografia	Eficácia
Colocação de manta plástica / geotêxtil em caboucos de lavagem de autobombas e de caleiras das autobetoneiras;	 Figura 48 - Colocação de manta plástica	Eficaz.
	 Figura 49 - Colocação de manta plástica	
Acondicionamento e identificação de resíduos;	 Figura 50 - Identificação e acondicionamento de resíduos  Figura 51 - Identificação e acondicionamento de resíduos	Eficaz.

Medidas	Fotografia	Eficácia
	 Figura 52 - Identificação e acondicionamento de resíduos	
	 Figura 53 - Identificação e acondicionamento de resíduos	
	 Figura 54 - Identificação e acondicionamento de resíduos	
	 Figura 55 - Identificação e acondicionamento de resíduos	

Medidas	Fotografia	Eficácia
Placas de perigo e identificadoras da Obra locais distantes do estaleiro principal;	 15/10/2012 06:24 PM Figura 56 - Placas de aviso de zona pertença à obra	Eficaz.
	 15/10/2012 06:27 PM Figura 57 - Placas de aviso de zona pertença à obra  15/10/2012 06:28 PM Figura 58 - Placas de aviso de zona pertença à obra	
Identificação de material lenhoso.	 02/10/2012 11:12 Figura 59 - Identificação de material lenhoso	Eficaz.

Tabela 2 - Medidas ambientais aplicadas em obra

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

6. Acompanhamento Arqueológico

Durante o período em consideração foram realizados os seguintes trabalhos:

- Identificação de elementos patrimoniais;
- Acompanhamento das actividades de desmatção.

Salienta-se que o acompanhamento da obra é efectuado constantemente pela equipa de arqueologia e que é emitido mensalmente um relatório dos trabalhos efectuados. O respectivo relatório é apresentado mensalmente e de forma individualizada. Periodicamente são ainda enviadas ao D.G.P.C. Registos de Ocorrência Patrimonial.

7. Identificação de não conformidades no âmbito da gestão ambiental e respectivas acções correctivas/preventivas

No período em análise não foram registadas Não Conformidades. No Anexo 5 encontram-se discriminadas as Não Conformidades já verificadas.

8. Processos de licenciamento ou autorização iniciados, em curso ou concluídos

Durante o período de execução da empreitada e de modo a dar cumprimento à legislação em vigor, assim como outra documentação contratual, será necessário solicitar junto das entidades competentes autorizações e licenças.

A Tabela 3 apresenta as licenças/autorizações solicitadas assim como o ponto de situação perante as entidades competentes.

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

Licença /Autorização	Data	Entidade	Estado	Validade	Ref. Comunicações enviadas à Fiscalização
Pedido de Alteração Temporária da Licença do Desvio Provisório do Rio Vouga em Ribeiradio	20-04-2012	APA (ARH Centro em processo de fusão ou extinção)	Em análise pela APA (ARH Centro em processo de fusão ou extinção)	----	AHRE/E/SS/6586/12 de 27/04/2012
Pedido de Registo de 4 Equipamentos sob Pressão em Ribeiradio	26-04-2012	DREC	Foi realizada a vistoria dos 4 equipamentos, aguardando-se a emissão do respectivo relatório para posterior finalização do processo	----	AHRE/E/SS/6586/12 de 27/04/2012
Pedido de Exploração dos Furos 1 e 2 de Ermida para Captação de Água Subterrânea	26-07-2012	APA (APA (ARH Centro em processo de fusão ou extinção) em processo de fusão ou extinção)	Emitida Averbamento à Autorização de Utilização de Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea N.º 0082/2012	---	AHRE/E/SS/8413/12 de 25/09/2012
Pedido de Licenciamento do Posto de Abastecimento de Combustível para Consumo Próprio no Estaleiro de Ribeiradio	27-09-2012	CM Oliveira de Frades	Em análise pela CM Oliveira de Frades	---	AHRE/E/SS/8449/12 de 27/09/2012
Pedido de Instalação de 1 Depósito de Combustível Aéreo para Consumo Próprio no Estaleiro de Ermida	25-09-2012	CM Sever do Vouga	Em análise pela CM Sever do Vouga	---	AHRE/E/SS/8419/12 de 25/09/2012

Tabela 3 - Licenças e Autorizações solicitadas junto de entidades competentes

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

9. Gestão de Resíduos

Os contratos de subempreitada celebrados entre o ACE e os seus subempreiteiros estabelecem que a gestão de resíduos seja assumida pelo subempreiteiro na generalidade dos casos. Deste modo, e na sua maioria, a gestão dos resíduos produzidos no decorrer da empreitada fica a cargo dos subempreiteiros com supervisão do ACE. Os resíduos produzidos pelo ACE serão geridos pelo próprio.

No período em análise verificou-se a saída de resíduos da empreitada sendo os mesmos discriminados no **Anexo 3**. As guias e os Certificados de recepção ou o triplicado da Guia modelo A já recepcionados encontram-se no mesmo anexo.

10. Solos/Rochas e Material Lenhoso

Mês	Material	Quantidades (m ³)	Origem	Destino
De 21-08-2012 a 20-09-2012 [†]	Solos e rochas	Volume Escavação - [‡] Volume Aterro - 7889 m ³	----	----
Acumulado	Solos e rochas	Volume Escavação - 1439722 m ³ Volume Aterro - 446554 m ³	Escavação Ribeiradio, Ermida e acessos	Escombreiras, Acessos e plataformas de estaleiros

Tabela 4: Movimentação de solos

Mês [§]	Material	Quantidades (Ton)	Destino
De 21-09-2012 a 20-10-2012	Biomassa	-	Central Termelétrica de Biomassa de Terras de Santa Maria
	Madeira	-	-
Acumulado	Biomassa	2371,85	Enerforest/ Enerpulp/ Central Termelétrica de Biomassa de Terras de Santa Maria
	Madeira	471,53	BSL e Portucel

Tabela 5: Gestão do Material Lenhoso

[†] Os valores apresentados são respeitantes ao mês anterior ao relatório devido à data de fecho das respectivas medições.

[‡] No auto respeitante ao período em causa foi efectuado um acerto de -8948 m³ respeitante à frente de Obra de Ermida.

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

11. Consumo de Água

Mês	Ponto de Captação	Quantidade (m³)	Utilização
De 21-09-2012 a 20-10-2012	Rio Vouga	2759	Fornecimento de água à central de betão de Ribeiradio, Lavagem de Vias Rodoviárias, acessos de obra e apoio a outras actividades da obra
Acumulado	Tanque existente na escombreira 1	450,6	---
	Rio Vouga	71780,6	---

Tabela 6: Consumos de Água - Captações de Águas Superficiais

Mês	Ponto de Captação	Quantidade (m³)	Utilização
De 27-09-2012 a 25-10-2012	Furo do Estaleiro	278	Utilizações do estaleiro social
Acumulado		3326	

Tabela 7: Consumos de Água - Captações de Águas Subterrâneas

12. Consumos Energéticos

MÊS	Tipo de Energia		
	Gasolina (L)	Gasóleo (L)	Electricidade (KW)
Outubro 2012	69	69770	370950**
Acumulado††	5588,2	2508177,17	867977‡‡

Tabela 8: Consumos Energéticos

§ Os valores apresentados referem-se sempre ao período a que respeita o relatório.

** O valor apresentado diz respeito ao consumo acumulado dos meses de Setembro (182543) e Outubro (188407).

†† A quantidade total indicada reporta à quantidade do período a que reporta o relatório e que foi possível apurar até ao fecho do mesmo. Os valores não apurados no mês anterior são incluído no mês seguinte.

‡‡ Verificou-se um erro no valor apresentado para o mês de Julho, alterando o consumo de Julho para 82652 e para o mês de Agosto, alterando o consumo de Agosto para 114239.

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

13. Monitorizações Ambientais

No período em análise foram realizadas as seguintes campanhas de monitorização ambiental:

Programa de Monitorização	Ponto de Monitorização	Data da Realização	Campanha	Observação
Elementos Biológicos	V1, V2 e V11	05/10/2012	4ª	Pesca eléctrica
	V7, V10, V8 e V9	06/10/2012		
	V3, V4, V5 e V6	07/10/2012		
Águas Residuais Industriais	Águas da escavação/betonagem da barragem e do circuito hidráulico	09/10/2012	5ª	---

Tabela 9: Monitorizações realizadas no mês em análise

Para o próximo mês estão agendadas as seguintes campanhas de monitorização.

Programa de Monitorização	Ponto de Monitorização	Data da Realização	Campanha	Observação
Recursos Hídricos - Elementos Físico-Químicos	V1, V2, V3, V5, V7, V8, V9, V10 e V11	14/11/2012	9ª	---
	V4 e V6	15/11/2012		
Águas Residuais Domésticas	ETAR SBR VT 10 e SBR VT 45	31/10/2012	7ª	---
Elementos Biológicos	Açude da Grela	26/10/2012	4ª	Pesca eléctrica e recolha dos receptores de sinal acústico
Águas para Consumo Humano	Escritório	13/11/2012	3ª	Rotina I e arsénio
Águas Residuais Industriais	Tanque de Decantação das Centrais de Betão - Ribeiradio	(a definir)	2ª	---

Tabela 10: Monitorizações agendadas para o próximo mês

14. Lista de documentos elaborados

Os registos elaborados encontram-se identificados no **Anexo 4** - Listagem de Controlo dos Registos.

15. Visitas, reuniões efectuadas

No período em análise houve uma visita informal por parte de 2 técnicos da CCDD Centro.

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

16. Reclamações ou exigências efectuadas por entidades oficiais, associações, particulares ou outras partes interessadas

No período em análise não se registaram reclamações.

17. Acções de formação/sensibilização/reuniões periódicas realizadas

No âmbito do programa de formação e informação estabelecido para a empreitada foram realizadas, no período em análise, acções de acolhimento em obra, reuniões de arranque de subempreitadas e acções de sensibilização.

As Acções de Acolhimento têm como objectivo, acolher os trabalhadores no estaleiro, dando a conhecer os seus direitos e deveres em matéria de segurança e ambiente, o funcionamento do estaleiro e as regras a observar, nomeadamente de disciplina e de actuação em caso de emergência, a organização funcional da obra, no caso de necessitarem de esclarecimentos.

As Acções de Sensibilização têm como objectivo alertar para a adopção de comportamentos desejáveis em obra e são ministradas no local sem contabilização das mesmas.

As Reuniões de Arranque de Subempreitadas têm como objectivo fazer a divulgação do Sistema de Gestão Ambiental aplicado à Empreitada e de cumprimento pelo subempreiteiro. Sempre que possível nas reuniões de arranque estão presentes os responsáveis do subempreiteiro, o interlocutor em matéria de ambiente e o encarregado.

As Acções Específicas têm como objectivo explicar a forma de cumprir determinadas regras definidas para a empreitada, nomeadamente sobre aspectos ambientais definidos na empreitada e sobre questões de controlo de construção adaptados à execução dos trabalhos.

Deste modo, e dando cumprimento ao estabelecido no Plano de Formação da empreitada foram realizadas as acções de formação indicadas na tabela seguinte:

Período	Empresa	N.º de Trabalhadores Formados / Sensibilizados		Reuniões de Arranque ^{ss}
		Acolhimento	Específica	
De 21-08-2011 a 20-09-2012	ACE	10	8	---
	ANTONIO COSTA E MANUEL A. TAVARES, LDA	1	---	---
	APA - IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO, Lda	2	---	---
	DOMINGOS DE OLIVEIRA MOREIRA	1	---	---
	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	2	---	---
	COSTA & CARDOSO, LDA	1	---	---
	EUROTAGAR	5	2	---
	ELITECOFRA	2	2	---
	EXPLO	2	2	---
	FCM	2	1	---
	GEOCONTROLE	1	---	---
	GRAU INVISÍVEL	7	2	---
	GRUAV	1	---	---
	INTERGRUAS	2	1	---
	LOURIZELA	2	1	---
	MANUEL BATATA & FILHOS	8	8	---
	OPWAY	1	---	---
	RODIO	1	---	---
	PAVIAZEMEIS	1	1	---
	SIM NA BAGNA	1	1	---
	SOLTAV	1	---	---
	S. PINTOS	2	---	---
	STEELGREEN	1	---	---
	SUB	3	1	---
	TRANSFIELENSE	4	---	---
	TRANSGRUA	1	---	---
	TRANSPORGARVE	1	---	---

^{ss} As reuniões de arranque destinam-se apenas aos subempreiteiros diretos.

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

Período	Empresa	N.º de Trabalhadores Formados / Sensibilizados		Reuniões de Arranque ^{ss}
		Acolhimento	Específica	
	TRANSTDF	4	1	---
Total Mensal		70	31	---
Total Acumulado		1415	372	32

Tabela 11: Número de Acções de Formação

18. Auditorias internas realizadas

No período em análise não foram realizadas auditorias internas.

19. Quase Acidentes e Acidentes Ambientais^{***}

Neste período em análise não foram registados acidentes ambientais.

20. Registo fotográfico.

O registo fotográfico do acompanhamento das actividades desenvolvidas foi apresentado no ponto 2 ao presente documento.

21. Outros

Nada a assinalar.

22. Síntese Conclusiva

No 27º mês de atividade, e na generalidade, a empreitada decorreu normalmente verificando-se a implementação e ajustamento das medidas preconizadas no Caderno de Encargos e Estudos Ambientais. Com o início das betonagens das barragens regista-se a necessidade de implementar medidas adicionais as quais se encontram em fase de estudo e implementação.

^{***} Descrição e avaliação da ocorrência, causas e consequências, acções correctivas, alterações de procedimentos ou instruções daí decorrentes para prevenir a reincidência da ocorrência.

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

23. Anexos

Anexo 1 - Ficha de Controlo do cumprimento das medidas ambientais de minimização de impactes ambientais

Anexo 2 - Mapa para Controlo dos Documentos

Anexo 3 - Mapa Interno de Resíduos e Certificados de Recepção/Triplicados de GAR

Anexo 4 - Listagem de Controlo dos Registos

Anexo 5 - Registo de Não Conformidades

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	------------------------------------

Anexos

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

Anexo 1 - Ficha de Controlo do cumprimento das medidas ambientais de minimização de impactes ambientais

	REGISTO DE CONTROLO		Página 1 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida		

Tabela 1. Listagem das medidas ambientais a implementar durante a empreitada.

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
1	Socioeconómico	Implementação e manutenção do balizamento de zonas de protecção. O balizamento deve ser feito com material eficaz (rede plástica de resistência adequada) e substituído sempre que necessário, de forma a manter-se claramente visível durante todo o período de construção. A definição das áreas e elementos a balizar é feita com base na Planta de Estaleiro e na visita à obra com a fiscalização antes da montagem do Estaleiro.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyas / Frentes e Zonas de obra	Início da obra	Ligeira Muito Grave - se estiver na origem de Não Conformidades nas medidas n.º 2, 3 e 4	SIM	O acesso através da margem direita em Ribeirão tem-se realizado pelo Eixo 1 onde há uma portaria. Em Ermida, o acesso à obra é realizado através da existência de portarias. Nos restantes locais existe sinalização de proibição de entrada de elementos estranhos à obra. Foram inclusivamente colocadas placas a montante e a jusante da zona de intervenção nas margens do Rio Vouga de modo a limitar a entrada através do curso de água.

	REGISTO DE CONTROLO PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		Página 2 de 38
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
2	Ecologia	Nos casos em que exista risco de afectar exemplares de espécies florísticas de elevado valor ecológico, proceder à sua protecção através da instalação de estruturas envolventes, designadamente vedações e resguardos, que deverão ser mantidas até à conclusão dos trabalhos.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	Os elementos protegidos foram identificados com fita sinalizadora. Não se verificou a necessidade de colocação de vedações. Na sequência da desmatção da albufeira de Ermida encontram-se a ser preservados in situ os elementos arbóreos definidos no plano de desmatção elaborado pelo ACE do qual se aguarda a aprovação.
3	Ecologia/Solo	Limitar a destruição de coberto vegetal às áreas postas à disposição e estritamente necessárias para a execução dos trabalhos.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	----

	REGISTO DE CONTROLO		Página 3 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
4	Solo	É interdita a utilização de áreas que não as disponíveis para a instalação do estaleiro. É portanto interdita a circulação ou estacionamento de máquinas ou equipamentos, o estabelecimento de depósitos de escombros ou materiais e quaisquer outras acções associadas aos trabalhos fora das áreas disponíveis (acessos, estaleiro, frentes de obra e escombreira).	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	----
5	Solo	É interdita a abertura de qualquer zona de empréstimo de materiais, além das definidas, quer na área de intervenção directa, quer na envolvente.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	---
6	Solos	Sempre que possível reutilizar material de escavação na fabricação dos betões necessários, bem como na execução de qualquer aterro, provisório ou definitivo.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	O material da escavação não é adequado para a produção de betão. Os solos em excesso encontram-se depositados nas escombreyras 1,3, 4, 5, 6 e 7. Sempre que possível é aplicado em caminhos de acesso e outras plataformas.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 4 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
7	Solo	Realizar a decapagem da camada superficial do solo (terra viva) nas zonas de obra e proceder ao seu armazenamento, sob a forma de pargas, em depósitos adequados.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreiras / Frentes e Zonas de obra / Área a inundar	Toda a obra	Grave	SIM	As terras vegetais são depositadas nas escombreiras tal como acordado com a fiscalização e dono de obra em reunião de coordenação de trabalhos. Prevê-se a utilização de terras vegetais das albufeiras para a integração paisagística. Parte da terra vegetal foi aplicada nos taludes do estaleiro, eixo 1 e EM 569.
8	Solo	A decapagem do terreno compreende a remoção da terra arável e da terra vegetal com elevado teor em matéria orgânica.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	Ver M7
9	Solo	As superfícies dos terrenos a decapar deverão ser previamente limpas de pedra grossa, detritos e vegetação lenhosa (arbustos e árvores).	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	Ver M7

	REGISTO DE CONTROLO		Página 5 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
10	Solo	A terra vegetal deverá ser armazenada com vista à sua posterior utilização no revestimento e suporte vegetal dos taludes ou noutros locais indicados no projecto de integração paisagística.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	Ver M7
11	Solo	Armazenar terras vegetais em pargas inferiores a 1,5/3m de altura, com revestimento herbáceo, através de sementeiras de uma leguminosa ou incorporação de fertilizantes químicos ou orgânicos, protegidos com vedação apropriada, e deverão ser devidamente defendidas do arrastamento das águas superficiais. Estes depósitos devem localizar-se em locais onde a morfologia seja favorável à sua posterior retirada, devendo esses locais ser submetidos à aprovação da Fiscalização.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra / Área a inundar	Toda a obra	Grave	SIM (Parcial)	Ver M7
12	Solo / Paisagem	Proceder no final da obra à demolição de todas as estruturas provisórias construídas para apoio à obra (placas de betão, edifícios provisórios e outras).	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra / Área a inundar	Final da obra	Muito Grave	----	Não aplicável à data.
13	Solo	Proceder à descompactação final do solo nos locais utilizados durante a construção e indicados pela Fiscalização e pelo Projecto de Recuperação e Integração Paisagística.	Estaleiros / Instalações Sociais / Frentes e Zonas de obra	Final da obra	Muito Grave	----	Não aplicável à data.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 6 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
14	Paisagem	O Adjudicatário será responsável por proceder à recuperação paisagística de todas as áreas degradadas em consequência das obras do empreendimento e obras associadas, nomeadamente estaleiros, acessos, áreas de depósito, construção das barragens e centrais, no sentido de repor, tanto quanto possível, a topografia original, a capacidade produtiva e o coberto vegetal, das áreas exteriores à zona alagada.	Estaleiros / Instalações Sociais / Frentes e Zonas de obra	Final da obra	Muito Grave	----	Não aplicável à data.
15	Paisagem	Contribuir para a estabilização biológica de todas as áreas degradadas em consequência das obras, recorrendo a métodos adequados de revestimento vegetal (hidrossementeira) e à sua realização na época apropriada, atenuando dessa forma os previsíveis riscos de erosão.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyas / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	----	Foi aplicado tratamento de hidrossementeira nos taludes do acesso que ligará a EN16 à Barragem de Ribeirão assim como na margem direita na ligação à EM569. Foi ainda aplicada em alguns taludes do estaleiro.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 7 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
16	Paisagem/Solo	A integração e a recuperação paisagística das zonas de obra visam restabelecer, na medida do possível, a topografia e coberto vegetal originais das áreas directa ou indirectamente afectadas. Nesse sentido, com a conclusão das obras, e sem prejuízo no que vier a ser definido no Projecto de Recuperação e Integração Paisagística, deverá efectuar-se: • O desmantelamento de todas as estruturas de apoio removendo para destino final adequado todos os materiais sobranes; • Limpeza e recuperação das áreas de apoio à obra, no final da fase de construção, repondo no possível a situação original, ou, caso estas zonas se implantem sobre áreas já intervenionadas, promovendo a sua valorização paisagística; • Ripagem do terreno, a uma profundidade média de 0,40 m, para descompactação do solo; • Modelação geral do terreno de modo a recriar as condições topográficas originais; • Mobilização superficial do terreno através de gradagem ou escarificação; • Espalhamento de uma camada de terra viva, com espessura final de	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Final da obra	Muito Grave	----	Não aplicável à data.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 8 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRITOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
		0,20 m, utilizando preferencialmente os solos decapados previamente; - Hidrossementeira de herbáceas, constituída por mistura de leguminosas e de gramíneas, em toda a área intervencionada. Nas zonas mais declivosas esta hidrossementeira deverá ser complementada com uma hidrossementeira à base de espécies sub-arbustivas e arbustivas, que será executada 4 a 6 semanas após a sementeira de herbáceas (ambas deverão usar, tanto quanto possível, espécies autóctones); - Pontualmente, e em função das características da paisagem envolvente, poderão ser efectuadas plantações de arbustos e de árvores. A disposição dos arbustos deverá ser em maciço e as árvores será em maciço e/ou alinhamento, consoante a especificidade do local de intervenção.					

	REGISTO DE CONTROLO		Página 9 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
17	Paisagem/Solo	No que respeita aos acessos e sem prejuízo no que vier a ser definido no Projecto de Recuperação e Integração Paisagística a sua integração e recuperação paisagística deverá atender ao seguinte: - Os acessos temporários para apoio à obra que não coincidam com o traçado de caminhos preexistentes não deverão implantar-se perpendicularmente às curvas de nível (seguindo, tanto quanto possível, as curvas de nível) e deverão evitar o atravessamento de zonas com coberto vegetal denso, preservando, ao máximo, a vegetação arbórea existente; - Após a conclusão dos trabalhos deverá proceder-se à destruição de todos os caminhos provisórios, através de ripagem e gradagem, repondo o terreno nas condições topográficas originais; - Deverá proceder-se ao espalhamento de uma camada de terra viva, com espessura final de 0,20 m, nos novos taludes criados, utilizando preferencialmente os solos decapados previamente; - Execução de uma hidrossementeira de herbáceas, constituída por mistura de leguminosas e de gramineas, em toda a área	Estaleiros / Instalações Sociais / Escobreiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	A abertura de acessos é realizada, sempre que possível, através dos acessos existentes e quando tal não é possível os acessos seguem as curvas de nível.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 10 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRITOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
		intervencionada. Quatro a seis semanas após esta sementeira todos os taludes dos novos acessos, assim como as áreas onde se implantaram os caminhos provisórios que atravessam manchas predominantemente arbustivas deverão ser sujeitas a uma hidrossementeira à base de espécies subarbustivas e arbustivas da flora local;					
18	Paisagem/Solo	Efectuar as modelações finais de terra nas áreas intervencionadas, de acordo com o Projecto de Recuperação Paisagística e indicações da Fiscalização, tendo em atenção o seguinte: • Adopção de inclinações adequadas para os taludes de aterro e escavação • Obtenção de cristas e remates pouco angulosos • Encontros harmoniosos das áreas intervencionadas com o terreno natural • Deposição de material de maior granulometria na base das saias de aterro • Arrumação do material adequadamente, de forma ao maior preenchimento de vazios	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	Em execução ao longo da empreitada.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 11 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
19	Paisagem	Acompanhamento e conservação da vegetação durante o período de garantia, de forma a garantir o sucesso da vegetação instalada.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreiras / Frentes e Zonas de obra	Após execução da obra	Grave	---	Não aplicável à data.
20	Paisagem/ Ecologia	Minimizar as áreas afetadas na envolvente exterior das zonas de desmatção e desarborização, confinando-as às estritamente necessárias e durante o mínimo período de tempo, garantindo a preservação da vegetação arbustiva e arbórea existente.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Grave	SIM	A intervenção limita-se sempre que possível à zona de desmatção privilegiando sempre que possível o acesso através da zona de albufeira ou através de acessos já existentes (ex. caminhos florestais).
21	Solo/Recursos Hídricos	Os depósitos de inertes e outro material proveniente das escavações devem ser acondicionados de forma a não ocorrer o arrastamento de finos por acção de águas pluviais.	Escombreiras	Toda a obra	Ligeira	SIM	As escombreiras estão a ser construídas em forma de degraus. Nas escombreiras estão a ser executadas drenagens.

	REGISTO DE CONTROLO	Página 12 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA	
<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
22	Solo/Paisagem	Deverá ser efectuada uma cuidada deposição de escombro na escombreira. Os taludes da escombreira deverão ter geometria que lhes permita permanecer em condições de estabilidade.	Escombreiras	Toda a obra	Grave	SIM	As escombreiras estão a ser construídas em forma de degraus e estudadas ao nível da estabilidade geotécnica.
23	Solo/Paisagem/ Socioeconómico	Os acessos afectados por escorregamentos ocorridos durante a deposição de escombro serão imediatamente desobstruídos.	Escombreiras	Toda a obra	Grave	---	Esta situação ainda não se verificou até à data.
24	Recursos Hídricos	Obter licença de captação de água para consumo, dependendo da obtenção da mesma o início da realização de quaisquer actividades consumidoras de água proveniente da captação a licenciar.	Captações de água	Início da obra	Grave	SIM	As licenças foram solicitadas.
25	Recursos Hídricos	Realizar monitorização dos consumos de água efectuados nas instalações sociais e industriais.	Pontos de consumo	Toda a obra	Leve	SIM	Os consumos são mensalmente transmitidos à ARH Centro através de fax ou email.
26	Resíduos/Solo	Criar zonas específicas devidamente equipadas para as seguintes actividades: • Manutenção dos equipamentos, maquinaria e viaturas; • Armazenamento de combustíveis e lubrificantes e outros produtos químicos (tintas, solventes,	Estaleiro industrial Frentes de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	A manutenção de equipamentos realizar-se-á sempre que possível em zona exterior à empreitada ou nas oficinas da obra.

IPSCA04.09

Rev.01

	REGISTO DE CONTROLO PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		Página 13 de 38
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
		aditivos de betão, ...); • Armazenamento de equipamentos que contenham produtos químicos; • Armazenamento de resíduos perigosos e não perigosos. Todas estas zonas de manutenção e de armazenamento de produtos químicos e resíduos devem ter dimensões apropriadas, cobertura eficaz, pavimento completamente impermeável com pendente para um sistema de recolha de escorrências (derrames acidentais e/ou águas de limpeza). Este sistema deve incluir uma fossa, também impermeável e estanque, com separador de hidrocarbonetos, de onde periodicamente se procede à recolha do seu conteúdo, o qual deve ser tratado como resíduo perigoso. Devem estar sempre presentes nestas áreas materiais eficazes e em quantidades adequadas para a contenção e limpeza de eventuais derrames de óleos ou combustíveis.					Quando tal não for possível utilizar-se-ão lonas de protecção ou outros meios disponíveis na frente de obra. Os produtos químicos actualmente existentes encontram-se na generalidade no local destinado à armazenagem de substâncias perigosas, cuja construção foi concluída no princípio de Dezembro. Quando na frente de obra, os produtos encontram-se no interior de bacias ou nas carroçarias das carrinhas de apoio à empreitada

	REGISTO DE CONTROLO		Página 14 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
27	Solo/Recursos Hídricos	Para os equipamentos que têm de permanecer obrigatoriamente nas frentes de trabalho, deverão ser tomadas as medidas necessárias para que as operações de manutenção decorram em condições que não possam vir a representar uma fonte de risco de poluição do solo ou da água. Devem estar sempre presentes nas frentes de obra materiais eficazes e em quantidades adequadas para a contenção e limpeza de eventuais derrames de óleos ou combustível (mantas absorventes, tinas de contenção, depósitos para colocação de solos contaminados, ou outros).	Frentes de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	Nas frentes de obra existe um KIT de emergência ambiental constituído por uma pá e um saco vazio ou bidão para recolha dos solos contaminados. O material absorvente pode ser serrim ou a terra/areia existente na própria frente de obra.
28	Resíduos	Todos os trabalhadores em serviço na obra devem depositar selectivamente os resíduos que produzem nas suas actividades nos recipientes e locais identificados para o efeito, de acordo com o Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR). Estas obrigações estendem-se a todos os trabalhadores das empresas subcontratadas pelo Empreiteiro.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	Em geral a separação tem sido correcta sendo que pontualmente é necessário proceder à separação posterior e previamente ao envio para o operador licenciado. -+

	REGISTO DE CONTROLO		Página 15 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
29	Resíduos	Verificar que a deposição de resíduos se está a processar de forma correcta, corrigindo eventuais desvios e actuando junto dos trabalhadores para que estes cumpram as regras de deposição dos resíduos.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escobreiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	Procede-se a acções de sensibilização junto dos trabalhadores quando se verificam situações menos correctas.
30	Resíduos	Os resíduos não devem permanecer no local de produção, mas sim imediatamente transportados para os seus locais e recipientes próprios definidos no PIQR.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escobreiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	A medida é aplicável sempre que tecnicamente viável. As actividades podem durar várias semanas pelo que os contentores deverão permanecer nos locais.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 16 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
31	Resíduos	Elaborar lista de operadores seleccionados para as operações de gestão dos vários tipos de resíduos, assim como as respectivas autorizações/licenças que permitem a esses operadores desenvolver a sua actividade. Só após a aprovação pelo dono de obra, os operadores seleccionados podem entrar em obra para proceder à recolha de resíduos. No que respeita aos operadores seleccionados para a recolha de óleos usados deve também ser apresentado o n.º de registo atribuído pela APA/Instituto dos Resíduos.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	No procedimento de gestão de resíduos encontram-se listados os operadores de gestão de resíduos assim como o número da sua licença/autorização ou alvará.
32	Resíduos	As recolhas de resíduos podem ter um carácter periódico ou podem ser marcadas pontualmente por solicitação, desde que garantam que não se esgotam completamente os volumes disponíveis nos contentores para deposição dos resíduos nos locais de armazenamento temporário de obra.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	Correntemente tem-se 2 operadores de resíduos: a Ambitrena e a Misturas Milenares, verificando-se melhorias nos serviços de recolha.

	REGISTO DE CONTROLO	Página 17 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA	
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida	

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
33	Resíduos	Informar o Dono da Obra das datas em que se irão realizar as operações de recolha de resíduos, devendo estar sempre presente durante as operações de recolha de resíduos um representante do Adjudicatário, comprovadamente competente para o efeito, para acompanhar e inspeccionar as tarefas a realizar.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	No início da empreitada ficou acordado verbalmente com a fiscalização que apenas seria necessário proceder ao envio das guias juntamente com o relatório mensal.
34	Resíduos/Solo	No caso de derrames acidentais de produtos poluentes durante as operações de recolha de resíduos o representante do Adjudicatário deve auxiliar o operador na limpeza do local e, no caso de ocorrer contaminação do solo, remover os solos contaminados.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Grave	SIM	---

	REGISTO DE CONTROLO		Página 18 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
35	Resíduos	No caso de recolha de óleos usados, o responsável designado pelo Adjudicatário deve verificar se a matrícula do veículo que vem recolher os óleos usados corresponde à que consta da respectiva licença para recolha/transporte de óleos usados (nº de registo do Instituto dos Resíduos) e ainda se: Está presente na cabine de veículo uma ficha de formato A4, conforme modelo do Anexo II-C do Despacho 10863/2004 de 16 de Abril. É realizada uma amostragem dos óleos recolhidos, conforme definido no DL 153/2003.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Ligeira	Sim	---
36	Resíduos	Sempre que ocorrer uma operação de recolha de resíduos por operador externo devem ser preenchidas as Guias de Acompanhamento de Resíduos, conforme normativo legal em vigor.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	---
37	Resíduos	Após preenchimento da guia pelo representante do Adjudicatário (produtor/detentor de resíduos) e pelo transportador, o Adjudicatário deve guardar um exemplar do triplicado. Deverá enviar uma cópia desse exemplar ao Dono da Obra.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	Enviado mensalmente como anexo ao relatório mensal.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 19 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
38	Resíduos	No prazo máximo de 40 dias, deverá o Adjudicatário enviar ao Dono da Obra uma cópia do triplicado da Guia de Acompanhamento de Resíduos devidamente assinado e carimbado pelo destinatário final dos resíduos.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	Em geral são enviados os certificados no caso das GARC. No caso das guias Mod. A é enviado o triplicado como anexo ao relatório mensal.
39	Resíduos	Anualmente, e até ao final do mês de Março do ano seguinte aquele que reporta o registo, deverá o Adjudicatário preencher on-line o mapa de registo de resíduos industriais através do Portal do SIRER - Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos, disponível na página do Instituto de Resíduos.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	O mapa de registo de resíduos de 2011 foi submetido no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente no dia 19 de Abril de 2012.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 20 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
40	Resíduos	Manter um registo actualizado trimestralmente com informações relativas às quantidades e características dos óleos usados produzidos, ao processo que lhes deu origem e ao respectivo destino. Anualmente, e até ao final do mês de Março do ano seguinte aquele que reporta o registo, deverá o Adjudicatário preencher on-line o mapa de registo de resíduos industriais através do Portal do SIRER - Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos, disponível na página do Instituto de Resíduos.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escobreiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	O registo dos óleos é realizado no Mapa Interno de Resíduos.
41	Socioeconomia	Deverão ser acordadas com o Dono da Obra as rotas preferenciais para os veículos na entrega de materiais, de modo a prevenir situações de emergência ambiental.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	As rotas possíveis são a EN 16 e a EN 569. Em geral os acessos aos estaleiros são feitos por estas vias e sempre a partir da Ponte do Pessegueiro.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 21 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida			

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
42	Solo/Recursos Hídricos	Não pode ser vertido para o solo ou para a água qualquer tipo de óleo ou outro produto químico, em qualquer circunstância, qualquer que seja o local ou as quantidades envolvidas.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	Os derrames ocorridos são recolhidos e devidamente encaminhados para gestor autorizado.
43	Ecologia/Recursos Hídricos/Solo	Quando tecnicamente possível, deverá sempre optar-se por utilizar produtos químicos não perigosos para o ambiente, de preferência biodegradáveis. A utilização de substâncias perigosas fica sempre sujeita à aprovação da Fiscalização e para tal deverá ser fornecida uma lista de substâncias a utilizar.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Ligeira	SIM	Periodicamente é enviada à fiscalização uma actualização da lista de substâncias.
44	Solo/Recursos Hídricos/Resíduos	Em caso de eventual derrame para o solo ou água, deve ser realizada a limpeza imediata do local afectado através da remoção dos solos contaminados ou das águas como resíduo perigoso para destino adequado.	Globalidade da obra e sua envolvente	Toda a obra	Muito Grave	SIM	Ver M42.
45	Solo/Recursos Hídricos/Ecológica	Elaborar e manter actualizada: - Listagem de Actividades com Riscos Ambientais Associados - Listagem de Substâncias Químicas	Globalidade da obra e sua envolvente	Toda a obra	Grave	SIM	---

	REGISTO DE CONTROLO		Página 22 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>	

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
46	Recursos Hídricos/Solo	Obter licenças para a descarga de águas residuais (escavação de túneis, preparação e lavagem de inertes para betões e lavagem de autobetoneiras e equipamento da central de betão e águas residuais domésticas)	Rede de drenagem e descarga de águas residuais	Início da obra	Muito Grave	SIM	Foi emitida uma autorização para descarga de águas residuais de duas ETAR's a instalar no Estaleiro de Apoio ao Escalão de Montante. A ETAR do escritório foi montada e teve o seu arranque durante o mês de Abril de 2011. O arranque da ETAR 2 ocorreu no dia 16 de Agosto de 2011. Do mesmo modo foi autorizada a rejeição de águas provenientes do circuito hidráulico. Foi emitido o título referente às águas resultantes da lavagem de equipamentos de betão. No que respeita ao escalão de jusante, a ARH Centro já emitiu a

	REGISTO DE CONTROLO		Página 23 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
							autORIZAÇÃO de descarga de águas residuais industriais provenientes da lavagem de equipamentos relacionados com a produção de betão, oficina e bacia de retenção do depósito de gásóleo, e da lavagem de blocos da barragem. A fossa estanque tem concordância da ARH centro sendo que não necessita de título.
47	Recursos Hídricos	Instruir os processos de licenciamento das descargas de águas residuais domésticas e industriais, dependendo da obtenção das licenças necessárias o início da realização de quaisquer actividades geradoras de efluentes domésticos e/ou industriais.	Rede de drenagem e descarga de águas residuais	Antes do início da obra	Grave	SIM	Ver M46. A entidade competente tem demorado a emitir as licenças.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 24 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
48	Recursos Hídricos	Cumprir todas as condições estabelecidas no(s) título(s) de utilização do domínio hídrico (licenças de descarga).	Rede de drenagem e descarga de águas residuais	Toda a obra	Grave	SIM	O cumprimento ou incumprimento é verificado através dos resultados das monitorizações. Os resultados são enviados às entidades competentes. Em caso de incumprimento são indicadas as medidas de correcção a implementar, verificando-se a respectiva eficácia na monitorização seguinte.
49	Recursos Hídricos/Solo	Não lançar para o solo ou linhas de água qualquer efluente proveniente de processos de construção sem o necessário tratamento prévio e sem a respectiva autorização concedida por uma licença de descarga emitida pelas entidades competentes.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escobreiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM (Parcialmente)	A generalidade das descargas possuem tratamento prévio. Contudo, verificam-se algumas situações onde o tratamento não é totalmente eficaz (ex. águas da escavação da

	REGISTO DE CONTROLO		Página 25 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Riberadio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
							barragem e circuito hidráulico). O ACE encontra-se a estudar uma solução que permita solucionar a situação.
50	Recursos Hídricos/Solo	Instalar e manter em funcionamento infra-estruturas de colecta e tratamento das águas resultantes da escavação de túneis, preparação e lavagem de inertes para betões, lavagem de autobetonéis e equipamento da central de betão e águas provenientes do sistema automático da lavagem de rodados com vista ao cumprimento do disposto na(s) licença(s) de descarga. Sempre que possível deverá promover-se a reutilização das águas referidas.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombrelas / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	Aplicável no caso das lavagens de caleiras, escavação do circuito hidráulico e centrais de betão. Sempre que tecnicamente viável procede-se à realização da actividade em circuito fechado (ex. Raise Boring já terminado).
51	Recursos Hídricos	Instalar e manter em funcionamento infra-estruturas de colecta e tratamento das águas residuais domésticas provenientes das Instalações Sociais.	Estaleiro Instalações Sociais	Toda a obra	Muito Grave	SIM	Ver M46.

	REGISTO DE CONTROLO PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		Página 26 de 38
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>		


N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
52	Resíduos	As lamas resultantes dos processos de tratamento de águas residuais deverão ser recolhidas por empresa licenciada para o efeito.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escumbeiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	---	No caso das caldas de betão acumuladas em decantadores procede-se à sua recolha periódica e envio para operador licenciado.
53	Recursos Hídricos	Construir bacias de decantação a jusante de todas as frentes de obra e na zona de instalações industriais, susceptíveis de provocarem a deterioração da qualidade da água, em particular no que respeita ao aumento do teor em sólidos suspensos.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escumbeiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	Aplicável no caso das águas provenientes da escavação do circuito hidráulico e das águas provenientes das lavagens das centrais de betão. As águas de escavação da barragem são encaminhadas para decantador mas com pouca eficácia (análise visual) pelo que o ACE se encontra a estudar outras possibilidades para solucionar a questão.

	REGISTO DE CONTROLO PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		Página 27 de 38
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
54	Recursos Hídricos/Solos	Todas as descargas de lavagem de máquinas e equipamentos deverão ser feitas nos locais previamente definidos para o efeito na Planta de Estaleiro.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	As descargas encontram-se a ser realizadas para os tanques decantadores instalados junto da central de betão.
55	Resíduos	É interdita a queima a céu aberto de qualquer tipo de materiais ou resíduos, como por exemplo madeiras, ou óleos usados.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Muito Grave	SIM	---
56	Qualidade do Ar	As emissões gasosas e de poeiras deverão ser reduzidas aos valores legalmente estabelecidos, através da realização de acções e utilização dos equipamentos considerados mais adequados, sempre que tal se justifique.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Grave	SIM	Os equipamentos actualmente utilizados são os mais adequados. A emissão de poeiras em resultado da circulação de viaturas e equipamentos será minimizada com a redução da velocidade de circulação e com a aspersão dos solos.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 28 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
57	Qualidade do Ar	Durante os períodos secos do ano o Adjudicatário deverá proceder ao humedecimento, através de aspersão com água, dos acessos não pavimentados e dos locais onde decorram actividades susceptíveis de provocar emissão de poeiras.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	São realizadas regas periódicas dos acessos conforme fotografias em corpo de texto.
58	Qualidade do Ar	Os silos a utilizar para armazenamento de cimentos e de cinzas na central de betão, deverão estar munidos das medidas necessárias e eficazes de forma a evitar a dispersão de partículas e poluentes para a atmosfera.	Estaleiro industrial	Toda a obra	Grave	SIM	Os equipamentos afectos à produção de betão encontram-se munidos de filtros de partículas e são limpos com regularidade.
59	Qualidade do Ar/ Socioeconómicos	Reduzir a possibilidade de dispersão de poeiras para a atmosfera e arrastamento de lamas, mediante a instalação de dispositivos para lavagem de rodados, junto de todos os pontos de ligação do estaleiro à rede viária existente e em todos os locais onde possa ocorrer a sua acumulação.	Estaleiros / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	Actualmente procede-se ao varrimento e à lavagem das vias rodoviárias. As viaturas externas que transportam materiais e equipamentos, em geral, apenas circulam em vias pavimentadas. Os restantes camiões e equipamentos pesados raramente circulam na via pública.

	REGISTO DE CONTROLO PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA	Página 29 de 38
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>	

N.º	DESCRITOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
60	Solo	Localizar na Planta de Estaleiro todos os pontos de lavagem de rodados, cujas características deverão garantir a sua adequada compatibilidade ambiental (dimensões, pavimentos, drenagens, tratamento de efluentes, etc.).	Estaleiros / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Ligeira	Não	Na próxima revisão dos desenhos serão incluídas as localizações destes locais.
61	Socioeconómicos / Ruído	Deverá ser limitada a velocidade de circulação de veículos pesados na zona de implantação da obra e, em especial, na proximidade de núcleos habitacionais.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	A limitação de velocidade no interior da obra é comunicada verbalmente aos trabalhadores durante as acções de acolhimento e através de sinalização vertical.
62	Qualidade do Ar	No caso de circulação de veículos fora das zonas de estaleiro, as cargas transportadas terão que ser sempre cobertas.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Grave	SIM	---
63	Clima	As substâncias refrigerantes que fazem parte de equipamentos de refrigeração e de ar condicionado, bombas de calor, sistemas de protecção contra incêndios e extintores e equipamentos que contenham solventes deverão ter um potencial de destruição da camada de ozono (ODP) igual a zero e o mais baixo valor de potencial de efeito estufa (GWP) (refrigerantes abrangidos pelo Regulamento CE 2037/2000 de 29 de	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	---

	REGISTO DE CONTROLO		Página 30 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRITOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
		Junho). É expressamente proibida a utilização das seguintes substâncias regulamentadas: R11, R12 e R22.					
64	Clima	Apresentar lista de todos os equipamentos que utilizam substâncias regulamentadas, bem como a quantidade de substância contida em cada um dos equipamentos constantes da lista.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Ligeira	SIM	A listagem é actualizada a cada entrada de novo equipamento.
65	Clima	As intervenções - na aceção do disposto no Decreto-Lei nº 152/2005 de 31 de Agosto - em equipamentos com substâncias regulamentadas apenas poderão ser realizadas por técnicos qualificados com certificado válido emitido pelo Instituto do Ambiente.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	---	As intervenções são realizadas por técnicos habilitados. Dado que os equipamentos são fabricados fora de Portugal é possível que os instaladores não possuam certificado da APA mas certificado do país de origem sendo o mesmo reconhecido em Portugal de acordo com a legislação vigente.

	REGISTO DE CONTROLO PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>

Página 31 de 38

N.º	DESCRITOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
66	Clima	Apresentar a lista dos equipamentos alvo de intervenção, a lista dos técnicos qualificados que irão efectuar as intervenções, bem como cópia dos respectivos certificados e respectivas validades no prazo máximo de uma semana antes da realização das intervenções referidas no ponto anterior. Sempre que um certificado esteja a 3 meses ou menos de caducar, deverá ser apresentado, também, o correspondente comprovativo do pedido de renovação.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM (Parcialmente)	Os técnicos apresentam os certificados nem sempre na língua original e sem tradução o que pode dificultar o envio atempado da listagem.
67	Clima	Apresentar a(s) ficha(s) de intervenção das operações realizadas no prazo máximo de uma semana após a realização das intervenções referidas no ponto anterior, As fichas de intervenção mencionadas deverão obedecer ao definido nos Anexos II e III do Decreto-Lei nº 152/2005 de 31 de Agosto, conforme se trate, respectivamente, de equipamentos de refrigeração e de ar condicionado e bombas de calor ou de sistemas de protecção contra incêndios e extintores.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Ligeira	SIM (parcialmente)	Os equipamentos encontram-se em fase de instalação.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 32 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
68	Qualidade do Ar	Deverá garantir-se que os veículos e maquinaria em utilização na obra tenham sido sujeitos às inspecções técnicas periódicas e sido aprovados, como forma de comprovar a manutenção das boas condições de funcionamento e níveis de emissão de poluentes atmosféricos e níveis de ruído inferiores aos máximos definidos na legislação aplicável.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	Os equipamentos em obra são alvo de manutenções e inspecções periódicas.
69	Ruído	Nos casos em que haja necessidade imperiosa de realizar actividades fora do período diurno (7:00-20:00 horas), deverá o Adjudicatário: Solicitar o licenciamento, junto das entidades competentes, para a realização de actividades ruidosas de carácter temporário, de acordo com o preceituado na legislação aplicável; Cumprir as medidas definidas na referida licença.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	Actualmente, o ACE dispõe de LER dos dois concelhos onde se desenvolve a empreitada. 5 LER são aplicáveis 24h00 e 7 dias por semana.
70	Ruído	No que respeita aos equipamentos, garantir o cumprimento do disposto no normativo legal em vigor, nomeadamente o DL n.º 76/2002 de 26 de Março.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	---
71	Ruído	Os equipamentos incluídos no âmbito do DL n.º 76/2002 de 26 de Março deverão possuir Marcação CE.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Ligeira	SIM	---

	REGISTO DE CONTROLO		Página 33 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
72	Ruído	Se necessário, utilizar dispositivos de insonorização nos equipamentos mais ruidosos e, caso venha a revelar-se necessário por violação dos limites legalmente estabelecidos, aplicar medidas de minimização adequadas envolvendo zonas dos estaleiros onde ocorra a emissão de ruído mais intenso.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	---	Apenas se verificou a violação de um limite mas sem interferência da obra dado que não havia trabalhos na zona.
73	Socioeconómicos	Informar as populações da envolvente próxima, nomeadamente dos horários previstos para as detonações, através da colocação de avisos em locais próprios.	Globalidade das obras e sua envolvente	Durante o desmonte com explosivos	Ligeira	SIM	Em Abril de 2012, foram recolocados os avisos em locais estratégicos (ex. cafés, juntas de freguesia, paragens de autocarro, etc.).
74	Ruído	Procurar que a circulação de veículos pesados seja efectuada com mais incidência durante o dia, entre as 7 e as 20 horas. Se durante a execução da obra se verificar existirem situações regulares de incomodidade em termos de ruído junto da população local, deverão instalar-se barreiras acústicas de forma a minimizar esse impacte.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	A circulação de viaturas pesadas é predominante em período diurno. Em geral apenas se verificarão transportes das zonas de escavação para as zonas de depósito.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 34 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
75	Património	Realizar o Acompanhamento Arqueológico Especializado de todas as frentes de obra, onde se inclui a abertura de acessos, a criação de infra-estruturas, bem como todas as actividades que impliquem a movimentação de terras, designadamente as operações de desmatção e desarborização.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreiras / Frentes e Zonas de obra	Fase de movimentação de terras, desmatção e desarborização	Muito Grave	SIM	O arqueólogo da empreitada acompanha diariamente os trabalhos de desmatção e desarborização.
76	Património	Durante a fase de instalação das estruturas de apoio à obra, abertura de acessos e em todas as situações que impliquem a circulação de veículos pesados e de maquinaria em vias existentes ou a construir que passem junto a elementos patrimoniais, além da identificação clara destes por sinalização apropriada e pela sua divulgação junto das equipas de trabalho, deverão ser protegidos fisicamente através da colocação de guardas metálicas nas bermas mais próximas das vias a utilizar pelo tráfego relacionado com a obra.	Globalidade das obras e sua envolvente	Fase inicial da obra	Muito Grave	SIM	Os elementos encontram-se sinalizados com fita vermelha e branca não sendo necessário a utilização de vedações metálicas. Contudo, foi reforçada a sinalização, com rede laranja, no caso dos sítios com menor visibilidade.
77	Socioeconomia	Recorrer, tanto quanto possível, à mão-de-obra local e aos serviços e fornecimentos de base local, de forma a potenciar-se, ao máximo, os benefícios socioeconómicos locais possibilitados pela construção do empreendimento.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	---

	REGISTO DE CONTROLO PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		Página 35 de 38
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
78	Socioeconomia	Promover a integração social dos trabalhadores exteriores à região. Implementar um sistema de sinalização, visível e inequívoco, nas imediações da zona das obras, em particular nos eixos viários nacionais e municipais da envolvente da zona de obras. Esta sinalização poderá ser feita através de placas avisadoras colocadas na berma dos eixos viários.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	---
79	Socioeconomia		Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	---
80	Socioeconomia	Implementar e cumprir o Plano de Formação e Informação.	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreiras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	Previamente à entrada em obra os trabalhadores recebem acções de formação e os acolhimento e os responsáveis pela empresa em obra participam na reunião de arranque (desde que a sua permanência em obra seja prolongada e a actividade o justifique). Em caso de necessidade são ainda ministradas acções específicas ou de sensibilização.

	REGISTO DE CONTROLO		Página 36 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
81	---	Implementar e cumprir o Programa de Auditorias Internas.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Muito Grave	SIM	----
82	Resíduos	Implementar e cumprir o Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR) de modo a controlar com rigor a deposição dos resíduos produzidos em obra, especialmente os resíduos perigosos. Este Plano inclui: - Medidas de Gestão de Resíduos; - Plano de Inspeções e Operações de Manutenção para os Locais de Armazenamento Temporário de Resíduos (PIOMLATR); - Programa de Monitorização da Gestão de Resíduos (PMGR).	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Muito Grave	SIM	----
83	Património	Implementar e cumprir o Plano de Salvaguarda do Património (PSP).	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Muito Grave	SIM	----
84	Ruído	Implementar e cumprir o Plano de Manutenção de Equipamentos Ruidosos (PMER).	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Grave	SIM	----
85	Clima	Implementar e cumprir o Plano de Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas (PMESR).	Estaleiros / Instalações Sociais / Escombreyras / Frentes e Zonas de obra	Toda a obra	Muito Grave	SIM	----
86	Ruído/Qualidade do Ar/Recursos Hídricos/ Ecologia	Implementar e cumprir o Plano Geral de Monitorização.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Grave	SIM	----

	REGISTO DE CONTROLO		Página 37 de 38
	PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
87	Ruído/Qualidade do Ar/Recursos Hídricos/ Ecologia	Apresentar a calendarização do plano de monitorização, indicando nela os pontos de monitorização.	Globalidade das obras e sua envolvente	Início da obra	Grave	SIM	Os pontos de monitorização encontram-se identificados no PSGA05. Mensalmente são ainda indicados no relatório mensal.
88	Recursos Hídricos/ Ecologia / Ruído	Enviar as cópias dos pedidos de autorização ou licenciamento ao Dono de Obra.	Globalidade das obras e sua envolvente	Início da obra	Grave	SIM	Os novos pedidos de licenciamento e as licenças/autorizações emitidas são enviados ao Dono de Obra / Fiscalização.
89	---	Informar o representante em obra de visitas à obra de entidades da tutela de Ambiente.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Grave	Sim	Aquando da visita da IGAMAOT em 9 e 10 de Abril de 2012 o Dono de Obra foi informado de imediato de modo a que pudesse acompanhar a visita e esclarecer as situações que não decorrem do Caderno de Encargos do Empreiteiro.

	REGISTO DE CONTROLO PLANO DE MEDIDAS AMBIENTAIS A APLICAR EM OBRA		Página 38 de 38
	<i>Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida</i>		

N.º	DESCRIPTOR AMBIENTAL	MEDIDA AMBIENTAL	LOCAIS ONDE SE APLICA	FASES DE OBRA	NÍVEL DE GRAVIDADE EM CASO DE INCUMPRIMENTO	CONFORME SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
90	---	Apresentar a calendarização da entrada em Obra dos equipamentos ligados ao Ambiente.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	São comunicados em visita conjunta à obra ou em reuniões de especialidade.
91	Ruído/Qualidade do Ar/Recursos Hídricos / Ecologia	Enviar a calendarização da monitorização de cada mês até ao dia 15 do mês anterior.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Grave	SIM	A calendarização geral consta do PSGA05 e é ainda enviada com o relatório anterior ao mês da campanha.
92	---	Cumprir as medidas de minimização gerais da fase de construção apresentadas no site da APA, quando aplicáveis.	Globalidade das obras e sua envolvente	Toda a obra	Ligeira	SIM	----

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	------------------------------------

Anexo 2 - Documentos elaborados no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental

		MAPA PARA CONTROLO DOS DOCUMENTOS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão - Ermida					
Designação do Documento	Código	Rev.	Data de Emissão	Natureza das Modificações	Elaborou	Aprovação (Consórcio)	Aprovação (Fisc. /Dono Obra)
Plano de Gestão Ambiental	PGA	04	11-01-2012	Inclusão no ponto 8.2.2 a referência ao registo de reclamações conforme Oportunidade de Melhoria nº 2 da Auditoria de 14-12-2011.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	18-01-2012
Política	Anexo 1 ao PGA	01	09-12-2010	---	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Requisitos Legais"	PSGA 01	07	29-06-2012	Actualização da legislação	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	
Lista Não Exaustiva da Legislação Ambiental Aplicável	Anexo I ao PSGA 01 (Anexo II ao PGA)	07	29-06-2012	Actualização da legislação vigente no Anexo I (pontos 2,3,5,6, 7,8 e 9) e IPSGA01.01.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-07-2012
Verificação da conformidade com os Requisitos	IPSGA01.01	07	29-06-2012	Introdução de nova legislação.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-07-2012
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental . "Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais"	PSGA 02	04	12-01-2012	Alteração dos critérios de avaliação dos aspectos ambientais (Anexo I).	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	19-01-2012
CrITÉRIOS de Avaliação dos Aspectos Ambientais	Anexo I ao PSGA 02	03	12-01-2012	Alteração dos critérios de avaliação dos aspectos ambientais (Anexo I)	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	19-01-2012
Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais	IPSGA02.01	03	12-01-2012	Alteração dos critérios de avaliação dos aspectos ambientais (Anexo I)	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	19-01-2012

		MAPA PARA CONTROLO DOS DOCUMENTOS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão - Ermida					
Designação do Documento	Código	Rev.	Data de Emissão	Natureza das Modificações	Elaborou	Aprovação (Consórcio)	Aprovação (Fisc. /Dono Obra)
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Gestão Ambiental dos Escritórios"	PSGA03	01	23-08-2010	Alteração logotipo do consórcio; Individualização do procedimento; Alterações solicitadas no Parecer Ref.002/amb.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
Folheto de Procedimentos Ambientais	---	02	02-05-2011	Alteração de logotipo; Alteração de contactos.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Gestão Ambiental da Obra"	PSGA 04	05	10-05-2012	Alteração da denominação de consórcio para ACE. Pequenas alterações nos pontos 6, 3, 6, 5 e 6.6.	Pedro Silva	Carlos Guerra	18-05-2012
Registo de Inspeção - Movimento de Terras	IPSGA04.01	02	10-01-2011	Alteração de logotipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Registo de Inspeção - Demolições	IPSGA04.02	01	10-01-2011	Alteração de logotipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Registo de Inspeção - Acessos e Exteriores	IPSGA04.03	02	10-01-2011	Alteração de logotipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Registo de Inspeção - Licenciamentos	IPSGA04.04	02	10-01-2011	Alteração de logotipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Registo de Inspeção - Gestão de Resíduos	IPSGA04.05	02	10-01-2011	Alteração de logotipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Controlo de Licenças e Autorizações Ambientais	IPSGA04.06	02	10-01-2011	Alteração de logotipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Controlo dos Locais de Ocupação/Utilização do Solo	IPSGA04.07	02	10-01-2011	Alteração de logotipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Consumo de Água	IPSGA04.08	04	02-02-2011	Inclusão de campo para designação do equipamento.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011

		MAPA PARA CONTROLO DOS DOCUMENTOS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão - Ermida					
Designação do Documento	Código	Rev.	Data de Emissão	Natureza das Modificações	Elaborou	Aprovação (Consórcio)	Aprovação (Fisc./Dono Obra)
Plano de Medidas a Aplicar em Obra - Registo de Controlo	IPSGA04.09	01	10-01-2011	Alteração de logotipo.	Silvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Registo de Comunicação com as Partes Externas	IPSGA04.10	01	10-01-2011	Alteração de logotipo.	Silvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Consumos Energéticos	IPSGA04.11	01	09-12-2010	Elaboração do documento.	Silvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Lista de Substâncias	IPSGA04.12	01	10-05-2012	Alteração do impresso em consonância com o da segurança	Pedro Silva	Carlos Guerra	18-05-2012
Consumos de óleos	IPSGA04.13	00	02-02-2011	Elaboração do documento.	Silvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Betonagens/Injecção de Calda de Cimento	IPSGA04.14	00	04-02-2011	Elaboração do documento.	Silvia Sousa	Carlos Guerra	27-07-2011
Reclamações	IPSGA04.15	00	11-01-2012	Elaboração do documento.	Silvia Sousa	Carlos Guerra	18-01-2012
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Monitorização Ambiental"	PSGA 05	04	27-10-2011	Inclusão de Anexos.	Silvia Sousa	Carlos Guerra	Aprovação condicionada no dia 09-11-2011
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Monitorização Ambiental" - Anexo I	Anexo I ao PSGA05	04	02-06-2011	Alteração do logotipo e reestruturação do mapa de revisões.	Silvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011

 MAPA PARA CONTROLO DOS DOCUMENTOS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão - Ermida							
Designação do Documento	Código	Rev.	Data de Emissão	Natureza das Modificações	Elaborou	Aprovação (Consórcio)	Aprovação (Fisc. /Dono Obra)
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Monitorização Ambiental" - Anexo II	Anexo II ao PSGA05	03	27-10-2011	Inclusão na capa do procedimento à menção "(Em execução pelo Dono de Obra)" - em concordância com a reunião de CAA de 7 de Julho de 2011 na qual o DO comunicou a realização deste programa de monitorização.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Monitorização Ambiental" - Anexo III	Anexo III ao PSGA05	02	02-06-2011	Reformulação do Plano de Monitorização devido à inexistência de explorações de pedreiras, manchas de empréstimo e à operação de instalações de britagem no local de implantação da obra, principais actividades responsáveis por elevadas emissões de partículas totais e sua suspensão consideradas em fase de AIA.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011

 MAPA PARA CONTROLO DOS DOCUMENTOS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida							
Designação do Documento	Código	Rev.	Data de Emissão	Natureza das Modificações	Elaborou	Aprovação (Consórcio)	Aprovação (Fisc. /Dono Obra)
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Monitorização Ambiental"- Anexo IV	Anexo IV ao PSGA05	06	04-05-2012	Introdução das alterações solicitadas na reunião de controlo ambiental de dia 2 de Maio de 2012, designadamente alteração nas designações dos pontos ajustados referidos na tabela 1.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	10-05-2012
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Monitorização Ambiental"- Anexo V	Anexo V ao PSGA05	01	27-01-2011	Introdução de subcapítulos referentes à monitorização dos efluentes industriais	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Monitorização Ambiental"- Anexo VI	Anexo VI ao PSGA05	02	04-04-2012	Anexação do Programa de Controlo da Qualidade da Água para 2012 e eliminação do mesmo referente a 2011.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	18-04-2012
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Gestão Integrada dos Resíduos"	PSGA 06	06	26-06-2012	Actualização dos operadores de gestão de resíduos e validade das respectivas licenças /alvarás no Quadro 1	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-07-2012
Modelo da Guia de Acompanhamento de Resíduos	Anexo I ao PSGA	02	11-01-2011	Alteração do logótipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
PPGRCD	Anexo II ao PSGA06	02	18-05-2011	Actualização dos dados do ACE.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	11-11-2011
Programa de Monitorização da Gestão de Resíduos e Procedimento de Inspeções e Operações de Manutenção para os locais de armazenamento temporário de resíduos	Anexo III ao PSGA06	01	18-05-2011	Alteração do logótipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	11-11-2011

	MAPA PARA CONTROLO DOS DOCUMENTOS						
	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeirão - Ermida						
Designação do Documento	Código	Rev.	Data de Emissão	Natureza das Modificações	Elaborou	Aprovação (Consórcio)	Aprovação (Fisc. /Dono Obra)
Mapa Interno de Resíduos	IPSGA06.01	03	18-05-2011	Alteração da designação SIRER para SIRAPA.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	11-11-2011
Procedimento dos Sistema de Gestão Ambiental - "Plano de Salvaguarda do Património"	PSGA 07	01	23-08-2010	Individualização do documento. Alterações de acordo com o Parecer Ref. 004/amb.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	28-08-2010
Plano de Salvaguarda do Património	Anexo I ao PSGA 07	00	23-08-2010	---	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	28-08-2010
Registo de Inspeção - Património Cultural	IPSGA 07.01	02	18-01-2011	Alteração do logótipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	28-08-2010
Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - "Manutenção de Equipamentos Com Substâncias Regulamentadas"	PSGA09	01	23-08-2010	Alteração do logótipo. Alterações de acordo com o Parecer Ref. 006/amb.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
Registo de Inspeção/Manutenção - Extintores	IPSGA09.01	02	16-05-2011	Alteração do logótipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
Registo de Inspeção/Manutenção - Aparelhos com gases de Refrigeração	IPSGA09.02	01	23-08-2010	Alteração do logótipo. Alterações de acordo com o Parecer Ref. 006/amb. Inclusão de outros aparelhos com gases de refrigeração.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
Listagem de Técnicos responsáveis pela Manutenção de Equipamentos com Substâncias Regulamentadas	IPSGA09.03	01	07-06-2011	Alteração do logótipo.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
Organograma	Anexo 2 ao PGA	24	21-08-2012	Atualização da Equipa de Apoio à Obra	Nuno Gama	Carlos Guerra	

MAPA PARA CONTROLO DOS DOCUMENTOS

Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão - Ermida

Designação do Documento	Código	Rev.	Data de Emissão	Natureza das Modificações	Elaborou	Aprovação (Consórcio)	Aprovação (Fisc. /Dono Obra)
Plano de Emergência Ambiental	PEA	04	03-11-2011	Inclusão de novas definições e referência a meios de prevenção e controlo de acidentes (de acordo com o Parecer ref.: 010/amb_rev02). Correção da referência à revisão dos anexos.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Plano de Emergência - Cadeia de Comando	PEA - Anexo 1	00	18-10-2011	Revisão de acordo com o Parecer Ref.: 010/amb_rev.01.	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Plano de Emergência - Rotinas de Emergência	PEA - Anexo 2	00	18-10-2011	Reestruturação do documento; Revisão de acordo com o Parecer Ref.: 010/amb_rev.01	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Plano de Emergência - Registo de Acidentes e Emergências Ambientais	PEA- Anexo 3	00	18-10-2011	Revisão de acordo com o Parecer Ref.: 010/amb_rev.01 e elaboração do documento	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Plano de Emergência - Equipa de Intervenção	PEA- Anexo 4	00	18-10-2011	Revisão de acordo com o Parecer Ref.: 010/amb_rev.01	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Plano de Emergência - Contactos de Emergência	PEA- Anexo 5	00	18-10-2011	Revisão de acordo com o Parecer Ref.: 010/amb_rev.01	Sílvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Plano de Emergência - Planta de Pontos de Encontro	PEA - Anexo 6	03	03-03-2011	Acrescento de um ponto para entidades externas.	----	Carlos Guerra	09-11-2011

MAPA PARA CONTROLO DOS DOCUMENTOS

Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida

Designação do Documento	Código	Rev.	Data de Emissão	Natureza das Modificações	Elaborou	Aprovação (Consórcio)	Aprovação (Fisc. /Dono Obra)
Plano de Emergência - Mapa Controlo simulacros	PEA- Anexo 7	00	18-10-2011	Revisão de acordo com o Parecer Ref.: 010/amb_rev.01 e elaboração do documento	Silvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Plano de Emergência - Relatórios de simulacro	PEA- Anexo 8	00	18-10-2011	Revisão de acordo com o Parecer Ref.: 010/amb_rev.01 e elaboração do documento	Silvia Sousa	Carlos Guerra	09-11-2011
Plano de Medidas Ambientais a Aplicar em Obra	Anexo 3 ao PGA	01	23-08-2010	---	Silvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
Plano de Objectivos da Obra	Anexo 4 ao PGA	02	14-12-2010	Inclusão de prazos, responsáveis, plano de acções e meios. Alteração de logotipo.	Silvia Sousa	Carlos Guerra	17-12-2010
Plano de Trabalhos	Anexo 5 ao PGA	05	04-10-2011	Actualização do Plano de Trabalhos	Alexandra Silva	Carlos Guerra	
Planta de Estaleiro	Anexo 6 ao PGA	00	28-05-2010	---	Ramon Alvarez	Carlos Guerra	17-12-2010
Planta de Estaleiro (Ind).	Anexo 6 ao PGA	02	23-08-2011	Actualização da planta de estaleiro.	Ramon Alvarez	Carlos Guerra	

 MAPA PARA CONTROLO DOS DOCUMENTOS						
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida						
Designação do Documento	Código	Rev.	Data de Emissão	Natureza das Modificações	Elaborou	Aprovação (Fisc. /Dono Obra)
Procedimento de Gestão - Controlo de Não Conformidades	PG001	01	11-01-2011	Exclusão da aplicação do procedimento ao Sistema de Gestão da Qualidade; Inclusão de campos nos impressos IPG001.01 - Ficha de Não Conformidade e IPG001.2 - Registo de Não Conformidades. Adaptação dos Níveis de Gravidade das Não Conformidades (SST) ao estipulado no C.E.	Silvia Sousa/Luis Paulino	28-06-2010
Ficha de Não Conformidade	IPG001.01	2	11-01-2011	Inclusão de campos. Alteração do logotipo.	Silvia Sousa/Luis Paulino	28-06-2010
Registo de Não Conformidades	IPG001.02	02	11-01-2011	Inclusão de colunas. Alteração do logotipo.	Silvia Sousa/Luis Paulino	28-06-2010

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	----------------------------

Anexo 3 - Mapa Interno de Resíduos e Certificados de Recepção/Triplicados de GAR

MAPA INTERNO DE RESÍDUOS															Ano:2012
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito* (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR* ** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra								
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,68	5,6	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	CESPA	AM Planalto Beirão	13629820	02-01-2012	10-02-2012	D1
31052	17 01 07	misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, não abrangidas em 17 01 06	23,7	20	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	Ambitrena	Ambitrena	064/31052	02-01-2012	23-01-2012	R13
31052	17 09 04	mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	3,72	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	Ambitrena	Ambitrena	065/31052	02-01-2012	23-01-2012	R13
31052	17 01 01	betão	10,24	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	Ambitrena	Ambitrena	065/31052	02-01-2012	23-01-2012	R13
31052	15 01 07	embalagens de vidro	0,84	3,5	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	CESPA	AM Planalto Beirão	13629705	03-01-2012	10-02-2012	R13
31052	15 01 02	embalagens de plástico	0,14	2	2	--	--	Rodio	--	Ambitrena	Ambitrena	17001	06-01-2012	07-02-2012	R13
31052	15 01 05	embalagens compostas	0,78	10	10	--	--	Rodio	--	Ambitrena	Ambitrena	17001	06-01-2012	07-02-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,3	3	3	--	--	Rodio	--	Ambitrena	Ambitrena	17001	06-01-2012	07-02-2012	R13
31052	17 01 01	betão	12,02	20	1	--	--	Rodio	--	Ambitrena	Ambitrena	11049	18-01-2012	07-02-2012	R13
31052	17 01 01	betão	19,52	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	Ambitrena	Ambitrena	066/31052	18-01-2012	23-01-2012	R13
31052	17 02 01	madeira	1,6	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	Ambitrena	Ambitrena	066/31052	18-01-2012	23-01-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	1,58	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	Ambitrena	Ambitrena	066/31052	18-01-2012	23-01-2012	R13
31052	17 01 01	betão	14,38	20	1	--	--	Rodio	--	Ambitrena	Ambitrena	11050	19-01-2012	07-02-2012	R13
31052	20 01 01	papel e cartão	0,35	3,5	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	CESPA	AM Planalto Beirão	13614930	19-01-2012	10-02-2012	R13

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS										Ano:2012			
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra									
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,56	5,6	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13614883	20-01-2012	10-02-2012	D1
31052	15 01 06	misturas de embalagens	0,21			--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13614931	20-01-2012	10-02-2012	R13
31052	17 09 04	mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	2,72	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	067/31052	23-01-2012	23-02-2012	R13
31052	17 01 01	betão	11,68	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	067/31052	23-01-2012	23-02-2012	R13
31052	15 01 05	embalagens compostas	0,56	3	3	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17004	30-01-2012	07-02-2012	R13
31052	15 02 02*	absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	0,04	7	7	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17004	30-01-2012	07-02-2012	D15
31052	17 02 03	plástico	0,78	1	1	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17004	30-01-2012	07-02-2012	R13
31052	17 09 04	mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	0,18	7	7	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17004	30-01-2012	07-02-2012	R13
31052	15 01 02	embalagens de plástico	0,12	1	1	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17004	30-01-2012	07-02-2012	R13
31052	20 01 01	papel e cartão	0,35	3,5	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13614885	08-02-2012	23-03-2012	R13
31052	15 01 01	embalagens de papel e cartão	0,64	10	10	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	068/31052 17007	10-02-2012	23-02-2012	R13

MAPA INTERNO DE RESÍDUOS										Ano:2012						
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recapção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR* ** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra									
31052	15 01 05	embalagens compostas	0,08	1	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	068/31052 17007	10-02-2012	23-02-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,04	1	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	068/31052 17007	10-02-2012	23-02-2012	R13
31052	15 02 02*	absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas	0,06	0,2	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	068/31052 17007	10-02-2012	23-02-2012	D15
31052	16 05 04*	gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas	0,1	0,4	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	068/31052 17007	10-02-2012	23-02-2012	R13
31052	13 05 07*	água com óleo proveniente dos separadores óleo/água	2,34	2	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	068/31052 17007	10-02-2012	23-02-2012	R13
31052	15 01 06	misturas de embalagens	0,21	3,5	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13614884	14-02-2012	23-03-2012	R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,84	5,6	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13614910	14-02-2012	23-03-2012	D1
31052	17 01 01	betão	14,18	20	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	069/31052	14-02-2012	23-02-2012	R13
31052	17 01 01	betão	14,1	30	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	070/31052	14-02-2012	23-02-2012	R13
31052	17 01 01	betão	9,32	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	071/31052	14-02-2012	23-02-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,6	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	071/31052	14-02-2012	23-02-2012	R13
31052	17 01 01	betão	17,74	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	072/31052	15-02-2012	23-02-2012	R13

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS											Ano:2012		
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR- RCD/GIR/CR* ** em:	Operação
31052	17 02 01	madeira	1,72	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	072/31052	15-02-2012	23-02-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,18	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	072/31052	15-02-2012	23-02-2012	R13
31052	13 02 08*	outros óleos de motores, transmissões e lubrificação	1141	1	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	N	EGEO	SISAV	17320023	17-02-2012	29-03-2012	R09
31052	15 01 05	embalagens compostas	0,56	8	8	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17008	23-02-2012	19-03-2012	R13
31052	17 02 03	plástico		7	7	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17008	23-02-2012	19-03-2012	R13
31052	15 01 02	embalagens de plástico		2	2	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17008	23-02-2012	19-03-2012	R13
31052	17 04 05	ferro e aço	0,88	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	073/31052	29-02-2012	21-03-2012	R13
31052	17 05 03*	solos e rochas, contendo substâncias perigosas	5,04	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	073/31052	29-02-2012	21-03-2012	R13
31052	17 09 04	mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	8	8	1	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	20355	02-03-2012	27-04-2012	R13
31052	20 01 01	papel e cartão	0,35	3,5	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13629669	05-03-2012	23-03-2012	R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,78	4,8	6	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13614677	12-03-2012	23-03-2012	D1
31052	15 01 06	misturas de embalagens	0,135	2,25	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13614887	13-03-2012	23-03-2012	R13
31052	17 01 01	betão	9,52	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	074/31052	15-03-2012	21-03-2012	R13
31052	17 04 05	ferro e aço	0,74	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	074/31052	15-03-2012	21-03-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	1,04	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	074/31052	15-03-2012	21-03-2012	R13

<														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ribeiradio-Ermida, ACE </									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS											Ano:2012		
Nº Obra	Código LER**	Designação do Residuo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR* ** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra									
31052	18 01 03*	resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de infeções	0,004	0,06	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	ValorHospital	SUCH	690229	18-04-2012	04-06-2012	D15
31052	15 01 02	embalagens de plástico	0,82	9	9	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17012	18-04-2012	31-05-2012	R13
31052	15 01 05	embalagens compósitas	0,68	7	7	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17012	18-04-2012	31-05-2012	R13
31052	15 01 06	misturas de embalagens	0,135	2,25	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	136114742	20-04-2012	24-05-2012	R13
31052	17 01 01	betão	20,8	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	079/31052	23-04-2012	24-05-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,54	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	079/31052	23-04-2012	24-05-2012	R13
31052	17 04 05	ferro e aço	0,48	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	079/31052	23-04-2012	24-05-2012	R13
31052	17 02 01	madeira	3,76	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	080/31052	27-04-2012	24-05-2012	R13
31052	17 01 01	betão	10,36	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	080/31052	27-04-2012	24-05-2012	R13
31052	17 05 03*	solos e rochas, contendo substâncias perigosas	7,74	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	080/31052	27-04-2012	24-05-2012	D15
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,8	5,6	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13619011	08-05-2012	13-06-2012	D1
31052	17 01 01	betão	11,48	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	081/31052	10-05-2012	24-05-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,66	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	081/31052	10-05-2012	24-05-2012	R13
31052	17 02 01	madeira	1,3	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	081/31052	10-05-2012	24-05-2012	R13

										MAPA INTERNO DE RESÍDUOS					Ano:2012	
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR- RCD/GIR/CR+ ** em:	Operação
31052	17 05 03*	solos e rochas, contendo substâncias perigosas	11,38	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	081/31052	10-05-2012	24-05-2012	D15
31052	20 01 01	papel e cartão	0,06	3,5	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13619029	15-05-2012	13-06-2012	R13
31052	15 01 06	misturas de embalagens	0,42	3,5	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	AM Planalto Beirão	13619032	21-05-2012	13-06-2012	R13
31052	17 02 01	madeira	1,72	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	082/31052	21-05-2012	25-06-2012	R13
31052	13 02 08*	outros óleos de motores, transmissões e lubrificação	0,4	400	1	--	--	Excavacoes Visanto	--	N	Correia & Correia	Correia & Correia	17928324	22-05-2012	10-09-2012	R09
31052	17 01 01	betão	10,94	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	083/31052	29-05-2012	25-06-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,42	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	083/31052	29-05-2012	25-06-2012	R13
31052	17 09 04	mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	4,42	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	083/31052	29-05-2012	25-06-2012	R13
31052	17 02 01	madeira	1,16	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	083/31052	29-05-2012	25-06-2012	R13
31052	15 01 10*	embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	0,065	1	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	084/31052	05-06-2012	25-06-2012	D15
31052	17 09 03*	outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos), contendo substâncias perigosas	0,43	1	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	084/31052	05-06-2012	25-06-2012	D15

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS											Ano:2012		
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra									
31052	16 05 04*	gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas	0,032	0,2	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	084/31052	05-06-2012	25-06-2012	D15
31052	15 01 05	embalagens compósitas	0,06	1	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	084/31052	05-06-2012	25-06-2012	R13
31052	15 01 01	embalagens de papel e cartão	0,38	7	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	084/31052	05-06-2012	25-06-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,04	2	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	084/31052	05-06-2012	25-06-2012	R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,88	9	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619064	06-06-2012	17-07-2012	D1
31052	17 01 01	betão	16,86	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	085/31052	08-06-2012	25-06-2012	R13
31052	17 02 01	madeira	1,02	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	085/31052	08-06-2012	25-06-2012	R13
31052	20 01 01	papel e cartão	0,16	3,5	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619031	11-06-2012	18-07-2012	R13
31052	17 01 01	betão	20,94	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	086/31052	11-06-2012	25-06-2012	R13
31052	15 01 02	embalagens de plástico	0,8	9	9	--	--	RODIO	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17016	15-06-2012	18-09-2012	R13
31052	15 01 05	embalagens compósitas	0,54	5	5	--	--	RODIO	--	N	Ambitrena	Ambitrena	17016	15-06-2012	18-09-2012	R13
31052	15 01 06	misturas de embalagens	0,18	3,5	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619030	18-06-2012	18-07-2012	R13
31052	17 01 01	betão	11,88	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	087/31052	20-06-2012	25-06-2012	R13
31052	17 01 01	betão	9,34	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	088/31052	27-06-2012	23-07-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,32	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	088/31052	27-06-2012	23-07-2012	R13

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS										Ano:2012			
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra									
31052	17 04 05	ferro e aço	2,52	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	088/31052	27-06-2012	23-07-2012	R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.		5,6	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619158	28-06-2012	17-07-2012	D1
31052	17 01 01	betão	19,42	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	089/31052	02-07-2012	23-07-2012	R13
31052	17 04 05	ferro e aço	0,4	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	089/31052	02-07-2012	23-07-2012	R13
31052	17 01 01	betão	20,06	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	090/31052	04-07-2012	23-07-2012	R13
31052	17 02 01	madeira	1,08	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	090/31052	04-07-2012	23-07-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,38	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	090/31052	04-07-2012	23-07-2012	R13
31052	17 01 01	betão	23,9	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	091/31052	06-07-2012	23-07-2012	R13
31052	20 01 01	papel e cartão	0,14	3,5	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619157	06-07-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	17,92	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	092/31052	06-07-2012	23-07-2012	R13
31052	17 01 01	betão	24,18	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	093/31052	09-07-2012	23-07-2012	R13
31052	17 01 01	betão	21,66	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	094/31052	11-07-2012	23-07-2012	R13
31052	17 01 01	betão	19,42	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	095/31052	11-07-2012	23-07-2012	R13
31052	15 01 06	misturas de embalagens	0,12	3,5	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619156	13-07-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	11,4	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	096/31052	13-07-2012	23-07-2012	R13

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS											Ano:2012			
Nº Obra	Código LER**	Designação do Residuo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR* em:	Operação	
						Obra Origem	Outra Obra										
31052	17 02 01	madeira	1,06	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	Ambitrena	Ambitrena	096/31052	13-07-2012	23-07-2012	R13
31052	17 01 01	betão	24,78	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	Ambitrena	Ambitrena	097/31052	13-07-2012	23-07-2012	R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,72	5,6	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619405	18-07-2012	22-08-2012	D1
31052	20 01 01	papel e cartão	0,14	3,5	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619327	20-07-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	22,1	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	Ambitrena	Ambitrena	098/31052	20-07-2012	23-07-2012	R13
31052	13 02 08*	outros óleos de motores, transmissões e lubrificação	0,231	0,25	1	--	--	AJFS	--	--	N	Egeo	SISAV	18721186	24-07-2012	03-09-2012	R09
31052	17 01 01	betão	21,14	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	Ambitrena	Ambitrena	099/31052	25-07-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	16,6	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	Ambitrena	Ambitrena	100/31052	26-07-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	20,74	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	Ambitrena	Ambitrena	101/31052	26-07-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	6	8	1	--	--	Rodio	--	--	N	Ambitrena	Ambitrena	21321	27-07-2012	29-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	9,56	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	Ambitrena	Ambitrena	102/31052	27-07-2012	22-08-2012	R13
31052	17 09 03*	outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos), contendo substâncias perigosas	1,4	1	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	Ambitrena	Ambitrena	103/31052	27-07-2012	22-08-2012	D15
31052	15 01 01	embalagens de papel e cartão	0,62	2	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	--	S	Ambitrena	Ambitrena	103/31052	27-07-2012	22-08-2012	R13

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS											Ano:2012		
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR** em:	Operação
31052	15 01 02	embalagens de plástico		6	6	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	21369	03-08-2012		
31052	15 01 05	embalagens compostas		5	5	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	21369	03-08-2012		
31052	17 01 01	betão	22,82	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	104/31052	03-08-2012	22-08-2012	R13
31052	17 04 05	ferro e aço	1,96	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	104/31052	03-08-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	20,48	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	105/31052	03-08-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	15	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	106/31052	04-08-2012	22-08-2012	R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados. incluindo misturas de resíduos.	0,92	5,6	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619386	07-08-2012	20-09-2012	D1
31052	17 01 01	betão	22,04	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	107/31052	14-08-2012	22-08-2012	R13
31052	17 02 01	madeira	1,16	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	107/31052	14-08-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	11,98	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	108/31052	14-08-2012	22-08-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	0,62	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	108/31052	14-08-2012	22-08-2012	R13
31052	17 01 01	betão	21,32	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	109/31052	16-08-2012	22-08-2012	R13
31052	20 01 01	papel e cartão	0,35	7	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619328	17-08-2012	20-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	20,76	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	110/31052	17-08-2012	22-08-2012	R13
31052	17 04 05	ferro e aço	0,48	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	110/31052	17-08-2012	22-08-2012	R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados. incluindo misturas de resíduos.	0,64	5,6	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619361	20-08-2012	20-09-2012	D1

Ribeiradio-Ermida, ACE										MAPA INTERNO DE RESÍDUOS										Ano:2012	
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR* ** em:	Operação					
						Obra Origem	Outra Obra														
31052	18 01 03*	resíduos cuja recolha e eliminação está sujeita a requisitos específicos tendo em vista a prevenção de infeções		0,06	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambimed	Ambimed	784592	22-08-2012							
31052	18 01 01	objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03)		0,001	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambimed	Ambimed	784592	22-08-2012							
31052	17 01 01	betão	8,94	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	111/31052	22-08-2012	19-09-2012	R13					
31052	17 01 01	betão	17,84	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	112/31052	22-08-2012	19-09-2012	R13					
31052	17 01 01	betão	19,5	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	113/31052	22-08-2012	19-09-2012	R13					
31052	17 04 05	ferro e aço		8	1	--	--	Rodio	--	N	Ambitrena	Ambitrena	21332	22-08-2012							
31052	17 04 05	ferro e aço	3,82	30	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	114/31052	23-08-2012	19-9-12	R13					
31052	17 01 01	betão	21,8	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	115/31052	27-08-2012	19-09-2012	R13					
31052	17 01 01	betão	20,62	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	116/31052	27-08-2012	19-09-2012	R13					
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	31,92	24	3	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	117/31052	28-08-2012	19-09-2012	R13					
31052	15 01 06	misturas de embalagens	0,16	3,5	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619326	28-08-2012	20-09-2012	R13					
31052	17 04 05	ferro e aço	6,78	15	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	118/31052	28-08-2012	19-09-2012	R13					
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	26,6	24	3	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	119/31052	29-08-2012	19-09-2012	R13					
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	9,88	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	120/31052	29-08-2012	19-09-2012	R13					
31052	13 02 08*	outros óleos de motores, transmissões e lubrificação	0,176	0,2	1	--	--	AJFS	--	N	Egeo	SISAV	18614512	30-08-2012	06-09-2012	R09					

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS											Ano:2012		
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR* ** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra									
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	17,56	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	120/31052	30-08-2012	19-09-2012	R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,56	4,9	7	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619105	30-08-2012	20-09-2012	D1
31052	17 01 01	betão	9,2	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	121/31052	31-08-2012	19-09-2012	R13
31052	17 04 05	ferro e aço	1,6	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	121/31052	31-08-2012	19-09-2012	R13
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	25,68	18	3	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	122/31052	03-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 04 05	ferro e aço	0,7	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	123/31052	03-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	11,2	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	123/31052	03-09-2012	19-09-2012	R13
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	18,8	16	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	124/31052	04-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	10,06	6	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	124/31052	04-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	34,22	18	3	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	125/31052	05-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	8	6	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	126/31052	05-09-2012	19-09-2012	R13
31052	20 01 25	óleos e gorduras alimentares		0,03	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Biosys	Brevodisseira	16387741			R3
31052	17 01 01	betão	21,54	12	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	127/31052	06-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	16,76	12	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	128/31052	07-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	18,68	12	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	129/31052	10-09-2012	19-09-2012	R13

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS										Ano:2012			
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR* ** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra									
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	9,52	6	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	129/31052	10-09-2012	19-09-2012	R13
31052	20 01 01	papel e cartão	0,35	3,5	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619330	10-09-2012	20-09-2012	R13
31052	17 02 01	madeira	1,22	6	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	130/31052	11-09-2012	19-09-2012	R13
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	6,98	6	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	130/31052	11-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	7,36	6	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	130/31052	11-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	8,14	6	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	131/31052	11-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão	21,4	12	2	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	132/31052	12-09-2012	19-09-2012	R13
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	11,6	6	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	132/31052	12-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 07	misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, não abrangidas em 17 01 06	9,54	6	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	133/31052	12-09-2012	19-09-2012	R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,66	5,6	7	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619259	13-09-2012	11-10-2012	D1
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão		12	2	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	134/31052	13-09-2012	19-09-2012	R13
31052	17 01 01	betão		6	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	134/31052	13-09-2012		
31052	17 01 01	betão		6	1	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	135/31052	13-09-2012		
31052	17 01 01	betão	18,46	12	2	--	--	Ribeirão- Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilena res	136/31052	17-09-2012		

<									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atualizado por: _____ em: ____/____/____
 Atualização Mensal

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS											Ano:2012		
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N ° GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra									
31052	17 04 05	ferro e aço	1,18	6	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	143/31052	24-09-2012		
31052	13 02 08*	outros óleos de motores, transmissões e lubrificação		1,2	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Correia & Correia	Correia & Correia	17931905	25-09-2012		
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	20,58	12	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	144/31052	25-09-2012		
31052	17 02 01	madeira	2,46	12	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	144/31052	25-09-2012		
31052	17 02 01	madeira	1,62	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	145/31052	26-09-2012	25-10-2012	R13
31052	17 02 03	plástico	1,49	8	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	145/31052	26-09-2012	25-10-2012	R13
31052	17 01 01	betão	21,56	12	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	146/31052	26-09-2012		
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	9,9	6	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	146/31052	26-09-2012		
31052	08 03 18	resíduos de toner de impressão, não abrangidos em 08 03 17	0,01	0	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	15784003	26-09-2012	09-10-2012	R13
31052	17 01 01	betão	10,24	6	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	147/31052	27-09-2012		
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	10,98	6	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	148/31052	27-09-2012		
31052	20 01 01	papel e cartão	0,18	3,5	2	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Cespa	Planalto Beirão	13619407	27-09-2012	11-10-2012	R13
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	31,24	18	3	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	149/31052	28-09-2012		
31052	17 01 01	betão	7,9	6	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	150/31052	28-09-2012		
31052	17 02 01	madeira	1,3	6	1	--	--	Ribeiradio-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	150/31052	28-09-2012		

Ribeiradio-Ermida, ACE									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ribeiradio-Ermida, ACE		
--	--	--

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS											Ano:2012		
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/CR** em:	Operação
						Obra Origem	Outra Obra									
31052	13 05 08*	misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de separadores óleo/água		1,5	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Correia & Correia	Correia & Correia	17954003	04-10-2012		
31052	15 01 06	misturas de embalagens		3,5	2	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619331	08-10-2012		R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,48	7	7	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619686	08-10-2012		D1
31052	17 01 01	betão	30,66	18	3	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	158/31052	08-10-2012		
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	10,52	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	159/31052	08-10-2012		
31052	17 04 05	ferro e aço	3,807	30	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	160/31052	08-10-2012		
31052	17 01 01	betão	10,02	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	161/31052	09-10-2012		
31052	17 01 01	betão	11,08	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	162/31052	09-10-2012		
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	17,94	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	162/31052	09-10-2012		
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	8,08	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	163/31052	10-10-2012		
31052	17 09 04	mistura de resíduos de construção e demolição, não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	0,78	8	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	178/31052	10-10-2012	25-10-2012	R13
31052	17 01 01	betão	11,1	8	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	178/31052	10-10-2012	25-10-2012	R13
31052	17 01 01	betão	10,62	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	165/31052	10-10-2012		
31052	17 01 01	betão	27,2	18	3	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	166/31052	11-10-2012		

			MAPA INTERNO DE RESÍDUOS										Ano:2012			
Nº Obra	Código LER**	Designação do Resíduo	Ton.	m3	Un.	Incorporação em obra (Indicar tipo de utilização)		Produtor	Débito*	SIRAPA (S / N)	Transportador	Operador de Gestão (destinatário)	N.º GAR	Entregue em:	Recepção da GAR/GAR-RCD/GIR/GR** em:	Operação
31052	17 01 01	betão	11,48	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	167/31052	11-10-2012		
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	23,56	18	3	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	168/31052	12-10-2012		
31052	10 13 14	resíduos de betão e de lamas de betão	9,22	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	169/31052	12-10-2012		
31052	17 01 01	betão	10,82	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	169/31052	12-10-2012		
31052	20 01 01	papel e cartão	0,16	3,5	2	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619665	15-10-2012		R13
31052	20 03 01	Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos.	0,52	5,6	7	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	CESPA	Planalto Beirão	13619666	15-10-2012		D1
31052	17 01 01	betão	11,5	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	170/31052	15-10-2012		
31052	17 01 01	betão	20,72	12	2	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	171/31052	16-10-2012		
31052	17 01 01	betão	52,92	30	5	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	172/31052	16-10-2012		
31052	17 02 01	madeira	1,44	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	172/31052	16-10-2012		
31052	17 01 01	betão	7,94	8	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Ambitrena	Ambitrena	173/31052	17-10-2012	25-10-2012	R13
31052	17 01 01	betão	12,36	6	1	--	--	Ribeirão-Ermida, ACE	--	S	Transtdf	MisturasMilenares	174/31052	17-10-2012		



Certificado n.º:

FC 16-10.01 / 2012

I - Entidade que Emite o Certificado de Recepção

Denominação:	Misturas Milenares, Lda.				
Instalações Industriais:	Zona Industrial de Oliveira do Bairro - Rua do Camarnal, n.º 3 - Vila Verde - 3770-104 Oliveira do Bairro				
Telefone:	234.751.246	Fax:	234.751.318	N.º de Contribuinte:	508.528.712
N.º de Identificação no SIRAPA::	APA00147996	N.º de Alvará de Licença:	2/2012/CCDRC		

II - Produtor ou Detentor

Nome:	Ribeiradio-Ermida, ACE				
Morada:	Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, nº5		Localidade:	Lisboa	
Concelho:	Lisboa		Cód. Postal:	1600-616	
Telefone:	217.522.100	Fax:	232.781.388	N.º de Contribuinte:	509.511.309

III - Transportador

Nome:	TransTDF, Lda.				
Morada:	Zona Industrial de Vila Verde, Lt. 24		Localidade:	Vila Verde	
Concelho:	Vila Verde		Cód. Postal:	3770-305	
Telefone:	234.751.246	Fax:		N.º de Contribuinte:	509.708.234

IV - Gestão dos Resíduos

Códigos LER						Quantidade de RCD (ton)	Operações de Valorização / Eliminação
1	0	1	3	1	4	275,66	R13
1	7	0	1	0	1	333,31	R13
1	7	0	2	0	1	3,76	R13
1	7	0	4	0	5	4,99	R13
*	*	*	*	*	*	*****	*****
*	*	*	*	*	*	*****	*****

V - Data de Emissão do Certificado e Período a que Respeita

Respeita ao Período:	De	17-09-2012	a	15-10-2012	Data de Emissão:	16-10-2012
----------------------	----	------------	---	------------	------------------	------------

VI - Observações

Obra - GA / RCD - 136/31052; 137/31052; 138/31052; 139/31052; 140/31052; 141/31052; 142/31052; 143/31052; 143/31052; 144/31052
 146/31052; 147/31052; 148/31052; 149/31052; 150/31052; 151/31052; 152/31052; 153/31052; 154/31052; 155/31052; 156/31052;
 157/31052; 158/31052; 159/31052; 160/31052; 161/31052; 162/31052; 163/31052; 165/31052; 166/31052; 167/31052; 168/31052
 169/31052; 170/31052; *****

Vila Verde, 16 de Outubro de 2012


MILENARES
 (Assinatura e Carimbo)



1. Emissor do certificado

Denominação: Ambitrena - Valorização e Gestão de Resíduos, S.A. Contribuinte n.: 505371359
Sede / Morada: Rua Projectada à Estrada da Palã
1679-013 Pontinha
Odivelas Licença n.: 145/2007/INR
Telef.: +351 217 107 030 Fax: +351 217 121 918 Reg. SIRAPA n.: APA00084802
Parque: Ambitrena - Aveiro

2. Produtor / Detentor

Denominação: RIBEIRADIO - ERMIDA, ACE Contribuinte n.: 509511309
Sede / Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,500
3680-243 Ribeiradio Cliente n.: SENT025128
Alvará / R. InCl: Obra / Local: RIBEIRADIO - ERMIDA, ACE

3. Transportador

Denominação: TRANSALÉM - TRANSPORTE LOGÍSTICA E SERVIÇOS, S.A. Contribuinte n.: 500730547
Sede / Morada: Estrada Nacional 115, Km 65,2
2630-058 Arranhó Alvará Transp. n.: 709/1981

4. Gestão de RCD

Data	Nº Guia	Cód. LER	Desc. LER	Qtd.	UN.	Operação
04-10-2012	163/31052	150101	EMBALAGENS DE PAPEL E CARTÃO	546	Kg	R13
04-10-2012	163/31052	160103	PNEUS USADOS	408	Kg	R13
04-10-2012	163/31052	150110	EMBALAGENS CONTENDO OU CONTAMINADAS POR RESÍDUOS DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	74	Kg	D15
04-10-2012	163/31052	150202	ABSORVENTES, MATERIAIS FILTRANTES (INCLUINDO FILTROS DE ÓLEO NÃO ANTERIORMENTE E)	614	Kg	D15
04-10-2012	163/31052	170203	PLÁSTICO	176	Kg	R13
04-10-2012	164/31052	170903	OUTROS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (INCLUINDO MISTURAS DE RESÍDUOS), COI	578	Kg	D15
04-10-2012	164/31052	170503	SOLOS E ROCHAS, CONTENDO SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	2.956	Kg	D15
04-10-2012	164/31052	130899	OUTROS RESÍDUOS NÃO ANTERIORMENTE ESPECIFICADOS	2.204	Kg	D15
04-10-2012	164/31052	170410	CABOS CONTENDO HIDROCARBONETOS, ALCATRÃO OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	90	Kg	D15
04-10-2012	164/31052	160504	GASES EM RECIPIENTES SOB PRESSÃO (INCLUINDO HALONS), CONTENDO SUBSTÂNCIAS PERIG	54	Kg	D15

5. Data de emissão e período a que respeita

Data: 30-10-2012
Período: Out-2012

Assinatura e carimbo

Ambitrena - Valorização e Gestão de Resíduos, S.A.
ambitrena@ambigroup.com
www.ambigroup.com

[Assinatura]
Valorização e Gestão de Resíduos



1. Emissor do certificado

Denominação: Ambitrena - Valorização e Gestão de Resíduos, S.A. Contribuinte n.: 505371359
Sede / Morada: Rua Projectada à Estrada da Paia 1679-013 Pontinha Odívetas Licença n.: 145/2007/INR
Telef.: +351 217 107 030 Fax: +351 217 121 918 Reg. SIRAPA n.: APA00084802
Parque: Ambitrena - Aveiro

2. Produtor / Detentor

Denominação: RIBEIRADIO - ERMIDA, ACE Contribuinte n.: 509511309
Sede / Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,500 3680-243 Ribeiradio Cliente n.: SENT025128
Alvará / R. InCl:
Obra / Local: RIBEIRADIO - ERMIDA, ACE

3. Transportador

Denominação: Ambitrena - Valorização e Gestão de Resíduos, S.A. Contribuinte n.: 505371359
Sede / Morada: Quinta do Lamas, Rua Projectada à Estrada da Paia Paia Alvará Transp. n.: 12285/2006 e 9087/2006
1679-013 Pontinha

4. Gestão de RCD

Data	Nº Guia	Cód. LER	Desc. LER	Qtd.	UN.	Operação
26-09-2012	6837/2012	170201	MADEIRA	1.620	Kg	R13
26-09-2012	6837/2012	170203	PLÁSTICO	1.490	Kg	R13
10-10-2012	178/31052	170101	BETÃO	11.100	Kg	R13
10-10-2012	178/31052	170904	MISTURA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, NÃO ABRANGIDOS EM 170901, 170902 E	780	Kg	R13
17-10-2012	173/31052	170101	BETÃO	7.940	Kg	R13

5. Data de emissão e período a que respeita

Data: 30-10-2012
Período: Out-2012

Assinatura e carimbo

Ambitrena - Valorização e Gestão de Resíduos, S.A.
ambitrena@ambigroup.com
www.ambigroup.com


Ambitrena - Valorização e Gestão de Resíduos, S.A.

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>174/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor:		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 17/10/2012

Assinatura do Motorista: Venencia

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 17/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: SS

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	12,36	Misturas Milenares	
2	170101	10,54	Misturas Milenares	
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor nº 212/218
 Deite contentores nº 208, 203, 220, 216 e 211
 Guic de transporte nº 11598/11599
 talão nº 92

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>173/31057</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Ambitrena Valorização e Gestão de Resíduos S.A.		Morada: Zona Industrial de Albergaria - a- Velha 3850 - 184 Albergaria-a-Velha	
Localidade: Albergaria-A-Velha		Concelho: Albergaria-A-Velha	
Código Postal: 3850 - 184	CAE:	NIF: 505 371359	
Tel.: 234520150	Fax.: 234520159	E-mail: ---	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>76-FE-33</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 17/10/2017

Assinatura do Motorista: _____

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 17/10/2017

Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: _____

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>173/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	8	Ambitrene	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor n° 4-1535
 Deixar contentor n° 4-1544
 Guia de transporte n° 66738

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

Anexo I ao PSGA06
 Rev02
 Página 2 de 2

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>172/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>08 DG 38</u> 41694		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: <u>VI-2391</u>	

Data: 16/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 16/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	11.340 Kg	Misturas Milenares	
	170101	11.700 Kg	"	
	170101	9.120 Kg	"	
2	170101	10,86	Misturas Milenares	
	170101	3,9	"	
	170201	1,44	"	
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentores recolhidos: 202/220/203 ; 211/217/223
 " colocados: 214 | 202

Guia n.º: 11417 | 11418

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>171/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33-33-80</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: <u>---</u>	

Data: 16/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 16/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>171/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	9.420 Kg	Misturas Milenares	
2	170101	11,3	Misturas Milenares	
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentores recolhidos: 203 | 216
 " colocados: /
 Guia n.º: 11596 | 11597


NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>170/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>335580</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: <u>—</u>	

Data: 15/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 15/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>170/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos™	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	11.500 kg	Misturas Milenares	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentor recolhido: 214
 11 Colocado: 212/225
 Guia nº: 11595

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

Anexo I ao PSGA06
 Rev02
 Página 2 de 2


MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Modelo A — GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13619666

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 - PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>Rib. S. João - Estrada, A.C.E. - EN 16, km 35,50 - Lug. Vale d'Água - 3680-243 Rib. S. João -</u> Telefone: <u>232 780 000</u> Fax: <u>232 781 388</u> Telex: <u>OL. FIDES</u> Pessoa a contactar: <u>ENH. SILVIA SOUSA</u>	
Designação do resíduo: <u>outros resíduos urbanos e Equipamentos, incluindo Mistura Resíduos</u> Indique o código correspondente (1): <u>20 03 01</u> Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo: Líquido ☐ Pastoso ☐ Sólido ☒ (1) Utilize a lista de resíduos em vigor	Destino do resíduo: <u>D1</u> <u>ELIMINAÇÃO EM ATERRO</u> Quantidade: <u>520</u> kg litros
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo. Data: <u>15/10/2012</u> Ribeirão - Estrada, A.C.E. PCC (assinatura)	

2 - TRANSPORTADOR					
Nome e endereço: _____ Telefone: _____ Fax: _____ Pessoa a contactar: <u>Jorge Matos</u> Identificação do meio de transporte: <u>09-38-SV</u>					
Condições de acondicionamento do resíduo <table border="0"> <tr> <td> TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composta </td> <td> ☐ Tanque ☒ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____ </td> <td> MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____ </td> <td> N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES 1 </td> </tr> </table>		TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composta	☐ Tanque ☒ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____	MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES 1
TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composta	☐ Tanque ☒ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____	MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES 1		
Data: <u>15/10/2012</u> (Assinatura do motorista)					

3 - DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: _____ Telefone: _____ Fax: _____ Telex: _____ Pessoa a contactar: _____	
Data de recepção do resíduo: ____ / ____ / ____ . Identificação do meio de transporte: _____	
Recepção aceite Quantidade: _____ kg litros	Recepção recusada Motivo: _____
Data: ____ / ____ / ____ (Assinatura)	



Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13619665

Não aplicável a resíduos hospitalares

EXEMPLAR PARA O PRODUTOR OU DETENTOR3 - DESTINATÁRIO

Modelo n.º 1428 (Exclusivo da INCM, S. A.)



1 001220 172002

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>169/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33 J860</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 12/10/2012


Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 12/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>69/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	101314	9,22	Misturas Hileras	
	2			
2	170101	10,82	Misturas Hileras	
	2			
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor nº 216/212
Deixe contentor nº 223/216, 213, 208 e 202
Guia de transporte nº 11593/11594
Talão nº 71/81

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção


	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>168/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>68-DG-38</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: <u>VI-2891</u>	

Data: 12 / 10 / 2012

Assinatura do Motorista:


II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 12 / 10 / 2012

Assinatura do Representante do Produtor/Detentor:



NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>16 8/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	101314	8,24	Misturas Hileranes	
	101314	7,40	Misturas Hileranes	
	101314	7,92	Misturas Hileranes	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recalhe contentor nº 202, 208
 Deixe contentor nº —
 Guia de transporte nº 11592
 Tala nº 73, 74 e 72

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>166/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33 5580</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 11/10/2012


Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 11/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>166/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	11,10 ton	Misturas Milenares	
2	170101	6 m³ (8,96 ton)	Misturas Milenares	
3	170101	6 m³ (7,14 ton)	Misturas Milenares	

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Recolhe contentor nº 205/210/218
 Deixar contentor nº 221 e 201/205/210
 Guia de transporte nº 11587/11588/11589
 Talão nº 77/ - /1

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>167131052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>331588</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 11/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 11/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>167/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	11,48	Misturas Heterogêneas	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor n.º 223
deixa contentor n.º 217
Guia de transporte n.º 12590
Talão n.º 78

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>163/3105 2</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>69-DG-78</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 10/10/2012

Assinatura do Motorista: Rui Lima

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 10/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: SSC

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	101314	8,08	Misturas Hilerares	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor n° 221

Deixa contentor n° —

Guia de transporte n° 11414

Talão n° 75


NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>104/31082</u> <u>178</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Ambitrena Valorização e Gestão de Resíduos S.A.		Morada: Zona Industrial de Albergaria - a- Velha 3850 - 184 Albergaria-a-Velha	
Localidade: Albergaria-A-Velha		Concelho: Albergaria-A-Velha	
Código Postal: 3850 - 184	CAE:	NIF: 505 371359	
Tel.: 234520150	Fax.: 234520159	E-mail: ---	
Matrícula do Camião ou Tractor: 76-FC-53		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 10/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR




Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 10/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>164/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	8	Ambi treena	
	170904	8	Ambi treene	
				
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Deixe contentores nº 3041 e 311
recolha contentores nº 512/112
Guia de transporte nº 66718


NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>65/3105 C</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33558r</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:

Data: 10/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 10/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>65/31057</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	10,62	Misturas Milenares	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentores nº 201
 Deixe " " nº —
 Guia de transporte nº 11586
 Talão nº 76

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

Anexo I ao PSGA06
 Rev02
 Página 2 de 2

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 15784003

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 - PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>Pilobolândia - Fazenda Ar e Alameda Nacional 16 km 39,5</u>	
Telefone: <u>232 740 000</u>	Fax: <u>232 740 000</u> Telex: <u>363076</u>
Pessoa a contactar: <u>Silvia Sousa</u>	
Designação do resíduo: <u>Resíduos de laboratório</u>	Destino do resíduo: <u>R 13</u>
Indique o código correspondente: <u>11 08 03 11 8</u>	
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo:	
Líquido ☐	Pastoso ☐ Sólido ☒
Quantidade: <u>4</u> kg <u>(14 unidades)</u> litros	
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo.	
Data: <u>26/9/2011</u>	
(Assinatura)	

EXEMPLAR PARA O DESTINATÁRIO

2 - TRANSPORTADOR	
Nome e endereço: <u>AMBITRENA, S.A. Z. I. A-A-VELHA</u>	
Telefone: <u>7345 60150</u>	Fax: <u>7345 60159</u> Telex: <u></u>
Pessoa a contactar: <u>CR A CARLO</u>	
Identificação do meio de transporte: <u>76-14-33</u>	
Condições de acondicionamento do resíduo	
TIPO ☒ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☐ Caixa ☒ Saco ☐ Embalagem composite	MATERIAL ☐ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☒ Outro (indique qual)
☐ Tanque ☐ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual)	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES <u>- 2 -</u>
Data: <u>26/9/2011</u>	
(Assinatura do motorista)	

3 - DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: <u>AMBITRENA, S.A. / Z.Ind. ALB.-A-VELHA, ARR.E / ALB.-A-VELHA</u>	
Telefone: <u>234 520 50</u>	Fax: <u>234 520 159</u> Telex: <u></u>
Pessoa a contactar: <u>Eng.º</u>	
Data de recepção do resíduo: <u>06/09/12</u> Identificação do meio de transporte: <u>76-14-33</u>	
Recepção aceite Quantidade: <u>10</u> kg litros	Recepção recusada Motivo:
Data: <u>06/09/12</u>	

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>68 DG 99</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 9/10/2012

Assinatura do Motorista: *[assinatura]*

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 9/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: *[assinatura]*

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>161/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	110101	10,02	HISTORAS MILITARES	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Recolhe contentor nº 211
 Deixe contentor nº —
 Guia de transporte nº 11413
 Ficha nº 601

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: 93 JT 80		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 09/10/2012

Assinatura do Motorista: [Assinatura]

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 09/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: [Assinatura]

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>162/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	11,08	Misturas Hileras	
2	101314	8,38	Misturas Hileras	
3	101314	9,56	Misturas Hileras	

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recebe contentor nº 205/202/223
 Deixar " " nº 214/211 e 205/212
 Guic de transporte nº 11583/11584/11585
 Balão nº 67/69/70

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>164131052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Transalém - Transporte, Logística e Serviços, S.A.		Morada: Edifício Além, EN 115 km 65,2	
Localidade: Arranhó		Concelho: <u>Arruda dos Vinhos</u>	
Código Postal: 2630-058	CAE:	NIF: 500730547	
Tel.: 219687430	Fax.: 219687440	E-mail: ---	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>11-S8-SV</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: <u>L-139839</u>	

Data: 04/10/2012


Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 04/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>64/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos **	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170903	1,2	Ambitreena	
	170503	3	Ambitreena	
	130899	2	Ambitreena	
	170410	1	Ambitreena	
	160504	0,4	Ambitreena	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Guia de transporte nº 70730

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>163731052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Transalém - Transporte, Logística e Serviços, S.A.		Morada: Edifício Além, EN 115 km 65,2	
Localidade: Arranhó		Concelho: <u>Arranhó - Los Vientos</u>	
Código Postal: 2630-058	CAE:	NIF: 500730547	
Tel.: 219687430	Fax.: 219687440	E-mail: ---	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>71-58 SV</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: <u>1-787 839</u>	

Data: 04/10/2012

Assinatura do Motorista: [Assinatura]

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 04/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: [Assinatura]

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	150101	14	Ambiteena	
	160103	1	Ambiteena	
	150110	2	Ambiteena	
	150202	0,2	Ambiteena	
	170203	1	Ambiteena	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Guia de transporte nº 70730

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>160/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>68-22638</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:

Data: 01/10/2012

Assinatura do Motorista:

[Assinatura]

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 04/10/2012

Assinatura do Representante do Produtor/Detentor:

[Assinatura]

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>160/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170405	3,807	Misturas Milenares	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos).

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recalhe contenten n.º 304
Deixe contenten n.º 303
Guia de transporte n.º 11412

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção


Anexo I ao PSGA06
Rev02
Página 2 de 2

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>159/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>68.DG-38</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:

Data: 09/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 08/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	101314	10,52	Misturas Sulfonadas	
	110103	10,58	Misturas Sulfonadas	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recebe contentor nº ~~219~~ 219
 Guia de transporte nº 11411/114

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>158/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33-JJG</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:

Data: 08/10/2017

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 08/10/2017 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

Anexo I ao PSGA06
Rev02
Página 1 de 2

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>158131052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton-ou-m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	10,56	Misturas Milenares	
	170101	10,58	Misturas Milenares	
2	170101	10,58	Misturas Milenares	
3	170101	9,52	Misturas Milenares	

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.


recalhe contentor nº 206/209/214
 deixo contentor nº 201 e 220/206 e 219/209
 Guia de transporte nº 11580/11581/
 11582

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13619686

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 – PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>Ribeirão - Ermida, ACE-ENIG, KM 39,500 - LUG. VALE D'ÁGUA - 3680-243 - Ribeirão -</u>	
Telefone: <u>232 780 000</u>	Fax: <u>232 781 388</u> Telex: <u>OL. FRNDES</u>
Pessoa a contactar: <u>Eng. Sílvia Sousa</u>	
Designação do resíduo: <u>outros Resíduos Urbanos e Equipamentos incluindo Mistura Resíduos</u>	Destino do resíduo: <u>D1 ELIMINAÇÃO EM ATERRO</u>
Indique o código correspondente (1): <u>2101 1031 1011</u>	
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo:	
Líquido ☐	Pastoso ☐ Sólido ☒
(1) Utilize a lista de resíduos em vigor	
Quantidade: <u>480</u> kg	
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo.	
Data: <u>08, 10, 2012</u>	 (Assinatura)

2 – TRANSPORTADOR	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____
Pessoa a contactar: <u>Jorge Matos</u>	
Identificação do meio de transporte: <u>09-38-SV</u>	CESPA PORTUGAL, S.A. NIPC Nº 503 307 483 Capital Social: 5.050.000 Euros Vale da Margunda - Borralha 3455-315 Campo de Besteiros Tel: 232 871 502 - Fax: 232 871 315 N.º Alvará: 12201706
Condições de acondicionamento do resíduo	
TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite	☐ Tanque ☒ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____
MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____	
N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES: <u>1</u>	
Data: <u>08, 10, 2012</u>	 (Assinatura do motorista)

3 – DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____ Telex: _____
Pessoa a contactar: _____	
Data de recepção do resíduo: ____ / ____ / ____ . Identificação do meio de transporte: _____	
Recepção aceite Quantidade: _____ kg litros	Recepção recusada Motivo: _____
Data: ____ / ____ / ____ (Assinatura)	

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13619331

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 – PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>FIDRADIO - FRODO, ALV-EN16, KM39,500-LUG. V. ALV. D. M. A. - 3680-243 RIZOVARIA - OL. FRODO</u>	
Telefone: <u>232780000</u>	Fax: <u>232781388</u> Telex: _____
Pessoa a contactar: <u>ENG. SILVIA SOUSA</u>	
Designação do residuo: <u>MISTURA DE EMALGAMAS</u>	Destino do residuo: <u>R13</u>
Indique o código correspondente (1) <u>115 1011 1016</u>	Quantidade: <u>3500 (100kg)</u> ☒ kg ☐ litros
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o residuo: Líquido ☐ Pastoso ☐ Sólido ☒	
(1) Utilize a lista de resíduos em vigor	
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este residuo.	
Data: <u>2012, 10, 08</u>	<u>[Assinatura]</u> (Assinatura)

2 – TRANSPORTADOR					
Nome e endereço: _____					
Telefone: _____	Fax: _____				
Pessoa a contactar: <u>JORGE MATOS</u>					
Identificação do meio de transporte: <u>40-FC-23</u>					
Condições de acondicionamento do residuo <table border="0"> <tr> <td> TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite </td> <td> ☐ Tanque ☒ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____ </td> <td> MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____ </td> <td> N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES <u>1</u> </td> </tr> </table>		TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite	☐ Tanque ☒ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____	MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES <u>1</u>
TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite	☐ Tanque ☒ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____	MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES <u>1</u>		
Data: <u>2012, 10, 08</u>	<u>ALV. D. M. A. OL. FRODO</u> (Assinatura do motorista)				


3 – DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____ Telex: _____
Pessoa a contactar: _____	
Data de recepção do residuo: ____ / ____ / ____ . Identificação do meio de transporte: _____	
Recepção aceite Quantidade: _____ kg ☐ litros ☐	Recepção recusada Motivo: _____
Data: ____ / ____ / ____ (Assinatura)	

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL


Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 17954005

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 – PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>Ribeiradio - Ermida, AÇE</u> <u>Lugar de Vale D'Água 3680 - 243 Valdágua - Oliveira de Frades</u>	
Telefone: <u>232780000 - 927050658</u>	Fax: <u>232781388</u> Telex: <u>509511309</u>
Pessoa a contactar: <u>Sílvia Sousa</u>	
Designação do residuo: <u>Misturas de gorduras e óleos, da separação óleo/água, contendo</u>	Destino do residuo: <u>R13</u>
Indique o código correspondente (1) <u>1 2 0 3 0 9 </u>	
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o residuo: Líquido ☐ Pastoso ☒ Sólido ☐	Quantidade <u>1000</u> kg litros
(1) Utilize a lista de resíduos em vigor	
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este residuo.	
Data: <u>04, 10, 2012</u>	 (Assinatura)

2 – TRANSPORTADOR	
CARGA: <u>Madeira</u> HORA SAÍDA: <u>9.15</u>	
Nome e endereço: <u>Correia & Correia Lda</u> <u>Zona Industrial - Lote 45 6100 - 711 Serã</u>	
Telefone: <u>274600000</u>	Fax: <u>274600009</u> Telex: <u>502069732</u>
Pessoa a contactar: <u>Eng.ª Maura Sarmento</u>	
Identificação do meio de transporte: <u>39-23-SN</u>	
Condições de acondicionamento do residuo	
TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☐ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite	☒ Tanque ☐ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____
MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES <u>1</u>
Data: <u>4, 10, 2012</u>	 (Assinatura do motorista)

3 – DESTINATÁRIO	
DESCARGA:	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____ Telex: _____
Pessoa a contactar: _____	
Data de recepção do residuo: ____ / ____ / ____ . Identificação do meio de transporte: _____	
Recepção aceite Quantidade ____ kg litros	Recepção recusada Motivo: _____
Data: ____ / ____ / ____ (Assinatura)	



correia&correia
Gestão de Resíduos

NÚMEROS ASSOCIADOS: 17 95 400 3

RCD provenientes de um único produtor / detentor

I - Identificação do transportador

Nome: Correia & Correia, Lda.		Morada: Zona Industrial da Sertã, Lote 45	
Localidade: Sertã		Concelho: Sertã	
Código Postal: 6104-909	CAE: 38220	NIF: 502 069 732	
Tel.: 274 600 000	Fax.: 274 600 009	E-mail: info@correia-correia.com	
Matrícula do Camião ou Tractor:		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 11 / 10 / 12

Assinatura do Motorista: [assinatura]

II - Identificação da obra

Nome:			
Morada:			
Alvará n.º:	Localidade:	Concelho:	
Código Postal:	NIF:	Tel.:	Fax:

III - Identificação do Produtor ou detentor

Nome:			
Morada:		Localidade:	
Concelho:		Alvará ou Título de registo do InCI:	
Código Postal:	NIF:	Tel.:	Fax:

IV - Classificação* e quantificação dos RCD e identificação do respectivo operador de gestão

Movimentos	Código LER	Quantidade (ton)	(m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	12 01 05 01	2,5		Correia & Correia	
2					

* De acordo com a Portaria n.º 209 / 2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

EXEMPLAR DO PRODUTOR

Pessoa a contactar: [assinatura]

Assinatura do Produtor: [assinatura]

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>157/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>68-DG-38</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 04/10/2012

Assinatura do Motorista:

José Nazar

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 04/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor:

[Assinatura]

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>157/39052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	1 7 0 1 0 1	10.360 Kg	Misturas Milenares	
2	1 0 1 3 1 4	11.200 Kg	Misturas Milenares	
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentor colocado: ✓
 II recolhido: 208/220
 Guia nº: 11409/11410

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

Anexo I ao PSGA06
 Rev02
 Página 2 de 2

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>156/31032</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33578z</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 24 / 10 / 2012

Assinatura do Motorista:



II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 04 / 10 / 2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor:



NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170909	9.780kg	Misturas Milenares	
2	101314	7.920kg	Misturas Milenares	
3	101314	8.140kg	Misturas Milenares	

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentez recolhido: 202/205/201
 colocado: 214/202/208/205
 Guiam? : 11577/11578/11579

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>455/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>335580</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 03/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 03/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	101314	11.160 Kg	Misturas Milenares	
2	170101	10.740 kg	Misturas Milenares	
3	170101	11.180 Kg	Misturas Milenares	

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentor colocado: 223/203/211
Recolha: 203/211/214

Guia n.º: 11574/11575/11576

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>154/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>68-D-638</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:

Data: 02/10/2012

Assinatura do Motorista: Leandro Lourenço
II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 02/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: [Assinatura]

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>154/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	10.710 Kg	Misturas Milenares	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentor recolhido: 213
 // Colocado: 219/220
 Guia nº: 11572

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>453/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: 33 JY - 80		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 02/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 02/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>153/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	40.940 Kg	Motors Milenares	
2	170101	4.200 Kg	Motors Milenares	
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentor recolhido: 216/223
 " colocado: 206/213/216
 Guia n.º: 11571/11573


NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>152/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>68-DG-38</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 01/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 01/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>152/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	11,56	Misturas Milenares	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor nº 220
 Deixa contentor nº 211
 Guia de transporte: 11404

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

Anexo I ao PSGA06
 Rev02
 Página 2 de 2

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>LS1/31057</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33-8980</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 01/10/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 01/10/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>151131057</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	12,15	Mistura Hilgard	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor nº 206
Deixe contentor nº 211 e 217?
Guia de transporte nº 11572

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>150/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>68-D a-38</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 28 10 2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 28 10 2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>150/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	4,9	Misturas Milenares	
	170201	1,3	Misturas Milenares	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Recolhe contentores n.º 204 e 207
Guia de transporte n.º 11569

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>149/34052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33-JJ80</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 28/09/2012

Assinatura do Motorista:


II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 28/09/2012

Assinatura do Representante do Produtor/Detentor:



NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>149/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	101314	9.220Kg	Misturas Milenares	
2	101314	9.840Kg	Misturas Milenares	
3	101314	12185kg	Misturas Milenares	

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentores colocados: 209 / 217 / 211

Recebidos: 217 / 211 / 214

Guia nº: 11566 / 11567 | 11568

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção


MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13619547

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 – PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>Ribeirão Ermida, ACE - L.N. 16 - KM 39.500 - Lus. Vale da Água - 3680-243 Ribeirão - OL. FRADES</u>	
Telefone: <u>232 780 000</u>	Fax: <u>232 781 388</u> Telex: _____
Pessoa a contactar: <u>Edm. SILVA SOUSA</u>	
Designação do resíduo: <u>OUTROS RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS, INCLUINDO MISTURA RESÍDUOS</u>	Destino do resíduo: <u>DA ELIMINAÇÃO EM ATERRO</u>
Indique o código correspondente (1) <u>201 1031 1011</u>	Quantidade: <u>600</u> kg _____ litros
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo: Líquido ☐ Pastoso ☐ Sólido ☒	
(1) Utilize a lista de resíduos em vigor	
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo.	
Data: <u>28, 09, 2012</u>	<u>Ribeirão Ermida, ACE</u> (Assinatura) <u>EDM. SILVA SOUSA</u>

2 – TRANSPORTADOR	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____
Pessoa a contactar: <u>JORGE MATOS</u>	
Identificação do meio de transporte: <u>09-38-SV</u>	
Condições de acondicionamento do resíduo	
TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite	☐ Tanque ☒ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____
MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES 1
Data: <u>28, 09, 2012</u>	<u>Paulo Pereira</u> (Assinatura do motorista)

3 – DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____
Pessoa a contactar: <u>GNG: Nuno Sousa</u>	
Data de recepção do resíduo: <u>28/09/2012</u>	
Identificação do meio de transporte: <u>09-38-SV</u>	
Recepção aceite	Recepção recusada
Quantidade: <u>580</u> kg _____ litros	Motivo: _____
Data: <u>28/09/2012</u>	



MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13619407

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 - PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>Rizgiao - Fátima, ALE-EN 16, KM 39,500 - Lug. V. M. S. J. A. 3680-243</u>	
Telefone: <u>232 780 000</u>	Fax: <u>232 781 388</u> Telex: <u>RIZGIAO - OL. FRDES</u>
Pessoa a contactar: <u>Enlg. SILVIA SOUSA</u>	
Designação do resíduo: <u>PAPEL / CARTÃO</u>	Destino do resíduo: <u>R 13</u>
Indique o código correspondente (1) <u>19 10 11 10 11</u>	Quantidade: <u>3500</u> kg / litros
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo: Líquido ☐ Pastoso ☐ Sólido ☒	
(1) Utilize a lista de resíduos em vigor	
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo.	
Data: <u>24, 09, 2012</u>	<u>Albino Breno S. Soares</u> (Assinatura)
2 - TRANSPORTADOR	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____
Pessoa a contactar: <u>JORGE MATOS</u>	
Identificação do meio de transporte: <u>40-FC-23</u>	
Condições de acondicionamento do resíduo	
TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite	MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____
N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES: <u>1</u>	
Data: <u>27, 09, 2012</u>	<u>A. P. do P. V. Silva</u> (Assinatura do motorista)
3 - DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: <u>Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão</u>	
Telefone: <u>232870020</u>	Fax: <u>232870021</u> Telex: _____
Pessoa a contactar: <u>Enlg. JOSE PORTELA</u>	
Data de recepção do resíduo: <u>27, 09, 2012</u>	Identificação do meio de transporte: <u>40-FC-23</u>
Recepção aceite Quantidade: <u>- 180 -</u> kg / litros	Recepção recusada Motivo: _____
Data: <u>27, 09, 2012</u>	<u>Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão</u> (Assinatura)

EXEMPLAR PARA O TRANSPORTADOR

Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 15784003

Não aplicável a resíduos hospitalares

EXEMPLAR PARA O PRODUTOR OU DETENTOR

(Assinatura do motorista)

(Assinatura)

001220 172002

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>148/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>38-7080</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 27 09 / 2012

Assinatura do Motorista: 
II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 27 09 / 2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>14831057</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	101314	10,98	Misturas híbridas	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor nº 209
Guia de transporte nº 11569
deixa contentor nº 220 e 216

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>147/37052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33 88 80</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: <u>—</u>	

Data: 27/09/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 27/09/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170101	10.240 Kg	Misturas Milenares	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentor recolhido: 220

11 colado: /

Gota n.º: 11562

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>146/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33-1880</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 16/09/2012

Assinatura do Motorista:


II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 26/09/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor:



NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

Anexo I ao PSGA06
Rev02
Página 1 de 2

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>146/31057</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos™	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170404	10.820kg	Misturas Heterogêneas	
2	101314	9.900 kg	Misturas Homogêneas	
3	170101	10740 kg	Misturas Heterogêneas	

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor nº: 221/213/216
 deixa contentor nº: 212/202/221/213
 Guia de transporte nº: 11559/11560/11561

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>145/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Ambitrena Valorização e Gestão de Resíduos S.A.		Morada: Zona Industrial de Albergaria - a- Velha 3850 - 184 Albergaria-a-Velha	
Localidade: Albergaria-A-Velha		Concelho: Albergaria-A-Velha	
Código Postal: 3850 - 184	CAE:	NIF: 505 371359	
Tel.: 234520150	Fax.: 234520159	E-mail: ---	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>76-FE-33</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: _____	

 Data: 26/09/2012

Assinatura do Motorista: _____

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

 Data: 26/09/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: _____

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	170201	8 m³	Ambiárena	
	170203	11	1	
2				
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentores recolhidos: 4-2159 / 4-1584
11 Colocados: 2225 / 4-1529


NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 17931905

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 – PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>Ribeiradio-Ermida, ACE</u> – <u>Estrada Nacional 16 - Km 39,500, Ribeiradio, Valdágua</u>	
Telefone: <u>232780000</u>	Fax: _____ Telex: <u>3680 – 243 Oliveira de Frades</u>
Pessoa a contactar: <u>Pedro Silva 968466750</u>	
Designação do resíduo <u>OUTROS ÓLEOS DE</u> <u>MOTORES, TRANSMISSÕES E LUBRIFICAÇÃO</u>	Destino do resíduo <u>R09 - Refinação de óleos e</u> <u>outras reutilizações de óleos</u>
Indique o código correspondente (1) <u>1 3 0 2 0 8 *</u>	Quantidade <u>-1600</u> kg litros
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo: Líquido ☒ Pastoso ☐ Sólido ☐	
(1) Utilize a lista de resíduos em vigor	
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo.	
Data <u>25/09/12</u>	 (Assinatura)

2 – TRANSPORTADOR	
Nome e endereço: <u>Correia & Correia, Lda</u> – <u>Zona Industrial, Lote 45</u>	
Telefone: <u>274600000</u>	Fax: <u>274600009</u> Telex: <u>6100 – 711 Sertã</u>
Pessoa a contactar: <u>José Costa</u>	
Identificação do meio de transporte <u>9105VP</u>	
Condições de acondicionamento do resíduo	
TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☐ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite	☒ Tanque ☐ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____
MATERIAL ☐ Aço ☒ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES 1
Data <u>25/09/12</u>	 (Assinatura do motorista)

3 – DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: <u>CORREIA & CORREIA, LDA</u> – <u>Zona Industrial, Lote 45</u>	
Telefone: <u>274600000</u>	Fax: <u>274600009</u> Telex: <u>6100 – 711 Sertã</u>
Pessoa a contactar: <u>Eng.ª Maura Sarmiento</u>	
Data de recepção do resíduo ____ / ____ / ____ . Identificação do meio de transporte	
Recepção aceite Quantidade ____ kg litros	Recepção recusada Motivo:
Data ____ / ____ / ____	(Assinatura)

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>144/31057</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>83 JS 80</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 25/09/2012

Assinatura do Motorista: 
II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 25/09/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	101314	8,84	Misturas Milenares	
	170201	5,22 1,14	Misturas Milenares	
2	101314	11,36	Misturas Milenares	
	170201	4,32	Misturas Milenares	
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentores nº 214 e 208 / 202 e 218
deixe contentores nº 216 e 206 / 214 e 208
Guia de transporte nº 11557 / 11558

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>143/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33 JJ 80</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: _____	

Data: 24/09/2012

Assinatura do Motorista: _____

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 24/09/2012

Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: _____

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>143/31057</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	140101	13,58 ton	Misturas Milenares	
2	101314	8,16 ton	Misturas Milenares	
	140405	1,18 ton	Misturas Milenares	
3				

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

recolhe contentor nº 202/206 e 216
 deixa contentor nº 208/202
 Guia de transporte nº 11555/11556

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

Anexo I ao PSGA06
 Rev02
 Página 2 de 2

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>142/31052</u>
		Página 1 / 2

I - IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

Nome: Misturas Milenares, Lda		Morada: Rua do Camarnal - Vila Verde	
Localidade: Oliveira do Bairro		Concelho: Oliveira do Bairro	
Código Postal: 3770-104	CAE: 38211	NIF: 508528712	
Tel.: 234751246	Fax.: 234751318	E-mail: MM@grupotavares.com	
Matrícula do Camião ou Tractor: <u>33 JS 80</u>		Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque:	

Data: 21/09/2012

Assinatura do Motorista: 

II - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Nome: Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida		
Morada: Estrada Nacional 16 - Km 39,5		
Alvará nº: ---	Localidade: Vale D'Água	Concelho: Oliveira de Frades
Código Postal: 3680-243 Ribeiradio	Tel.: 232 780 000	Fax.: 232 781 388

III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU DETENTOR

Nome: Ribeiradio-Ermida, ACE		
Morada: Rua Professor Fernando da Fonseca Edifício Visconde de Alvalade, 5º		Localidade: Lisboa
Concelho: Lisboa	Alvará ou Título de registo do InCI: ---	
Código Postal: 1600-616 Lisboa	Tel.: 217 522 100	Fax.: 217 591 347

Data: 21/09/2012 Assinatura do Representante do Produtor/Detentor: 

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção

	RCD PROVENIENTES DE UM ÚNICO PRODUTOR/DETENTOR	Nº <u>142/31052</u>
		Página 2 / 2

IV - CLASSIFICAÇÃO* E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD E IDENTIFICAÇÃO DO RESPECTIVO OPERADOR DE GESTÃO

Movimentos**	Código LER	Quantidade (ton ou m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
1	101314	7,86 ton	Misturas Milenares	
2	101314	12,16 ton	Misturas Milenares	
3	101314	6 m³	Misturas Milenares	

* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

** Poderão acrescentar-se mais movimentos.

Contentores entregues: 219 | 223 | 212

" recebidos: 223 | 212 | 208

Guia n.º: 11552 | Guia n.º 11553 | 11554

NOTA: Deverá ficar uma cópia no local de produção




MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13619568

Não aplicável a resíduos hospitalares

1. PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>Ribeiradio-Ermida, ACE-FN 16 KM 39,500-LUG. VALE D'ÁGUA-3680-243 RIBEIRADIO</u>	
Telefone: <u>232 780 000</u>	Fax: <u>232 781 388</u> Telex: <u>OLI FRDES</u>
Pessoa a contactar: <u>Eng. SILVIA SOUSA</u>	
Designação do resíduo: <u>OUTROS RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS, INCLUINDO MISTURA RESÍDUOS</u>	Destino do resíduo: <u>DI ELIMINAÇÃO EM ATERRO</u>
Indique o código correspondente (1): <u>19 03 19 11</u>	Quantidade: <u>440</u> kg
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo: Líquido ☐ Pastoso ☐ Sólido ☒	
(1) Utilize a lista de resíduos em vigor	
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo.	
Data: <u>21, 09, 2012</u>	
 Ribeiradio-Ermida, ACE RRC (Assinatura)	

2. TRANSPORTADOR	
Nome e endereço: <u>CESPA PORTUGAL, S.A.</u>	
NIPC N.º 503 307 483 Capital Social: 5.050.000 Euros Vale da Margunda - Borralhal 3465-013 Campo de Besteiros Tel: 232 871 502 - Fax: 232 871 345 N.º Alverá: 12201/m	
Telefone: _____ Fax: _____	
Pessoa a contactar: <u>JORGE MATOS</u>	
Identificação do meio de transporte: <u>09-38-SU</u>	
Condições de acondicionamento do resíduo	
TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☒ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite	MATERIAL ☒ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual)
☐ Tanque ☒ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual)	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES <u>1</u>
Data: <u>21, 09, 2012</u>	
 (Assinatura do motorista)	

3. DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: <u>Aterro Sanitário do Planalto Beirão</u>	
(Centro Integrado de Tratamento e Eliminação de Resíduos do Planalto Beirão)	
Vale da Margunda - Borralhal	
3465-013 Campo de Besteiros	
Tel: 232 871 502 - Fax: 232 871 345	
N.º Alverá: 12201/m	
Telefone: _____ Fax: _____	
Pessoa a contactar: <u>Eugénio Nuno Sousa</u>	
Data de recepção do resíduo: <u>21, 9, 12</u> Identificação do meio de transporte: <u>09-38-SU</u>	
Recepção aceite	Recepção recusada
Quantidade: <u>440</u> kg	Motivo: _____
Data: <u>21, 9, 2012</u>	
 SOCIEDADE DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE PLANALTO BEIRÃO "TONDELA"	


MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13819329

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 – PRODUTOR / DETENTOR

 Nome e endereço: Indústria de Borracha e Plásticos, S.A. - Vale da Margunda - Borralhal

 Telefone: 232 871 502 Fax: 232 871 315 Telex: 01.74005

 Pessoa a contactar: Eng. João Pinheiro

 Designação do resíduo: Resíduos de Borracha e Plásticos

 Destino do resíduo: 40 - Fe - 23

 Indique o código correspondente (1) 19 14 1 05

Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo:

 Líquido ☐ Pastoso ☐ Sólido ☒

(1) Utilize a lista de resíduos em vigor

Quantidade

15 kg -
litros

Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo.

 Data 19/05/2012

(Assinatura)

2 – TRANSPORTADOR

 Nome e endereço: CESPA PORTUGAL, S.A.

 Telefone: 232 871 502 Fax: 232 871 315

 Pessoa a contactar: Eng. João Pinheiro

NIPC N.º 503 307 483

Capital Social: 5.050.000 Euros

Vale da Margunda - Borralhal

3465-013 Campo de Besteiros

Tel: 232 871 502 - Fax: 232 871 315

N.º Alvará: 12201/06

 Identificação do meio de transporte: 40 - Fe - 23
Condições de acondicionamento do resíduo
TIPO

- ☐ Tambor
☐ Barrica de madeira
☐ Jerricane
☒ Caixa
☐ Saco
☐ Embalagem composite

- ☒ Tanque
☐ Granel
☐ Embalagem metálica leve
☐ Outro (indique qual)

MATERIAL

- ☒ Aço
☐ Alumínio
☐ Madeira
☐ Matéria plástica
☐ Vidro, porcelana ou grés
☐ Outro (indique qual)

 N.º DE EMBALAGENS
OU RECIPIENTES

1

 Data 19/05/2012

(Assinatura do motorista)

3 – DESTINATÁRIO

 Nome e endereço: Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão

 Telefone: 232 570 020 Fax: 232 570 021 Telex:

 Pessoa a contactar: Eng. João Pinheiro

 Data de recepção do resíduo: 19/05/2012 Identificação do meio de transporte: 40 - Fe - 23

Recepção aceite

 Quantidade: 15 kg
litros

Recepção recusada

Motivo:

 Data 19/05/2012


MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modelo A – GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13912350

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 – PRODUTOR / DETENTOR											
Nome e endereço: _____											
Telefone: _____	Fax: _____ Telex: _____										
Pessoa a contactar: _____											
Designação do resíduo _____	Destino do resíduo _____										
Indique o código correspondente (1) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>											Quantidade _____ kg litros
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo: Líquido ☐ Pastoso ☐ Sólido ☐											
(1) Utilize a lista de resíduos em vigor											
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo.											
Data ____/____/____	 Ibeiradio-Ermida, ACE										

2 – TRANSPORTADOR	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____
Pessoa a contactar: _____	
Identificação do meio de transporte _____	
Condições de acondicionamento do resíduo	
TIPO ☐ Tambor ☐ Barrica de madeira ☐ Jerricane ☐ Caixa ☐ Saco ☐ Embalagem composite	☐ Tanque ☐ Granel ☐ Embalagem metálica leve ☐ Outro (indique qual) _____
MATERIAL ☐ Aço ☐ Alumínio ☐ Madeira ☐ Matéria plástica ☐ Vidro, porcelana ou grés ☐ Outro (indique qual) _____	N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES
Data ____/____/____	
(Assinatura do motorista)	

3 – DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____
Pessoa a contactar: _____	
Data de recepção do resíduo ____/____/____	Identificação do meio de transporte _____
Recepção aceite Quantidade _____ kg litros	Recepção recusada Motivo: _____
Data ____/____/____	

EXEMPLAR PARA O DESTINATÁRIO



MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Modelo A — GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS N.º 13619330

Não aplicável a resíduos hospitalares

1 — PRODUTOR / DETENTOR	
Nome e endereço: <u>Rizgicaria - Gemiza, ACE - EN 16 KM 39,50 - Lug. Vale da Moura - 3680-243 Rizgicaria</u>	
Telefone: <u>232 780 000</u>	Fax: <u>232 781 388</u> Telex: <u>OL. FUNDOS</u>
Pessoa a contactar: <u>Eng. SILVA Sousa</u>	
Designação do resíduo: <u>Papel / Cartão</u>	Destino do resíduo: <u>R 13</u>
Indique o código correspondente (1) <u>201 10 11 10 11</u>	
Assinale com um X qual o estado que melhor descreve o resíduo:	
Líquido ☐	Pastoso ☐ Sólido ☒
(1) Utilize a lista de resíduos em vigor	
Quantidade: <u>3500</u> kg / litros	
Declaração: certifico a exactidão das declarações prestadas e que o destinatário está devidamente autorizado a receber este resíduo.	
Data: <u>2012, 09, 10</u>	
	

EXEMPLAR PARA O TRANSPORTADOR

2 — TRANSPORTADOR	
Nome e endereço: _____	
Telefone: _____	Fax: _____
Pessoa a contactar: <u>Jorge Matos</u>	
Identificação do meio de transporte: <u>40-FC-23</u>	
Condições de acondicionamento do resíduo	
TIPO	MATERIAL
☐ Tambor	☒ Aço
☐ Barrica de madeira	☐ Alumínio
☐ Jerricane	☐ Madeira
☒ Caixa	☐ Matéria plástica
☐ Saco	☐ Vidro, porcelana ou grés
☐ Embalagem composite	☐ Outro (indique qual) _____
☐ Tanque	
☒ Granel	
☐ Embalagem metálica leve	
☐ Outro (indique qual) _____	
N.º DE EMBALAGENS OU RECIPIENTES: <u>1</u>	
Data: <u>10, 9, 2012</u>	
<u>Alfredo Oliveira</u> (Assinatura do motorista)	

3 — DESTINATÁRIO	
Nome e endereço: <u>Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão</u>	
Telefone: <u>232 870 020</u>	Fax: <u>232 870 021</u> Telex: _____
Pessoa a contactar: <u>Eng. José Pontes</u>	
Data de recepção do resíduo: <u>10, 09, 2012</u>	
Identificação do meio de transporte: <u>40-FC-23</u>	
Recepção aceite	Recepção recusada
Quantidade: <u>350</u> kg / litros	Motivo: _____
Data: <u>10, 09, 2012</u>	
	

	Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio - Ermida	Relatório Mensal n.º 27
---	---	------------------------------------

Anexo 4 - Listagem de Controlo dos Registos

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Movimento de Terras	1	Desmatção	Escombreira 1	21-08-2010	23-08-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	2	Desmatção	Escombreira 1	26-08-2010	30-08-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	3	Desmatção	Escombreira 1	02-08-2010	08-08-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	4	Desmatção	Escombreira 1e acesso MD	09-08-2010	13-08-2010	---	---
RI - Licenciamentos	5	Desmatção	Escombreira 1e acesso MD	21-07-2010	15-08-2010	---	---
RI-Acessos e Exteriores	6	Desmatção	Escombreira 1e acesso MD	21-07-2010	15-08-2010	---	---
RI - Património Cultural	7	Desmatção	Escombreira 1e acesso MD	21-07-2010	15-08-2010	---	---
RI - Gestão de Resíduos em Obra	8	Desmatção	Escombreira 1e acesso MD	21-07-2010	15-08-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	8	Movimento de Terras e Desmatção	Escombreira	23-07-2010	27-10-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	9	Movimento de Terras e Desmatção	Escombreira, Acessos e Estaleiro	30-08-2010	03-09-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	10	Movimento de Terras e Desmatção	Estaleiro	06-09-2010	10-09-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	11	Movimento de Terras e Desmatção	Escombreira e Acessos	06-09-2010	10-09-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	12	Movimento de Terras e Desmatção	Estaleiro e acessos	13-09-2010	17-09-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	13	Movimento de Terras e Desmatção	Escombreira e Acessos	13-09-2010	17-09-2010	---	---
RI-Acessos e Exteriores	14	Movimento de Terras e Desmatção	Escombreira, acessos e estaleiro	16-08-2010	20-09-2010	---	---
RI - Gestão de Resíduos em Obra	15	Todas as actividades	Obra em geral	16-08-2010	20-09-2010	---	---
RI- Património cultural	16	Todas as actividades	Obra em geral	16-08-2010	20-09-2010	---	---
RI -Licenciamentos	17	Todas as actividades	Obra em geral	16-08-2010	20-09-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	18	Caminhos de Acesso Principais e Estaleiros	Obra em geral	20-09-2010	24-09-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	19	Caminhos de Acesso Principais	Obra em geral	27-09-2010	01-10-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	20	Caminhos de Acesso Principais	Obra em geral	04-10-2010	09-10-2010	---	---
RI - Movimento de Terras	21	Caminhos de Acesso Principais	Obra em geral	11-10-2010	15-10-2010	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI - Movimento de Terras	22	Eixo 6	Obra em geral	18-10-2010	22-10-2010	---	---
RI - Acessos e Exteriores	23	Acessos e Exteriores	Margem Direita	21-09-2010	20-10-2010	---	---
RI -Demolições	24	Demolições	Eixo 6 ao Pk 0+650 (Sítio nº 21)	22-10-2010	22-10-2010	---	---
RI-Gestão de resíduos	25	Gestão de Resíduos	Obra em geral	21-09-2010	20-10-2010	---	---
RI - Património Cultural	26	Arqueologia	Obra em geral	21-09-2010	20-10-2010		
RI - Licenciamentos	27	Obra em geral	Obra em geral	21-09-2010	20-10-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	28	Movimento de Terras	Eixo 6 ao Pk 0+580	25-10-2010	29-10-2010	---	---
RI-Acessos e Exteriores	29	Acessos e Exteriores	Eixo 15 ao PK 0+230	25-10-2010	29-10-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	30	Movimento de Terras	Eixo 20	25-10-2010	29-10-2010	---	---
RI-Demolições	31	Demolição	Eixo 38 Pk 0+000	02-11-2010	02-11-2010	---	---
RI-Demolições	32	Demolição	Eixo 38 Pk 0+010	03-11-2010	03-11-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	33	Movimento de Terras	Eixo 38 ao Eixo 30	01-11-2010	05-11-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	34	Movimento de Terras	Eixo 6 ao Pk 0+680	01-11-2010	05-11-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	35	Movimento de Terras	Eixo 15 ao Pk 0+240	01-11-2010	05-11-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	36	Movimento de Terras	Eixo 38 e Eixo 12	08-11-2010	12-11-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	37	Movimento de Terras	Eixo 38 e Eixo 12	15-11-2010	19-11-2010	---	---
RI-Acessos e Exteriores	38	Acessos e Exteriores	Eixo 38 e Eixo 12	16-10-2010	19-11-2010	---	---
RI-Licenciamentos	39	Obra em geral	Obra em geral	16-10-2010	19-11-2010	---	---
RI-Património Cultural	40	Obra em geral	Obra em geral	16-10-2010	19-11-2010	---	---
RI-Gestão de Resíduos	41	Obra em geral	Obra em geral	16-10-2010	19-11-2010	---	---
RI-Extintores	42	Controlo extintores	Escritórios/Armazém	20-11-2010	20-05-2011	---	---
RI-Aparelhos com Gases de Refrigeração	43	Controlo de Aparelhos com Gases de Refrigeração	Escritórios	20-11-2010	20-11-2010	---	---
RI-Demolições	44	Demolições	Eixo 6 ao Pk 1+208	22-11-2010	22-11-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	45	Movimentação de Terras	Eixo 38	22-11-2010	26-11-2010	---	---
RI-Aparelhos com Gases de Refrigeração	46	Controlo de Aparelhos com Gases de Refrigeração	Armazém	30-11-2010	30-11-2010	---	---
RI - Acessos e Exteriores	47	Acessos	Estaleiro Ribeiradio	20-10-2010	12-11-2010	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Movimento de Terras	48	Desmatação e Mov. Terras	EM 569	15-11-2010	19-11-2010	---	---
RI - Acessos e Exteriores	49	Acessos	Estaleiro Ribeiradio	12-11-2010	19-11-2010	---	---
RI-Demolições	50	Demolição de sitio ao Pk 1+200 do eixo 6	Ribeiradio	22-11-2010	22-11-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	51	Desmatação e Mov. Terras	EM 569	22-11-2010	26-11-2010	---	---
RI - Acessos e Exteriores	52	Execução de plataformas de Estaleiro Ribeiradio	Ribeiradio	22-11-2010	30-11-2010	---	---
RI - Acessos e Exteriores	53	Movimentação de Terras	Eixo 1	21-11-2010	03-12-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	54	Movimentação de Terras	Tomada de Água, Eixo 12 e Eixo 38	29-11-2010	03-12-2010	---	---
RI-Demolições	55	Demolição do Sítio Tapada Nova 4	Escombreira 1	06-12-2010	06-12-2010	---	---
RI-Demolições	56	Demolição do Sítio Tapada Nova 5	Escombreira 1	06-12-2010	06-12-2010	---	---
RI-Demolições	57	Demolição do Sítio Tapada Nova 7	Escombreira 1	06-12-2010	06-12-2010	---	---
RI-Demolições	58	Demolição do Sítio Tapada Nova 6	Escombreira 1	06-12-2010	06-12-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	59	Movimentação de Terras	Tomada de Água, Eixo 12 e Eixo 38	06-12-2010	10-12-2010	---	---
RI - Acessos e Exteriores	60	Desmatação	Eixo 1	06-12-2010	10-12-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	61	Movimentação de Terras	Eixo 37	13-12-2010	17-12-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	62	Movimentação de Terras	EM569 entre o Pk 0+640 e 1+040	13-12-2010	17-12-2010	---	---
RI-Demolições	62a	Demolição do Sítio 15	Eixo 1	17-12-2010	17-12-2010	---	---
RI - Licenciamentos	63	Obra em geral	Obra em geral	20-12-2010	20-12-2010	---	---
RI - Gestão de Resíduos	64	Obra em geral	Obra em geral	20-12-2010	20-12-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	65	Movimentação de Terras	Eixos 6, 8 e 37	06-12-2010	10-12-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	65	Movimentação de Terras	Eixos 6, 8, 15 e 37	13-12-2010	17-12-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	66	Movimentação de Terras	Restabelecimento entre o Pk 0+640 e 1+040	23-12-2010	23-12-2010	---	---
RI - Acessos e Exteriores	67	Acessos	Restabelecimento da EM569 entre o Pk 0+640 e 1+040	01-12-2010	30-12-2010	---	---
RI - Acessos e Exteriores	68	Acessos	EM 569	01-12-2010	30-12-2010	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Movimento de Terras	69	Movimentação de Terras	Tomada de Água, Central, Eixo 1, 12 e 38	27-12-2010	31-12-2010	---	---
RI - Acessos e Exteriores	70	Acessos	Tomada de Água, Central, Eixo 1, 12 e 38	01-12-2010	30-12-2010	---	---
RI-Movimento de Terras	71	Movimentação de Terras	Ermida	03-01-2011	05-01-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	72	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569 entre o Pk 0+525 e 1+025	10-01-2011	14-01-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	73	Movimentação de Terras	Tomada de Água, Eixo 5 e 38	10-01-2011	14-01-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	74	Movimentação de Terras	Eixo 5	10-01-2011	14-01-2011	---	---
RI - Acessos e Exteriores	75	Acessos	Estaleiro Dono de Obra	02-01-2011	14-01-2011	---	---
RI-Demolições	76	Demolições	Modorno 6	18-01-2011	18-01-2011	---	---
RI - Gestão de Resíduos (escritórios)	77	Resíduos	Escritórios	21-10-2011	20-01-2011	---	---
RI-Gestão de Resíduos	78	Resíduos	Obra em geral	20-12-2010	20-01-2011	---	---
RI-Licenciamentos	79	Obra em Geral	Obra em geral	20-12-2010	20-01-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	80	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM 569	17-01-2011	21-01-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	81	Movimentação de Terras	Eixo 8 e Eixo 15	24-01-2011	28-01-2011	---	---
RI-Acessos e Exteriores	82	Acessos	Estaleiro de Ribeiradio	24-01-2011	28-01-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	83	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM 569	24-01-2011	28-01-2011	---	---
RI-Acessos e Exteriores	84	Acessos	Restabelecimento da EM 569	01-01-2011	29-01-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	85	Movimentação de Terras	Eixo 6, 8, 16, Estaleiro Social	24-01-2011	29-01-2011	---	---
RI-Património Cultural	85A	Obra em geral	Sítios 44, 46 e 50	01-01-2011	31-01-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	86	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM 569 entre o PK 0-1+725	31-01-2011	04-02-2011	---	---
RI-Acessos e Exteriores	87	Acessos	Restabelecimento da EM 569	31-01-2011	04-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	88	Movimentação de Terras	Eixo 6, Eixo 15, Estaleiro	31-01-2011	04-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	89	Movimentação de Terras	Eixo 6, 15, 37, Estaleiro Social	31-01-2011	04-02-2011	---	---
RI-Demolições	90	Demolições	Modorno 1 - Sítio nº 17	09-02-2011	09-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	91	Movimentação de Terras	Eixo 38 e 12	07-02-2011	11-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	92	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM 569 entre o PK 0-1+725	07-02-2011	11-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	93	Movimentação de Terras	Eixo 6 e 38	07-02-2011	11-02-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	94	Muros de Pedra	Eixo 6 e 8	07-02-2011	11-02-2011	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Movimento de Terras	95	Movimentação de Terras	Eixo 6, 38 e Estaleiro	07-02-2011	11-02-2011	---	---
RI-Gestão de Resíduos	96	Resíduos	Obra em geral	21-01-2011	18-02-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	97	Muros de Contenção	Obra em geral	31-01-2011	04-02-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	98	Muros de Contenção	Obra em geral	07-02-2011	11-02-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	99	Muros de Contenção	Obra em geral	14-02-2011	18-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	100	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM 569 entre o Pk 0 ao 1+7525	14-02-2011	18-02-2011	---	---
RI-Demolições	101	Demolições	Ponto Fixo	09-02-2011	09-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	102	Movimentação de Terras	Eixo 6, PK 0+500	07-02-2011	11-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	103	Movimentação de Terras	Estaleiro Social	21-02-2011	25-02-2011	---	---
RI-Património Cultural	103A	Obra em geral	Sítios 17 e 45	01-02-2011	28-02-2011	---	---
RI-Betonagens / Injecção de Caldas	104	Muros de Contenção	Eixo 8	28-02-2011	04-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	105	Movimentação de Terras	Eixo 38 - Estaleiro, Eixo 37	28-02-2011	04-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	106	Movimentação de Terras	Blondin e Eixo 38	07-03-2011	11-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	107	Movimentação de Terras	Cantina	07-03-2011	11-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	108	Movimentação de Terras	Eixo 6, PK 0+140	14-03-2011	18-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	109	Movimentação de Terras	Blondin e Eixo 38	14-03-2011	19-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	110	Movimentação de Terras	Blondin, Tomada de Água e Eixo 38	21-03-2011	25-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	111	Movimentação de Terras	Eixo 38	21-03-2011	25-03-2011	---	---
RI-Acessos e Exteriores	112	Acessos e Exteriores	Eixo 37	01-03-2011	25-03-2011	---	---
RI-Betonagens / Injecção de Caldas	113	Fundações	Eixo 8-Estaleiro, Ponto Fixo	07-03-2011	11-03-2011	---	---
RI-Betonagens / Injecção de Caldas	114	Fundações	Blondin-Ponto Fixo	14-03-2011	18-03-2011	---	---
RI-Betonagens / Injecção de Caldas	115	Fundações	Ponto Fixo, Estaleiro	21-03-2011	25-03-2011	---	---
RI-Betonagens / Injecção de Caldas	116	Fundações	Ponto Fixo, Eixo 37-Estaleiro	28-03-2011	31-03-2011	---	---
RI-Património Cultural	116A	Obra em Geral	Sítios 32, 42 e 43	01-03-2011	31-03-2011	---	---
RI-Betonagens / Injecção de Caldas	117	Passagem Hidráulicas	Eixo 6 (PK 0+481, 0+500 e 0+914)	11-04-2011	15-04-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	118	Movimentação de Terras	Tomada de Água, Eixo 18 e Eixo 38	21-12-2010	21-01-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	119	Movimentação de Terras	Ponto Fixo, Eixo 37	12-02-2011	18-02-2011	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Movimento de Terras	120	Movimentação de Terras	Eixo 8, Estaleiro Dono Obra	18-02-2011	25-02-2011	---	---
RI-Betonagens / Injecção de Caldas	121	Fundações	Eixo 8, Estaleiro Dono Obra	18-02-2011	25-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	122	Movimentação de Terras	Ermida EM 569 - M17	18-02-2011	25-02-2011	---	---
RI-Acessos e Exteriores	123	Acessos e Exteriores	Eixo 38, Blondin Ponto Móvel	01-02-2011	28-02-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	124	Movimentação de Terras	Eixo 38, Blondin Ponto Móvel	21-02-2011	28-02-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	125	Muros de Contenção	Ermida EM 569 - M2	05-03-2011	05-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	126	Movimentação de Terras	Ermida EM 569 - M2	02-03-2011	09-03-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	127	Muros de Contenção	Ermida EM 569 - M3	12-03-2011	12-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	128	Movimentação de Terras	Ermida EM 569 - M20-M23	15-03-2011	15-03-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	129	Muros de Contenção	Eixo 6 (PK 0+350)	15-03-2011	15-03-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	130	Muros de Contenção	Ermida EM 569 - M6	19-03-2011	19-03-2011	---	---
RI-Gestão de Resíduos	131	Resíduos	Obra em geral	20-03-2011	20-03-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	132	Muros de Contenção	Eixo 6 (PK 0+270)	21-03-2011	21-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	133	Movimentação de Terras	Ermida EM 569 - M7	15-03-2011	22-03-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	134	Muros de Contenção	Ermida EM 569 - M11	23-03-2011	23-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	135	Movimentação de Terras	Ermida EM 569 - M8	24-03-2011	31-03-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	136	Movimentação de Terras	Plataforma da Sala das Máquinas	25-03-2011	01-04-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	137	Movimentação de Terras	Vazadouro Provisório	26-03-2011	02-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	138	Muros de Contenção	Ermida EM 569 - M20 (1ª Camada)	30-04-2011	07-04-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	139	Movimentação de Terras	Ermida EM 569 - M8	30-04-2011	07-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	140	Muros de Contenção	Eixo 6 (PK 0+220)	08-04-2011	08-04-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	141	Movimentação de Terras	Plataforma da Sala das Máquinas	29-04-2011	08-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	142	Muros de Contenção	Eixo 6 (PK 0+220)	13-04-2011	13-04-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	143	Movimentação de Terras	Ermida EM 569 - M17	07-04-2011	14-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	144	Muros de Contenção	Ermida EM 569 - M4 (1ª Camada)	15-04-2011	15-04-2011	---	---
RI-Betonagens / Injecção de Caldas	145	Passagem Hidráulica	Eixo 6 (PK 0+481 e 0+500)	15-04-2011	28-04-2011	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI/M-Aparelhos com Gases de Refrigeração	146	Aparelhos com Gases de Refrigeração	Escritórios	15-04-2011	15-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	147	Muros de Contenção	Eixo 6 (PK 0+260)	19-04-2011	19-04-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	148	Movimentação de Terras	Ermida EM 569 - M2	13-04-2011	20-04-2011	---	---
RI-Gestão de Resíduos	149	Resíduos	Obra em geral	21-03-2011	20-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	150	Betonagens	Eixo 6- Muro Parque Máquinas	21-04-2011	21-04-2011	---	---
RI-Património Cultural	151	Demolições	Demolições	27-04-2011	27-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	152	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M2 2ª camada	29-04-2011	29-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	153	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M20	29-04-2011	29-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	154	Betonagens	Eixo 6- Muro Parque Máquinas	29-04-2011	29-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	155	Betonagens	Projecção M8 - 2º	02-05-2011	02-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	156	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M3	02-05-2011	02-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	157	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M13	03-05-2011	03-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	158	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M6 - 3º	04-05-2011	04-05-2011	---	---
RI-Acessos e Exteriores	159	Acessos	Eixo 6, PK 1+000	07-04-2011	06-05-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	160	Movimentação de Terras	Plataforma para silos de Areia	02-05-2011	06-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	161	Betonagens	Eixo 6 , PK 0+250	06-05-2011	06-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	162	Betonagens	Estaleiro - Muro o Parque de Máquinas	06-05-2011	06-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	163	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M17 - 2º	07-05-2011	07-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	164	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M11	11-05-2011	11-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	165	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M11	12-05-2011	12-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	166	Betonagens	Muro do Parque de Máquinas e Britas	13-05-2011	13-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	167	Betonagens	Eixo 6, PK 0+350	13-05-2011	13-05-2011	---	---
RI-Gestão de Resíduos	168	Resíduos	Estaleiro Social	21-04-2011	18-05-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	169	-	-	13-05-2011	20-05-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	170	Movimentação de Terras	Blondin Fixo, Eixo 38	28-03-2011	01-04-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	171	Betonagens	Punto Fixo	04-04-2011	08-04-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	172	Movimentação de Terras	Blondin Fixo, Eixo 38	04-04-2011	09-04-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	173	Movimentação de Terras	-	02-05-2011	06-05-2011	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	174	Injecção de Caldas	Restabelecimento da EM569 - M8	09-05-2011	12-05-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	175	Movimentação de Terras	Eixo 3, Blondin Fixo e Tomada de Água	09-05-2011	14-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	176	Betonagens	Eixo 6, Pk 0+220	16-05-2011	20-05-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	177	Movimentação de Terras	Eixo 22, Blondin Fixo e Tomada de Água	16-05-2011	21-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	178	Betonagens	Eixo 6, Pk 0+280	23-05-2011	23-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	179	Betonagens	Muro do Parque de Máquinas e Britas	23-05-2011	27-05-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	180	Movimentação de Terras	-	23-05-2011	27-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	181	Betonagens	Eixo 6, PK 0+220 a 0+320	31-05-2011	31-05-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	182	Betonagens	Muro do Parque de Máquinas e Britas	30-05-2011	03-06-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	183	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569 - M3, M9 e M15	30-05-2011	03-06-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	184	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M20	30-05-2011	03-06-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	185	Betonagens	Sapata dos Silos e Muro de Britas	06-06-2011	09-06-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	186	Betonagens	Muro do Parque de Máquinas e Britas, Ponto Móvel do Blondin	13-06-2011	17-06-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	187	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M3	06-06-2011	10-06-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	188	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569 - M15	06-06-2011	10-06-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	189	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569 - M20 e M23	13-06-2011	17-06-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	190	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M11	13-06-2011	17-06-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	191	Betonagens	Eixo 10, Pk 0+165 a Pk 0+210 - 1ª Camada	14-06-2011	17-06-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	192	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M11 e M15	22-06-2011	24-06-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	193	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569	22-06-2011	24-06-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	194	Betonagens	Muro de Britas, Ponto Móvel do Blondin	20-06-2011	24-06-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	195	Betonagens	Muro de Britas, Ponto Móvel do Blondin	27-06-2011	01-07-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	196	Movimentação de Terras	Tomada de Água	13-06-2011	17-06-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	197	Movimentação de Terras	Eixo 1, Pk 0+650	27-06-2011	30-06-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	198	Movimentação de Terras	Eixo 1, Pk 0+600	04-07-2011	07-07-2011	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	199	Betonagens	Muro de Britas, Ponto Móvel do Blondin	04-07-2011	08-07-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	200	Betonagens	Muro de Britas, Ponto Móvel do Blondin	11-07-2011	15-07-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	201	Movimentação de Terras	Eixo 10	05-07-2011	08-07-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	202	Movimentação de Terras	Eixo 6	11-07-2011	14-07-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	203	Betonagens	Eixo 10, Pk 0+140 a 0+210	18-07-2011	20-07-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	204	Betonagens	Muro de Britas, Ponto Móvel do Blondin	18-07-2011	22-07-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	205	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M2 e M23	27-06-2011	01-07-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	206	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569 - M17 e M18	27-06-2011	01-07-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	207	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569 - M20	04-07-2011	08-07-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	208	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M2 e M23	04-07-2011	08-07-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	209	Betonagens	Restabelecimento da EM569 - M2 e M23	11-07-2011	15-07-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	210	Betonagens	Muro da Plataforma do Silobus, Ponto Móvel do Blondin	25-07-2011	29-07-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	211	Betonagens	Plataforma do Silobus e da Sala de Máquinas	01-08-2011	05-08-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	212	Movimentação de Terras	Eixo 6	03-08-2011	10-08-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	213	Betonagens	Talude do Encontro da Barragem	03-08-2011	10-08-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	214	Betonagens	Muro da Plataforma do Silobus, Central de Betão	08-08-2011	13-08-2011	---	---
RI-Património cultural	215	Demolições	Sítio 37	02-05-2011	31-05-2011	---	---
RI-Património cultural	216	Arqueologia	Obra em geral	01-06-2011	30-06-2011	---	---
RI-Património cultural	217	Demolições	Sítio 8 (Tapada Nova 7) e Sítio 47 (Vilarinho 9)	01-07-2011	29-07-2011	---	---
RI-Gestão de Resíduos	218	Gestão de Resíduos	Escritórios ACE	31-08-2011	31-08-2011	---	---
RI-Licenciamentos	219	Todas as actividades	Obra em geral	31-08-2011	31-08-2011	---	---
RI-Gestão de Resíduos	220	Gestão de Resíduos	Obra em geral	31-08-2011	31-08-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	221	Betonagens	Galeria de Adução	22-08-2011	23-08-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	222	Movimentação de Terras	Central	22-08-2011	25-08-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	223	Betonagens	Plataforma Silobus, Muro Ancorado	16-08-2011	19-08-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	224	Betonagens	Plataforma Tolvas, Desvio do Rio	22-08-2011	26-08-2011	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Património cultural	225	Demolições	Sítio 9 (Quinta da Ventura)	01-08-2011	31-08-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	226	Betonagens	Eixo 10	05-09-2011	08-09-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	227	Betonagens	Desvio do Rio - Canal de Entrada	29-08-2011	02-09-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	228	Betonagens	Desvio do Rio - Canal de Entrada	05-09-2011	09-09-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	229	Movimentação de Terras	Eixo 10	05-09-2011	13-09-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	230	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569 - M3, M10, M14 e M16	05-09-2011	09-09-2011	---	---
RI-Movimento de Terras	231	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569 - M3, M10 e M16; Ermida - Margem Esquerda	12-09-2011	16-09-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	232	Betonagens	Desvio do Rio - Canal de Entrada, Sapatas dos Equipamentos na Plataforma de Silos	12-09-2011	16-09-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	233	Betonagens	Desvio do Rio - Canal de Entrada, Sapatas dos Equipamentos na Plataforma de Silos	19-09-2011	23-09-2011	---	---
RI-Licenciamentos	234	Todas as actividades	Obra em Geral	01-09-2011	30-09-2011	---	---
RI-Gestão de Resíduos	235	Gestão de Resíduos	Obra em Geral	01-09-2011	30-09-2011	---	---
RI-Património cultural	236	Arqueologia	Obra em geral	01-09-2011	30-09-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	237	Betonagens	Muro M-1-AC, Central Auxiliar	26-09-2011	30-09-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	238	Betonagens	Muro M-1-AC, Eixo 10, Sapata-Alçado	03-10-2011	07-10-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	239	Betonagens	Muro M-1-AC, Eixo 10; Muro Anconrado, Eixo 1	10-10-2011	14-10-2011	---	---
RI-Extintores	240	Controlo extintores	Escritórios e Estaleiro Social	27-10-2011	27-10-2011	---	---
RI/M-Aparelhos com Gases de Refrigeração	241	Aparelhos com Gases de Refrigeração	Estaleiro Social	08-11-2011	08-11-2011	---	---
RI/M-Aparelhos com Gases de Refrigeração	242	Aparelhos com Gases de Refrigeração	Escritórios e Estaleiro Social	11-11-2011	11-11-2011	---	---
RI-Extintores	243	Controlo extintores	RODIO	15-11-2011	15-11-2011	---	---
RI/M-Aparelhos com Gases de Refrigeração	244	Aparelhos com Gases de Refrigeração	RODIO	15-11-2011	15-11-2011	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	245	Betonagens	Muro M-1-AC, Eixo 10; Módulo 3, Desvio do Rio	17-10-2011	21-10-2011	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	246	Betonagens	Desvio do Rio, Muro Ancorado, Central - Viga Bordadura	24-10-2011	28-10-2011	...	...
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	247	Betonagens	Central - Viga Bordadura, Sapatas - Passadeiras Rolantes	31-10-2011	04-11-2011	...	...
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	248	Betonagens	Desvio do Rio, Central - Viga Bordadura	07-11-2011	11-11-2011	...	...
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	249	Betonagens	Sapatas - Tolvas, Desvio do Rio, Meias-canais (vários eixos)	14-11-2011	18-11-2011	...	...
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	250	Betonagens	Sapatas - Passadeiras Rolantes, Desvio do Rio, Meias-canais (vários eixos)	21-11-2011	25-11-2011	...	...
RI-Património cultural	251	Arqueologia	Obra em geral, Sítios 31, 33 e 34	01-10-2011	31-10-2011	...	...
RI-Gestão de Resíduos	252	Gestão de Resíduos	Obra em geral	31-10-2011	31-10-2011	...	...
RI-Licenciamentos	253	Todas as actividades	Obra em geral	28-11-2011	28-11-2011	...	...
RI-Acessos e Exteriores	254	Acessos e Exteriores	Ermida - Margem Esquerda	01-10-2011	20-10-2011	...	...
RI-Movimento de Terras	255	Movimentação de Terras	Restabelecimento da EM569	17-10-2011	20-10-2011	...	...
RI-Património cultural	256	Arqueologia	Obra em geral	31-11-11	31-11-11	...	...
RI-Gestão de Resíduos	257	Gestão de Resíduos	Obra em geral	31-11-11	31-11-11	...	...
RI-Património cultural	258	Arqueologia	Obra em geral	30-12-2011	30-12-2011	...	...
RI-Gestão de Resíduos	259	Gestão de Resíduos	Obra em geral	30-12-2011	30-12-2011	...	...
RI-Movimento de Terras	260	Movimentação de Terras	Blondin Móvel	02-01-2012	30-01-2012	...	...
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	261	Betonagens	Barragem - Margem Direita	02-01-2012	30-01-2012	...	...
RI-Movimento de Terras	262	Movimentação de Terras	Eixo 1 e 12	10-01-2012	30-01-2012	...	...
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	263	Betonagens	Desvio do Rio	10-01-2012	30-01-2012	...	...
RI-Movimento de Terras	264	Movimentação de Terras	Escombreira 1	17-01-2012	30-01-2012	...	...
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	265	Betonagens	Barragem - Margem Direita	17-01-2012	30-01-2012	...	...
RI-Movimento de Terras	266	Movimentação de Terras	Eixo 22	24-01-2012	30-01-2012	...	...
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	267	Betonagens	Barragem - Margem Direita	24-01-2012	30-01-2012	...	...
RI-Gestão de Resíduos	268	Gestão de Resíduos	Obra em geral	31-01-2012	31-01-2012	...	...
RI-Património cultural	269	Arqueologia	Obra em geral	31-01-2012	31-01-2012	...	...
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	270	Betonagens	Ponto Móvel Blondin, M8	06-01-2012	18-02-2012	...	...

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	271	Betonagens	M4-AC e ME-8	13-01-2012	18-02-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	272	Betonagens	M4-AC e ME-8	20-01-2012	18-02-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	273	Betonagens	M4-AC, ME-8 e M-11	27-01-2012	18-02-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	274	Betonagens	M4-AC, ME-8 e M-5 (desvio do rio)	03-02-2012	18-02-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	275	Betonagens	M4-AC e ME-8	10-02-2012	18-02-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	276	Betonagens	M4-AC, ME-8, Plataforma de Britas e Decantadores	18-02-2012	18-02-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	277	Betonagens	M4-AC, ME-8, Plataforma de Britas e Decantadores	24-02-2012	24-02-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	278	Gestão de Resíduos	Obra em geral	29-02-2012	29-02-2012	---	---
RI-Património cultural	279	Arqueologia	Obra em geral	29-02-2012	29-02-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	280	Betonagens	ME-8, Desvio do Rio, M4-AC, Bacia de Decantação e Circuito Silobus	27-02-2012	2-312	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	281	Betonagens	ME-8, M4-AC e Bacia de Decantação	05-03-2012	09-03-2012	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	282	Betonagens	Caixas Eixo 10, M4-AC, Vestiários/Laboratório (Pavimento)	12-03-2012	16-03-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	283	Betonagens	Caixas Eixo 10 e Desvio do Rio	19-03-2012	23-03-2012	---	---
RI-Património cultural	284	Arqueologia	Obra em geral	30-03-2012	30-03-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	285	Gestão de Resíduos	Obra em geral	30-03-2012	30-03-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	286	Betonagens	ME8 - Poço de Bombas, Caixas Eixo 10 e Desvio do Rio	26-03-2012	30-03-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	287	Betonagens	ME8 - Central de Betão e Caixas Eixo 10	02-04-2012	06-04-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	288	Betonagens	PH Eixo 10 e Desvio do Rio Box Culvert	09-04-2012	13-04-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	289	Betonagens	ME8 - Muro, Caixas Eixo 10 e Galeria de Adução	16-04-2012	20-04-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	290	Betonagens	Galeria de Adução, Poço da Central e Eixo 10	23-04-2012	27-04-2012	---	---
RI-Betonagens/Injecção de Calda de cimento	291	Betonagens	Poço da Central e Eixo 10	30-04-2012	04-05-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	291	Gestão de Resíduos	Obra em geral	30-04-2012	30-04-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	293	Gestão de Resíduos	Escritórios ACE	30-04-2012	30-04-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	294	Gestão de Resíduos	Obra em geral	31-05-2012	31-05-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	295	Gestão de Resíduos	Obra em geral	29-06-2012	29-06-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	296	Gestão de Resíduos	Escritórios ACE	29-06-2012	29-06-2012	---	---
RI/M-Aparelhos com Gases de Refrigeração	297	Aparelhos com Gases de Refrigeração	Dormitórios DTGR	11-06-2012	11-06-2012	---	---
RI/M-Aparelhos com Gases de Refrigeração	298	Aparelhos com Gases de Refrigeração	Escritório ACE	30-08-2012	---	---	---
RI/M-Aparelhos com Gases de Refrigeração	299	Aparelhos com Gases de Refrigeração	Estaleiro Industrial	30-08-2012	---	---	---
RI-Gestão de Resíduos	300	Gestão de Resíduos	Escritório ACE	30-08-2012	30-08-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	301	Gestão de Resíduos	Escritório ACE	30-08-2012	30-08-2012	---	---
RI - Acessos e Exteriores	301	Acessos	Obra em geral	30-08-2012	30-08-2012	---	---
RI - Licenciamentos	302	Obra em Geral	Obra em geral	30-08-2012	30-08-2012	---	---
RI- Betonagens	303	Galeria de Adução	Circuito Hidráulico	25-08-2012	25-08-2012	---	---
RI- Betonagens	304	Galeria de Adução	Circuito Hidráulico	27-08-2012	27-08-2012	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI- Betonagens	305	Restituição	Circuito Hidráulico	28-08-2012	28-08-2012	---	---
RI- Betonagens	306	Galeria de Adução	Circuito Hidráulico	29-08-2012	29-08-2012	---	---
RI- Betonagens	307	Restituição	Circuito Hidráulico	30-08-2012	30-08-2012	---	---
RI- Betonagens	308	Restituição - Fase 11	Circuito Hidráulico	06-09-2012	06-09-2012	---	---
RI- Betonagens	309	Restituição - Comporta Fase 11	Circuito Hidráulico	04-09-2012	04-09-2012	---	---
RI- Betonagens	310	Galeria de Adução	Circuito Hidráulico	05-09-2012	05-09-2012	---	---
RI- Betonagens	311	Restituição - Zona da Comporta	Circuito Hidráulico	12-09-2012	12-09-2012	---	---
RI- Betonagens	312	Galeria de Adução	Circuito Hidráulico	12-09-2012	12-09-2012	---	---
RI- Betonagens	313	Restituição - Comporta à Cota 53	Circuito Hidráulico	18-09-2012	18-09-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	314	Gestão de Resíduos	Obra em geral	21-08-2012	28-09-2012	---	---
RI-Acessos e Exteriores	315	Acessos e Exteriores	Acessos de obra em Ermida; Eixo 1, Eixo 6 e Eixo 37	21-08-2012	28-09-2012	---	---
RI-Licenciamentos	316	Licenciamentos	Obra em geral	21-08-2012	28-09-2012	---	---
RI-Património Cultural	317	Albufeira de Ermida	Desmatação da Albufeira de Ermida	21-03-2012	30-04-2012	---	---
RI-Património Cultural	318	Albufeira de Ermida	Desmatação da Albufeira de Ermida	30-04-2012	31-05-2012	---	---
RI-Património Cultural	319	Albufeira de Ermida	Desmatação da Albufeira de Ermida	31-05-2012	30-06-2012	---	---
RI-Património Cultural	320	Albufeira de Ermida	Desmatação da Albufeira de Ermida	30-06-2012	31-07-2012	---	---
RI-Património Cultural	321	Albufeira de Ermida	Desmatação da Albufeira de Ermida	31-07-2012	31-08-2012	---	---
RI-Património Cultural	322	Albufeira de Ermida	Desmatação da Albufeira de Ermida	31-08-2012	28-09-2012	---	---
RI- Betonagens	323	Betonagens	Circuito Hidráulico - Galeria de Adução	17-10-2012	17-10-2012	---	---
RI- Betonagens	324	Betonagens	Circuito Hidráulico, Bacia de Dissipação, Bloco 8 e 9	20-08-2012	24-08-2012	---	---
RI- Betonagens	325	Betonagens	Recrava, Bacia de Dissipação, Bloco 8 e 9	27-08-2012	31-08-2012	---	---
RI- Betonagens	326	Betonagens	Circuito Hidráulico, Bacia de Dissipação, Bloco 8 e 9	03-09-2012	07-09-2012	---	---
RI- Betonagens	327	Betonagens	Circuito Hidráulico, Bacia de Dissipação, Bloco 8 e 9	10-09-2012	14-09-2012	---	---

Tipo de Registo	N.º de Registo	Descrição da Actividade	Localização	Data de Início	Data de Fecho	Não Conformidades	
						Descrição	Tratamento
RI- Betonagens	328	Betonagens	Circuito Hidráulico, Bacia de Dissipação, Bloco 8 e 9	17-09-2012	21-09-2012	---	---
RI- Betonagens	329	Betonagens	Restituição, Bacia de Dissipação, Bloco 8 e 9	24-09-2012	29-09-2012	---	---
RI- Betonagens	330	Betonagens	Restituição, Bacia de Dissipação, Bloco 8 e 9	01-10-2012	05-10-2012	---	---
RI- Betonagens	331	Betonagens	Bacia de Dissipação, Bloco 8, 9 e 10	08-10-2012	13-10-2012	---	---
RI- Betonagens	332	Betonagens	Bacia de Dissipação, Bloco 8 e 10	15-10-2012	20-10-2012	---	---
RI-Gestão de Resíduos	333	Gestão de Resíduos	Obra em geral	29-09-2012	30-10-2012	---	---

Anexo 5 - Registo de Não Conformidades

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Ação Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
O	O/AMB/001	AMB	A.J.F.S.	MG	Medida 83 do Anexo 5 do Tomo D das Condições Ambientais - Vol. II e Plano de Salvaguarda do Património	Movimentação de Terras	Destruição do Sítio Calçada de Moderno, no Eixo 37, sem prévia autorização do IGESPAR nem acompanhamento da equipa de arqueologia.				1. Melhoramento da sinalização e delimitação de áreas condicionadas com a indicação do motivo da delimitação da área. 2. Comunicação a todos os trabalhadores de todas as zonas condicionadas. 3. Os trabalhadores em caso de necessidade de trabalhos na zona condicionada deverão comunicar às entidades competentes e só após autorização desta poderão efectuar trabalhos nestas zonas.	19-10-2010	N.A.	19-11-2010	19-11-2010
A	AS-1/2010/AMB/AJFS	AMB	A.J.F.S.	G	Cláusulas 13.2 e 13.3 das Condições Gerais do Contrato Ref. ACE/C/SUB/D/O 03	Movimentação de Terras /Manutenção de Equipamento	Não foi evidenciado o destino dos resíduos produzidos em obra. Não foram evidenciadas guias de transporte entre a obra e o estaleiro central da A.J.F.S. nem guias de acompanhamento de resíduos a destino final autorizado.		Envio das guias de transporte e de acompanhamento do período em falta.		Futuro envio das guias mensalmente, caso se justifique.	24-11-2010	N.A.	19-02-2011	19-02-2011
O	O/AMB/002	AMB	A.J.F.S.	MG	Volume II do C.E., Tomo D, Capítulo III, Ponto 6 e medidas n.º 7 e 11 do Anexo V.	Movimentação de Terras	Não se verificou o transporte de escavação já realizados, para restabelecimento da EIM 569, verificando-se que não se está a proceder ao seu correcto armazenamento (sob a forma de pargais inferiores a 1,5/3 m de altura e em depósitos adequados privilegiando a sua posterior reabilitação).				Execução de armazenamento da terra vegetal em viveiros adequados para este fim.	07-01-2011	N.A.	07-02-2011	07-02-2011

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Clausula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Ação Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
0	O/AMB/003	AMB	A.J.F.S.	MG	Volume II do C.E., Tomo D, Capítulo III, Ponto 5 e medidas nº 26 e 27 do Anexo V.	Manutenção de Equipamentos	Incumprimento das medidas ambientais preconizadas para a realização de manutenções em obra. No dia 25-01-2011 o mecânico da AJFS encontrava se a fazer manutenção de equipamentos na zona da plataforma de estaleiro sem utilização de meios de prevenção de derrames em solo. Foi pedida correcção imediata pelo ACE. No dia 26- 01-2011 a situação repetiu-se na presença da fiscalização da obra.	Por falta o mecânico não usou os meios adequados de prevenção de derrames no solo.			Execução de nova formação, por parte da entidade patronal, alertando os cidadãos a proceder durante a manutenção dos equipamentos.	26-01-2011	N.A.	26-02-2011	10-02-2011
0	O/AMB/004	AMB	Consórcio Opway/Rodão	MG	Volume II do C.E., Tomo D, Capítulo III, Ponto 7, medida nº 50 do Anexo 5 do C.E.; Ponto 6.4 do Procedimento do SGA - Gestão Ambiental de Obra.	Actividades de Geotecnia / Lavagem de Caboucos	Não estão a ser adoptadas, ou encontram-se mal dimensionadas, as medidas necessárias para contenção das escorências dos caboucos existentes nas frentes de trabalho conforme fotografias abaixo. Os caboucos não estão a ser limpos e removidos com a frequência necessária para evitar as situações abaixo identificadas.		Remoção dos caboucos e colocação dos resíduos em contentor devidamente identificado.		1. Colocação de manta geotêxtil com maiores dimensões, garantindo que exista um bônito fora da zona escavada, para evitar escorências da calda para baixo da manta e plástico; 2. Remoção dos caboucos quando os mesmos se encontram cheios ou quando se der o fim da actividade que gera esse resíduo.	05-04-2011	N.A.	05-05-2011	15-05-2011
0	O/AMB/005	AMB	Consórcio Opway/Rodão/s oldata	G	Decreto- Lei nº 226-A/2007 de 31 de Maio e a Lei nº 58/2005 de 29 de Dezembro; Ponto 4 do Capítulo III do Volume II e Medida 24 do Anexo 5 do Cederno de Encargos.	Instrumentação	No dia 04-05-2011 verificou- se a captação de água em local não autorizada. A visita na fotografia seguinte tem a matrícula 3B-LP-30 e junto da mesma encontra- se funcionários da Soldata.	Autorização verbal dada pelo encarregado do ACE Sr. Anatiaco.	Todo o pessoal em obra foi informado de que não é permitida a recolha e utilização de água em nenhum local. Qualquer água necessária para a realização dos trabalhos terá de ser fornecida pelo ACE.		Ação de sensibilização aos trabalhadores.	04-05-2011	N.A.	10-06-2011	20-06-2011

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Acção Preventiva	Acção Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
O	O/AMB/006	AMB	Ribeirão- Ermida, ACE	MG	Volume II do C.E., Tomo D, Capítulo III, Ponto 7. Medida nº 50 do Anexo 5 do C.E - Ponto 6.4 do Procedimento do SGA - Gestão Ambiental de Obra.		Não estão a ser adoptadas, ou encontram-se mal dimensionadas, as medidas necessárias para contenção das escorências dos caboucos existentes nas frentes de trabalho conforme fotografias em anexo. Os caboucos não estão a ser limpos e removidos com a frequência necessária para evitar as situações abaixo identificadas havendo escorências para a valsea.	Falta de sensibilização do encarregado da frente de trabalho.	Remoção do cabouco e colocação dos resíduos no contentor.		Sensibilização do encarregado para aumentar a frequência de limpeza dos caboucos.	25-05-2011	(englobado nos custos normais de remoção do cabouco pelo que é N.A.)	30-06-2011	20-06-2011
A	AMS-2/2011/AMB/ OPWAY RODIO/01	AMB	OPWAY / RODIO	G	Ponto 12.4 das Condições Gerais do Contrato n.º 38; Medida 80 do Anexo 5 do C.E. Tomo D.	Actividades de Geotecnia / Formação Trabalhadores	Não foi evidenciado o registo de formação do Eng.º Paulo Santos nem do Eng.º Vera Ferreira. Foi evidenciado o registo de formação do Sr. Rui Martins datado de 10/03/2011 e do Sr. Abílio Lopes datado de 23/03/2011. Recomenda-se nova acção de formação ao Sr. Rui Martins e ao Sr. Abílio Lopes sobre emergências ambientais e cuidados a ter durante o abastecimento de combustível aos equipamentos.	Apesar de ter sido solicitada a Ambitrena o envio da autorização do operador o mesmo não enviou.	Solicitar novamente a autorização do operador de resíduos Ambitrena		Caso seja necessário consultar outro operador de resíduos, será solicitada a autorização do mesmo, quando efectuado o pedido de proposta.	11-05-2011	N.A.	20-06-2011	20-06-2011
A	AMS-2/2011/AMB/ OPWAY RODIO/02	AMB	OPWAY / RODIO	G	Ponto 12.4 das Condições Gerais do Contrato n.º 38; Medida 31 do Anexo 5 do C.E. Tomo D; Ponto 6.2.6 do PSGADA	Actividades de Geotecnia / Gestão de Resíduos	Não foi evidenciada a Autorização do operador de resíduos Ambitrena.	Devido aos engenheiros Vera e Paulo terem ido formação de acolhimento, efectuado pelo ACE, não se achou necessário nova formação.	Conforme recomendado foi efectuado nova acção de formação aos encarregados sobre emergências ambientais.		N.A.	11-05-2011	N.A.	20-06-2011	20-06-2011

Origem NC: AIC: Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Ação Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
O	O/AMB/007	AMB	EOSA	MG	Volume II do C.E., Tomo D, Capítulo III, Ponto 2, alínea xiii; Medida nº 26,27 e 44 do Anexo 5 do C.E.;	Actividades de Execução do Circuito Hidráulico de Ribeirão	Verifica-se a existência de substâncias (ex. gasóleo) em local não coberto nem impermeabilizado de modo a evitar a contaminação do solo. Trata-se de um incumprimento da alínea xiii do Ponto 2, cap III do Tomo D do C.E. Verifica-se a existência de diversos derrames, quer na zona de estaleiro provisório quer junto da galeria de adução, sem que haja remoção imediata dos mesmos tal como preconizado nas medidas ambientais. As situações são sistémicas sendo necessária a sua sistematização.	Por lapso não foi colocado bacia sob o depósito.	Vai ser colocada bacia sob o depósito. Os derrames serão recolhidos.		Sensibilização dos trabalhadores relativamente a estas questões.	10-08-2011	N.A.	11-09-2011	21-09-2011
O	O/AMB/008	AMB	EOSA	MG	Volume II do C.E., Tomo D, Medida 44 do Anexo 5	Actividades de Execução do Circuito Hidráulico de Ribeirão	Verificam-se sistematicamente de derrames no estaleiro de apoio da EOSA, decorrentes da manutenção/avaria dos equipamentos, sem que sejam utilizados meios para contenção e/ou se efectue a recolha dos solos contaminados, de forma regular.	Avária da máquina.	Recolher os solos contaminados e colocar em recipiente apropriado.		Evitar derrames e sensibilizar os trabalhadores para a recolha dos solos no imediato.	21-09-2011	(A cargo do SE)	21-10-2011	08-11-2011
O	O/AMB/009	AMB	EOSA	MG	Volume II do C.E., Tomo D, Medida 44 do Anexo 5	Actividades de Execução do Circuito Hidráulico de Ribeirão	Continuam a verificar-se ocorrências de derrames na entrada da galeria de adução, resultantes do abastecimento de gasóleo e do funcionamento da pa-meira, sem que sejam utilizados meios para contenção e/ou se efectue a recolha dos solos contaminados, de forma regular.	Descuido dos Trabalhadores e avaria do equipamento	Recolher os solos contaminados e colocar em recipiente apropriado.		Evitar derrames e sensibilizar os trabalhadores para a recolha dos solos no imediato.	03-10-2011	(A cargo do SE)	03-11-2011	08-11-2011
O	O/AMB/010	AMB	F02v/08	G	Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 6 de Outubro, e de acordo com o Anexo III do mesmo.	Movimentação de Terras / Depósito de Combustível	O subempreiteiro Fozias não apresentou o processo de licenciamento, do depósito de combustível de 10000L, que se encontra em obra, nem forneceu a respectiva documentação de modo a que o ACE procedesse em conformidade.		Envio da documentação para que seja efectuado o licenciamento. A documentação já foi solicitada, assim que a tiverem enviada.			19-10-2011	N.A.		05-04-2012

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Acção Preventiva	Acção Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
O	O/AMB/011	AMB	Rodio	MG	Volume II do C.E., Tomo D, Medida 28, 29, 30, 50 e 54 do Anexo 5	Actividades de Geotecnia / Gestão de Resíduos e Lavagem de Equipamentos	Verifica-se sistematicamente a existência de resíduos sem acondicionamento, mal acondicionamento e/ou sem identificação quer no estaleiro quer nas frentes de obra. Verifica-se a realização de lavagem de equipamentos sem aplicação de qualquer medida preventiva.		Acondicionamento e identificação dos resíduos na frente de trabalho e no estaleiro. Limpeza dos resíduos de betão na frente de trabalho resultante da lavagem do equipamento. Encaminhamento dos resíduos por parte da empresa responsável pela gestão de resíduos.		Formação dos colaboradores no âmbito do correcto acondicionamento e identificação dos resíduos em obra. Providenciar local de lavagem de equipamentos de forma a evitar escorrências de betão.	20-10-2011	N.A.	17-11-2011	13-12-2011
O	O/AMB/012	AMB	Rodio	MG	Volume II do C.E., Tomo D, Medida 29 do Anexo 5	Actividades de Geotecnia / Recolha de Águas Oleosas	Após solicitação de recolha das águas oleosas, existentes na bacia de retenção dos depósitos de combustível e bacia de retenção de outras substâncias perigosas, a RODIO procedeu à sua descarga directamente no solo conforme fotografias.		Após direcção do sucedido pelo responsável, foi pontualmente tomadas as seguintes medidas: - aplicação de panos absorventes no solo para absorção das águas oleosas e procedeu-se à recolha dos solos contaminados.		Formação dos colaboradores no âmbito do tratamento de resíduos (águas oleosas e solos contaminados). Providenciar local de lavagem de equipamentos de forma a evitar escorrências de betão.	07-11-2011	N.A.	21-11-2011	21-11-2011
A	AIC-003/AMB/001	AMB	ACE			Montagem de AC nos Escritórios e Estaleiro Social	Não foi evidenciado que os equipamentos de AC da obra foram montados por técnicos certificados pela APA, nem foram apresentadas as fichas de intervenção da montagem, obrigatórias por lei.	Aquando do pedido de documentação dos técnicos não foi pedido o certificado dado que a instalação não envolvia o carregamento dos equipamentos.	Solicitar o certificado do técnico e proceder ao envio para a equipa auditora.	...	Previamente à instalação de novos equipamentos verificar a existência dos certificados dos técnicos.	16-11-2011	N.A.	22-12-2011	17-04-2012
A	AIC-003/AMB/002	AMB	EDSA			Actividades de Execução do Circuito Hidráulico de Ribeirão	Junto do poço da galeria foi observado um depósito de 1000L com gasóleo, inadequado para o conteúdo, não se verificando a existência na proximidade de extintor e calha de areia.	O depósito de combustível foi colocado temporaneamente.	O extintor encontra-se no contentor existente nas imediações assim como sacos de absorventes. O uso é temporário pelo que foram colocados barreiras para delimitar a zona e evitar embates.		Aquisição de depósitos de combustível adequados em situações futuras.	16-11-2011	N.A.	29-12-2011	08-05-2012

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Atualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Acção Preventiva	Acção Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
O	O/AMB/013	AMB	ACE	MG	Ponto 7 do Volume II do C.E., Tomo D; Medidas nº 26, 28, 29 e 30 do Anexo 5, Ponto 6.4 do Procedimento do SGA - Gestão Ambiental de Obra	Actividades de Betonagem	Não estão a ser adoptadas as medidas necessárias para a lavagem das bombas de betão na frente de trabalho "Ponte da Salgueira".	Dificuldade de lavagem dos carros bomba junto dos caboucos.	Remoção dos resíduos de betão do local e colocação dos mesmos em local apropriado.		Criação de cabouco próprio para a lavagem de carros bomba.	24-11-2011	N.A.	24-01-2012	19-03-2012
O	O/AMB/014	AMB	Rodilo	MG	Alínea vii do ponto 11: Volume II do C.E., Tomo D; Medida 26 do Anexo 5 do C.E.	Actividades de Geotecnia	Sistematicamente verifica-se a presença em obra de jerricanes com substâncias não identificadas (ver anexo). A situação tem sido reportada pelo ACE ao subempreiteiro RODIL, assim com registada e identificada semanalmente pela fiscalização /dono de obra, conforme algumas evidências em anexo.	Falta de cuidado dos trabalhadores	Os identificadores utilizados não garantiam durabilidade pelo que foram substituídos por tinta "Fivold" de alta durabilidade.	---	Identificação dos jerricanes com tinta "Fivold" previamente à sua utilização.	24-11-2011	N.A.	25-01-2012	13-12-2011
O	O/AMB/015	AMB	Rodilo	MG	Medida 26 do Anexo 5 do C.E.	Actividades de Geotecnia	Sistematicamente verifica-se que as bacias de retenção se encontram com a capacidade máxima atingida. No entanto não se tem procedido a recolha das águas oleosas. A situação tem sido reportada ao subempreiteiro RODIL pelo ACE e registada em Fichas de Controlo Ambiental pela Fiscalização conforme anexo.	Falta de cobertura eficaz no recipiente	Efectuou-se a recolha dos resíduos para um recipiente adequado e identificado.	---	Efectuar uma melhoria a nível da cobertura dos recipientes a utilizar como bacia de retenção para resíduos.	24-11-2011	N.A.	26-12-2011	22-03-2012
O	O/AMB/016	AMB	Rodilo	MG	Ponto 7 do Volume II do C.E., Tomo D; Medida 28, 29 e 30 do Anexo 5 do C.E.	Actividades de Geotecnia	Sistematicamente verifica-se a existência de resíduos nas frentes de trabalho sem estarem devidamente acondicionadas e identificadas.	Falta de sensibilização dos trabalhadores apesar das formações efectuadas	Efectuou-se a limpeza dos resíduos nas frentes de trabalho, acondicionou-se e identificou-se os mesmos resíduos.	---	Todos os trabalhadores que trabalham directamente com embalagens foram alertados para terem mais atenção no acondicionamento e identificação dos resíduos mencionados.	24-11-2011	N.A.	15-12-2011	13-12-2011

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Ação Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
A	A-001/AMB/001	AMB	ACE	MG e G	Incumprimento ao PSGA 06 - Gestão Integrada de Resíduos e às Medidas Ambientais nº 28 (Muito grave) e nº 29 (Grave) do Anexo 5 do PMAO do Vol. III - Tomo D - Condições Ambientais do Caderno de Encargos.	Gestão de Resíduos	Verificou-se a incorrecta separação dos resíduos na cintina (no contentor de RSU verificou-se a colocação de papel e plásticos, com embalagens de plástico de óleos para automóveis) e no Estaleiro de Ermida (Resíduos de misturas betuminosas, misturados com raízes de árvores resultantes dos trabalhos de decapagem).	As árvores existentes à data da auditoria junto dos resíduos de misturas betuminosas resultaram da remoção, naquele dia, de material arrastado pelo Rio Vouga e que ao acumular junto da travessia estava a obstruí- la.	Os resíduos de embalagens de plástico de óleos para automóveis foram retirados do contentor de RSU que se encontrava junto da Cintina e colocado em contentor adequado para embalagens contaminadas. O material foi colocado temporariamente naquele local, devido a limitações de espaco, e até ao seu transporte para um local adequado. As raízes foram retiradas do local assim como a localização dos resíduos de betuminoso foi alterada conforme fotografia abaixo.	---	Reforço da sensibilização dos trabalhadores e encarregados relativamente ao correcto acondicionamento de resíduos.	14-12-2011	N.A.	13-02-2012	01-03-2012
A	A-001/AMB/002	AMB	ACE	MG	Incumprimento ao anexo III do Decreto-Lei nº 195/2008 de 6 de Outubro e organização de processo segundo a portaria nº 1515/2007, de 30 de Novembro. Incumprimento ao PSGA01 - Gestão de requisitos aplicáveis em matéria de	Movimentação de Terras / Depósito de Combustível	Não foi evidenciada a licença do depósito de combustível com capacidade de 10 000L localizado no Parque Industrial.	---	O depósito de combustível de 10 000L vai ser removido da obra.	---	Previamente à instalação de depósitos de combustível com capacidade igual ou superior a 10000L, proceder ao seu licenciamento.	14-12-2011	N.A.	30-01-2012	01-03-2012

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Atualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Ação Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
A	A-001/AMB/003	AMB	ACE	G	Incumprimento a Medida Ambiental n.º 53 (Grave) do anexo 3 do PMAO do Vol. III - Tomo D - Condições Ambientais do Caderno de Encargos	Actividades de Execução da Restituição	Na actividade de tratamento dos taludes no eixo 10 com betão projectado, verificou- se que a água decorrente da lavagem dos mesmos não estava a ser devidamente encaminhada para uma bacia de decantação, bem como, na zona de escavação da restituição, verificando-se o encaminhamento das águas directamente para o acesso.	Dificuldade de encaminhamento das águas para um único ponto de dispersão de locais onde se processa a lavagem de taludes e limitações de espaço na zona de execução da restituição	As águas serão encaminhadas para caboucos a criar nas proximidades das frentes de trabalho de modo a permitir a sua decantação prévia.		Foi realizada uma acção de formação aos encarregados sobre o modo de encaminhamento de águas (registo de formação em anexo).	14-12-2011	N.A.	04-07-2012	04-07-2012
A	A-001/AMB/004	AMB	ACE	G	Incumprimento ao PEA - Plano de Emergência Ambiental	Plano de Emergência Ambiental	Verificou-se que, até à data, não foram realizados os simulacros de ambiente previstos no Plano de emergência Ambiental.	Foi realizada uma pequena simulação que não foi aceite como representativa de um simulacro. Dificuldade de um agendamento de um simulacro com entidades externas.	Será realizado um simulacro conjunto com a Gestão da Segurança até ao final do mês de Fevereiro.	---	Agendamento do simulacros no início de cada ano de obra.	14-12-2011	N.A.	01-03-2012	22-03-2012
A	OW_1	AMB	ACE	N.A.	Incumprimento ao PSGA de - Gestão Integrada de Resíduos e classificação dos Resíduos segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER)	Gestão de Resíduos	A organização deverá proceder à identificação dos resíduos em obra com a placa identificativa do código LER.	---	Relativamente a segunda e terceira fotografia a simulação foi repetida conforme fotografias anexas. A primeira fotografia não retrata a existência de resíduos.	---	---	14-12-2011	N.A.	04-07-2012	04-07-2012
A	OW_2	AMB	ACE	N.A.	Melhoria do Plano de Gestão Ambiental - Impresso para Reclamações	Plano de Gestão Ambiental	A organização deverá incluir no PGA o modelo de reclamação.	---	No Plano de Gestão Ambiental, rev. 04, foi incluído no ponto 8.2.2 a referência ao registo de reclamações. O registo de reclamações (IPSGA-15) foi incluído no Procedimento do Sistema de Gestão Ambiental - Gestão Ambiental da Obra.	---	---	14-12-2011	N.A.	04-07-2012	04-07-2012

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
				GREENVOUGA Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida											
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Acção Preventiva	Acção Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
A	ON_3	AMB	ACE	N.A.	Melhoria do Plano de Gestão Ambiental - Plano de Auditorias Internas	Plano de Gestão Ambiental	A organização deverá melhorar/especificar as actividades a auditar, ex: Plano de Manutenção de Equipamentos Búlbacos e Plano de Manutenção de Equipamentos com substâncias regulamentadas.	...	O procedimento de Gestão - Auditorias Internas foi revisado de modo a incluir as actividades a auditar no ponto 3 do documento A generalidade dos resíduos perigosos encontram-se na bacia de retenção principal que possui telheiro. As fotografias identificam substâncias utilizadas em obra, que embora cobertas e em bacia de retenção apresentam a capacidade excedida, devido à falta de cuidado dos colaboradores na recolocação da cobertura. As bacias identificadas nas fotografias possuem capacidade suficiente desde que estejam limpas. A primeira bacia identificada possui capacidade para 0,99m3 sendo que a cuba é de 1 m3 e nunca está totalmente cheia. A bacia da segunda fotografia tem capacidade para 250L e apenas contem dois bidões de 20L cada pelo que	...	...	14-12-2011	N.A.	04-07-2012	04-07-2012
A	ON_4	AMB	ACE	N.A.	PSGA 06 - Gestão Integrada de Resíduos	Gestão de Resíduos	A organização deverá prever o aumento da capacidade das bacias de retenção e cobertura do parque de resíduos.	...	...	...	...	14-12-2011	N.A.	07-04-2012	04-07-2012

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS- Auditoria Interna Subempreiteiros; O- Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermiã															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Acção Preventiva	Acção Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
A	OBS. 1	AMB	ACE	N.A.	Meioria ao PSGA02 - Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais	Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais	A organização deverá rever a classificação dos aspectos ambientais em especial os significativos e os não significativos.	...	A matriz de Critérios de avaliação dos aspectos ambientais foi revisada para o descriptor resíduos perigosos.	...	...	14-12-2011	N.A.	04-07-2012	04-07-2012
O	RNC N.º 43	AMB	ACE		Volume II do C.E., Tomo D	Actividades de Escavação	Verificou-se que foram depositadas terras, na margem direita da base do M14_ER do restabelecimento da EM 349, provenientes de trabalhos da escavação, sem terem sido efectuadas previamente as actividades de desmatamento e desarborização naquela zona. Refira-se ainda que o depósito de material escavado deverá ser efectuado em escombrelas licenciadas.	...	Proceder ao tratamento dos solos depositados de acordo com o previsto.	...	Sensibilizar o DO e os restantes intervenientes de que previamente ao início de qualquer disposto de materiais deverá ser efectuado a desmatado e se necessário a decapagem do solo.	26-01-2012	N.A.	02-03-2012	
O	O/AMB/017	AMB	Rádio	MG	TOMO V - Condições Ambientais, Volume II, Caderno de Encargos, EA e DA	Actividades de Geotecnia	Verificou-se a realização de lavagens de equipamentos com uma aplicação deficiente de medidas preventivas.	...	Proceder à limpeza do local e colocação dos resíduos em local apropriado.	...	Acção de sensibilização aos trabalhadores.	22-02-2012	N.A.	07-03-2012	22-03-2012
O	O/AMB/018	AMB	Rádio	MG	Volume II do C.E., Tomo D Medida 50 do Anexo 5	Actividades de Geotecnia	Verificou-se que o Subempreiteiro RODIO sistematicamente procede à lavagem dos seus equipamentos de caldas de cimento e betão projectado em locais inapropriados e sem a implementação das medidas preventivas necessárias. A situação tem sido identificada pelo ACE e no dia 30 de Março de 2012 foi ainda identificada pela fiscalização.					30-03-2012	N.A.		

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Atualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Acção Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
O	O/AMB/19	AMB	ACE	G	Anexo XVIII do DL n.º 236/98 de 1 de Agosto	Actividades do circuito hidráulico	O sistema de tratamento para as águas residuais provenientes do circuito hidráulico não se encontra a funcionar correctamente. Os resultados das análises ao efluente industrial revelam que todos os parâmetros ultrapassam os VLE.	O sistema de CO2 não se encontrava instalado pelo que não havia correcção de pH. O caudal era superior ao previsto e consequentemente os tanques de decantação não tinham capacidade suficiente para decantar. O efluente e consequentemente o parâmetro SST excedeu o VLE. Relativamente aos óleos e gorduras provavelmente terra ocorrido a partir de um equipamento não identificado previamente.	Ajuste dos decantadores, divisão do caudal pelos decantadores. Recolocação do sistema de CO2.		Implementação de outros sistemas de tratamento mais eficazes noutros empreendimentos.				
O	O/AMB/20	AMB	ACE	G	Alínea x do ponto 4 do Volume II do C.E., Tomo D. Anexo XVIII do DL n.º 236/98 de 1 de Agosto	Estaleiro - Águas Residuais Domesticas	As estações de tratamento de águas residuais, instaladas no estaleiro social do escalão de montante, têm apresentado parâmetros com valores superiores aos valores limites de emissão sistemáticamente. A ETAR 1 apresenta todos os valores acima dos VLE. A ETAR 2 apresentava nas últimas análises SST acima dos VLE e CQO igual ao VLE.	Relativamente a ETAR 1 foi solicitada a intervenção da Ecodour que identificou uma avaria no quadro eléctrico e que impedia o funcionamento automático	- Reparação da descarga da ETAR 2; - Reparação do quadro eléctrico da ETAR1;		Em futuras instalações verificar a construção da descarga de modo a evitar o retorno do efluente. Verificar o funcionamento dos quadros aquecendo a manutenção periódica.	02-05-2012	02-07-2012		
A	A/C-004/AMB/001	AMB	ACE				Aguardava-se o resultado da contra-análise, cujas amostras foram recolhidas no dia 16 de Abril, relativamente a ETAR2 dado que não se identificavam causas aparentes que justificassem a continuação da situação não conforme.		Abertura da Não Conformidade O/AMB/020	-----	Avallar melhor as situações e sempre que sejam sistemáticas relativamente a incumprimentos do CE e/ou legais, proceder à abertura de Não Conformidades.	17-04-2012	N.A.	02-05-2012	02-05-2012

Origem NC: A/C- Auditoria Interna Consórcio; A/C- Auditoria Interna Subempreiteiro; O- Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____/_____/_____/_____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermiã															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Ação Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
A	A-002/AMB/001	AMB	ACE	G	NP EN 14001:2004; 4.4.6 - Controlo Operacional; Incumprimento a Medida Ambiental nº 53do anexo 3 do PMAO do Vol II	Escavação da Barragem de Ribeirão	Na actividade de escavação em rocha para as fundações, verificou-se em Ribeirão, que água decorrente da zona, não estava a ser devidamente encaminhada para uma bacia de decantação, sendo descarregada directamente para o rio.					04-07-2012			
A	A-002/AMB/002	AMB	ACE	MG	NP EN 14001:2004; 3.3.2 - Requisitos legais e outros requisitos; Incumprimento ao anexo III do Decreto-Lei n.º 195/2008 de 6 de Outubro e Organização de processo segundo a portaria n.º 1515 de 2007, de 30 de Novembro.; Incumprimento ao PSGA01 - gestão dos requisitos em	Documental	Não foram evidenciadas as licenças dos 4 depósitos de combustível localizados na Central de Betão de Ribeirão	1) A data da auditoria os proprietários dos depósitos encontravam-se a corrigir as Não Conformidades emitidas pelo ISQ em visita solicitada pelo ACE para posterior entrega do processo de licenciamento na Câmara Municipal de Oliveira de Frades.	Instaurar o processo junto da Câmara Municipal de Oliveira de Frades.		Em situações semelhantes não permitir a utilização dos depósitos de combustível sem ter previamente a licença de utilização dos mesmos.			18-12-2012	
A	A-002/AMB/003	AMB	ACE	MG	NP EN 14001:2004; 4.4.6 - Controlo Operacional; Incumprimento a Medida Ambiental nº 44 do anexo 5 do PMAO do Vol III - Tomo D - Condições Ambientais do Caderno de Encargos	Escavação da Barragem de Ribeirão	Verificou-se na zona de escavação para a fundação em Ribeirão, derrames de gasóleo de 2 geradores e 1 derrame de óleo para o solo.	Os derrames de gasóleo podem resultar de pequenos descuidos durante o abastecimento e a fuga de óleo de uma possível avaria do equipamento.	Remoção do solo contaminado e reencaminhamen- to para operador licenciado. A fuga de óleo já tinha sido reparado pelo fornecedor do equipamento à data da auditoria.		Sensibilizar os colaboradores que procedem ao abastecimento de modo a terem maior cuidado durante o mesmo.	04-07-2012		30-07-2012	10-09-2012

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Condição; AIS- Auditoria Interna Subempreiteiro; O- Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
GREENVOUGA															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Ação Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
A	A-002/AMB/004	AMB	ACE	MG	NP EN 14001:2004; 4.4.6 - Controlo Operacional; Incumprimento a Medida Ambiental nº 46 do anexo 5 do PMAA do Vol III - Tomo D - Condições Ambientais do Caderno de Encargos	Plataforma da Central de Betão da Barragem de Ribeirão/ Documental	A descarga de águas decorrente da lavagem de inertes para betões e lavagem de autobetonas e equipamentos da central de betão e águas em Ribeirão não se encontra licenciada, estando em utilização há aproximadamente dois meses, sem a instalação do separador de hidrocarbonetos e monitorização da qualidade da água.	A ARH Centro alinda não emitiu o título de utilização dos recursos hídricos embora o processo já tenha sido enviado em 7 de Março de 2012. O processo não foi instruído antes dado que se aguardava a definição da drenagem do eixo 10 e como tal a conjugação do local da descarga de águas da instalação. A instalação do separador de hidrocarbonetos foi proposto caso houvesse necessidade em função dos resultados analíticos. Relativamente a monitorização aguardava-se a indicação dos parâmetros pela entidade competente embora já estivesse prevista uma análise no decorrer do mês de Julho.	Realização de monitorização da qualidade do efluente industrial. Caso se verifique a presença de óleos e gorduras proceder à instalação do separador de hidrocarbonetos.		Não iniciar a utilização de elementos sujeitos a licenciamento sem a autorização prévia de entidades competentes.	04-07-2012		31-07-2012	
A	A-002/AMB/005	AMB	ACE	MG	NP EN 14001:2004; 4.4.6 - Controlo Operacional; Incumprimento a Medida Ambiental nº 28 do anexo 5 do PMAA do Vol III - Tomo D - Condições Ambientais do Caderno de Encargos	Obra em geral	Verificou-se nas frentes de trabalhos a ausência de recipientes e locais identificados, para o depósito e separação de resíduos, de forma a possibilitar que os trabalhadores em serviço na obra possam depositar selectivamente os resíduos que produzem nas suas actividades nos recipientes.	Os locais de deposição selectiva de resíduos de obra (ex. ferro, betão, madeira, plásticos de construção e etc.) encontram-se localizados no parque de resíduos e pontualmente nas frentes de obra onde tal seja possível em termos espaciais. Para os resíduos do tipo sólido urbano, dos quais resulta a não conformidade, existem contentores de 110L para a sua deposição nas diversas frentes de trabalho. Junto da cantina e dos escritórios existem ecopontos. Dada a localização das frentes de trabalho, e a redução da quantidade de RSU produzidos pelos trabalhadores, o ACE não considerou que a existência de ecopontos nas frentes de obra fosse necessária.	Colocação de ecopontos nas principais frentes de trabalho.	Previamente à abertura de novas frentes de trabalho avaliar a possibilidade de colocação de ecopontos.	04-07-2012		01-10-2012	(Não identi	25-09-2012

Origem NC: AIC - Auditoria Interna Consórcio; AIS - Auditoria Interna Subempiteiro; O - Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____ / _____ / _____

REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES															
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida															
GREENVOUGA															
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Acção Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho
A	A-002/AMB/006	AMB	ACE	MG	NP EN 14001:2004; 4.4.5 - Controlo Operacional; Incumprimento à Medida Ambiental nº 39 do anexo 5 do PMAA do Vol III Tomo D - Condições Ambientais do Caderno de Encargos	Controlo Documental	Não foi evidenciado o registo no SIRAPA do subcontratado Vianito.	Embora o ACE tivesse solicitado o envio dos comprovativos de registo no SIRAPA, o subempreiteiro nunca procedeu ao seu envio.	O subempreiteiro Vianito procederá ao registo no SIRAPA e se possível a regularização do MIR de 2011.		O ACE deverá abrir não conformidade aos subempreiteiros que não evidenciem a documentação.	04-07-2012		01-10-2012	
A	A-0M-002/AMB/001	AMB	ACE	G	4.4.5 - Controlo de Documentos; Incumprimento à Medida Ambiental nº 56 do anexo 5 do PMAA do Vol III Tomo D - Condições Ambientais do Caderno de Encargos	Funcionamento da Central de Betão	Não evidenciaram a limpeza dos filtros dos silos de cimento e cinzas.	O ACE possui filtros nas chaminés tal como preconiza a medida 56. A medida não obriga ao registo de limpeza dos mesmos.	Criação de um registo para o efeito		Não aplicável	04-07-2012			
O	O/AMB/021	AMB	ACE	G	Volume II do C.E., Tomo D, Medida 56 do Anexo 5	Funcionamento da Central de Betão	Dispersão de material particulado a partir dos equipamentos afetos à produção de betão.					30-08-2012			
O	O/AMB/022	AMB	ACE	MG	Art.º 62 do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 Maio de 2007	Desmatização da Albufeira de Ermida	O subempreiteiro Transfluente executou uma travessia em Aterro no Rio Vouga sem autorização.	A graxaria que auxilia os trabalhos de desmatização não tinha outra forma de acesso ao local.	Eliminar o pequeno acude criado em forma que permitiu o acesso à máquina.		1- Retirar todo o material terroso com recurso a um guincho; 2- Tentar o acesso à margem esquerda pelo lado de Ribeirão aproveitando um caminho já existente.	24-09-2012		25-10-2012	

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Atualização: _____ / _____ / _____

				REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES												
				GREENVOUGA												
				Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeirão-Ermida												
Origem: (Auditoria ou Obra)	NC n.º	Âmbito	A quem foi passada	Nível de Gravidade	Cláusula da Norma / Documento	Processo	Descrição da Não Conformidade	Análise das Causas	Correcção	Ação Preventiva	Ação Correctiva	Data da Ocorrência	Custo Total Custo Cons.	Previsão de fecho	Data do Fecho	
O	RNC N.º 70	AMB	ACE		Alínea I, ponto 4, cap. II, do Vol. II do Tomo D - Condições Ambientais do caderno de Encargos	Desmatção da Albufeira de Ermida	Verificou-se que o EGC procedeu à criação de um atalho no Rio Vouga para permitir o acesso à margem esquerda no âmbito da execução de trabalhos de desmatção da albufeira de Ermida, não atendendo ao referido na alínea I, do ponto 4, do cap. II, do Vol. II do Tomo D - Condições Ambientais do caderno de Encargos, nomeadamente a prévia autorização de utilização de domínio hídrico à entidade licenciadora - ALH - Centro. Importa ainda referir, que o EGC não informou a fiscalização/ dono de obra acerca da metodologia que iria ser utilizada para a atividade supra-mencionada, bem como das medidas de minimização de impactos ambientais associados à execução desses trabalhos, de acordo com o preconizado nas alíneas xv a xviii, do ponto 3 do cap. II e alínea iv, do ponto 9 do cap. III, do vol. II do tomo d- Condições ambientais do caderno de encargos									
									Reposição da situação inicial com recurso a gratória para retirada do material indevidamente colocado no leito do rio.		1. Retirar todo o material levados com recurso a um binício; 2. Utilizar ou criar um acesso pela margem esquerda pelo lado de Ribeirão, de modo a permitir o acesso da gratória.	27-06-2012				

Origem NC: AIC- Auditoria Interna Consórcio; AIS-Auditoria Interna Subempreiteiro; O-Obra.

Rubrica e Data de Actualização: _____ / _____ / _____