



**Janeiro
2017**

**RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DOS RÉPTEIS
(PM06) – ANO 1
ANEXO II**



ANEXO II – FICHAS RESULTADOS

ANEXO II. A. Transetos de répteis

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	01
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	7	6
Índice diversidade Margalef	0,51	0,56
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,60	0,69
Índice equitabilidade Pielou	0,86	1,00
Índice dominância Simpson	0,41	0,50




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	2	2	29	3	0	3	50
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	5	0	5	71	3	0	3	50
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	2	7	100	6	0	6	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	02
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	5	15
Índice diversidade Margalef	0,51	0,56
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,60	0,69
Índice equitabilidade Pielou	0,86	1,00
Índice dominância Simpson	0,41	0,50




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella austriaca</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	2	2	40	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	7	7	47
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	3	3	60	2	6	8	53
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	5	5	100	2	13	15	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammodromus algirus



Abundância da espécie *Psammodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus



Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	03
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	1
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson		0




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella austriaca</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	1	1	100
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	1	1	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammodromus algirus



Abundância da espécie *Psammodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus



Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	04
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	4	2
Índice diversidade Margalef	0,72	1,44
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,69	0,69
Índice equitabilidade Pielou	1	1
Índice dominância Simpson	0,5	0,5




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella austriaca</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	2	2	50	0	1	1	50
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	2	2	50	0	1	1	50
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	4	4	100	0	2	2	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	05
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	2	1
Índice diversidade Margalef	0,00	
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0	0




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella austriaca</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	2	2	100	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	1	1	100
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	2	2	100	0	1	1	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	06
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	2
Índice diversidade Margalef		0
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson		0




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella austriaca</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	2	2	100
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	2	2	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	07
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	2
Índice diversidade Margalef		0
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson		0




Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totales) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	2	2	100
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	2	2	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica




Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem.


Natrix maura




Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	08
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	0
Abundância total exemplares	7	0
Índice diversidade Margalef	0,51	
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,60	0
Índice equitabilidade Pielou	0,86	
Índice dominância Simpson	0,41	




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	5	5	71	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	2	0	2	29	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	5	7	100	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	09
Répteis	Transetos	

CRONOGRAMA


ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X

FOTOS




DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	1	3
Índice diversidade Margalef		0
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0,00	0




Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totales) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	1	1	100	1	2	3	100
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	1	100	1	2	3	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	10
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	0
Abundância total exemplares	1	0
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0,00	




Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totales) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	1	1	100	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	1	100	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	01
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	7	6
Índice diversidade Margalef	0,51	0,56
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,60	0,69
Índice equitabilidade Pielou	0,86	1,00
Índice dominância Simpson	0,41	0,50




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO ZERO			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella austriaca</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	2	2	29	3	0	3	50
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	5	0	5	71	3	0	3	50
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	2	7	100	6	0	6	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	12
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	2
Abundância total exemplares	4	2
Índice diversidade Margalef	0	1,44
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0,69
Índice equitabilidade Pielou		1
Índice dominância Simpson	0	0,5




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	1	3	4	100	0	1	1	50
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	1	1	50
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	3	4	100	0	2	2	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammodromus algirus




Abundância da espécie *Psammodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	13
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	0
Abundância total exemplares	0	0
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson		




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	14
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	2	2
Índice diversidade Margalef	1,44	0,91
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,69	0,64
Índice equitabilidade Pielou	1	0,92
Índice dominância Simpson	0,50	0,44




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	1	1	33
<i>Timon lepidus</i>	0	1	1	50	0	0	0	0
<i>Podarcis bocagei</i>	0	0	0	0	0	1	1	33
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	1	0	1	50	1	0	1	33
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1	2	100	1	2	3	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica




Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem


Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo dos diferentes anos de amostragem



Abundância da espécie *Podarcis bocagei* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	15
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	15	5
Índice diversidade Margalef	0,37	0,62
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,39	0,67
Índice equitabilidade Pielou	0,57	0,97
Índice dominância Simpson	0,23	0,48




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	4	9	13	87	0	2	2	40
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	1	1	2	13	0	3	3	60
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	10	15	100	0	5	5	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammotromus algirus




Abundância da espécie *Psammotromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	16
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	3
Abundância total exemplares	3	5
Índice diversidade Margalef	0	1,24
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0,95
Índice equitabilidade Pielou		0,86
Índice dominância Simpson	0	0,56




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	1	2	3	100	1	2	3	60
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	1	1	20
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	1	1	20
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	2	3	100	1	4	5	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammotromus algirus




Abundância da espécie *Psammotromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	17
Répteis	Transetos	

CRONOGRAMA


ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X

FOTOS




DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	3	4
Abundância total exemplares	8	9
Índice diversidade Margalef	0,96	1,37
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,74	1,15
Índice equitabilidade Pielou	0,67	0,83
Índice dominância Simpson	0,41	0,62




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	1	1	11
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	1	1	11
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	3	3	6	75	0	5	5	56
<i>Timon lepidus</i>	1	0	1	13	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	1	0	1	13	1	1	2	22
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	3	8	100	1	8	9	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura




Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐


PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	18
Répteis	Transetos	

CRONOGRAMA


ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X

FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	3	3
Índice diversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0,00	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	3	3	100	0	3	3	100
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	3	3	100	0	3	3	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammotromus algirus




Abundância da espécie *Psammotromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	19
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	3	2
Índice diversidade Margalef	0	0
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0	0




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	3	3	100	0	2	2	100
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	3	3	100	0	2	2	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	20
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	1
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson		0




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	1	1	100
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	1	1	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	21
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	1
Abundância total exemplares	4	2
Índice diversidade Margalef	0,72	0
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,69	0
Índice equitabilidade Pielou	1	
Índice dominância Simpson	0,5	0




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	2	2	50	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	2	2	50	1	1	2	100
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	4	4	100	1	1	2	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	22
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	3
Abundância total exemplares	1	5
Índice diversidade Margalef		1,24
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0,95
Índice equitabilidade Pielou		0,86
Índice dominância Simpson	0	0,56




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	1	0	1	20
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	1	1	20
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	1	0	1	100	0	3	3	60
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	0	1	100	1	4	5	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	23
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	2
Abundância total exemplares	5	4
Índice diversidade Margalef	0,62	0,72
Índice diversidade Shannon-Wiener	1	0,56
Índice equitabilidade Pielou	0,72	0,81
Índice dominância Simpson	0,32	0,38




Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totales) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	1	0	1	20	0	1	1	25
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	3	1	4	80	0	3	3	75
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	1	5	100	0	4	4	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	24
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	3	4
Índice diversidade Margalef	0,00	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0,00
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	3	3	100	0	4	4	100
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	3	3	100	0	4	4	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	25
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	0
Abundância total exemplares	4	0
Índice diversidade Margalef	0,72	
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,56	0
Índice equitabilidade Pielou	0,81	
Índice dominância Simpson	0,38	




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	2	1	3	75	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	1	1	25	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	2	4	100	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammodromus algirus




Abundância da espécie *Psammodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	26
Répteis	Transetos	

CRONOGRAMA


ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X

FOTOS




DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	3	2
Abundância total exemplares	5	6
Índice diversidade Margalef	1,24	0,56
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,95	0,45
Índice equitabilidade Pielou	0,86	0,65
Índice dominância Simpson	0,56	0,28




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	1	1	20	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	1	1	20	0	1	1	17
<i>Timon lepidus</i>	1	2	3	60	0	5	5	83
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	4	5	100	0	6	6	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammodromus algirus




Abundância da espécie *Psammodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	27
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	0
Abundância total exemplares	0	0
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0,00
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson		




Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totales) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	28
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	3	2
Abundância total exemplares	3	2
Índice diversidade Margalef	1,82	1,44
Índice diversidade Shannon-Wiener	1,10	0,69
Índice equitabilidade Pielou	1	1
Índice dominância Simpson	0,67	0,5




Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totales) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	1	1	33	1	0	1	50
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	1	1	33	1	0	1	50
<i>Natrix astreptophora</i>	0	1	1	33	0	0	0	0
TOTAL	0	3	3	100	2	0	2	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	29
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	0
Abundância total exemplares	0	0
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0,00
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson		




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	30
Répteis	Transetos	

CRONOGRAMA


ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X

FOTOS




DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	4
Abundância total exemplares	0	2
Índice diversidade Margalef		0,72
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	1
Índice equitabilidade Pielou		0,81
Índice dominância Simpson		0,38




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	1	1	25
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis bocagei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	1	2	3	75


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	31
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	0
Abundância total exemplares	1	0
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0	




Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totales) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	1	0	1	100	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	0	1	100	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	32
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	1
Abundância total exemplares	0	3
Índice diversidade Margalef		0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson		0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	3	3	100
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	3	3	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	33
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	0
Abundância total exemplares	1	0
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,00	0,00
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0	




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	1	1	100	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	1	100	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	34
Répteis	Transetos	

CRONOGRAMA


ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X

FOTOS




DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	1	1
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0	0




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	1	1	100	0	1	1	100
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	1	100	0	1	1	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	35
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	0	2
Abundância total exemplares	0	3
Índice diversidade Margalef		0,91
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	1
Índice equitabilidade Pielou		0,92
Índice dominância Simpson		0,44




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	2	2	67
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	1	1	33
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	3	3	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	36
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	4	0
Abundância total exemplares	6	0
Índice diversidade Margalef	1,67	
Índice diversidade Shannon-Wiener	1,24	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,90	
Índice dominância Simpson	0,67	




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	1	0	1	17	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	1	2	3	50	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	1	0	1	17	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	1	0	1	17	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	2	6	100	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammotromus algirus




Abundância da espécie *Psammotromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	37
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	2	0
Abundância total exemplares	5	1
Índice diversidade Margalef	0,62	
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,50	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,72	
Índice dominância Simpson	0,32	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	1	1	20	0	0	0	0
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	0	0	0	0	1	1	100
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis bocagei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	2	2	4	80	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	3	5	100	0	1	1	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica




Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem


Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo dos diferentes anos de amostragem



Abundância da espécie *Podarcis bocagei* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	38
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	3	2
Abundância total exemplares	12	2
Índice diversidade Margalef	0,80	1,44
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,87	0,69
Índice equitabilidade Pielou	0,79	1,00
Índice dominância Simpson	0,50	0,50




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	2	2	17	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	2	6	8	67	0	1	1	50
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	1	1	2	17	0	1	1	50
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	9	12	100	0	2	2	100


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis gadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis gadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	39
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	0
Abundância total exemplares	1	0
Índice diversidade Margalef		
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0
Índice equitabilidade Pielou		
Índice dominância Simpson	0	




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	1	1	100	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	1	100	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	A	40
Répteis	Transetos	


CRONOGRAMA

ANO UM											
2015				2016							
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
									X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS


	Ano zero	Ano um
Nº espécies	1	0
Abundância total exemplares	1	0
Índice diversidade Margalef	0,56	0,00
Índice diversidade Shannon-Wiener	0,45	0,00
Índice equitabilidade Pielou	0,65	
Índice dominância Simpson	0,28	0,00




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Abundância (nº indivíduos totais) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.




Diversidade (nº espécies total) das espécies protegidas ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos três períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	ANO ZERO				ANO UM			
	Juvenis	Adultos	TOT.	%	Juvenis	Adultos	TOT.	%
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Anguis fragilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Chalcides sp.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Coronella girondica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lacerta schreiberi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix maura</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Psammodromus algirus</i>	0	1	1	100	0	0	0	0
<i>Timon lepidus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Podarcis guadarramae lusitanicus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Natrix astreptophora</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	1	100	0	0	0	0


Abundância das espécies localizadas no pontos transectos nos períodos de estudo realizados. No letra negra são representadas as espécies protegidas.




Abundâncias das espécies localizadas na campanha de amostragem.




Abundância da espécie protegida *Lacerta schreiberi* ao longo dos diferentes anos de amostragem.



Abundância da espécie *Acanthodactylus erythrurus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Chalcides sp.* ao longo dos diferentes anos de amostragem.




Abundância da espécie *Natrix astreptophora* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Podarcis guadarramae lusitanicus




Abundância da espécie *Podarcis guadarramae lusitanicus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Psammmodromus algirus




Abundância da espécie *Psammmodromus algirus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Timon lepidus




Abundância da espécie *Timon lepidus* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Anguis fragilis




Abundância da espécie *Anguis fragilis* ao longo dos diferentes anos de amostragem.

Coronella girondica



Abundância da espécie *Coronella girondica* ao longo dos diferentes anos de amostragem

Natrix maura



Abundância da espécie *Natrix maura* ao longo dos diferentes anos de amostragem

ANEXO II. B. Capturas de cágados



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	01
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	02
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	03
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	04
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

<i>Código indivíduo</i>	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	05
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

<i>Código indivíduo</i>	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	06
Répteis	Cágados	

CRONOGRAMA


2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X

FOTOS




DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	9	4



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
558	0	384	2	13,12	10,3	11,6	7
559	0	700	1	15,24	12,4	13,78	8,82
560	0	353	2	12,59	11,16	10,43	6,86
561	0	347	2	12,47	10,06	11,49	6,8
562	0	622	1	14,83	11,4	13,47	8,34
563	0	296	1	11,44	9,24	10,66	6,6
564	0	317	1	11,91	9,54	11,16	6,69
565	0	208	2	10,41	8,69	9,25	5,87
585	0	450	2	14,34	11,26	12,2	7,81
614	1	498	0	14,4	11,27	11,95	7,69
615	1	212	0	8,3	11,19	9,41	5,76
616	1	655	0	11,37	14,94	13,57	8,47
616	1 (recaptura)	-	-	-	-	-	-
617	1	109	0	6,88	8,3	7,66	4,61
629	1	783	0	17,6	12,48	14,79	9,03
644	1	379	0	13,27	10,11	11,54	7
645	1	328	0	12,5	10,31	10,79	6,71

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	07
Répteis	Cágados	

CRONOGRAMA


2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X

FOTOS




DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	10	10



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espalдар (cm)	Largura do espalдар (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
549	0	191	1	10,08	8,13	8,84	5,61
550	0	152	1	9,6	8,3	8,61	5,64
551	0	107	1	8,02	6,8	7,31	4,6
552	0	257	2	10,17	9,05	9,45	5,92
553	0	356	1	12,22	9,84	11,32	7,05
554	1	1061	1	28,71	22,6	21,08	21,06
555	0	259	2	11,3	9,3	9,41	6,39
556	1	497	2	22,98	18,98	19,41	12,91
557	0	270	1	11,11	9,04	10,53	6,36
603	1	550	2	22,51	18	20,29	12,43
603	1 (recaptura)	-	-	-	-	-	-
604	1	534	2	22,54	18,7	18,77	12,73
612	1	325	0	12,15	10	10,92	7,14
612	1 (recaptura)	-	-	-	-	-	-
613	1	257	0	11,12	9,24	9,44	6
625	1	607	0	16	11,8	12,93	7,87
625	1 (recaptura)	-	-	-	-	-	-
626	1	183	0	10,08	8,59	8,79	5,76
627	1	214	0	10,7	8,59	9,47	5,73
628	1	128	0	8,85	7,42	8,08	4,93
638	1	385	0	12,58	10,41	11,64	7,26
639	1	316	0	11,8	9,89	11,01	7,01
640	1	320	0	12,44	10,07	10,56	6,79
641	1	271	0	11,79	9,35	10,76	6,54
642	1	373	0	13,13	10,48	11,54	7,2
643	1	108	0	8,31	7,25	7,52	4,79

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos individuos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	08
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	09
Répteis	Cágados	

CRONOGRAMA


2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X

FOTOS




DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	34	14



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
566	0	177	2	9,85	8,1	9,18	5,6
567	0	567	1	14,44	11,48	13,55	8,45
568	0	209	2	10,29	8,36	9,38	5,76
569	0	127	1	8,44	7,35	7,93	5,03
570	0	180	2	10,03	8,22	8,96	5,63
571	0	239	1	11,03	8,96	10,45	6,19
572	0	253	2	11,04	8,91	9,71	6,07
573	1	719	1	24,38	19,71	23,25	14,43
574	0	44	3	5,95	5,23	5,29	3,24
575	0	53	3	6,49	5,63	5,86	3,67
576	0	502	1	13,55	10,75	12,49	7,92
577	0	376	2	12,68	10,02	10,79	6,72
578	0	144	1	9,45	8,09	8,54	5,46
579	0	493	2	13,21	10,79	12,58	7,99
586	0	11	3	3,86	3,4	3,45	2,08
587	0	246	2	11,49	8,96	40	6,18
588	0	733	2	17,41	12,77	13,65	8,5
589	0	235	2	11,09	9,03	9,89	6,41
590	0	243	2	11	8,89	9,44	6,27
591	0	278	2	11,56	9,4	10,02	6,64
592	0	131	1	8,75	7,42	8,15	5,04
593	0	50	3	6,37	5,65	5,82	3,66
594	0	32	3	5,47	4,79	4,93	3,02
595	0	43	3	5,92	5,22	5,21	3,4
596	0	60	3	6,9	5,7	6,2	3,76
597	0	43	3	5,94	5,25	5,44	3,27
598	0	332	1	11,95	9,4	11,17	7,01
605	0	30	3	5,16	4,66	4,73	2,89
606	0	257	2	11,69	9,552	9,75	6,44
607	0	129	1	8,71	7,4	8,14	4,91
608	0	49	3	6,42	5,68	5,82	3,71
609	0	10	3	3,39	3,25	2,94	1,89
610	0	10	3	3,82	3,4	3,4	2
618	1	322	0	11,41	9,16	10,38	6,81
619	1	299	0	11,4	9,41	10,82	6,8
620	1	229	0	10,94	8,72	9,68	6,18
621	1	343	0	12,4	10,19	11,11	6,76

ANO UM							
Código indivíduo	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
622	1	117	0	8,61	7,24	7,97	4,85
623	1	84	0	7,55	6,14	6,74	4,14
623	1 (recaptura)	-	-	-	-	-	-
630	1	713	0	16,11	11,54	13,92	8,62
631	1	339	0	12,49	9,99	10,99	6,79
632	1	371	0	12,16	10,03	11,48	7,32
633	1	234	0	10,89	9,07	9,78	6,19
634	1	87	0	7,77	6,6	7,04	4,25
635	1	21	0	4,57	4,11	4,19	2,41
636	1	17	0	4,47	3,93	4,01	2,31
646	1	312	0	11,75	9,37	10,96	6,87

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenile=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	10
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espalдар (cm)	Largura do espalдар (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espalдар dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	11
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

<i>Código indivíduo</i>	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	12
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	13
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	14
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	15
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	16
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

<i>Código indivíduo</i>	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espalдар (cm)	Largura do espalдар (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenie=3.



Comprimento espalдар dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	17
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	18
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	19
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	20
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	21
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	22
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	23
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	24
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	25
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	26
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totales) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totales por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

<i>Código indivíduo</i>	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	27
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	28
Répteis	Cágados	

CRONOGRAMA


2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X

FOTOS




DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	9	4



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espalдар (cm)	Largura do espalдар (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
580	0	16	3	4,18	3,83	3,6	2,32
581	0	184	1	9,69	8,03	9,08	5,44
582	0	407	2	13,71	10,05	11,74	7,11
583	0	307	2	12,08	9,57	10,64	6,52
584	0	127	0	9,02	7,33	8,27	4,94
599	0	384	1	12,84	10,08	11,61	7,3
600	0	240	1	11,18	8,86	10,46	6,37
601	0	185	1	10,03	8,4	9,4	5,84
602	0	282	2	11,54	9,41	10,24	6,91
611	1	826	2	26,92	20,73	22,64	14,68
624	1	403	0	12,96	10,45	12,24	7,55
637	1	653	0	14,7	11,18	13,74	8,38
647	1	163	0	9,57	8,1	8,46	5,47

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espalдар dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	29
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

<i>Código indivíduo</i>	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.



PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS
(FLORA E FAUNA)



Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	B	30
Répteis	Cágados	


CRONOGRAMA

2015			2016								
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								X	X	X	X


FOTOS

DADOS GERAIS

	ANO ZERO	ANO UM
Nº espécies	1	1
Abundância total exemplares	0	0



Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os locais de amostragem) no período de estudo realizado.




Abundância (nº indivíduos totais por classe) ao longo do tempo (ano zero) nos períodos de estudo realizados.

DADOS INDIVÍDUOS

Código indivíduo	ANO UM						
	Ano	Massa (g)	Sexo	Comprimento do espaldar (cm)	Largura do espaldar (cm)	Comprimento do plastrão (cm)	Largura do plastrão (cm)
-	-	-	-	-	-	-	-

Dados morfométricos dos indivíduos. Fêmea=1; Macho=2; Juvenio=3.



Comprimento espaldar dos indivíduos em comparação com a massa.

ANEXO II. C. Transetos de mortalidade de répteis

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	01
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	02
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	03
Répteis	Mortalidade	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	

FOTOS




DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	1	0
Abundância total exemplares	0	0	1	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	0	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	0	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	1	100	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	0	0	–
TOTAL	–	–	–	–	1	100	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	04
Répteis	Mortalidade	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	

FOTOS




DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	1	0	1
Abundância total exemplares	0	1	0	1
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	0	–	0



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	1	100	0	–	1	100
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	0	0	–	0	0
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	0	0	–	0	0
TOTAL	–	–	1	100	–	–	1	100


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.


Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	05
Répteis	Mortalidade	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	

FOTOS




DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	1	0
Abundância total exemplares	0	0	1	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	0	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	0	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	0	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	1	100	0	–
TOTAL	–	–	–	–	1	100	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	06
Répteis	Mortalidade	

CRONOGRAMA


ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	

FOTOS




DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	1	0
Abundância total exemplares	0	0	1	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	0	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	1	100	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	0	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	0	0	–
TOTAL	–	–	–	–	1	100	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	07
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	1	0
Abundância total exemplares	0	0	1	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	0	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	1	100	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	0	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	0	0	–
TOTAL	–	–	–	–	1	100	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	08
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☐
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	09
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	10
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	11
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	12
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☒	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	13
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☐

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	14
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.

Monitorização ano zero	☒	Monitorização completa	☒
Controlo	☐	Afet. Indireta	☒
		Afet. Direta	☒

PM	ATIVIDADE	CÓDIGO
06	C	15
Répteis	Mortalidade	


CRONOGRAMA

ANO ZERO											
2015				2016							
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
								1	2	2	


FOTOS

DADOS GERAIS

	Ano Zero		Ano Um	
	Campanha 1	Campanha 2	Campanha 1	Campanha 2
Nº espécies	0	0	0	0
Abundância total exemplares	0	0	0	0
Índice biodiversidade Margalef	–	–	–	–
Índice diversidade Shannon-Wiener	0	0	0	0
Índice equitabilidade Pielou	–	–	–	–
Índice dominância Simpson	–	–	–	–



Diversidade (nº espécies total) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.




Abundância (nº indivíduos totais) ao longo do tempo (ano zero) em relação ao quartil 1 e 3 (valores que representam respectivamente o 25% e 75% dos dados de todos os transectos) nos períodos de estudo realizados.


DADOS ESPÉCIES

	Ano Zero				Ano Um			
	Campanha 1		Campanha 2		Campanha 1		Campanha 2	
	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%	Abundância	%
<i>Psammmodromus algirus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Coronella austriaca</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
<i>Malpolon monspessulanus</i>	0	–	0	–	0	–	0	–
TOTAL	–	–	–	–	–	–	–	–


Abundância das espécies localizadas nos transectos, nos períodos de estudo realizados.




Abundância das distintas espécies localizadas ao longo do tempo (ano zero).



Abundância da espécie protegida *Coronella austriaca* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie *Malpolon monspessulanus* ao longo das campanhas de amostragem.



Abundância da espécie protegida *Psammodromus algirus* ao longo das campanhas de amostragem.