

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
360	Souto da Corga/Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Retangulares Dt 73	30966,796	206867,602	670	73
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arquitetura Infraestrutural	Estruturas construídas de distribuição	Moderno		17-10-2016
Descrição				
A ocorrência patrimonial nº 370 corresponde a uma mina de água aberta numa encosta de declive acentuado, numa área sobranceira ao lugar de Fonte do Mouro. Estruturalmente, a mina corresponde a uma vala a céu aberto, escavada no solo, com orientação de noroeste (saída de água) para sudeste (captação). Uma das paredes é constituída por um muro de sustentação de terras. Possui uma pequena galeria escavada no substrato geológico, sobre a nascente. A mina é circundada por um extenso muro de propriedade, erigido em alvenaria de pedra seca (xisto), de planta semicircular				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Conduta Forçada em Vala.	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Tipo I.				
Observações					
Ricardo Oliveira.				Autor (es)	

Registo fotográfico



SET| Vista geral da mina.



SET| Pormenor do muro de propriedade que circunda a mina.

Ficha de Ocorrência Patrimonial



**Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega**



arque@hoje

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1: 25 000

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

● Ocorrência Patrimonial 370

Folha 1/1
Projeção Cartográfica - Datum 73

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
363	Ponte do Castro I – Santa Eulália	Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além - Tâmega	Ribeira de Pena	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	28373,9	203646,36	680	73
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arquitetura religiosa	Alminha	Contemporâneo	Inédito	3/10/2016
Descrição				
Monumento religioso constituído por uma alminha dedicada ao Anjo da Guarda, implantada na confluência entre dois acessos. Edificada em colunas de granito, apresenta uma base de assentamento quadrangular, e um pé de configuração irregular, atualmente com cimento nas juntas, com um caixilho em metal destinado às esmolas. O corpo principal, fraturado em uma das extremidades, assenta sob um pedestal de secção esvazada. Possui uma configuração retangular, e suporta uma moldura com portada em metal, arqueada no limite superior, com um painel no interior a representar a imagem do anjo da guarda, em azulejo pintado. O friso apresenta uma cornija de secção esvazada, com as extremidades de rebordo boleado, estando encimada por uma cruz de forma pentagonal, em relevo.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	LN 20kV SE Gouvães-PC Daivões - Acesso ao AP.40	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Registo I				
Observações	Nada a registar				
Mário Dinis				Autor (es)	

Registo Fotográfico





SET | Vista geral da alminha, implantada junto a um cruzamento (visto de Sul para Norte).



SET | Detalhe da moldura com a imagem do anjo da Guarda em azulejo.

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1:25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
LMT - (LN 20kV SE Gouvães - PC Daivões)

● Ocorrência Patrimonial 363

Folha 1/1
Projeção Cartográfica - Datum 73

Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
364	Ponte do Castro 2 – Portela de Santa Eulália	Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo do Além-Tâmega	Ribeira de Pena	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Retangulares – Datum 73	28789,03	203805,8	720 m	73
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arquitetura residencial	Casa	Indeterminada	Inédito	03-10-2016
Descrição				
Com orientação norte-sul esta ocorrência constitui-se como um edifício de cariz habitacional edificado com recurso a blocos xistosos e graníticos. Apresenta uma planta retangular e como cobertura um telhado de duas águas revestido com telhas de meia cana, que se encontra maioritariamente caído. O acesso ao interior fazia-se por intermédio de três portas, cada qual para o seu compartimento. Apesar dos escombros existentes conseguimos identificar, no interior do edifício, algumas mobílias (uma tarimba com colchão em palha, uma mesa de cabeceira, entre outros elementos) e um forno com dimensões consideráveis. As divisões entre os compartimentos realizava-se através de paredes tijolo industrial e outras em madeira Importa referir que o edifício na fachada lateral oeste foi vítima de um aumento realizado com recurso a tijolos industriais. Adossado à mesma fachada foi construído um pequeno tanque em pedra e tijolo.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Entre os Apoios 36 e 37	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta		Total	
		Indireta		Parcial	
		Sem impacto	X	Periférica	X
Medidas de Minimização	Sem registo				
Observações	Dada a muita vegetação presente no local não foi possível realizar um registo fotográfico mais exaustivo.				
João Fernandes					Autor (es)

Registo fotográfico



SET| Vista sobre o telhado do edifício.



SET| Perspetiva sobre a fachada principal da casa.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje



SET| Diferente perspetiva sobre a fachada principal do edifício habitacional.





SET| Vista sobre o interior da ocorrência. Note-se a tarimba ao fundo.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1: 25 000

Sistema Electroprodutor do Tâmega
LMT - (LN 20kV SE Gouvães - PC Daivões)

● Ocorrência Patrimonial 364

Folha 1/1
Projeção Cartográfica - Datum 73



Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação					
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito	
368	Alto da Passareca	União de freguesias de Pensalves e Parada de Monteiros	Vila Pouca de Aguiar	Vila Real	
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.	
Datum 73	34808,95	211718,07	410	60	
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação	
Arquitetura industrial	Estruturas de extração	Contemporâneo		18-10-2016	
Descrição					
Durante as prospeções efetuadas na escombreira 11b foi possível detetar uma vala a céu aberto. Esta encontra-se bastante oculta por vegetação arbustiva e aparentemente estende-se para fora da área a afetar da escombreira. Devido à densa vegetação foi-nos impossível aferir sobre a real extensão da mesma, bem como também, da largura e profundidade médias. A vala encontra-se localizada numa vertente de declive pouco acentuado e parece cruzar a totalidade da escombreira 11b. A desmatção desta área é fundamental para uma melhor descrição da mesma.					
Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Escombreira 11b	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	
		Indireta		Parcial	X
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Tipo I.				
Observações					
Luciano Vilas Boas			Autor (es)		

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Registo fotográfico



SET | Vista parcial da zona da vala (OP 368).





SET | Vista parcial da zona da vala (OP 368).

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 60, escala 1:25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega

● Ocorrência Patrimonial 368

Folha 1/1
Projeção Cartográfica - Datum 73



Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
369	Alto da Passareca	União de freguesias de Pensalves e Parada de Monteiros	Vila Pouca de Aguiar	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	34613,57	212034,391	409	60
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arte rupestre	Covinha	Pré-história?		18-10-2016
Descrição				
Foram detetadas duas covinhas em dois afloramentos distintos no Alto da Passareca. Estes afloramentos encontram-se mesmo no topo desta colina. É possível que outras se encontrem nas imediações mas a vegetação não permite uma boa visibilidade sobre a maioria dos afloramentos.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Escombreira 11b	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta		Total	
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte	X	Periférica	X
Medidas de Minimização	Sem registo				
Observações					
Luciano Vilas Boas			Autor (es)		

Registo fotográfico



SET | Pormenor de uma covinha (OP 369).






SET | Pormenor da outra covinha (OP 369).

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 60, escala 1: 25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega

● Ocorrência Patrimonial 369

Folha 1/1
Projeção Cartográfica - Datum 73



Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
372	Baixa do Formenteiro - Bustelo	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	31776	204928,95	950	73
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arquitetura infraestrutural	Canal	Indeterminado	Inédito	25/10/2016
Descrição				
Passagem hidráulica edificada sob o acesso B13, implantada num pequeno curso de água com pendente acentuada, de orientação Nordeste – Sudoeste. A entrada localizada a montante revela um muro de aparelho regular, constituído por blocos pétreos em xisto faceados, de média dimensão, dispostos na horizontal, e encimados por uma laje em xisto de grandes dimensões. Possui uma abertura de configuração subcircular, para permitir a passagem das águas, estando atravessada por uma manilha em cimento. A jusante do acesso, está constituída por um muro de aparelho irregular, bastante tombado, formado por blocos pétreos em xisto, dispostos de maneira desordenada. A boca de escoamento da água é pouco visível, como resultado da acumulação de pedras derrubadas e sedimentos.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Acesso B13	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	

Medidas de Minimização	Tipo I
Observações	Nada a registar
Mário Dinis	
Autor (es)	

Registo fotográfico



SET | Perspetiva geral da passagem hidráulica, localizada a montante, vista de Nordeste.





SET | Vista geral do muro de sustentação do canal, a jusante do acesso, visto de Sudoeste.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1: 25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

● Ocorrência Patrimonial 372

Folha 1/1
Projeção Cartográfica . Datum 73



Ficha de Ocorrência Patrimonial

**Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega**



arque@hoje

Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje


Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
373	Cachão	Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além-Tâmega	Ribeira de Pena	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	22591,18	206273,56	185	73
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Edifício construído industrial (a contragosto)	Moinho	Moderno/Contemporâneo	Inédito	21.10.2016
Descrição				
Foi identificada, na margem esquerda do rio Tâmega, sobranceiro ao rio, uma mó de granito (dormente), com dimensões aproximadas de 1,20 m de diâmetro, 0,30 m de espessura, 0,25 m de diâmetro de orifício central. A mó apresentava desgaste acentuado pela moagem de cereais. Encontra-se em razoável estado de conservação. Por informação oral, obtida através de um habitante da aldeia de Raviçais, existia no local onde foi identificada a mó, um moinho, onde o próprio teria moído milho, enquanto jovem. Por se encontrar doente, não foi possível ir ao local com o habitante, a fim de certificar a localização exacta. Um habitante da localidade da Veiga, comprovou a existência de um moinho naquele local, onde se identificou a mó, do qual tem memória de já se encontrar em ruína tal como foi identificado pelo arqueólogo, só com a mó no local. Tem memória de seu pai lá ter trabalhado e moído milho, memória essa passada por oralidade. Do moinho não foram identificados vestígios e/ou ruína, excepto a mó, sendo possível a destruição do mesmo ter sido provocada aquando a escavação do acesso C21 – eixo 1, a ele sobranceiro, e queda de blocos pétreos decorrentes das pegadas de fogo ocorridas no local. Presumindo que ele se situava no local onde foi identificada a mó, este aproveitava o desnível acentuado do leito do rio, pois aí se situa a zona de cachão.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Paredão da Barragem do Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Sem registo				
Observações	Testemunho oral do Sr. Francisco (≈80 anos) da localidade de Raviçais e do Sr. António Leite Monteiro (71 anos) da localidade da Veiga.				
João Madureira			Autor (es)		

Registo fotográfico



SET| Vista do local de implantação do moinho – vista de Sul (ênfase no local de identificação da mó).



SET| Vista do local de implantação do moinho – vista de Este (ênfase no local de identificação da mó).



SET| Pormenor da mó identificada.






SET| Pormenor da mó identificada.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1: 25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento Hidroelétrico de Daivões

● Ocorrência Patrimonial 373

Folha 1/1
Projeção Cartográfica, Datum 73



Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
374	Minério do Subidro	União de freguesias Pensalvos/ Parada de Monteiros	Vila Pouca de Aguiar	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	032593,84	208696,55	664 m	74
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arquitetura Industrial	Exploração Mineira	Indeterminado	Inédito	25/10/2016
Descrição				
Valas a céu aberto destinadas à exploração mineira de estanho, normalmente designadas de “Sanjas mineiras” ou “trincheiras”. Com uma orientação Sudoeste – Nordeste, situam-se em encosta acentuada numa área de substrato rochoso xistoso. Caracterizam-se por dois rasgões de traçado irregular com uma largura de aproximadamente 1,50 m, extensão e profundidade indeterminada.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Ln 60 kV PC Fonte de Mouro/ Ln 60 1454 Covas do Barroso - Soutelo	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta		Total	
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte	X	Periférica	
Medidas de Minimização	Sem registo				
Observações	Nada a registar				
Rafaela Silva			Autor (es)		

Registo fotográfico



SET | Vista parcial do troço da vala, vista a partir de Norte



SET | Vista parcial de um troço da vala, de Sudoeste para Nordeste

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje






SET | Vista parcial de um troço da vala, de Sudoeste para Nordeste



SET | Vista parcial de um troço da vala, de Nordeste para Sudoeste

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 74, escala 1: 25 000

Sistema Electroprodutor do Tâmega
LN 60 KV PC Fonte de Mouro - Covas do Barroso/Soutelo

● Ocorrência Patrimonial 374

Folha 1/1
Projeção Cartográfica, Datum 73

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação					
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito	
375	Corga da Tapada I - Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.	
Datum 73	32858,920	211567,020	420	60	
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação	
Arquitetura infraestrutural	Canal	Indeterminado	Inédito	26/10/2016	
Descrição					
Passagem hidráulica edificada sob um estradão em terra batida, implantada num pequeno curso de água com pendente acentuada, de orientação Noroeste – Sudeste. A montante está delimitada por um muro de pequenas dimensões de aparelho irregular, erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos em xisto angulosos, de média dimensão. Possui uma abertura de configuração subcircular, para permitir a passagem/escoamento de águas, que está atravessada por uma manilha em cimento. A jusante do estradão, está constituída por um muro de aparelho irregular, formado por blocos pétreos em xisto angulosos, de dimensão variável, dispostos de maneira desordenada.					
Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Escombreira 14B	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Tipo I				
Observações	Nada a registar				
Mário Dinis			Autor (es)		

Registo fotográfico



SET | Perspetiva geral da passagem hidráulica, localizada a montante, vista de Noroeste.





SET | Vista geral do muro de sustentação do canal, a jusante do acesso, visto de Sudoeste.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 60, escala 1: 25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega

● Ocorrência Patrimonial 375

Folha 1/1
Projeção Cartográfica - Datum 73



Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
376	Corga da Tapada II - Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Retangulares – Datum 73	32885,760	211575,470	414 m	60
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arquitetura agrícola	Anexo Agrícola	Indeterminada	Inédito	27-10-2016
Descrição				
No dia 27 de Outubro de 2016, em contexto de acompanhamento dos trabalhos de desmatção, foi identificado um pequeno edifício implantado na futura área da Escombreira 14B. Devido à inacessibilidade do local (encosta abrupta e material lenhoso acumulado) esta ocorrência apenas foi alvo de registo no dia 06 de Janeiro de 2017. Após os trabalhos de remoção do material lenhoso deparamo-nos com um edifício vernacular em avançado estado de destruição e erguido exclusivamente em alvenaria de xisto. Apresenta uma planta retangular e uma orientação de sudoeste – nordeste. Encontra-se implantado na margem esquerda da denominada Corga da Tapada, linha de água afluente da margem direita do rio Tâmega.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	A.H. ALTOTAMEGA - Escombreira 14B	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Tipo I				
Observações					
João Fernandes				Autor (es)	

Registo fotográfico



SET| Vista de nordeste sobre o anexo agrícola antes da remoção do material lenhoso.



SET| Perspetiva, de sudoeste, sobre o edifício.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje



SET| Vista geral, de oeste, sobre a casa de apoio agrícola.



SET| Perspetiva sobre o interior do anexo agrícola.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega




Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje



SET| Perspetiva sobre o vão da porta, localizada no alçado sudoeste do edifício.



Implantação Cartográfica




Identificação					
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito	
377	Corga das Mestras	União de Freguesias Pensalvos/ Parada de Monteiros	Vila Pouca de Aguiar	Vila Real	
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.	
Datum 73	32709,59	208727,93	635	74	
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação	
Arquitetura Industrial	Mina	Indeterminada	Inédito	28/10/2016	
Descrição					
Conjunto de duas galerias destinadas à exploração de minério. A primeira galeria é definida por uma planta em forma de u, com uma altura de 160 cm e 180 cm de largura. Possui uma orientação Sudeste – Noroeste, sendo que a sua extensão é inconclusiva. A segunda galeria dista 80 metros para Este da primeira galeria. Possui uma altura de 120 cm e 150 cm de largura. A planta desta galeria é igualmente caracterizada por ser em forma de u. Possui orientação Este - Oeste. A boca desta galeria encontra-se aterrada, sendo impossível averiguar a extensão da mesma. Ambas se situam numa área de substrato rochoso xistoso.					
Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Ln 60 kV PC Fonte de Mouro/ Ln 60 1454 Covas do Barroso - Soutelo	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta		Total	
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte	X	Periférica	
Medidas de Minimização	Sem registo.				
Observações	Nada a registar.				
Rafaela Silva			Autor (es)		

Registo fotográfico



SET| Galeria 1 de extração de minério, vista SE-NW



SET| Galeria 1 de extração de minério, vista SE-NW



SET| Galeria 2 de extração de minério, vista E-W



SET| Galeria 2 de extração de minério, vista E-W.






SET| Interior da Galeria 2 de extração de minério



SET| Local de implantação das galerias, vista NE

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 74, escala 1:25 000

Sistema Electroprodutor do Tâmega
LMT - (LN 60kV Fonte do Mouro - Covas do Barroso/Soutelo)

● Ocorrência Patrimonial 377

Folha 1/1
Projeção Cartográfica, Datum 73

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
378	Quinta de Pielas	União das freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros	Vila Pouca de Aguiar	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	032039,51	208262,14	590	74
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arquitetura Industrial	Exploração Mineira	Contemporâneo		28-10-2016
Descrição				
A ocorrência patrimonial nº 378 corresponde a uma área de exploração de minério. Observam-se alguns filões explorados, bem como uma enorme vala a céu aberto. Tendo em conta a intensa vegetação presente, não foi possível observar com maior pormenor a exploração. Trata-se de uma área com bastantes afloramentos de xisto.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	LN 60kV PC Fonte de Mouro \ LN 60 1454 Covas do Barroso - Soutelo	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta		Total	
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte	X	Periférica	X
Medidas de Minimização	Sem registo.				
Observações					
Ricardo Oliveira				Autor (es)	

Registo fotográfico



SET| Vista geral do local de extração de minério.



SET| Pormenor da exploração de um filão.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje



SET| Pormenor de outro filão explorado.






SET| Vista parcial de uma enorme vala de extração de minério.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 74, escala 1:25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
LMT - (LN 60kV Fonte do Mouro - Covas do Barroso/Soutelo)

● Ocorrência Patrimonial 378

Folha 1/1
Projeção Cartográfica - Datum 73



Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação					
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito	
379	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.	
Datum 73	03	20	550	73	
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação	
Edifícios e estruturas construídas de condução	Levada	Contemporâneo		31-10-2016	
Descrição					
A ocorrência patrimonial nº 379 corresponde a uma levada implantada na margem direita do ribeiro de Fonte de Mouro. A estrutura é constituída por um muro, de dupla face, erigido em alvenaria de pedra seca (xisto). O local de captação da água está implantado em pleno leito do ribeiro, estando dotado de um pequeno agueiro (conduta subterrânea) que permite encaminhar/devolver a água, sempre que necessário, ao seu curso natural. Tendo em conta a vegetação presente, não foi possível determinar a extensão total da levada, bem como a sua exata constituição (parece estar escavada no solo e no afloramento rochoso).					
Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Conduto forçada em túnel inferior.	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Tipo I.				
Observações					
Ricardo Oliveira			Autor (es)		

Registo fotográfico



SET| Vista geral do local de captação de água.



SET| Pormenor do troço inicial da levada.





SET| Pormenor do muro de dupla face que ladeia a levada.



SET| Vista geral do troço final da levada.

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1: 25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

● Ocorrência Patrimonial 379

Folha 1/1
Projeção Cartográfica, Datum 73

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
352	Tapadas Novas V - Raviçais	Cavez	Cabeceiras de Basto	Braga
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	22545,30	206862,69	370	73
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arquitetura de Comunicações	Calçada	Indeterminado	Inédito	05/09/2016
Descrição				
Calçada antiga em pedra, com uma orientação sensivelmente de Sudoeste para Nordeste. O seu percurso desenvolve-se ao longo de uma encosta com pendentes acentuados, apresentando um traçado marcado por alguma sinuosidade, não sendo possível aferir a sua extensão total. O troço inicial observado está composto por lajes graníticas faceadas de grande dimensão, dispostas horizontalmente, e perpendiculares ao eixo de circulação, e os restantes tramos identificados estão formados por blocos graníticos de configuração irregular e dimensão variável, dispostos de maneira desordenada, junto com a integração do substrato rochoso granítico na mesma. Alguns troços da calçada encontram-se delimitados nas extremidades por alinhamentos de blocos graníticos, dispostos de maneira irregular, e propositadamente talhados para o efeito.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Acesso à escombreira 22b	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Tipo I				
Observações	Nada a registar				
Mário Dinis				Autor (es)	

Registo fotográfico



SET | perspectiva de um troço da calçada, com lajes de grande dimensão, visto de Sudoeste.






SET | Vista geral de outro tramo, com o afloramento afeiçoado (visto de Sul).

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1: 25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico de Daivões

● Ocorrência Patrimonial 352

Folha 1/1
Projeção Cartográfica: Datum 73



Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
365	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	30654,108	207329,981	595	73
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Agrícola	Socalco	Contemporâneo		10-10-2016
Descrição				
A ocorrência patrimonial 365 corresponde a uma mancha de possantes muros de suporte a socalcos erigidos em alvenaria de pedra seca (xisto). Os socalcos encontram-se implantados nas imediações de uma área habitacional, onde os campos agrícolas ainda são explorados. Os muros de suporte a socalcos variam bastante nas suas dimensões, acompanhando as curvas de nível. Deste modo, identificámos troços com cerca de 2m de altura e outros com menos de 1m.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Acesso Subestação e Posto de Corte: C4-7-8.	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Tipo I.				
Observações					
Ricardo Oliveira				Autor (es)	

Registo fotográfico



SET| Vista geral da área de implantação dos socalcos.



SET| Vista parcial de um socalco.





SET| Pormenor do aparelho construtivo de um muro.



SET| Pormenor do coroamento de um muro de suporte a um socalco.

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1: 25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

● Ocorrência Patrimonial 365

Folha 1/1
Projeção Cartográfica : Datum 73

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
366	Choupica III - Choupica	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	30980,05	206684,07	725	73
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Arquitetura Industrial	Mina	Indeterminado	Inédito	14/10/2016
Descrição				
Vala a céu aberto, pertencente a uma antiga exploração mineira de estanho e volfrâmio. Encontra-se implantada em área de substrato rochoso xistoso, numa encosta com declive acentuado. Com uma orientação Este - Oeste, é constituída por um rasgão de traçado irregular e extensão indeterminada, com uma largura média a rondar os 2 metros. O declive das paredes da vala, aliado à vegetação acumulada no interior devido às ações de desmatização, não permitiu, por questões de segurança, aferir a profundidade da mesma, assim como também condicionou a observação dos cortes, onde foi apenas possível constatar alguns tramos das paredes xistosas, com bastante cascalho. Esta ocorrência enquadra-se na tipologia das designadas Sanjas mineiras, ou do tipo "Trincheira", destinadas à exploração histórica dos filões de volfrâmio e estanho, que ocorrem frequentemente associados.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Conduta forçada em vala	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	

Medidas de Minimização	Tipo I
Observações	Nada a registar
Mário Dinis	
Autor (es)	

Registo fotográfico



SET | Implantação da vala em encosta de pendente acentuada, vista a partir de Norte



SET | Vista parcial de um troço da vala, de Oeste para Este.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje






SET | Vista parcial de um troço da vala, de Este para Oeste

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1: 25 000

Sistema Electroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

● Ocorrência Patrimonial 366

Folha 1/1
Projeção Cartográfica, Datum 73



Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação				
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito
367	Choupica IV - Choupica	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.
Datum 73	31003,230	206684,170	730	73
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação
Agrícola	Muro de socalco	Indeterminado	Inédito	14/10/2016
Descrição				
Muro de suporte de socalco, orientado sensivelmente a Sudeste – Noroeste, implantado em encosta de declive acentuado. O tramo identificado revelou um muro de pequena dimensão, de orientação Nordeste - Sudeste, com uma só face, e evidenciando pouco cuidado na sua construção. Possui um aparelho irregular, tendo sido erguido em alvenaria de pedra seca, com recurso a blocos pétreos de xisto e grauwagues angulosos de pequena e média dimensão, criando interstícios colmatados com terra. A base em alguns casos está constituída por blocos de maior dimensão, de modo a proporcionar uma maior robustez ao muro. O remate/coróa dos muros, nos tramos onde é perceptível, é feito de forma mais ou menos nivelada, com pedras distribuídas de forma incerta, estando no entanto, a maioria coberta pelo solo e vegetação. A plataforma inferior do socalco aparenta estar delimitada por um pequeno alinhamento, com uma fiada de blocos em xisto angulosos, dispostos na perpendicular em relação ao muro.				

Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Conduta forçada em vala	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Tipo I				
Observações	Nada a registar				
Mário Dinis				Autor (es)	

Registo fotográfico



SET | Perspetiva geral do muro de suporte de socalco, visto de Noroeste.



SET | Vista geral do remate/coroa do muro de socalco, a partir de Sudoeste.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje






SET | Vista parcial de um dos alinhamentos que delimitam a plataforma inferior do socalco, visto de Sudoeste.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães, e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Carta Militar de Portugal, n.º 73, escala 1:25 000

Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

● Ocorrência Patrimonial 367

Folha 1/1
Projeção Cartográfica . Datum 73



arque^ohoje
finding our future.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Identificação					
Nº Registo	Topónimo/Lugar	Freguesia	Concelho	Distrito	
371	Valadas – Gouvães da Serra	Alvão	Vila Pouca de Aguiar	Vila Real	
Sistema de coordenadas	Meridiano	Paralelo	Altitude (m)	C.M.P.	
Retangulares - Datum 73	34517,467	202065,030	860 m	74	
Categoria	Tipologia	Cronologia	Bibliografia	Data de Identificação	
Arquitetura infraestrutural	Açude/Represa	Indeterminado	Inédito	18-10-2016	
Descrição					
A Ocorrência Patrimonial 371 constitui-se como uma estrutura de retenção de águas, mais concretamente um açude/represa. Localiza-se no troço final do denominado ribeiro de Valadas, afluente da margem direita do rio Torno. De configuração alongada, esta represa é formada por um muro de formato arredondado que atua como barreira ao avanço das águas, encontrando-se em avançado estado de destruição. O aparelho é constituído por blocos graníticos faceados e dispostos longitudinalmente, sendo que alguns deles tombaram. A água do açude seria canalizada através de um canal de escoamento, direcionado para uma levada adjacente, destinada a irrigar os lameiros circundantes.					
Avaliação de Impactes					
Natureza do Impacte	Acesso à Pedreira de Gouvães	Incidência do Impacte		Área sujeita a Impacte	
		Direta	X	Total	X
		Indireta		Parcial	
		Sem impacte		Periférica	
Medidas de Minimização	Tipo I				
Observações	Nada a acrescentar.				
João Fernandes				Autor (es)	

Registo fotográfico



SET| Vista de nordeste sobre a ocorrência 371.





SET| Aspeto do açude visto de sudoeste.

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos
Aproveitamentos Hidroelétricos de Daivões,
Gouvães e Alto Tâmega.
Sistema Electroprodutor do Tâmega



Consórcio Palimpsesto & Arqueohoje

Implantação Cartográfica



Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Aproveitamento hidroelétrico de Gouvães

● Ocorrência Patrimonial 371

Folha 1/1
Projeção Cartográfica, Datum 73



arqueohoje
Anding our future.