

Tabela A-I Elenco da Avifauna detetado na área de estudo com referência a: época do ano em que foi detetada (primavera ou inverno), estatuto de conservação constante no Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (LVVP), presença no anexo I da Diretiva Aves (DA), presença nas listas da Convenção de Berna, presença nas listas da Convenção de Bona e presença nas listas da Cites

Espécie	Nome Comum	LVVP	DA	Conv. Berna	Conv. Bona	CITES	primavera 1º Ciclo Anual	inverno 1º Ciclo Anual	primavera 2º Ciclo Anual	inverno 2º Ciclo Anual
<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	LC	—	III	—	—		x		
<i>Ciconia nigra</i>	Cegonha-negra	VU	A-I	II	II	II-A	x			
<i>Ciconia ciconia</i>	Cegonha-branca	LC	A-I	II	II	—	x		x	x
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz-vermelha	LC	D	III	—	—	x	x	x	x
<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	LC	D	III	II	—			x	x
<i>Pernis apivorus</i>	Búteo-vespeiro	VU	A-I	II	II	—		x		
<i>Milvus migrans</i>	Milhafre-preto	LC	A-I	II	II	II-A	x		x	
<i>Milvus milvus</i>	Milhafre-real	CR/VU	A-I	II	II	II-A			x	x
<i>Gyps fulvus</i>	Grifo	NT	A-I	II	II	II-A	x		x	
<i>Accipiter gentilis</i>	Açor	VU	—	II	II	II-A		x	x	
<i>Accipiter nisus</i>	Gavião	LC	A-I	II	II	II-A		x	x	x
<i>Circaetus gallicus</i>	Águia cobreira	NT	A-I	II	II	II-A	x		x	
<i>Circus pygargus</i>	Tartaranhão-caçador	EN	A-I	II	II	II-A	x		x	
<i>Buteo buteo</i>	Águia-de-asa-redonda	LC	—	II	II	II-A	x	x	x	x
<i>Aquila pennata</i>	Águia-calçada	NT	A-I	II	II	II-A	x		x	
<i>Aquila chrysaetus</i>	Águia-real	EN	A-I	II	II	II-A		x	x	
<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro-vulgar	LC	—	II	II	II-A	x	x	x	x
<i>Falco subbuteo</i>	Ógea	VU	—	II	II	II-A	x			
<i>Columba livia var. domestica</i>	Pombo-doméstico	DD	D	III	—	A	x	x	x	x
<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	LC	A-I (ssp azorica) D	—	—	—	x	x	x	x
<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	LC	—	III	—	—	x	x	x	x
<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	LC	D	III	—	A	x		x	

Espécie	Nome Comum	LVVP	DA	Conv. Berna	Conv. Bona	CITES	primavera 1º Ciclo Anual	inverno 1º Ciclo Anual	primavera 2º Ciclo Anual	inverno 2º Ciclo Anual
<i>Clamator glandarius</i>	Cuco-rabilongo	VU	—	II	—	—	x			
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco-canoro	LC	—	III	—	—	x		x	
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	LC	—	III	—	—	x		x	
<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco	LC	—	II	II	—	x		x	
<i>Upupa epops</i>	Poupa	LC	—	II	—	—	x		x	
<i>Picus viridis sharpei</i>	Pica-pau-verde	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Dendrocopos major</i>	Pica-pau-malhado-grande	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-de-poupa	LC	—	III	—	—	x	x	x	x
<i>Galerida theklae</i>	Cotovia-do-monte	LC	A-I	II	—	—	x	x	x	
<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-arbórea	LC	A-I	III	—	—	x	x	x	x
<i>Alauda arvensis</i>	Laverca	LC	—	III	—	—	x			x
<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	LC	—	II	—	—	x		x	
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Andorinha-das-rochas	LC	—	II	—	—	x		x	
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	LC	—	II	—	—	x		x	
<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	LC	—	II	—	—	x		x	
<i>Cecropis daurica</i>	Andorinha-dáurica	LC	—	II	—	—	x		x	
<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores	NT	—	II	—	—	x			
<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	LC	A-I	II	—	—		x	x	
<i>Anthus pratensis</i>	Petinha-dos-prados	LC	—	II	—	—		x	x	x
<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	LC	—	II	—	—	x		x	
<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Cinclus cinclus</i>	Melro-de-água	LC	—	II	—	—			x	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Cariça	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha-comum	LC	—	II	—	—		x	x	x
<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	LC	—	II	II	—	x	x	x	x
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinor-comum	LC	—	II	II	—	x	x	x	x
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo-preto	LC	—	II	II	—	x	x	x	x

Espécie	Nome Comum	LVVP	DA	Conv. Berna	Conv. Bona	CITES	primavera 1º Ciclo Anual	inverno 1º Ciclo Anual	primavera 2º Ciclo Anual	inverno 2º Ciclo Anual
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rabirruivo-de-testa-branca	LC	—	II	II	—	x			
<i>Saxicola rubicola</i>	Cartaxo-comum	LC	—	II	II	—	x	x	x	x
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento	LC	—	II	II	—	x		x	
<i>Oenanthe hispanica</i>	Chasco-ruivo	VU	—	II	II	—	x			
<i>Oenanthe leucura</i>	Chasco-preto	CR	A-I	II	—	—	x			
<i>Monticola saxatilis</i>	Melro-das-rochas	EN	—	II	II	—			x	
<i>Turdus merula</i>	Melro-preto	LC	D	III	II	—	x	x	x	x
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-comum	NT/LC	D	III	II	—	x	x	x	x
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo-ruivo	LC	D	III	II	—				x
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia	LC	D	III	—	—	x	x		
<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	LC	—	II	II	—	x	x	x	x
<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	LC	—	II	II	—	x		x	x
<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-do-barrete-preto	LC	—	II	II	—	x	x	x	x
<i>Sylvia cantillans</i>	Toutinegra-carrasqueira	LC	—	II	II	—	x		x	x
<i>Sylvia hortensis</i>	Toutinegra-real	LC	—	II	II	—		x		
<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-de-cabeça-preta	LC	—	II	II	—	x	x	x	x
<i>Sylvia undata</i>	Toutinegra-do-mato	LC	A-I	II	—	—	x	x	x	x
<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	LC	—	II	II	—	x			x
<i>Muscicapa striata</i>	Papa-moscas-cinzento	NT	—	II	II	—	x			
<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosa-comum	LC	—	II	II	—		x	x	x
<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	LC	—	III	—	—	x	x	x	x
<i>Parus cristatus</i>	Chapim-de-poupa	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Parus ater</i>	Chapim-preto	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Chapim-azul	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Parus major</i>	Chapim-real	LC	—	II	—	—	x	x	x	x

Espécie	Nome Comum	LVVP	DA	Conv. Berna	Conv. Bona	CITES	primavera 1º Ciclo Anual	inverno 1º Ciclo Anual	primavera 2º Ciclo Anual	inverno 2º Ciclo Anual
<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	LC	—	II	II	—	x	x	x	x
<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira-comum	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos	LC	—	II	—	—	x		x	
<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Lanius senator</i>	Picanço-barreteiro	NT	—	II	—	—	x		x	
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	LC	D	—	—	—	x	x	x	x
<i>Pica pica</i>	Pega-rabuda	LC	D	—	—	—	x	x	x	x
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	LC	D	—	—	—	x	x	x	x
<i>Corvus corax</i>	Corvo	NT	—	III	—	—	x	x	x	x
<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Passer domesticus</i>	Pardal-comum	LC	—	—	—	—	x	x	x	x
<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	LC	—	III	—	—	x			
<i>Petronia petronia</i>	Pardal-francês	VU					x	x	x	
<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre	NA	—	—	—	—		x	x	x
<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	LC	—	III	—	—	x	x	x	x
<i>Serinus serinus</i>	Chamariz	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Carduelis cannabina</i>	Pintarrôxo	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Carduelis spinus</i>	Lugre	LC	—	II	—	—	x			
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Dom-fafe	LC	—	III	—	—	x	x		x
<i>Emberiza citrinella</i>	Escrevedeira-amarela	VU	—	II	—	—	x			
<i>Emberiza cirrus</i>	Escrevedeira-de-garganta-preta	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Emberiza cia</i>	Cia	LC	—	II	—	—	x	x	x	x
<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	LC	—	III	—	—	x	x	x	x