

Anfíbios

Tabela AI 1– Espécies e nº de indivíduos de Anfíbios detetados nas Campanhas de monitorização realizadas no 2º ciclo anual em fase de exploração.

Local	Espécie	Fase de desenvolvimento		
		adulto	larva	ovo
PATR01	<i>Pelophylax perezi</i>	12		
	<i>Rana iberica</i>	1		
	<i>Salamandra salamandra</i>		22	
PATR02	<i>Rana iberica</i>	3	4	
	<i>Salamandra salamandra</i>		9	
PATR03	<i>Chioglossa lusitanica</i>		2	
	<i>Pelophylax perezi</i>	2		
	<i>Rana iberica</i>	4	5	
	<i>Salamandra salamandra</i>		1	
PATR04	<i>Pelophylax perezi</i>	6		
	<i>Rana iberica</i>	4	3	
	<i>Salamandra salamandra</i>		3	
PATR05	<i>Lissotriton boscai</i>	1		
	<i>Rana iberica</i>	5	3	
PATR06	<i>Lissotriton boscai</i>	2		
	<i>Pelophylax perezi</i>	1		
	<i>Rana iberica</i>	2	7	
PATR07	<i>Epidalea calamita</i>	1		
	<i>Salamandra salamandra</i>		1	
PATR08	<i>Alytes obstetricans</i>	1	3	
	<i>Epidalea calamita</i>	1		
	<i>Lissotriton boscai</i>	1		
	<i>Pelophylax perezi</i>	9		
	<i>Rana iberica</i>		6	
	<i>Salamandra salamandra</i>	3	5	
	<i>Triturus marmoratus</i>	1		
PATR09	<i>Bufo bufo</i>	1		
	<i>Pelophylax perezi</i>	3	2	
	<i>Salamandra salamandra</i>		8	
PATR10	<i>Bufo bufo</i>		58	
	<i>Pelophylax perezi</i>	19		
	<i>Rana iberica</i>	7	4	
PATR11	<i>Pelophylax perezi</i>	1	1	

Local	Espécie	Fase de desenvolvimento		
		adulto	larva	ovo
PATR12	<i>Salamandra salamandra</i>	1	4	
	<i>Triturus marmoratus</i>	1		
	<i>Lissotriton boscai</i>	2		
	<i>Pelophylax perezi</i>	13		
	<i>Salamandra salamandra</i>	1	1	
	<i>Triturus marmoratus</i>	2		
PATR13	<i>Lissotriton boscai</i>	1		
	<i>Pelophylax perezi</i>	6		
	<i>Rana iberica</i>		3	
PATR14	<i>Lissotriton boscai</i>	1		
	<i>Rana iberica</i>		6	
PATR15	<i>Pelophylax perezi</i>	2		
	<i>Salamandra salamandra</i>	1	11	
PATR16	<i>Pelophylax perezi</i>	5		
	<i>Salamandra salamandra</i>		3	
PATR17	<i>Alytes cisternasii</i>		1	
PATR18	<i>Pelophylax perezi</i>	4		
PATR19	<i>Lissotriton boscai</i>	1		
	<i>Rana iberica</i>	2	1	
	<i>Salamandra salamandra</i>		6	
PATR20	<i>Discoglossus galganoi</i>	1		
	<i>Pelophylax perezi</i>	25		
	<i>Triturus marmoratus</i>	1		
PATR21	<i>Pelophylax perezi</i>	9		
	<i>Salamandra salamandra</i>		4	
PATR22	<i>Lissotriton boscai</i>		21	
	<i>Lissotriton helveticus</i>		1	
	<i>Pelophylax perezi</i>	11	2	
	<i>Salamandra salamandra</i>		3	
	<i>Triturus marmoratus</i>		10	
PATR23	<i>Rana iberica</i>	7	2	
	<i>Salamandra salamandra</i>		5	
PATR24	<i>Rana iberica</i>	11	3	
PATR25	<i>Pelophylax perezi</i>	1		
	<i>Salamandra salamandra</i>		2	
PATR26	<i>Alytes cisternasii</i>		1	
	<i>Epidalea calamita</i>	1		
	<i>Rana iberica</i>	23	5	

Local	Espécie	Fase de desenvolvimento		
		adulto	larva	ovo
	<i>Salamandra salamandra</i>		4	
PATR27	<i>Pelophylax perezi</i>	2		
	<i>Salamandra salamandra</i>		1	
PATR28	<i>Alytes obstetricans</i>	6		
	<i>Lissotriton boscai</i>		5	
	<i>Pelophylax perezi</i>	4		
PATR29	<i>Pelophylax perezi</i>	30		
PATR30	<i>Lissotriton boscai</i>		3	
	<i>Pelophylax perezi</i>	1		
	<i>Salamandra salamandra</i>		1	
	<i>Triturus marmoratus</i>	1		
PATR31	<i>Hyla sp.</i>			1
	<i>Lissotriton boscai</i>	3		
	<i>Pelophylax perezi</i>	45		
	<i>Rana iberica</i>	1		
	<i>Salamandra salamandra</i>		3	
PATR32	<i>Lissotriton boscai</i>		1	
	<i>Pelophylax perezi</i>	8		
	<i>Salamandra salamandra</i>		1	
	<i>Triturus marmoratus</i>	1	3	
PATR33	<i>Pelophylax perezi</i>	2		
	<i>Rana iberica</i>	4		
	<i>Salamandra salamandra</i>		3	
PATR34	<i>Alytes obstetricans</i>		1	
	<i>Pelophylax perezi</i>	16	1	
	<i>Salamandra salamandra</i>		3	
PATR35	<i>Bufo bufo</i>	3		
	<i>Pelophylax perezi</i>	40		
	<i>Triturus marmoratus</i>	1		
PATR36	<i>Alytes obstetricans</i>		13	
	<i>Lissotriton boscai</i>	1		
	<i>Pelophylax perezi</i>	19		
PATR37	<i>Pelophylax perezi</i>	74	9	
PATR38	<i>Pelophylax perezi</i>	11		

Répteis

Tabela AI 2- Espécies e nº de indivíduos de Répteis detetados nas campanhas de monitorização do 2º ciclo anual da fase de exploração.

Local	Espécie	Fase de desenvolvimento		
		adulto	juvenil	n.i.
PRTR01	<i>Podarcis bocagei</i>	1		
	<i>Podarcis hispanica</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	2		
	<i>Timon lepidus</i>		1	
PRTR02	<i>Psammmodromus algirus</i>	2		
	<i>Timon lepidus</i>	1		
PRTR03	<i>Timon lepidus</i>	2	1	
PRTR04	<i>Coronella girondica</i>	1		
	<i>Hemorrhois hippocrepis</i>	1		
	<i>Natrix natrix</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	2		
	<i>Timon lepidus</i>	1		
PRTR05	<i>Natrix natrix</i>		1	
	<i>Psammmodromus algirus</i>	3		
PRTR06	<i>Podarcis hispanica</i>		1	
	<i>Psammmodromus algirus</i>	2	3	
PRTR07	<i>Podarcis hispanica</i>	1	2	
	<i>Psammmodromus algirus</i>	1	1	
	<i>Timon lepidus</i>	1		
PRTR08	<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	1	1	
	<i>Psammmodromus algirus</i>	2		
	<i>Timon lepidus</i>	1		
PRTR09	<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	2		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	3		
	<i>Timon lepidus</i>		1	
PRTR10	<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	1		
	<i>Timon lepidus</i>		1	
PRTR11	<i>Anguis fragilis</i>	1		
	<i>Blanus cinereus</i>	5		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	1		

Local	Espécie	Fase de desenvolvimento		
		adulto	juvenil	n.i.
PRTR12	<i>Psammmodromus algirus</i>	2		
PRTR13	<i>Blanus cinereus</i>	2		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	2		
PRTR14	<i>Psammmodromus algirus</i>		1	
PRTR15	<i>Blanus cinereus</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	3		
PRTR16	<i>Psammmodromus algirus</i>	2	2	
PRTR17	<i>Psammmodromus algirus</i>	1		
	<i>serpente n.i.</i>	1		
	<i>Timon lepidus</i>		1	
PRTR18	<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	1	1	
	<i>Podarcis hispanica</i>	2		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	1		
	<i>Timon lepidus</i>		1	
PRTR19	<i>Psammmodromus algirus</i>	1		
PRTR20	<i>Podarcis hispanica</i>	1		
PRTR21	<i>Psammmodromus algirus</i>	2		
	<i>Timon lepidus</i>	1		
PRTR22	<i>Psammmodromus algirus</i>	5	1	
PRTR23	<i>Lacerta schreiberi</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	4		
PRTR24	<i>Psammmodromus algirus</i>	4		
PRTR25	<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	1		
	<i>Malpolon monspessulanus</i>	1		
	<i>Podarcis hispanica</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	3		
	<i>Rhinechis scalaris</i>	1		
PRTR26	<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	1	1	
	<i>Psammmodromus algirus</i>	3	1	
PRTR27	<i>Tarentola mauritanica</i>	2		
PRTR28	<i>Blanus cinereus</i>	1		
	<i>Coronella girondica</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	3		
	<i>Timon lepidus</i>		5	
PRTR29	<i>Psammmodromus algirus</i>	2	3	

Local	Espécie	Fase de desenvolvimento		
		adulto	juvenil	n.i.
	<i>Tarentola mauritanica</i>	5		
	<i>Timon lepidus</i>		2	
PRTR30	<i>Natrix maura</i>	1	1	
	<i>Psammmodromus algirus</i>	1		
	<i>Tarentola mauritanica</i>	1		
PRTR31	<i>Coronella girondica</i>		1	
PRTR32	<i>Blanus cinereus</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	4		
	<i>Timon lepidus</i>		1	
PRTR33	<i>Psammmodromus algirus</i>	1		
	<i>Timon lepidus</i>		1	
PRTR34	<i>Anguis fragilis</i>	1		
	<i>Malpolon monspessulanus</i>	2		
	<i>Podarcis hispanica</i>	1	1	
	<i>Psammmodromus algirus</i>	1		
	<i>Timon lepidus</i>	1		
PRTR35	<i>Blanus cinereus</i>	2		
	<i>Coronella girondica</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	2	2	
PRTR36	<i>Natrix maura</i>	1		
PRTR37	<i>Blanus cinereus</i>	1		
	<i>Psammmodromus algirus</i>	3		
	<i>serpente n.i.</i>			1
PRTR38	<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	1		
	<i>Anguis fragilis</i>	2		
	<i>Psammmodromus algirus</i>		3	

Mamíferos e permeabilidade da via (armadilhagem fotográfica)

Tabela A1 3- Número de capturas fotográficas registrado para as espécies de mamíferos selvagens não voadores, identificadas nos locais monitorizados na campanha de primavera do 2º ciclo anual em fase de exploração (*estações monitorizadas apenas em fase de exploração).

[illegible]



MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS
SUBSTRATES NÃO VOADORES
TERRECONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 2º CICLO ANUAL – 2015/2016
ANEXO1_RM_SEVTNV_201607_PA_AEXXI
RMON 01/17 – 12/13 – 10 – ED01/REV00
PÁGINA 8

[illegible]

Tabela AI 4– Número de capturas fotográficas registado para as espécies de mamíferos selvagens não voadores, identificadas nos locais de amostragem monitorizados, na campanha de verão do 2º ciclo anual em fase de exploração (*estações monitorizadas apenas em fase de exploração).

Lote	Tipo de local	Id câmara	Nº de capturas fotográficas													
			<i>S. scrofa</i>	<i>C. capreolus</i>	<i>L. granatensis</i>	<i>O. cuniculus</i>	<i>C. lupus signatus</i>	<i>F. silvestris</i>	<i>G. genetta</i>	<i>V. vulpes</i>	<i>M. foina</i>	<i>M. nivalis</i>	<i>M. meles</i>	<i>S. vulgaris</i>	<i>Carnívoro n.i.</i>	<i>micromamífero n.i.</i>
1	P	AFTR01														
	N	AFTR02														
	S	AFTR03	5							1						
3	P	AFTR04				1				4			2			
	N	AFTR05														
	S	AFTR06														
	P	AFTR07								4						
	N	AFTR08	3	2												
	S	AFTR09	1													
4	P	AFTR10														
	N	AFTR11														
	S	AFTR12														
	P	AFTR13							7	5					2	
	N	AFTR14														
	S	AFTR15														
	P	AFTR16							8							
	N	AFTR17							1							
	S	AFTR18														
	P	AFTR19				5				6					1	
	N	AFTR20		1												
	S	AFTR21	2							3	1					2
	P	AFTR22														
	N	AFTR23	3							1						
	S	AFTR24	1													
6	P	AFTR25								5	1		1			
	N	AFTR26		1												
	S	AFTR27								1						
	P	AFTR28														
	N	AFTR29														
	S	AFTR30														
8	P	AFTR31														
	N	AFTR32	1	1												
	S	AFTR33														
	P	AFTR34								4						



MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS

TERRESTRES NÃO VOADORES

SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA

A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA

FASE DE EXPLORAÇÃO – 2º CICLO ANUAL – 2015/2016

ANEXO1 RM SEVTNV 201607 PA AEXXI

RMON 01/17 – 12/13 – 10 – ED01/REV00

PÁGINA 10

[illegible]

Tabela AI 5— Número de capturas fotográficas registrado para as espécies de mamíferos selvagens não voadores, identificadas nos locais monitorizados na campanha de outono do 2º ciclo anual em fase de exploração (*estações monitorizadas apenas em fase de exploração).

[illegible]



Tabela AI 6— Número de capturas fotográficas registrado para as espécies de mamíferos selvagens não voadores, identificadas nos locais monitorizados na campanha de inverno do 2º ciclo anual em fase de exploração (*estações monitorizadas apenas em fase de exploração).

[illegible]



MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS – VERTEBRADOS
TERRESTRES NÃO VOADORES
SUBCONCESSÃO DA AUTOESTRADA TRANSMONTANA
A4 / IP4 VILA REAL (PARADA DE CUNHOS) / QUINTANILHA
FASE DE EXPLORAÇÃO – 2º CICLO ANUAL – 2015/2016
ANEXO1_RM_SEVTNV_201607_PA_AEXXI
RMON 01/17 – 12/13 – 10 – ED01/REV00
PÁGINA 14

[illegible]

Passagens (estações de substrato fino)

Tabela AI 7 – Registo de espécies e nº de indivíduos/indícios identificados na monitorização de passagens com recurso a estações de substrato fino, na campanha de março e abril de 2015.

Campanha março – abril de 2015								
Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
1	Viaduto do corgo	0+200			0		0	Não
	Viaduto do corgo	0+200			0		0	Não
	Viaduto do corgo	0+800			0		0	Não
	Viaduto do corgo	0+800	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto do corgo	1+700			0		0	Não
	Viaduto do corgo	1+700			0		0	Não
	Viaduto do corgo	2+950			0		0	Não
	Viaduto do corgo	2+950			0		0	Não
	Viaduto de cabanas de cima	4+500	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de cabanas de cima	4+500	Pegadas	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto de cabanas de cima	4+800	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de cabanas de cima	4+800	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de cabanas de cima	4+800	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de constantim	5+700	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de constantim	5+700	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto de constantim	5+950	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de constantim	5+950	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de constantim	5+950	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH8.1	8+281			0		0	Não
	PH8.1	8+281			0		0	Não
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Rasto	<i>Lacertídeo n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Rasto	<i>Ofídio n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH8.2	8+850	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.2	8+850	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH8.2	8+850	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.2	8+850			0		0	Não
	PH9.1	9+447	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.1	9+447			0		0	Não
2	PA1	1+033	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	1+033	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	1+033	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	1+033	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	1+752	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+752	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PA2	1+752	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	2+633			0		0	Não
	PA3	2+633	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	2	Interior	2	Sim
	PA4	4+474	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474			0		0	Não
	PA5	5+086	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086			0		0	Não
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA6	5+749			0		0	Não
	PA7	6+267			0		0	Não
	PA7	6+267	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA7	6+267	Rasto	<i>Lacertídeo n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	Ponte sobre o rio Plnhão	7+760	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Plnhão	7+760			0		0	Não
3	PA/PF1	1+725	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725			0		0	Não

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Dejeto	<i>Equídeo n.i.</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310			0		0	Não
	PF/PA9	10+025	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA9	10+025	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA9	10+025	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA9	10+025	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA9	10+025	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PF/PA9	10+025	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF/PA9	10+025	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Observação	<i>Crocidura russula (morto)</i>	1	Interior	0	Não
	PH/PF/PA7	12+411	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
		14+878						
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Entrada	0	Não
	PA/PF2	3+875	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PA/PF2	3+875	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875			0		0	Não
	PH/PF/PA3	5+880	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas	<i>oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA4	7+959	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PA4	7+959	Observação	<i>Bufo bufo</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
4	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Latrina	<i>Genetta genetta</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Observação	<i>PSammomromus algirus (juvenil)</i>	1	Entrada	0	Não
	PA4	10+190	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Martes foina</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PH3.1	3+239			0		0	Não
	PH3.1	3+239			0		0	Não
	PA1	3+583	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PA1	3+583	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583			0		0	Não
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Natrix maura</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	2	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS4.1	4+028			0		0	Não
	PS4.1	4+028			0		0	Não
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	2	Sim
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PS6.1	6+125			0		0	Não
	PS6.1	6+125			0		0	Não
	PH6.6	6+886	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	7+995	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
5	PA2	7+995	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	8+968	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA3	8+968	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA3	8+968	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH9.2	9+269			0		0	Não
	PH9.2	9+269			0		0	Não
	PA/PH0.2	0+566	Observação	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA/PH0.2	0+566	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	2	Entrada	0	Não
	PA/PH0.2	0+566	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PH0.2	0+566	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA/PH0.2	0+566	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	A 50m da entrada	0	Não
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
5	PF1	1+930	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo da ponte	1	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo da ponte	1	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas	<i>Lutra lutra</i>	1	Debaixo da ponte	1	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo da ponte	1	Talvez
	PA9	15+267	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA9	15+267	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA9	15+267	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PS17.1	17+800	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS17.1	17+800	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF3	17+960	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF3	17+960	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF3	17+960	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	2+374	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1	3+390	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.1	3+390	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+390	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+390	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1	3+390	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	3+618	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+618	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+618	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+618	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+444	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+444	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+444	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF2	6+660	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2	6+660	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2	6+660	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+378			0		0	Não
	PH9.2	9+378			0		0	Não
6	PA1	0+175	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+175	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+175	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+175	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+175	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH0.1	0+250	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PH0.4	0+523			0		0	Não
	PH0.4	0+523			0		0	Não
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Dejeto	<i>Martes foina</i>	7	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+006	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	Viaduto sobre a en15	10+425 a 10+980	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre a en15	10+425 a 10+980	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre a en15	10+425 a 10+980	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre a en15	10+425 a 10+980	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Martes foina</i>	4	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PA2	3+421	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	3+421	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	3+421	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	Ponte sobre a ribeira da açoreira	3+885 a 4+100	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira da açoreira	3+885 a 4+100	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira da açoreira	3+885 a 4+100	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira da açoreira	3+885 a 4+100	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo da ponte	0	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	açoreira							
	PH5.2	5+577	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+577	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+577	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+577	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.2	6+155			0		0	Não
	PH6.2	6+155			0		0	Não
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Sim
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	2	Sim
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	2	Sim
	PA3	8+125	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1*	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	8+125	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1	9+400	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	9+400	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	9+400	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1	9+400	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
7	PSIP2.1	0+190			0		0	Não
	PSIP2.1	0+190			0		0	Não
	PS0.1	0+258	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS0.1	0+258	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PAip2.1	0+907	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PAip2.1	0+907	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PAip2.1	0+907	Pegadas	<i>Lacertídeo n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
8	PA1	0+222	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+222	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA1	0+222	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	0+782	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	0+782	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	0+782	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	0+782	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	0+782	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.3	1+518	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH1.3	1+518			0		0	Não
	Viaduto sobre o rio azibo	12+000 a 12+200	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio azibo	12+000 a 12+200	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio azibo	12+000 a 12+200	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio azibo	12+000 a 12+200	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	PH13.1	13+122	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI14.1	14+324	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI14.1	14+324	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI14.1	14+324	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS2.1	2+007	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS2.1	2+007	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS2.1	2+007			0		0	Não
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PS4.1	4+498			0		0	Não
	PS4.1	4+498			0		0	Não
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI7.1	7+085	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI7.1	7+085	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH7.1	7+595	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PH7.1	7+595			0		0	Não
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PHnql-l1.1	En15	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 50m da entrada	0	Não
	PHnql-l1.1	En15	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
9	PH10.3	10+439	Observação	<i>Ave n.i.(morta)</i>	1	Interior	0	Não
	PH10.3	10+439	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+439	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	4	Interior	0	Talvez
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Felis catus</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	2	Entrada	0	Não
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH12.1	12+213	Observação	<i>Crociodura russula (morto)</i>	1	Interior	0	Não
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA7	13+796	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	13+796	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	13+796	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	13+796	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH14.2	14+113	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH14.2	14+113			0		0	Não
	PA8	14+490	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA8	14+490	Trilho de pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	2	Sim
	PF1 ribeira do vale de	2+128	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	moinhos							
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Observação	<i>Podarcis spp.</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	PA1	2+408	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+408	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	2+408	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+408	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	1	Sim
	PA1	2+408	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	1	Sim
	PA1	2+408	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS3.2	3+865	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS3.2	3+865	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS3.2	3+865	Observação	<i>Podarcis spp.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	4+441	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	Viaduto sobre a rib ^a de santa comba de rossas	5+328	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre a rib ^a de santa comba de rossas	5+328			0		0	Não
	Viaduto sobre a rib ^a de santa comba de rossas	5+421	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre a rib ^a de santa comba de rossas	5+421			0		0	Não
	PH6.2	6+382	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH6.2	6+382			0		0	Não

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH6.4	6+817	Observação	<i>Lissotriton boscai</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.4	6+817	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	Entrada	0	Não
	PH6.4	6+817	Dejeto	<i>Arvicola sapidus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.4	6+817	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+630	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+630	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	7+630	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	7+630	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+630	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	7+630	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	2	Sim
	PH8.1	8+334	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.1	8+334	Dejeto	<i>Martes foina</i>	2	Entrada	0	Não
	PH8.1	8+334	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.1	8+334	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH8.1	8+334	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH8.1	8+334	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Erinaceus europaeus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	2	Sim
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+090	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	Entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	2	Sim

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
10	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH0.2	0+616			0		0	Não
	PH0.2	0+616	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PH0.2	0+616	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA1	0+985	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	3	Interior	2	Sim
	PH1.1	1+152			0		0	Não
	PH1.1	1+152	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+152	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	1+622	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA2	1+622	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+622	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+622	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	1+622	Latrina	<i>Meles meles</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	1+622	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	1+622	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	1+622	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.2	1+705	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.2	1+705	Latrina	<i>Meles meles</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.2	1+705	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.2	1+705	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Entrada	0	Não
	PH1.2	1+705	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH1.2	1+705	Dejeto	<i>Meles meles</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.2	1+705	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PH2.1	2+556	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH2.1	2+556	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+050			0		0	Não
	PH3.1	3+050	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	5+326	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	5+326	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA3	5+326	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	5+326	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	5+326	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA3	5+326	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	5+326	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA3	5+326	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	5+326	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	Ponte sobre o rio fervença	6+670	Esgravatado	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre o rio fervença	6+670	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	Ponte sobre o rio fervença	6+670	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo da ponte	0	Talvez
	PH7.1	7+146	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH7.1	7+146	Dejeto	<i>Martes foina</i>	3	A 10 m da entrada	0	Não
	PH7.1	7+146	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Entrada	0	Não
	PH7.1	7+146	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.1	7+146	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH7.1	7+146	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.1	7+146	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+211	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PA4	7+211	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	7+211	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	7+211	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.2	8+526	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.2	8+526	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.2	8+526			0		0	Não
11	PS0.1	0+157	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS0.1	0+157	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH1.3	1+325	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.3	1+325	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS1.1	1+557	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS1.1	1+557	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS1.1	1+557			0		0	Não
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PS11.1	11+800	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PS11.1	11+800			0		0	Não
	PH12.1	12+050			0		0	Não
	PH12.1	12+050			0		0	Não
	PH12.2	12+225			0		0	Não

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH12.2	12+225			0		0	Não
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PA1	3+498	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.2	7+315	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.2	7+315			0		0	Não
	PF2	7+625	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PF2	7+625	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2	7+625	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH8.1	8+360			0		0	Não
	PH8.1	8+360			0		0	Não
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha março – abril de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez

Tabela AI 8– Registo de espécies e nº de indivíduos/indícios identificados na monitorização de passagens com recurso a estações de substrato fino, na campanha de maio e junho de 2015.

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
1	Viaduto do corgo	0+200	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto do corgo	0+200	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto do corgo	0+800			0		0	Não
	Viaduto do corgo	0+800			0		0	Não
	Viaduto do corgo	1+700	Pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto do corgo	1+700	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	2	Sim
	Viaduto do corgo	2+950	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 50m da Passagem	0	Não
	Viaduto do corgo	2+950	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de cabanas de cima	4+500	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de cabanas de cima	4+500	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto de cabanas de cima	4+800			0		0	Não
	Viaduto de cabanas de cima	4+800			0		0	Não
	Viaduto de constantim	5+700	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	7	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de constantim	5+700	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de constantim	5+950	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de constantim	5+950	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto de constantim	5+950	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	PH8.1	8+281	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.1	8+281	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.1	8+281	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH8.2	8+850			0		0	Não
	PH8.2	8+850	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.1	9+447	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PH9.1	9+447	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
2	PA1	1+033	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	A 20m da Passagem	0	Não
	PA1	1+033	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Sim
	PA2	1+752	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+752	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+752	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+752	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não
	PA2	1+752	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	2+633	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA3	2+633			0		0	Não
	PA4	4+474	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA5	5+086	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA6	5+749	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PA6	5+749	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PA7	6+267	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	6+267	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PA7	6+267	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	6+267			0		0	Não
	Ponte sobre o rio Pinhão	7+760	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	Ponte sobre o rio Plinhão	7+760	Pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Plinhão	7+760	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da Passagem	0	Não
	Ponte sobre o rio Plinhão	7+760	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Sim
	Ponte sobre o rio Plinhão	7+760	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 50m da Passagem	0	Não
3	PA/PF1	1+725			0		0	Não
	PA/PF1	1+725	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Dejeto	<i>Equus caballus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Observação	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	A 50m da Passagem	0	Não
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH/PF/PA5	10+325	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF/PA6	11+020	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF/PA6	11+020	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Capreolus capreolus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF/PA6	11+020	Observação	<i>Microtus spp</i>	1	Entrada	0	Não
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF/PA6	11+020	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH/PF/PA7	12+411	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH/PF/PA7	12+411	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA7	12+411	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH/PF/PA7	12+411	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	2	Entrada	0	Não
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	2	Sim
	PF/PA9	16+025	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior e exterior	0	Sim
	PF/PA9	16+025	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF/PA9	16+025	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF/PA9	16+025	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PF/PA9	16+025	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF/PA9	16+025	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA/PF2	3+875	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Observação	<i>Timon lePIDus</i>	1	Entrada	0	Não
	PA/PF2	3+875	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PA/PF2	3+875	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH/PF/PA3	5+880	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	A 20m da Passagem	0	Não
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	7+959	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
4	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	4	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Observação	<i>PSammodromus algirus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira de noura	1+100 a 1+352	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	2	Sim
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	A 20m da Passagem	0	Não
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Martes foina</i>	4	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Observação	<i>PSammodromus algirus</i>	2	Entrada	0	Não
	PH10.2	10+116	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.2	10+116	Observação	<i>Rana iberica</i>	5	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH10.2	10+116	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	10+190	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA4	10+190	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Martes foina</i>	4	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	10	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA5	10+904	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA5	10+904	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior e exterior	2	Sim
	PA5	10+904	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA5	10+904	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+239			0		0	Não
	PH3.1	3+239			0		0	Não
	PA1	3+583	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	3+583	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior e exterior	2	Sim
	PA1	3+583	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA1	3+583	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	4	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Natrix maura</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH3.4	3+605	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Rana iberica</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS4.1	4+028	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PS4.1	4+028	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PS4.1	4+028	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH5.2	5+385	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH5.2	5+385	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS6.1	6+125			0		0	Não
	PS6.1	6+125	Observação	<i>PSammmodromus algirus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	2	Sim
	PH6.6	6+886	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	4	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.6	6+886	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	5	Entrada	0	Não
	PH6.6	6+886	Observação	<i>PSammmodromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não
	PH6.6	6+886	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	Entrada	0	Não
	PH6.6	6+886	Observação	<i>Rana iberica</i>	3	Interior	0	Talvez

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH6.6	6+886	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	8+968	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	8+968	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	8+968	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA3	8+968	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA3	8+968	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+269			0		0	Não
	PH9.2	9+269			0		0	Não
5	PA/PH0.2	0+566	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA/PH0.2	0+566	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA/PH0.2	0+566	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior e exterior	2	Sim
	PA/PH0.2	0+566	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	5	Entrada	0	Não
	PA/PH0.2	0+566	Observação	<i>PSammomdromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não
	PA/PH0.2	0+566	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	A 50m da Passagem	0	Não
	PA/PH0.2	0+566	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1	1+930	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF1	1+930	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PF1	1+930	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	6	Entrada	0	Não
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PF1	1+930	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Debaixo do viaduto	2	Sim
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Observação	<i>Lutra lutra</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	5	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PA9	15+267			0		0	Não
	PA9	15+267	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA9	15+267	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior e exterior	2	Sim
	PA9	15+267	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	1	Sim
	PS17.1	17+800			0		0	Não
	PS17.1	17+800	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS17.1	17+800	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	1	Sim
	PF3	17+960			0		0	Não
	PF3	17+960	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF3	17+960	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF3	17+960	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF3	17+960	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PF3	17+960	Observação	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	A 50m da Passagem	0	Não
	PF3	17+960	Pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	2+374	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	2+374	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA1	2+374	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA1	2+374	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	2+374	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PA1	2+374	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1	3+390	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+390	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+390	Latrina	<i>Genetta genetta</i>	2	Entrada	0	Não
	PA2	3+618	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	3+618	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA2	3+618	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA2	3+618	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	1	Entrada	0	Não
	PA3/PH4.1	4+059	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3/PH4.1	4+059	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA3/PH4.1	4+059	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	4+444	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	4+444	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+444	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	4+444	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	4+444	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	4+444	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF2	6+660	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PF2	6+660	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF2	6+660	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PF2	6+660	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 15m da Passagem	0	Não
	PF2	6+660	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF2	6+660	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF2	6+660	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PF2	6+660	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 15m da Passagem	0	Não
	PH9.2	9+378	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não
	PH9.2	9+378	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+378	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
6	PA1	0+175	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+175	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	0+175	Ninho	<i>Hirundo rustica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+175	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	0+175	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH0.1	0+250	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	1	Sim
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Sim
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	1	Sim
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	1	Sim
	PH0.1	0+250	Observação	<i>PSammomdromus algirus</i>	2	Entrada	0	Não
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Sim
	PH0.1	0+250	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH0.4	0+523			0		0	Não
	PH0.4	0+523			0		0	Não
	PH1.1	1+006			0		0	Não
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior e exterior	1	Talvez
	PH1.1	1+006	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da Passagem	0	Não
	PH1.1	1+006	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	Viaduto sobre a en15	10+425 a	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
		10+980						
	Viaduto sobre a en15	10+425 a 10+980	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	2	Sim
	PH3.3	3+365			0		0	Não
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	5	Entrada	0	Não
	PH3.3	3+365	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	3+421			0		0	Não
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	4	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA2	3+421	Latrina	<i>Genetta genetta</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Martes foina</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	18	Interior	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira da açoreira	3+885 a 4+100	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Ponte sobre a ribeira da açoreira	3+885 a 4+100	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira da açoreira	3+885 a 4+100	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	Ponte sobre a ribeira da açoreira	3+885 a 4+100	Pegadas e fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira da açoreira	3+885 a 4+100	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	PH5.2	5+577	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH5.2	5+577	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH5.2	5+577	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.2	6+155			0		0	Não
	PH6.2	6+155			0		0	Não
	PH6.3	6+838			0		0	Não
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	8+125	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	8+125	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	8+125	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA3	8+125	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF1	9+400	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF1	9+400	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF1	9+400	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	9+525	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	9+525	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
7	PSIP2.1	0+190			0		0	Não
	PSIP2.1	0+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PSIP2.1	0+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PS0.1	0+258	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS0.1	0+258	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS0.1	0+258	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PAip2.1	0+907			0		0	Não
	PAip2.1	0+907	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
8	PAip2.1	0+907	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+222	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA1	0+222	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA1	0+222	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	0+782	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	0+782	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	2	Talvez
	PA2	0+782	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	0+782	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA2	0+782	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA2	0+782	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH1.3	1+518	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH1.3	1+518	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	2	Sim
	PH1.3	1+518	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.3	1+518	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.3	1+518	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não
	PH1.3	1+518	Observação	<i>Rana iberica</i>	4	Interior	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio azibo	12+000 a 12+200	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Viaduto sobre o rio azibo	12+000 a 12+200	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto sobre o rio azibo	12+000 a 12+200	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	Viaduto sobre o rio azibo	12+000 a 12+200	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	6	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio azibo	12+000 a 12+200	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH13.1	13+122	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH13.1	13+122	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH13.1	13+122	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI14.1	14+324	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PI14.1	14+324	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PI14.1	14+324	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS2.1	2+007	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS2.1	2+007	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PS2.1	2+007	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS2.1	2+007	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PS4.1	4+498			0		0	Não
	PS4.1	4+498			0		0	Não
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS5.1	5+080	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH5.2	5+515	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH5.2	5+515	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PI7.1	7+085	Observação	<i>Bufo bufo</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PI7.1	7+085	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI7.1	7+085	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PH7.1	7+595	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH7.1	7+595	Pegadas	<i>Erinaceus europaeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH7.1	7+595	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	2	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH7.1	7+595	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.1	7+595	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH7.1	7+595	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PH7.1	7+595	Pegadas	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS8.1	8+771	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	A 10m da Passagem	0	Não
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PHnql-I1.1	En15			0		0	Não
	PHnql-I1.1	En15	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PHnql-I1.1	En15	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
9	PH10.3	10+439	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+439	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+439			0		0	Não
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Trilhos de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior e exterior	0	Sim
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	A 50m da Passagem	0	Não
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PF2 ribª do remisquedo	11+177	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH12.1	12+213	Trilhos de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior e exterior	0	Sim
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Trilhos de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH12.1	12+213	Trilhos de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH12.1	12+213	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH12.1	12+213	Observação	<i>PSammodromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH12.1	12+213	Dejeto	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH12.1	12+213	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA7	13+796	Trilhos de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA7	13+796	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA7	13+796	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA7	13+796	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA7	13+796	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	2	Sim
	PH14.2	14+113	Audição	<i>PeloPHylax perezii</i>	5	A 50m da Passagem	0	Não
	PH14.2	14+113	Observação	<i>Rana iberica</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH14.2	14+113	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da Passagem	0	Não
	PA8	14+490	Trilhos de pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	2	Interior	0	Sim
	PA8	14+490	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA8	14+490	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA8	14+490	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	2	Sim
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Toca	<i>TalPA occidentalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Pegadas	<i>Apodemus sylvaticus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	5	Interior	0	Talvez
	PA1	2+408	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+408			0		0	Não
	PS3.2	3+865	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Talvez
	PS3.2	3+865	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	4+441	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	4+441	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	2	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA2	4+441	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	5	Interior	0	Talvez
	Viaduto sobre a ribª de santa comba de rossas	5+328			0		0	Não
	Viaduto sobre a ribª de santa comba de rossas	5+328			0		0	Não
	PH6.2	6+382			0		0	Não
	PH6.2	6+382	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.4	6+817	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH6.4	6+817	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.4	6+817			0		0	Não
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	2	Talvez
	PA10	7+284	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Lacertideo n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+630	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+630	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+630	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+630	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA4	7+630	Trilho de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	2	Sim
	PH8.1	8+334	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.1	8+334	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH8.1	8+334	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.1	8+334			0		0	Não
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH9.2	9+090	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	A 30m da Passagem	0	Não
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	2	Sim
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	2	Sim
	PH9.2	9+090	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+090	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	1	Entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+090	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
10	PH0.2	0+616	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PH0.2	0+616	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	2	Talvez
	PA1	0+985	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Trilhos de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+985	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH1.1	1+152			0		0	Não
	PH1.1	1+152			0		0	Não
	PA2	1+622	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	1+622	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	1+622	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	1+622	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH1.2	1+705	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.2	1+705	Observação	<i>PSammodromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.2	1+705	Observação	<i>PSammodromus algirus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.2	1+705	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.2	1+705	Pegadas	<i>Apodemus sylvaticus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.2	1+705	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.2	1+705	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH2.1	2+556	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH2.1	2+556	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1	3+050			0		0	Não
	PH3.1	3+050	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1	3+050	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	5+326	Pegadas	<i>Apodemus sylvaticus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	5+326	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	5+326	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	5+326	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA3	5+326	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	Ponte sobre o rio ferverça	6+670	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Ponte sobre o rio ferverça	6+670	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio ferverça	6+670			0		0	Não
	PH7.1	7+146			0		0	Não
	PH7.1	7+146			0		0	Não
	PA4	7+211	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	7+211	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não
	PA4	7+211	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	2	Talvez
	PH8.2	8+526	Dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH8.2	8+526	Pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Talvez
11	PS0.1	0+157			0		0	Não
	PS0.1	0+157	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH1.3	1+325	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.3	1+325	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PS1.1	1+557	Dejetos	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS1.1	1+557	Trilhos de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior e exterior	0	Sim
	PS1.1	1+557	Trilhos de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS1.1	1+557	Dejetos	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS1.1	1+557	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Martes foina</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PS11.1	11+800	Observação	<i>PSammmodromus algirus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS11.1	11+800	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PS11.1	11+800	Observação	<i>PSammmodromus algirus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+050			0		0	Não
	PH12.1	12+050	Pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH12.1	12+050	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da Passagem	0	Não
	PH12.1	12+050	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH12.2	12+225			0		0	Não
	PH12.2	12+225			0		0	Não
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Trilhos de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejetos	<i>Vulpes vulpes</i>	4	A 20m da Passagem	0	Não
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio	2+527	Dejeto	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	sabor)							
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejetos	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PA1	3+498	Trilhos de pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	3+498	Observação	<i>Tarentola mauritanica</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegadas	<i>Apodemus sylvaticus</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	3+498	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	2	Sim
	PA1	3+498	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PA1	3+498	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejetos	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Trilhos de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Sim
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não

Campanha maio – junho de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Observação	<i>PSammmodromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 50m da Passagem	0	Não
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Pegadas	<i>Apodemus sylvaticus</i>	1	Interior	2	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2	Interior	2	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH7.2	7+315	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH7.2	7+315	Observação	<i>PSammmodromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não
	PH7.2	7+315	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PF2	7+625	Dejetos e pegadas	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF2	7+625	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da Passagem	0	Não
	PF2	7+625	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PF2	7+625	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH8.1	8+360	Pegadas	<i>Apodemus sylvaticus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH8.1	8+360			0		0	Não
	PA2	9+726	Pegadas	<i>Apodemus sylvaticus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Ninho	<i>Delichon urbicum</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Pegadas	<i>Apodemus sylvaticus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	9+726	Observação	<i>Natrix natrix</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez

Tabela AI 9– Registo de espécies e nº de indivíduos/indícios identificados na monitorização de passagens com recurso a estações de substrato fino, na

campanha de agosto e setembro de 2015.

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
1	Viaduto do Corgo	0+200	Observação	<i>Felis catus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto do Corgo	0+200	Observação	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto do Corgo	0+800			0		0	Não
	Viaduto do Corgo	0+800			0		0	Não
	Viaduto do Corgo	1+700	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 20m do viaduto	0	Não
	Viaduto do Corgo	1+700	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto do Corgo	1+700	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto do Corgo	1+700	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m do viaduto	0	Não
	Viaduto do Corgo	2+950			0		0	Não
	Viaduto do Corgo	2+950			0		0	Não
	Viad. Cabanas de Cima	4+500	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 10m do viaduto	0	Não
	Viad. Cabanas de Cima	4+500			0		0	Não
	Viaduto de Constantim	5+700	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Constantim	5+700	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto de Constantim	5+950	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Constantim	5+950	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Constantim	5+950	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto de Constantim	5+950	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	PH8.1	8+281	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PH8.1	8+281			0		0	Não
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH8.2	8+850			0		0	Não
	PH8.2	8+850			0		0	Não
	PH9.1	9+447			0		0	Não
	PH9.1	9+447	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.1	9+447	Toca	<i>TalPA occidentalis</i>	2	Entrada	0	Não
2	PA1	1+033	Dejeto	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	1+033	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	1+033	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA1	1+033	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PA2	1+752	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	1+752	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	1+752	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+752	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA3	2+633			0		0	Não
	PA3	2+633	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	4+474	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA4	4+474	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	4+474	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA5	5+086	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA5	5+086	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	2	Interior	0	Sim
	PA5	5+086	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	5	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	2	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	3	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Sim
	PA7	6+267	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	6+267	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	6+267	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Pinhão	7+760	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	A 20m do viaduto	0	Não
	Ponte sobre o rio Pinhão	7+760	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Pinhão	7+760	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Pinhão	7+760	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
3	PA/PF1	1+725	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA/PF1	1+725	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA/PF1	1+725	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Dejeto	<i>Equus caballus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Observação	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	A 50m do viaduto	0	Não
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Latrina	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	4	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	3	Debaixo do viaduto	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	Viaduto de jorjais	1+925 a 2+310	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m do viaduto	0	Não
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	1	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF/PA6	11+020	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PF/PA6	11+020	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PF/PA6	11+020	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PF/PA6	11+020	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	1	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	3	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA7	12+411	Dejeto	<i>Martes foina</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH/PF/PA7	12+411	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH/PF/PA7	12+411	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	0	Sim
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tinhela	14+320 a 14+878	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	2	Sim
	PF/PA9	16+025	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA9	16+025	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF/PA9	16+025	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	2	Talvez
	PA/PF2	3+875	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA/PF2	3+875	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA/PF2	3+875	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Sus scrofa</i>	2	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Sim
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+959	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PA4	7+959	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
4	Ponte sobre a ribeira de Noura	1+100 a 1+352	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	0	Sim
	Ponte sobre a ribeira de Noura	1+100 a 1+352	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	2	Sim
	PH10.2	10+116	Latrina	<i>Genetta genetta</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Martes foina</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	3	Interior	2	Sim
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Martes foina</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH10.2	10+116	Observação	<i>PSammodromus algirus</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PH10.2	10+116	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH10.2	10+116	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Observação	<i>Ave n.i.</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA4	10+190	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	10+190	Observação	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	4	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Martes foina</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	7	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+239			0		0	Não
	PH3.1	3+239			0		0	Não
	PA1	3+583	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA1	3+583	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PA1	3+583	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA1	3+583	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	2	Interior	0	Sim
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Lissotriton boscai</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Martes foina</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	20	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Triturus marmoratus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Observação	<i>PHoenicurus ochruros</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS4.1	4+028			0		0	Não
	PS4.1	4+028	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PH5.2	5+385	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH5.2	5+385	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PH5.2	5+385	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH5.2	5+385	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	2	Sim
	PS6.1	6+125	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS6.1	6+125	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS6.1	6+125	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH6.6	6+886	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Observação	<i>Lissotriton boscai</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	3	Interior	2	Talvez
	PH6.6	6+886	Observação	<i>Bufo bufo</i>	1	A 50m da entrada	0	Não

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH6.6	6+886	Rasto	<i>Lacertídeo n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.6	6+886	Observação	<i>Lissotriton boscai</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.6	6+886	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA2	7+995	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Entrada	0	Não
	PA2	7+995	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA3	8+968	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Exterior	0	Não
	PA3	8+968	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	8+968	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Exterior	0	Não
	PA3	8+968	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA3	8+968	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA3	8+968	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+269			0			Não
5	PA/PH0.2	0+566	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA/PH0.2	0+566	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	1	Entrada	0	Não
	PA/PH0.2	0+566	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA/PH0.2	0+566	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1	1+930	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Entrada	0	Não
	PF1	1+930	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Entrada	0	Não
	PF1	1+930	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PF1	1+930	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PF1	1+930	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PF1	1+930	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PF1	1+930	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF1	1+930	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	0	Sim
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Dejeto	<i>Equus caballus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio tua	10+023	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	2	Sim
	PA9	15+267	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA9	15+267	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	4	Interior	2	Sim
	PA9	15+267	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS17.1	17+800	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS17.1	17+800	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PF3	17+960	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF3	17+960	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF3	17+960	Observação	<i>Tarentola mauritanica</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF3	17+960	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	2+374	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA1	2+374	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	2+374	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	2+374	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Sim
	PA1	2+374	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA1	2+374	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PA1	2+374	Pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	2+374	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+390	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH3.1	3+390			0		0	Não
	PA2	3+618	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	3+618	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+618	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	3+618	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	3+618	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA2	3+618	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA3/PH4.1	4+059	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Observação	<i>PeloPHylax perezi</i>	1	Entrada	0	Não
	PA4	4+444	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PA4	4+444	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	4+444	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	4+444	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF2	6+660	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PF2	6+660	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF2	6+660	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Exterior	0	Não
	PF2	6+660	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2	6+660	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+378	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	A 20m da entrada	0	Não
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
6	PH9.2	9+378	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+175	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+175	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+175	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+175	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH0.1	0+250	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PH0.1	0+250	Observação	<i>PSammodromus algirus</i>	1	Exterior	0	Não
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PH0.1	0+250	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PH0.1	0+250	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH0.4	0+523	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH0.4	0+523	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH0.4	0+523	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Dejeto	<i>Martes foina</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+006	Trilho de pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	2	Sim
	PH1.1	1+006	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	Viaduto sobre a en15	10+425 a 10+980	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre a en15	10+425 a 10+980	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	2	Sim
	PH3.3	3+365	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Martes foina</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.3	3+365	Trilho de pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PH3.3	3+365	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	3+421	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	Ponte sobre a ribeira da	3+885 a 4+100	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e	0	Sim

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	Açoreira					exterior		
	Ponte sobre a ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Dejeto	<i>Martes foina</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	2	Sim
	Ponte sobre a ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH5.2	5+577	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+577	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH5.2	5+577	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	2	Sim
	PH6.2	6+155			0		0	Não
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.3	6+838	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	8+125	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PA3	8+125	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	8+125	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PA3	8+125	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	4	Interior	2	Sim
	PF1	9+400	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF1	9+400	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF1	9+400	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PF1	9+400	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PF1	9+400	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA4	9+525	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	9+525	Esgravatado	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Entrada	0	Não
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	2	Talvez
	PA4	9+525	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	1	Sim
7	PSIP2.1	0+190	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PSIP2.1	0+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PSIP2.1	0+190	Pegadas	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS0.1	0+258	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS0.1	0+258	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS0.1	0+258	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior	2	Sim
	PAip2.1	0+907	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PAip2.1	0+907	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PAip2.1	0+907	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	2	Talvez
	PAip2.1	0+907	Rasto	<i>Lacertídeo n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
8	PA1	0+222	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+222	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+222	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	0+222	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+222	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+222	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA1	0+222	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA1	0+222	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	0+782	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA2	0+782	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	0+782	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	0+782	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA2	0+782	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	2	Sim
	PA2	0+782	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH1.3	1+518	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.3	1+518	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH1.3	1+518	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.3	1+518	Pegadas	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.3	1+518	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH1.3	1+518	Toca	<i>TalPA occidentalis</i>	1	Entrada	0	Não
	Viad. sobre o rio Azibo	12+000 a 12+200	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	0	Sim
	Viad. sobre o rio Azibo	12+000 a 12+200	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viad. sobre o rio Azibo	12+000 a 12+200	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viad. sobre o rio Azibo	12+000 a 12+200	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viad. sobre o rio Azibo	12+000 a 12+200	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PH13.1	13+122	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Entrada	0	Não
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH13.1	13+122	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH13.1	13+122	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PI14.1	14+324	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI14.1	14+324	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PI14.1	14+324	Pegadas	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI14.1	14+324	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI14.1	14+324	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS2.1	2+007	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PS2.1	2+007	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Dejeto	<i>Martes foina</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegadas	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PS4.1	4+498	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS4.1	4+498	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS4.1	4+498	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Entrada	0	Não
	PS5.1	5+080	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS5.1	5+080	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH5.2	5+515	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH5.2	5+515	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH5.2	5+515	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH5.2	5+515	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	6	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI7.1	7+085	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PI7.1	7+085	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PH7.1	7+595	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.1	7+595	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.1	7+595	Pegadas	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.1	7+595	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH7.1	7+595	Pegadas	<i>Felis catus</i>	2	Interior	2	Sim
	PH7.1	7+595	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	5	Interior	2	Sim
	PH7.1	7+595	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS8.1	8+771	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PHnql-l1.1	En15	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 15m da entrada	0	Não
	PHnql-l1.1	En15	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PHnql-l1.1	En15	Dejeto	<i>Felis catus</i>	2	Interior	1	Talvez
	PHnql-l1.1	En15	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
9	PH10.3	10+439	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+439	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+439	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH10.3	10+439	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH10.3	10+439	Toca	<i>Talpa occidentalis</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	4	Interior	2	Sim
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Observação	<i>Podarcis hispanica</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Observação	<i>Rhinechis scalaris</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	1	Entrada	0	Não
	PF2 rib ^a do remisquedo	11+177	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Dejeto	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Observação	<i>Pelophylax perezi</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA7	13+796	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA7	13+796	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA7	13+796	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA7	13+796	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH14.2	14+113	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	4	Interior	0	Talvez
	PH14.2	14+113			0		0	Não
	PA8	14+490	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA8	14+490	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA8	14+490	Observação	<i>PSammomodromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não
	PA8	14+490	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA8	14+490	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA8	14+490	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA8	14+490	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA8	14+490	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	6	Interior	0	Talvez
	PA8	14+490	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	7	Interior	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Observação	<i>Rana iberica</i>	3	Interior	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1 ribeira do vale de moinhos	2+128	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	2+408	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+408	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+408	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	2+408	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	2+408	Observação	<i>PSammodromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	2+408	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	2+408	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+408	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	2+408	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	2+408	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS3.2	3+865	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Talvez
	PS3.2	3+865	Observação	<i>Podarcis spp.</i>	1	Entrada	0	Não
	PS3.2	3+865	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PS3.2	3+865	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS3.2	3+865	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA2	4+441	Pegadas	<i>Ave n.i.</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA2	4+441	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	4+441	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	Viaduto sobre a ribª de santa comba de rossas	5+328	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 20m do viaduto	0	Não
	Viaduto sobre a ribª de santa comba de rossas	5+328	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	A 20m do viaduto	0	Não
	Viaduto sobre a ribª de santa comba de rossas	5+328	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	A 20m do viaduto	0	Não
	Viaduto sobre a ribª de santa comba de rossas	5+328	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre a ribª de santa comba de rossas	5+328	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	A 20m do viaduto	0	Não
	Viaduto sobre a ribª de santa comba de rossas	5+328	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 15m do viaduto	0	Não
	PH6.2	6+382	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH6.2	6+382	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH6.4	6+817	Dejeto	<i>Arvicola saPldus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.4	6+817	Toca	<i>Arvicola saPldus</i>	1	Entrada	0	Não
	PH6.4	6+817	Observação	<i>Apodemus sylvaticus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA10	7+284	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA10	7+284	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA10	7+284	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA10	7+284	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA4	7+630	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA4	7+630	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+630	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	1	Entrada	0	Não
	PA4	7+630	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+630	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+630	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	7+630	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH8.1	8+334			0		0	Não
	PH8.1	8+334			0		0	Não
	PH9.2	9+090	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
10	PH0.2	0+616			0		0	Não
	PH0.2	0+616	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	0+985	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	0+985	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+985	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	3	Interior	0	Sim
	PA1	0+985	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	0+985	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+152	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+152	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	1+622	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	1+622	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Entrada	0	Não

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA2	1+622	Dejeto	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+622	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PH1.2	1+705	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH1.2	1+705	Toca	<i>Talpa occidentalis</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.2	1+705	Pegadas	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH2.1	2+556	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH2.1	2+556	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH2.1	2+556	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1	3+050	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PH3.1	3+050			0		0	Não
	PA3	5+326	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PA3	5+326	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	5+326	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA3	5+326	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	4	Entrada	0	Não
	PA3	5+326	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	Ponte sobre o rio ferverça	6+670	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio ferverça	6+670	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio ferverça	6+670	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	0	Sim
	Ponte sobre o rio ferverça	6+670	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	A 20m do viaduto	0	Não
	Ponte sobre o rio ferverça	6+670	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	PH7.1	7+146	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	A 10m da entrada	0	Não
	PH7.1	7+146	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PH7.1	7+146	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PA4	7+211	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	7+211	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA4	7+211	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH8.2	8+526			0		0	Não

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH8.2	8+526	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
11	PS0.1	0+157	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PS0.1	0+157	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS0.1	0+157	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS0.1	0+157	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH1.3	1+325	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PH1.3	1+325	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PH1.3	1+325	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PS1.1	1+557	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS1.1	1+557	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PS1.1	1+557	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS1.1	1+557	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS1.1	1+557	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS1.1	1+557	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.3	10+575	Ninho	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Martes foina</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575	Pegadas	<i>Martes foina</i>	2	Interior	2	Sim
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	A 50m da entrada	0	Não
	PH10.3	10+575	Pegadas	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	A 50m da entrada	0	Não
	PS11.1	11+800	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	4	Interior	0	Talvez
	PS11.1	11+800	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS11.1	11+800	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+050	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PH12.1	12+050	Observação	<i>PSammmodromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não
	PH12.1	12+050	Pegadas	<i>Carnívoro n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+050	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PH12.1	12+050	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH12.2	12+225			0		0	Não
	PH12.2	12+225			0		0	Não

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	0	Sim
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o rio sabor)	2+527	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 5m do viaduto	0	Não
	PA1	3+498	Observação	<i>Ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	3+498	Pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	2	Interior	1	Talvez
	PA1	3+498	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	2	Sim
	PA1	3+498	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Entrada	0	Não
	PA1	3+498	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	0	Sim
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	2	Sim
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (viaduto da cebola)	3+890	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a	4+280	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	ribeira do porto)							
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	0	Sim
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (ponte sobre a ribeira do porto)	4+280	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto e exterior	2	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Observação	<i>PSammmodromus algirus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Exterior	0	Não
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH7.2	7+315	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	A 5m da entrada	0	Não
	PH7.2	7+315	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH7.2	7+315	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PF2	7+625	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF2	7+625	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PF2	7+625	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF2	7+625	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PF2	7+625	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.1	8+360	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.1	8+360	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PH8.1	8+360	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	9+726	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Pegadas e dejetos	<i>Gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	9+726	Latrina	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Observação	<i>PSammmodromus algirus</i>	1	Entrada	0	Não

Campanha agosto – setembro de 2015

Lote	Designação Passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na Passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	6	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	9+726	Pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Pegadas	<i>Micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	9+726	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	2	Sim
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez

Tabela AI 10– Registo de espécies e nº de indivíduos/indícios identificados na monitorização de passagens com recurso a estações de substrato fino, na campanha de outubro e novembro de 2015.

Campanha outubro – novembro de 2015								
Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
1	Viaduto do Corgo	0+200	Dejeto	<i>Martes foina</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto do Corgo	0+200	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	2	Sim
	Viaduto do Corgo	0+800	Trilho de pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Sim
	Viaduto do Corgo	0+800	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	1	Sim
	Viaduto do Corgo	0+800	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto do Corgo	1+700	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto do Corgo	1+700	Trilho de pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto do Corgo	1+700	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto do Corgo	1+700	Dejeto	<i>carnívoro n.i.</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto do Corgo	2+950			0		0	Não
	Viaduto do Corgo	2+950	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Trilho de pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Debaixo do viaduto	1	Talvez
	Viaduto de Cabanas de Cima	4+500	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Constantim	5+700	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Constantim	5+700	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto de Constantim	5+700	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto de Constantim	5+950	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto de Constantim	5+950	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Debaixo do viaduto	2	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	Viaduto de Constantim	5+950	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Debaixo do viaduto	2	Sim
	Viaduto de Constantim	5+950	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	2	Sim
	PH8.1	8+281	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.1	8+281	Latrina	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.1	8+281	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.1	8+281			0		0	Não
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	3	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	1	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PH/PF/PA2	8+565	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Sim
	PH8.2	8+850	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.2	8+850	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.2	8+850	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH8.2	8+850			0		0	Não
	PH9.1	9+447	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.1	9+447	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.1	9+447	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.1	9+447	Pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
2	PA1	1+033	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	1+033	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PA1	1+033	Esgravatado	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	1+033	Pegada	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	1+033	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	1+033	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	3	Interior	0	Sim
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	1+752	Pegada	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA2	1+752	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	1+752	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 15m da entrada	0	Não
	PA2	1+752	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PA3	2+633	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	2+633	Pegada	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2	Interior	2	Sim
	PA3	2+633	Pegada	<i>ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PA4	4+474	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474	Pegada	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+474	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Sim
	PA4	4+474	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	2	Interior	0	Sim
	PA5	5+086	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	2	Interior	2	Sim
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	2	Sim
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PA5	5+086	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	2	Sim
	PA6	5+749	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	2	Interior	0	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	4	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	2	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	2	Interior	1	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	3	Interior	1	Sim
	PA6	5+749	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Sim
	PA7	6+267	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	6+267	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	6+267	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	6+267	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	Ponte sobre o Rio Plnhão	7+760	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	Ponte sobre o Rio Plnhão	7+760	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	Ponte sobre o Rio Plnhão	7+760	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 15m da entrada	0	Não
3	PA/PF1	1+725	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725	Latrina	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	8	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PA/PF1	1+725	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA/PF1	1+725	Dejeto	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF1	1+725	Pegada	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA/PF1	1+725	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	2	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA/PF1	1+725	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA/PF1	1+725	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	Viaduto de Jorjais	1+925 a 2+310	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto de Jorjais	1+925 a 2+310	Latrina	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Jorjais	1+925 a 2+310	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Jorjais	1+925 a 2+310	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto de Jorjais	1+925 a 2+310	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto de Jorjais	1+925 a 2+310	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 15m da entrada	0	Não
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	4	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	4	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegada	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA5	10+325	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF/PA6	11+020	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PF/PA6	11+020	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA6	11+020	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PF/PA6	11+020	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF/PA6	11+020	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PF/PA6	11+020	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PF/PA6	11+020	Pegada	<i>ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PH/PF/PA7	12+411	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA7	12+411	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH/PF/PA7	12+411	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PH/PF/PA7	12+411	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA7	12+411	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	Ponte sobre o rio Tinhela	14+320 a 14+878	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Tinhela	14+320 a 14+878	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Ponte sobre o rio Tinhela	14+320 a 14+878	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	Ponte sobre o rio Tinhela	14+320 a 14+878	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PF/PA9	16+025	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA9	16+025	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA9	16+025	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF/PA9	16+025	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PF/PA9	16+025	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF/PA9	16+025	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF/PA9	16+025	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF/PA9	16+025	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF/PA9	16+025	Pegada	<i>ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA/PF2	3+875	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	Entrada	0	Não
	PA/PF2	3+875	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA/PF2	3+875	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA/PF2	3+875	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA/PF2	3+875	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA/PF2	3+875	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA/PF2	3+875	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA/PF2	3+875	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA/PF2	3+875	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Pegada	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH/PF/PA3	5+880	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim
	PA4	7+959	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA4	7+959	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
4	Ponte sobre a Ribeira de Noura	1+100 a 1+352	Observação	<i>Rana iberica</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	Ponte sobre a Ribeira de Noura	1+100 a 1+352	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre a Ribeira de Noura	1+100 a 1+352	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	Ponte sobre a Ribeira de Noura	1+100 a 1+352	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	A 10m da entrada	0	Não
	Ponte sobre a Ribeira de Noura	1+100 a 1+352	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	Ponte sobre a Ribeira de Noura	1+100 a 1+352	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Sim
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.2	10+116	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH10.2	10+116	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Pegada	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.2	10+116	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH10.2	10+116	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	2	Sim
	PH10.2	10+116	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Entrada	0	Não
	PA4	10+190	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	10+190	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	10+190	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA4	10+190	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	10+190	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA5	10+904	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA5	10+904	Dejeto	<i>carnívoro n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA5	10+904	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PH3.1	3+239			0		0	Não
	PA1	3+583	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA1	3+583	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PA1	3+583	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA1	3+583	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA1	3+583	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	3+583	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	3+583	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+583	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Arvicola sapidus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Trilho de pegadas	<i>Erinaceus europaeus</i>	1	Interior	0	Sim
	PH3.4	3+605	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Sim
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Lissotriton boscai</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	31	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	2	Interior	2	Sim
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Lissotriton boscai</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH3.4	3+605	Trilho de pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	2	Sim
	PH3.4	3+605	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Trilho de pegadas	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	2	Sim
	PH3.4	3+605	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	5	Entrada	0	Não
	PH3.4	3+605	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PS4.1	4+028			0		0	Não
	PS4.1	4+028	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Sim
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	2	Interior	2	Sim
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Sim
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	1	Sim
	PH5.2	5+385	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Sim
	PS6.1	6+125	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS6.1	6+125	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS6.1	6+125	Pegada	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.6	6+886	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	2	Interior	0	Sim
	PH6.6	6+886	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH6.6	6+886	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH6.6	6+886	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH6.6	6+886	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	7+995	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	7+995	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA2	7+995	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PA3	8+968	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim
	PA3	8+968	Trilho de pegadas	<i>Felis catus</i>	2	Interior	0	Sim
	PA3	8+968	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	8+968	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+968	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PA3	8+968	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH9.2	9+269			0		0	Não
5	PA/PH0.2	0+566	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA/PH0.2	0+566	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PF1	1+930	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PF1	1+930	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF1	1+930	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	1+930	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1	1+930	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PF1	1+930	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF1	1+930	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	Ponte sobre o rio Tua	10+023	Trilho de pegadas	<i>Lutra lutra</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	Ponte sobre o rio Tua	10+023	Pegada	<i>Rattus rattus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Tua	10+023	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Entrada	0	Não
	Ponte sobre o rio Tua	10+023	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	Entrada	0	Não
	Ponte sobre o rio Tua	10+023	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Ponte sobre o rio Tua	10+023	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Ponte sobre o rio Tua	10+023	Pegada	<i>Lutra lutra</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Tua	10+023	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Ponte sobre o rio Tua	10+023	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PA9	15+267	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PA9	15+267	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA9	15+267	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	2	Sim
	PS17.1	17+800	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS17.1	17+800	Túnel	<i>TalPA occidentalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS17.1	17+800	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF3	17+960	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF3	17+960	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF3	17+960	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF3	17+960	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PF3	17+960	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF3	17+960	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	2	Sim
	PF3	17+960	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	2+374	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA1	2+374	Pegada	<i>carnívoro n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	2+374	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Trilho de pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Sim
	PA1	2+374	Pegada	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA1	2+374	Observação	<i>Triturus marmoratus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+374	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Sim
	PA1	2+374	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH3.1	3+390	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+390	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.1	3+390	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1	3+390	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.1	3+390	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1	3+390	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	3+618	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+618	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+618	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	3+618	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+618	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	3+618	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA3/PH4.1	4+059	Observação	<i>ave n.i.</i>	1	Entrada	0	Não
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA3/PH4.1	4+059	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	4	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3/PH4.1	4+059	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PA3/PH4.1	4+059	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	4+444	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+444	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	4+444	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	4+444	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA4	4+444	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF2	6+660	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF2	6+660	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF2	6+660	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF2	6+660	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+378	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+378	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Sim
	PH9.2	9+378	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH9.2	9+378	Dejeto	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
6	PA1	0+175	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+175	Pegada	<i>carnívoro n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+175	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	0+175	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+175	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	2	Sim
	PA1	0+175	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	0+175	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA1	0+175	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH0.1	0+250	Pegada	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Sim
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PH0.1	0+250	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH0.1	0+250	Pegada	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH0.1	0+250	Dejeto	<i>Mustela nivalis</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Sim
	PH0.1	0+250	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	2	Sim
	PH0.1	0+250	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH0.1	0+250	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH0.4	0+523	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH0.4	0+523	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Entrada	0	Não
	PH0.4	0+523	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH0.4	0+523	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH0.4	0+523	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Entrada	0	Não
	PH0.4	0+523	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.1	1+006	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	3	Interior	0	Sim
	PH1.1	1+006	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.1	1+006	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.1	1+006	Trilho de pegadas	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Sim
	PH1.1	1+006	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PH1.1	1+006	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PH1.1	1+006	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Sim
	PH1.1	1+006	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+006	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+006	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH1.1	1+006	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+006	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	2	Sim
	PH1.1	1+006	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	Viaduto sobre a EN15	10+425 a 10+980	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	Viaduto sobre a EN15	10+425 a 10+980	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Viaduto sobre a EN15	10+425 a 10+980	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	Viaduto sobre a EN15	10+425 a 10+980	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH3.3	3+365	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.3	3+365	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.3	3+365	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH3.3	3+365	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	2	Sim
	PA2	3+421	Observação	<i>Motacilla cinerea</i>	1	Interior	0	Sim
	PA2	3+421	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	A 50m da entrada	0	Não
	PA2	3+421	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Pegada	<i>ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	3+421	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	3+421	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PA2	3+421	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PA2	3+421	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	5	Interior	0	Sim
	Ponte sobre a Ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	Ponte sobre a Ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Ponte sobre a Ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Observação	<i>micromamífero n.i.</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	Ponte sobre a Ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	Ponte sobre a Ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim
	Ponte sobre a Ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	Ponte sobre a Ribeira da Açoreira	3+885 a 4+100	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+577	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH5.2	5+577	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PH5.2	5+577	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH5.2	5+577	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH6.2	6+155			0		0	Não
	PH6.3	6+838	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.3	6+838	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH6.3	6+838	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Sim
	PH6.3	6+838	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Sim
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PH6.3	6+838	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.3	6+838	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PA3	8+125	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	8+125	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA3	8+125	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	2	Sim
	PA3	8+125	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	8+125	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Sim
	PF1	9+400	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF1	9+400	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1	9+400	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF1	9+400	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1	9+400	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Martes foina</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA4	9+525	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	9+525	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	9+525	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
7	PSIP2.1	0+190	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PSIP2.1	0+190	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PSIP2.1	0+190	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PSIP2.1	0+190	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS0.1	0+258	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS0.1	0+258			0		0	Não
	PAIP2.1	0+907	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PAIP2.1	0+907	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PAIP2.1	0+907	Pegada	<i>ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PAIP2.1	0+907	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PAIP2.1	0+907	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
8	PA1	0+222	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	0+222	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	2	Sim
	PA1	0+222	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	0+222	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA1	0+222	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	0+782	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	0+782	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	0+782	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	0+782	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.3	1+518	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH1.3	1+518	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.3	1+518	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.3	1+518	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Talvez
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+000	Observação	<i>Rana iberica</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+000	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+000	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+000	Observação	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+000	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+200	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+200	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+200	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+200	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+200	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	1	Sim
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+200	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre o rio Azibo	12+200	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH13.1	13+122	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PH13.1	13+122	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH13.1	13+122	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH13.1	13+122	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Entrada	0	Não
	PH13.1	13+122	Pegada	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Entrada	0	Não
	PH13.1	13+122	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH13.1	13+122	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH13.1	13+122	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Talvez
	PI14.1	14+324	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI14.1	14+324	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PI14.1	14+324	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PI14.1	14+324	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI14.1	14+324	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI14.1	14+324	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PI14.1	14+324	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS2.1	2+007	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS2.1	2+007	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PS2.1	2+007	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PS2.1	2+007	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegada	<i>ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PH3.1 (PH2.5)	3+272	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PS4.1	4+498	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PS4.1	4+498	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	3	Entrada	0	Não
	PS5.1	5+080	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS5.1	5+080	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH5.2	5+515	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH5.2	5+515	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	2	Entrada	0	Não
	PH5.2	5+515	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH5.2	5+515	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PH5.2	5+515	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PI7.1	7+085	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PI7.1	7+085	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PI7.1	7+085	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PI7.1	7+085	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PI7.1	7+085	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PI7.1	7+085	Pegada	<i>ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PI7.1	7+085	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PI7.1	7+085	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PI7.1	7+085	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.1	7+595	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH7.1	7+595	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.1	7+595	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH7.1	7+595	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Entrada	0	Não
	PH7.1	7+595	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	3	Interior	0	Sim
	PH7.1	7+595	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Sim
	PH7.1	7+595	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	2	Sim
	PS8.1	8+771	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PS8.1	8+771	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PS8.1	8+771	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS8.1	8+771	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PHNQL-L1.1	EN15	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PHNQL-L1.1	EN15	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PHNQL-L1.1	EN15	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PHNQL-L1.1	EN15	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
9	PH10.3	10+439	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.3	10+439	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	Entrada	0	Não
	PH10.3	10+439			0		0	Não
	PF2 Rib ^a do Remisquedo	11+177	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PF2 Rib ^a do Remisquedo	11+177	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF2 Rib ^a do Remisquedo	11+177	Observação	<i>Vulpes vulpes (morto)</i>	1	Interior	0	Não
	PF2 Rib ^a do Remisquedo	11+177	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PF2 Rib ^a do Remisquedo	11+177	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PH12.1	12+213	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+213	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PH12.1	12+213	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH12.1	12+213	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA7	13+796	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA7	13+796	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA7	13+796	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH14.2	14+113	Túnel	<i>Arvicola sapidus</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PH14.2	14+113	Dejeto	<i>Lutra lutra</i>	2	Interior	0	Talvez
	PH14.2	14+113			0		0	Não
	PA8	14+490	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA8	14+490	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA8	14+490	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PA8	14+490	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA8	14+490	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA8	14+490	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1 Ribeira do Vale de Moinhos	2+128	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1 Ribeira do Vale de Moinhos	2+128	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PF1 Ribeira do Vale de Moinhos	2+128	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1 Ribeira do Vale de Moinhos	2+128	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1 Ribeira do Vale de Moinhos	2+128	Pegada	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1 Ribeira do Vale de Moinhos	2+128	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	2+408	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	2+408	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	2+408	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS3.2	3+865	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS3.2	3+865	Observação	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Sim
	PS3.2	3+865	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim
	PA2	4+441	Observação	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA2	4+441	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	4+441	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA2	4+441	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	2	Sim
	PA2	4+441	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA2	4+441	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	Viaduto sobre a Rib ^a de Santa Comba de Rossas	5+328	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Viaduto sobre a Rib ^a de Santa Comba de Rossas	5+328	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto sobre a Rib ^a de Santa Comba de Rossas	5+328	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH6.2	6+382			0		0	Não
	PH6.2	6+382	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH6.2	6+382	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PH6.2	6+382	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PH6.2	6+382	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da entrada	0	Não
	PH6.4	6+817	Túnel	<i>Arvicola sapidus</i>	1	Entrada	0	Não
	PH6.4	6+817	Observação	<i>Lissotriton boscai</i>	3	Entrada	0	Não
	PH6.4	6+817			0		0	Não
	PA10	7+284	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim
	PA10	7+284	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA10	7+284	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA10	7+284	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	0	Talvez
	PA4	7+630	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA4	7+630	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA4	7+630	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PA4	7+630	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH8.1	8+334			0		0	Não
	PH8.1	8+334	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH8.1	8+334	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	2	Sim
	PH8.1	8+334	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 20m da entrada	0	Não

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH8.1	8+334	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Sim
	PH9.2	9+090	Pegada	<i>Erinaceus euroPAeus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Martes foina</i>	4	Interior	0	Sim
	PH9.2	9+090	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PH9.2	9+090	Dejeto	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Pegada	<i>Rattus rattus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Observação	<i>Salamandra salamandra</i>	31	Interior	0	Talvez
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Sus scrofa</i>	1	Interior	0	Sim
	PH9.2	9+090	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Fossada	<i>Sus scrofa</i>	1	A 20m da entrada	0	Não
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Sim
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH9.2	9+090	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH9.2	9+090	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Sim
10	PH0.2	0+616	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PH0.2	0+616	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH0.2	0+616	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	0+985	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PA1	0+985	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA1	0+985	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	t	Talvez
	PA1	0+985	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	0+985	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH1.1	1+152	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PH1.1	1+152	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.1	1+152	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Entrada	0	Não
	PH1.1	1+152	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA2	1+622	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	t	Talvez
	PA2	1+622	Pegada	<i>ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	1+622	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PA2	1+622	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PH1.2	1+705	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.2	1+705	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH1.2	1+705	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	2	Sim
	PH2.1	2+556	Pegadas	<i>Canis familiaris</i>	3	Interior	0	Talvez
	PH2.1	2+556	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH2.1	2+556	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	1	Talvez
	PH3.1	3+050			0		0	Não
	PH3.1	3+050	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA3	5+326	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	0	Sim
	PA3	5+326	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PA3	5+326	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA3	5+326	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	Ponte sobre o rio Fervença	6+670	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Ponte sobre o rio Fervença	6+670	Pegada	<i>Capreolus capreolus</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Fervença	6+670	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Ponte sobre o rio Fervença	6+670	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Fervença	6+670	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Ponte sobre o rio Fervença	6+670	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Ponte sobre o rio Fervença	6+670	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	PH7.1	7+146	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PH7.1	7+146	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PH7.1	7+146	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA4	7+211	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	2	Entrada	0	Não
	PA4	7+211	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+211	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PA4	7+211	Pegada	<i>Erinaceus europaeus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+211	Pegada	<i>Felis catus</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA4	7+211	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior	2	Sim
	PH8.2	8+526	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PH8.2	8+526	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH8.2	8+526	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PH8.2	8+526	Pegada	<i>Meles meles</i>	2	Interior	2	Sim
	PH8.2	8+526	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
11	PS0.1	0+157	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PS0.1	0+157	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS0.1	0+157	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH1.3	1+325			0		0	Não
	PH1.3	1+325			0		0	Não
	PS1.1	1+557	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS1.1	1+557	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PS1.1	1+557	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS1.1	1+557	Observação	<i>Crocidura russula</i>	1	A 5m da entrada	0	Não
	PS1.1	1+557	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	2	Interior	2	Sim
	PS1.1	1+557	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH10.3	10+575			0		0	Não
	PS11.1	11+800	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PS11.1	11+800	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PS11.1	11+800	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PH12.1	12+050			0		0	Não
	PH12.1	12+050			0		0	Não
	PH12.2	12+225	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Entrada	0	Não
	PH12.2	12+225	Pegada	<i>Sus scrofa</i>	1	A 10m da entrada	0	Não

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH12.2	12+225	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PH12.2	12+225	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o Rio Sabor)	2+527	Dejeto	<i>Canis familiaris</i>	4	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o Rio Sabor)	2+527	Dejeto	<i>Martes foina</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o Rio Sabor)	2+527	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o Rio Sabor)	2+527	Dejeto	<i>Meles meles</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 1 (ponte sobre o Rio Sabor)	2+527	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 50m da entrada	0	Não
	PA1	3+498	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Entrada	0	Não
	PA1	3+498	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PA1	3+498	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegada	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA1	3+498	Pegada	<i>ave n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PA1	3+498	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA1	3+498	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	4	Interior	0	Talvez
	Viaduto 2 (Viaduto da Cebola)	3+890	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (Viaduto da Cebola)	3+890	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	Viaduto 2 (Viaduto da Cebola)	3+890	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 2 (Viaduto da Cebola)	3+890	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (Ponte sobre a Ribeira do Porto)	4+280	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	2	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto 3 (Ponte sobre a	4+280	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	Ribeira do Porto)							
	Viaduto 3 (Ponte sobre a Ribeira do Porto)	4+280	Dejeto	<i>mustelídeo n.i.</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (Ponte sobre a Ribeira do Porto)	4+280	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (Ponte sobre a Ribeira do Porto)	4+280	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Talvez
	Viaduto 3 (Ponte sobre a Ribeira do Porto)	4+280	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	Viaduto 3 (Ponte sobre a Ribeira do Porto)	4+280	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Debaixo do viaduto	0	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	0	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Entrada	0	Não
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Trilho de pegadas	<i>Meles meles</i>	2	Interior	0	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Pegada	<i>Martes foina</i>	1	Interior	1	Talvez
	PF1/PH6.3	6+750	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	2	Interior	2	Sim
	PF1/PH6.3	6+750	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH7.2	7+315	Observação	<i>PeloPHylax perezii</i>	1	Entrada	0	Não
	PH7.2	7+315	Pegada	<i>Genetta genetta</i>	1	Interior	1	Talvez
	PH7.2	7+315	Dejeto	<i>Martes foina</i>	1	Entrada	0	Não
	PH7.2	7+315	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PF2	7+625	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PF2	7+625	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	2	A 20m da entrada	0	Não
	PF2	7+625	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	2	Interior	2	Sim
	PF2	7+625	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	2	Sim
	PF2	7+625	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	1	A 10m da entrada	0	Não

Campanha outubro – novembro de 2015

Lote	Designação passagem	Localização (pks do lote)	Tipo de indício	Espécie	Nº indivíduos / indícios	Localização dos indícios na passagem	Nº estações de pó com vestígios	Confirmação de atravessamento
	PH8.1	8+360			0		0	Não
	PH8.1	8+360	Pegada	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	9+726	Pegadas e dejetos	<i>gado-doméstico</i>	1	Interior e exterior	0	Sim
	PA2	9+726	Pegada	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Pegada	<i>micromamífero n.i.</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Entrada	0	Não
	PA2	9+726	Pegada	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Dejeto	<i>Vulpes vulpes</i>	3	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Pegada	<i>ave n.i.</i>	1	Interior	1	Talvez
	PA2	9+726	Trilho de pegadas	<i>Canis familiaris</i>	1	Interior	1	Sim
	PA2	9+726	Latrina	<i>Meles meles</i>	1	Interior	0	Talvez
	PA2	9+726	Trilho de pegadas	<i>Vulpes vulpes</i>	1	Interior	1	Sim

Mortalidade

Tabela AI 11– Registo de espécies e nº de indivíduos mortos por atropelamento detetados no decorrer das monitorizações realizadas em 2015.

Data	Quilómetro	Lote	Via	Espécie	Nº de indivíduos
01/01/15	174,300	8	A4	<i>Bos taurus</i>	1
02/01/15	198,550	9	A4	<i>Strix aluco</i>	1
02/01/15	215,400	11	A4	<i>Felis catus</i>	1
03/01/15	217,300	11	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
04/01/15	134,300	4	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
05/01/15	187,000	9	A4	<i>Strix aluco</i>	1
08/01/15	201,700	10	A4	<i>Strix aluco</i>	1
10/01/15	140,400	5	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
10/01/15	216,800	11	A4	<i>Martes foina</i>	1
14/01/15	219,300	11	A4	<i>Martes foina</i>	1
14/01/15	175,100	8	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
19/01/15	122,200	3	A4	<i>Felis catus</i>	1
19/01/15	147,200	5	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
21/01/15	163,800	6	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
23/01/15	151,900	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
23/01/15	121,500	3	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
25/01/15	124,800	4	A4	<i>Felis catus</i>	1
25/01/15	151,900	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
26/01/15	169,800	8	A4	<i>Felis catus</i>	1
26/01/15	204,200	10	A4	<i>Felis catus</i>	1
27/01/15	164,300	6	A4	<i>Strix aluco</i>	1
29/01/15	150,800	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
30/01/15	141,650	5	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
30/01/15	193,050	9	A4	<i>Felis catus</i>	1
31/01/15	153,900	5	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
04/02/15	122,480	3	A4	<i>Felis catus</i>	1
04/02/15	103,900	2	A4	<i>Strix aluco</i>	1
09/02/15	111,400	3	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
11/02/15	186,250	9	A4	<i>Meles Meles</i>	1
11/02/15	129,300	4	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
15/02/15	142,200	5	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
15/02/15	163,400	6	A4	<i>Martes Foina</i>	1
18/02/15	182,100	8	A4	<i>Felis catus</i>	1
21/02/15	196,050	9	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
22/02/15	167,750	7	A4	<i>Martes foina</i>	1
23/02/15	138,822	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
23/02/15	207,800	10	A4	<i>Felis catus</i>	1
27/02/15	213,550	11	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
02/03/15	107,350	3	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1

Data	Quilómetro	Lote	Via	Espécie	Nº de indivíduos
03/03/15	188,900	9	A4	<i>Strix aluco</i>	1
04/03/15	100,100	2	A4	<i>Martes foina</i>	1
05/03/15	152,330	5	A4	<i>Buteo buteo</i>	1
05/03/15	165,500	6	A4	<i>Martes foina</i>	1
06/03/15	152,800	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
10/03/15	151,300	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
11/03/15	121,800	3	A4	<i>Martes foina</i>	1
12/03/15	188,650	9	A4	<i>Martes foina</i>	1
15/03/15	178,150	8	A4	<i>Felis catus</i>	1
16/03/15	152,600	5	A4	<i>Erinaceus europaeus</i>	1
16/03/15	195,900	9	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
17/03/15	118,950	3	A4	<i>Martes Foina</i>	1
21/03/15	194,900	9	A4	<i>Martes Foina</i>	1
22/03/15	167,300	6	A4	<i>Genetta genetta</i>	1
25/03/15	112,100	3	A4	<i>Genetta genetta</i>	1
29/03/15	153,900	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
29/03/15	212,100	11	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
30/03/15	206,900	10	A4	<i>Tyto alba</i>	1
02/04/15	99,600	2	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
03/04/15	216,450	11	A4	<i>Asio otus</i>	1
03/04/15	206,000	10	A4	<i>Martes Foina</i>	1
03/04/15	206,750	10	A4	<i>Felis catus</i>	1
08/04/15	197,750	9	A4	<i>Erinaceus europaeus</i>	1
08/04/15	151,900	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
09/04/15	213,800	11	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
11/04/15	146,300	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
11/04/15	192,600	9	A4	<i>Martes foina</i>	1
14/04/15	129,900	4	A4	<i>Genetta genetta</i>	1
16/04/15	114,550	3	A4	<i>Erinaceus europaeus</i>	1
17/04/15	219,050	11	A4	<i>Capreolus capreolus</i>	1
18/04/15	139,900	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
19/04/15	217,450	11	A4	<i>Genetta genetta</i>	1
19/04/15	198,100	9	A4	<i>Martes foina</i>	1
21/04/15	132,200	4	A4	<i>Canis Lupus familiaris</i>	1
21/04/15	189,350	9	A4	<i>Lutra lutra</i>	1
21/04/15	184,720	9	A4	<i>Martes foina</i>	1
26/04/15	206,500	10	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
27/04/15	218,880	11	A4	<i>Strix aluco</i>	1
29/04/15	221,200	11	A4	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
29/04/15	157,000	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
02/05/15	133,250	4	A4	<i>Felis catus</i>	1
03/05/15	192,800	9	A4	<i>Tyto alba</i>	1
04/05/15	140,000	5	A4	<i>Martes foina</i>	1
07/05/15	163,100	6	A4	<i>Felis catus</i>	1

Data	Quilómetro	Lote	Via	Espécie	Nº de indivíduos
08/05/15	162,900	6	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
10/05/15	191,700	9	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
10/05/15	152,800	5	A4	<i>Strix aluco</i>	1
10/05/15	154,000	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
20/05/15	111,600	3	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
21/05/15	181,000	8	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
21/05/15	215,200	11	A4	<i>Felis catus</i>	1
24/05/15	124,200	4	A4	<i>Felis catus</i>	1
25/05/15	206,500	10	A4	<i>Martes Foina</i>	1
27/05/15	154,700	5	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
27/05/15	142,700	5	A4	<i>Tyto alba</i>	1
28/05/15	209,200	11	A4	<i>Strix aluco</i>	1
30/05/15	154,500	5	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
30/05/15	189,200	9	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
31/05/15	142,900	5	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
31/05/15	191,400	9	A4	<i>Felis catus</i>	1
02/06/15	210,650	11	A4	<i>Strix aluco</i>	1
03/06/15	202,300	10	A4	<i>Asio otus</i>	1
03/06/15	170,500	8	A4	<i>Strix aluco</i>	1
06/06/15	183,500	8	A4	<i>Sciurus vulgaris</i>	1
06/06/15	136,300	4	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
06/06/15	155,700	5	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
07/06/15	164,900	6	A4	<i>Martes Foina</i>	1
12/06/15	175,000	8	A4	<i>Strix aluco</i>	1
13/06/15	102,160	2	A4	<i>Felis catus</i>	1
14/06/15	103,000	2	A4	<i>Felis catus</i>	1
16/06/15	128,950	4	A4	<i>Strix aluco</i>	1
17/06/15	199,100	9	A4	<i>Erinaceus europaeus</i>	1
18/06/15	212,100	11	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
24/06/15	139,000	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
24/06/15	160,300	6	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
26/06/15	96,000	1	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
29/06/15	150,550	5	A4	<i>Ciconia ciconia</i>	1
30/06/15	186,850	9	A4	<i>Felis catus</i>	1
30/06/15	200,000	10	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
04/07/15	221,300	11	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
12/07/15	99,400	1	A4	<i>Canis Lupus familiaris</i>	1
12/07/15	206,700	10	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
14/07/15	190,600	9	A4	<i>Tyto alba</i>	1
15/07/15	203,500	10	A4	<i>Felis catus</i>	1
16/07/15	200,000	10	A4	<i>Felis catus</i>	1
20/07/15	215,450	11	A4	<i>Felis catus</i>	1
21/07/15	167,350	6	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
24/07/15	210,800	11	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1

Data	Quilómetro	Lote	Via	Espécie	Nº de indivíduos
28/07/15	137,200	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
29/07/15	166,900	6	A4	<i>Felis catus</i>	1
30/07/15	107,670	3	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
01/08/15	161,400	6	A4	<i>Felis catus</i>	1
03/08/15	189,500	9	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
07/08/15	106,300	2	A4	<i>Felis catus</i>	1
09/08/15	170,900	8	A4	<i>Strix aluco</i>	1
11/08/15	99,800	2	A4	<i>Columba livia</i>	1
14/08/15	194,400	9	A4	<i>Strix aluco</i>	1
19/08/15	197,600	9	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
19/08/15	126,088	4	A4	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1
21/08/15	102,320	2	A4	<i>Felis catus</i>	1
22/08/15	111,800	3	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
26/08/15	130,600	4	A4	<i>Strix aluco</i>	1
31/08/15	188,650	9	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
05/09/15	153,200	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
11/09/15	180,200	8	A4	<i>Strix aluco</i>	1
12/09/15	208,500	10	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
15/09/15	167,400	6	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
18/09/15	105,150	2	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
18/09/15	186,000	9	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
19/09/15	183,100	8	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
20/09/15	128,615	4	A4	<i>Felis catus</i>	1
20/09/15	113,500	3	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
20/09/15	210,200	11	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
22/09/15	186,400	9	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
22/09/15	112,800	3	A4	<i>Felis catus</i>	1
23/09/15	184,300	9	A4	<i>Felis catus</i>	1
24/09/15	191,100	9	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
26/09/15	189,250	9	A4	<i>Martes Foina</i>	1
03/10/15	133,600	4	A4	<i>Lutra lutra</i>	1
03/10/15	214,000	11	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
13/10/15	152,400	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
15/10/15	166,000	6	A4	<i>Martes Foina</i>	1
19/10/15	139,850	5	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
27/10/15	196,150	9	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
31/10/15	213,000	11	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
01/11/15	220,900	11	A4	<i>Felis catus</i>	1
02/11/15	170,300	8	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
03/11/15	214,500	11	A4	<i>Martes Foina</i>	1
03/11/15	210,300	11	A4	<i>Felis catus</i>	1
04/11/15	213,300	11	A4	<i>Genetta genetta</i>	1
08/11/15	183,700	8	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
12/11/15	115,800	3	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1

Data	Quilómetro	Lote	Via	Espécie	Nº de indivíduos
15/11/15	127,500	4	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
16/11/15	159,350	6	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
17/11/15	191,200	9	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
19/11/15	141,700	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
19/11/15	195,350	9	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
21/11/15	125,840	4	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
23/11/15	137,100	4	A4	<i>Felis catus</i>	1
24/11/15	144,200	5	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
24/11/15	188,900	9	A4	<i>Felis catus</i>	1
24/11/15	194,900	9	A4	<i>Felis catus</i>	1
28/11/15	187,300	9	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
01/12/15	171,200	8	A4	<i>Strix aluco</i>	1
02/12/15	133,100	4	A4	<i>Felis catus</i>	1
03/12/15	185,000	9	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
04/12/15	188,400	9	A4	<i>Martes Foina</i>	1
08/12/15	195,700	9	A4	<i>Columba livia</i>	1
15/12/15	171,500	8	A4	<i>Felis catus</i>	1
16/12/15	182,950	8	A4	<i>Tyto alba</i>	1
23/12/15	190,100	9	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
24/12/15	179,500	8	A4	<i>Canis lupus familiaris</i>	1
25/12/15	149,300	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
25/12/15	136,200	4	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
25/12/15	170,300	8	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
26/12/15	141,500	5	A4	<i>Felis catus</i>	1
26/12/15	214,100	11	A4	<i>Felis catus</i>	1
28/12/15	181,300	8	A4	<i>Vulpes vulpes</i>	1
31/12/15	135,500	4	A4	<i>Felis catus</i>	1

Vedação

Tabela AI 12– Registo de danos na vedação observados no decorrer de 2015.

Data	Sentido	Quilómetro	Tipo de dano	Gravidade
11-01-2015	Decrescente	206,700	Rede Danificada - arame solto	Pouco grave
15-01-2015	Decrescente	207,800	Rede progressiva danificada - solta	Pouco grave
15-01-2015	Decrescente	207,800	Rede progressiva danificada - solta	Pouco grave
23-01-2015	Crescente	130,780	Rede progressiva danificada - solta	Pouco grave
25-01-2015	Crescente	133,680	Rede progressiva danificada - solta	Grave
10-02-2015	Crescente	194,400	Prumo solto	Grave
26-02-2015	Decrescente	189,550	Portão de emergência aberto	Muito grave
18-03-2015	Crescente	158,870	Rede progressiva danificada	Pouco grave
31-03-2015	Crescente	190,600	Prumos Partidos e Rede caída	Muito grave
02-04-2015	Decrescente	202,800	Travessa Solta	Pouco grave
04-04-2015	Decrescente	201,600	Travessa Solta	Pouco grave
26-04-2015	Decrescente	205,400	Travessa Solta	Pouco grave
30-04-2015	Decrescente	191,800	Rede progressiva danificada - solta	Pouco grave
11-05-2015	Crescente	136,600	Portão basculante sem rede na zona inferior	Grave
24-05-2015	Decrescente	124,300	Rede progressiva danificada - abertura	Muito grave
01-06-2015	Crescente	88,900	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
02-06-2015	Crescente	100,500	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
03-06-2015	Crescente	126,400	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
04-06-2015	Crescente	144,700	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
05-06-2015	Crescente	163,850	Rede hexagonal em falta (9m)	Grave
05-06-2015	Decrescente	158,000	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
08-06-2015	Decrescente	137,700	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
08-06-2015	Decrescente	114,000	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
19-06-2015	Decrescente	148,800	Travessa Solta	Pouco grave
20-06-2015	Decrescente	148,900	Travessa Solta	Pouco grave
21-06-2015	Decrescente	182,900	Travessa Solta	Pouco grave
10-07-2015	Decrescente	205,900	Travessa Solta	Pouco grave
26-07-2015	Decrescente	209,700	Travessa Solta	Pouco grave
29-07-2015	Decrescente	199,200	Prumo Danificado (danos decorrentes de incêndio)	Pouco grave
22-08-2015	Decrescente	204,400	Travessa Solta	Pouco grave
28-08-2015	Crescente	172,800	Rede progressiva danificada - solta	Muito grave
01-09-2015	Crescente	143,600	Portão de emergência aberto	Muito grave
01-09-2015	Crescente	216,800	Portão de emergência aberto	Muito grave
08-09-2015	Crescente	121,100	Rede progressiva danificada - caída (despiste)	Muito grave
22-09-2015	Crescente	117,910	Prumo solto devido a deslizamento de terras	Grave
22-09-2015	Crescente	103,330	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave

Data	Sentido	Quilómetro	Tipo de dano	Gravidade
22-09-2015	Decrescente	104,230	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	104,550	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	105,130	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	102,040	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	101,380	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	117,370	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	98,390	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	98,670	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente		Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	97,490	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	98,600	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	98,350	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	98,250	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	133,230	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	97,770	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	98,250	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Crescente		Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,750	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,360	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente		Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	107,580	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	104,560	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	127,120	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	98,670	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	98,600	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	104,540	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	104,030	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	103,830	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	103,830	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	127,120	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	103,050	Rede hexagonal danificada - cortes e caída	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	103,530	Rede hexagonal danificada - cortes e caída	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	104,320	Rede hexagonal danificada - cortes e caída	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	104,980	Rede hexagonal danificada - cortes e caída	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	105,710	Rede hexagonal danificada - cortes e caída	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	102,100	Rede hexagonal danificada - cortes e caída	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	107,580	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	103,120	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,190	Rede hexagonal danificada - cortes	Grave
22-09-2015	Crescente	122,640	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave

Data	Sentido	Quilómetro	Tipo de dano	Gravidade
22-09-2015	Crescente	120,600	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	119,410	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	120,520	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	96,520	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	104,320	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	102,100	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	120,180	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	117,580	Rede hexagonal danificada - corte	Grave
22-09-2015	Decrescente	99,650	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	99,720	Rede hexagonal danificada - solta	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	99,830	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	99,880	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	99,750	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,360	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,120	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	101,380	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,340	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,120	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	99,650	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	133,240	Rede hexagonal danificada - corte e solta	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	130,320	Rede hexagonal rebaixada (15m)	Grave
22-09-2015	Crescente	98,250	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	99,750	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,300	Rede hexagonal em falta	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	120,120	Rede hexagonal em falta	Grave
22-09-2015	Decrescente	100,010	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,010	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	99,650	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	118,220	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,300	Rede hexagonal soterrada	Grave
22-09-2015	Crescente	127,000	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	194,000	Rede progressiva danificada - Queda de árvore	Muito grave
22-09-2015	Decrescente	98,270	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,190	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	107,200	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	118,290	Rede sob tensão excessiva - Blocos de pedra derrocados	Pouco grave
22-09-2015	Crescente	102,680	Rede progressiva danificada - cortes e lassa	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	99,770	Acumulação de detritos entra a via e a vedação	Pouco grave
22-09-2015	Decrescente	100,340	Acumulação de detritos entra a via e a vedação	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	158,600	Portão basculante Barrado	Pouco grave

Data	Sentido	Quilómetro	Tipo de dano	Gravidade
23-09-2015	Crescente	142,300	Prumo Partido	Grave
23-09-2015	Decrescente	153,590	Prumo Partido	Grave
23-09-2015	Decrescente	182,570	Prumo Partido	Grave
23-09-2015	Decrescente	138,450	Prumo inclinado	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	142,090	Prumo inclinado	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	161,460	Prumo inclinado	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	138,250	Prumo inclinado	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	187,180	Travessa partida	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	142,620	Rede progressiva com vegetação excessiva	Grave
23-09-2015	Crescente	139,650	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	158,700	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	133,280	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	189,680	Rede hexagonal com vegetação excessiva	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	151,960	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	152,920	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	151,730	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	149,490	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	150,700	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	150,570	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	159,030	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	160,780	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	152,970	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	165,410	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	186,590	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	153,240	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	120,640	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	185,810	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	160,830	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	176,110	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	176,330	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	175,900	Rede hexagonal danificada - corte (8m)	Grave
23-09-2015	Crescente	187,350	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	149,880	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	149,730	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	149,380	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	149,880	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	150,270	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	152,670	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	158,600	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	165,210	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave


Data	Sentido	Quilómetro	Tipo de dano	Gravidade
23-09-2015	Crescente	185,570	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	189,680	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	190,610	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	138,190	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	138,450	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	140,700	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	156,650	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	153,890	Rede hexagonal danificada - cortes e solta	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	139,090	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	195,350	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	155,860	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	156,620	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	155,500	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	139,400	Rede hexagonal danificada - corte	Grave
23-09-2015	Crescente	140,910	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	137,290	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	185,790	Rede hexagonal danificada - corte (5m)	Grave
23-09-2015	Decrescente	142,060	Rede hexagonal danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	165,130	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	176,820	Rede hexagonal danificada - solta	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	181,980	Rede hexagonal danificada - corte e solta	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	172,870	Rede hexagonal danificada - caída	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	164,510	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	138,980	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	149,130	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	153,890	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	161,110	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	138,910	Rede hexagonal rebaixada (8m)	Grave
23-09-2015	Crescente	150,020	Rede hexagonal danificada - corte e solta	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	139,350	Rede hexagonal danificada - corte e solta	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	138,910	Rede hexagonal rebaixada (10m)	Grave
23-09-2015	Crescente	158,960	Rede hexagonal rebaixada (15m)	Grave
23-09-2015	Crescente	168,860	Rede hexagonal rebaixada (15m)	Grave
23-09-2015	Decrescente	139,440	Rede hexagonal rebaixada (20m)	Grave
23-09-2015	Decrescente	142,090	Rede hexagonal rebaixada (8m)	Grave
23-09-2015	Decrescente	165,550	Rede hexagonal rebaixada (8m)	Grave
23-09-2015	Decrescente	136,650	Rede hexagonal rebaixada (8m)	Grave
23-09-2015	Crescente	155,520	Rede hexagonal em falta (7m)	Grave
23-09-2015	Crescente	188,010	Fissuras debaixo da rede devido a escorrências	Grave
23-09-2015	Decrescente	178,860	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave

Data	Sentido	Quilómetro	Tipo de dano	Gravidade
23-09-2015	Crescente	175,680	Rede hexagonal soterrada	Grave
23-09-2015	Crescente	186,870	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	141,760	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	142,380	Rede hexagonal soterrada	Grave
23-09-2015	Decrescente	142,380	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	165,250	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	185,260	Rede hexagonal soterrada	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	171,500	Rede hexagonal soterrada	Grave
23-09-2015	Crescente	152,970	Rede hexagonal soterrada	Grave
23-09-2015	Crescente	152,970	Rede hexagonal soterrada	Grave
23-09-2015	Decrescente	142,620	Rede progressiva com vegetação excessiva	Grave
23-09-2015	Decrescente	151,030	Rede progressiva danificada - corte (1,5m)	Grave
23-09-2015	Crescente	173,990	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	177,620	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	187,180	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	186,870	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	190,760	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	159,170	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	172,490	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	170,380	Rede progressiva danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	180,550	Rede progressiva danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	175,820	Rede progressiva lassa	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	175,100	Rede progressiva danificada - cortes	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	173,390	Rede progressiva danificada - cortes, lassa e solta	Muito grave
23-09-2015	Crescente	181,010	Rede progressiva danificada - abertura e lassa	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	173,140	Rede progressiva danificada - cortes e lassa	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	181,060	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	172,720	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	172,940	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Decrescente	195,350	Rede progressiva danificada - abertura	Grave
23-09-2015	Crescente	181,720	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	173,990	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	175,130	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-09-2015	Crescente	174,620	Rede progressiva danificada - cortes	Pouco grave
24-09-2015	Crescente	204,240	Rede Danificada - arame cortado	Pouco grave
24-09-2015	Crescente	205,070	Rede Danificada - arame solto	Pouco grave
24-09-2015	Crescente	205,510	Prumo inclinado	Pouco grave
24-09-2015	Crescente	205,430	Travessa Solta	Pouco grave
24-09-2015	Decrescente	214,790	Rede hexagonal danificada - corte	Pouco grave
24-09-2015	Decrescente	206,960	Rede hexagonal danificada - corte	Grave


Data	Sentido	Quilómetro	Tipo de dano	Gravidade
24-09-2015	Decrescente	215,780	Rede hexagonal danificada - corte	Grave
24-09-2015	Decrescente	203,890	Rede hexagonal danificada - solta	Pouco grave
24-09-2015	Crescente	203,130	Fissuras debaixo da rede devido a escorrências	Pouco grave
24-09-2015	Crescente	201,980	Rede hexagonal soterrada	Grave
24-09-2015	Crescente	201,210	Rede hexagonal soterrada	Grave
24-09-2015	Decrescente	216,920	Rede hexagonal soterrada	Grave
24-09-2015	Decrescente	214,590	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
24-09-2015	Decrescente	203,890	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
24-09-2015	Decrescente	216,460	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
24-09-2015	Crescente	203,130	Rede progressiva danificada - cortes e lassa	Pouco grave
24-09-2015	Crescente	206,960	Rede progressiva danificada - solta	Pouco grave
24-09-2015	Decrescente	216,210	Rede progressiva danificada - solta	Pouco grave
26-09-2015	Decrescente	137,250	Portão basculante com abertura invertida	Muito grave
28-09-2015	Decrescente	195,900	Travessa Solta	Pouco grave
01-10-2015	Decrescente	179,500	Travessa Solta	Pouco grave
08-10-2015	Decrescente	175,100	Travessa Solta	Pouco grave
04-11-2015	Decrescente	158,000	Portão de emergência aberto	Muito grave
09-11-2015	Crescente	94,900	Rede hexagonal em falta (10m)	Grave
09-11-2015	Crescente	97,350	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
09-11-2015	Crescente	99,000	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
10-11-2015	Crescente	112,440	Portão basculante Barrado	Pouco grave
10-11-2015	Crescente	102,680	Rede hexagonal em falta	Grave
10-11-2015	Crescente	103,830	Rede hexagonal em falta	Grave
10-11-2015	Crescente	104,540	Rede hexagonal em falta	Grave
10-11-2015	Crescente	103,050	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
10-11-2015	Crescente	103,530	Rede hexagonal danificada - caída	Grave
10-11-2015	Crescente	104,030	Rede hexagonal danificada - caída	Grave
10-11-2015	Crescente	106,400	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
10-11-2015	Crescente	103,330	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
10-11-2015	Crescente	103,120	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
11-11-2015	Crescente	207,200	Travessa Solta	Pouco grave
11-11-2015	Crescente	120,120	Rede hexagonal em falta	Grave
11-11-2015	Crescente	120,600	Rede hexagonal em falta	Grave
11-11-2015	Crescente	117,910	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
11-11-2015	Crescente	118,290	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
11-11-2015	Crescente	119,410	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
11-11-2015	Crescente	120,180	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
11-11-2015	Crescente	118,220	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
11-11-2015	Crescente	122,640	Fissuras debaixo da rede devido a escorrências	Grave
12-11-2015	Crescente	133,230	Rede hexagonal danificada - caída	Grave


Data	Sentido	Quilómetro	Tipo de dano	Gravidade
12-11-2015	Crescente	127,120	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
12-11-2015	Crescente	127,000	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
16-11-2015	Crescente	140,910	Rede hexagonal em falta	Grave
16-11-2015	Crescente	139,650	Rede hexagonal danificada - caída	Grave
16-11-2015	Crescente	140,700	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
16-11-2015	Crescente	141,760	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
17-11-2015	Crescente	152,970	Prumos partidos	Pouco grave
17-11-2015	Crescente	152,970	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
17-11-2015	Crescente	149,130	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
17-11-2015	Crescente	149,380	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
17-11-2015	Crescente	149,490	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
17-11-2015	Crescente	149,730	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
17-11-2015	Crescente	149,880	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
17-11-2015	Crescente	150,020	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
17-11-2015	Crescente	151,960	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
18-11-2015	Decrescente	215,780	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
18-11-2015	Decrescente	216,920	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
18-11-2015	Decrescente	216,460	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
18-11-2015	Decrescente	216,210	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
18-11-2015	Decrescente	214,390	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
18-11-2015	Decrescente	214,790	Rede progressiva danificada - solta	Pouco grave
19-11-2015	Decrescente	213,000	Travessa Solta	Pouco grave
19-11-2015	Crescente	155,500	Rede hexagonal em falta	Grave
19-11-2015	Decrescente	209,650	Rede hexagonal danificada - caída	Grave
19-11-2015	Crescente	155,520	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
19-11-2015	Crescente	158,700	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
19-11-2015	Crescente	159,030	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
19-11-2015	Crescente	158,600	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
23-11-2015	Decrescente	195,350	Rede progressiva danificada - corte e solta	Pouco grave
24-11-2015	Decrescente	193,000	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
24-11-2015	Decrescente	189,680	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
27-11-2015	Decrescente	165,130	Rede hexagonal danificada - caída	Grave
27-11-2015	Decrescente	161,110	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
27-11-2015	Decrescente	161,460	Rede hexagonal danificada - aberturas e rebaixada	Grave
30-11-2015	Decrescente	152,920	Travessa Solta	Pouco grave
30-11-2015	Decrescente	153,890	Rede hexagonal em falta	Grave
30-11-2015	Decrescente	151,730	Rede hexagonal em falta	Grave
30-11-2015	Decrescente	150,700	Rede hexagonal em falta	Grave
30-11-2015	Decrescente	150,270	Rede hexagonal em falta	Grave
30-11-2015	Decrescente	150,570	Rede hexagonal em falta	Grave


Data	Sentido	Quilómetro	Tipo de dano	Gravidade
30-11-2015	Decrescente	155,860	Rede hexagonal danificada - caída	Grave
30-11-2015	Decrescente	153,890	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
30-11-2015	Decrescente	151,030	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
30-11-2015	Decrescente	152,920	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
30-11-2015	Decrescente	152,670	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
30-11-2015	Decrescente	149,880	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
01-12-2015	Decrescente	139,440	Travessa Solta	Pouco grave
01-12-2015	Decrescente	142,380	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
01-12-2015	Decrescente	139,090	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
01-12-2015	Decrescente	138,485	Rede progressiva com vegetação excessiva	Pouco grave
01-12-2015	Decrescente	142,060	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
01-12-2015	Decrescente	142,620	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
01-12-2015	Decrescente	139,350	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
01-12-2015	Decrescente	138,980	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
01-12-2015	Decrescente	138,450	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
01-12-2015	Decrescente	138,250	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
01-12-2015	Decrescente	137,290	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
01-12-2015	Decrescente	138,910	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
02-12-2015	Decrescente	133,240	Rede hexagonal em falta	Grave
02-12-2015	Decrescente	133,280	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
02-12-2015	Decrescente	130,320	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
03-12-2015	Decrescente	116,750	Rede hexagonal obstruída	Grave
03-12-2015	Decrescente	105,710	Rede hexagonal rebaixada	Pouco grave
03-12-2015	Decrescente	105,130	Rede hexagonal danificada - caída	Grave
03-12-2015	Decrescente	117,580	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
03-12-2015	Decrescente	107,200	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
03-12-2015	Decrescente	112,370	Rede hexagonal danificada - aberturas	Grave
03-12-2015	Decrescente	107,680	Rede progressiva danificada - corte	Pouco grave
29-12-2015	Decrescente	208,600	Travessa Solta	Pouco grave
















































LOTE 1



Viaduto do Corgo	Viaduto de Cabanas de Cima	Viaduto de Constantim
Localização geográfica: 41°16'42.07"N / 7°45'1.56"W	Localização geográfica: 41°16'58.72"N / 7°42'53.86"W	Localização geográfica: 41°17'9.54"N / 7°42'2.16"W
Caracterização: Viaduto sobre o rio Corgo, com 2 tabuleiros e de grande dimensão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, agrícola, matos, floresta mista	Caracterização: Viaduto com 2 tabuleiros, de média dimensão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: Agrícola, matos	Caracterização: Viaduto com 2 tabuleiros, de média dimensão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, urbano, floresta mista
		

LOTE 1



L01 PH/PF/PA2	L01 PH8.1	L01 PH8.2	L01 PH9.1
Localização geográfica: 41°18'8.94"N / 7°40'38.44"W	Localização geográfica: 41°18'2.93"N / 7°40'47.71"W	Localização geográfica: 41°18'14.46"N / 7°40'28.77"W	Localização geográfica: 41°18'26.46"N / 7°40'8.20"W
Caracterização: PA com piso em gravilha, de grande dimensão, e com canal hidráulico em betão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista	Caracterização: PH circulares, com cerca de 1,5m de diâmetro; a extremidade do sentido Bragança – Vila Real apresenta recipiente em caixa colectora de águas, parcialmente fechada com grade de betão e encontra-se entre a via e a vedação. Apta para passagem de fauna: apenas permitem a passagem unidirecional de fauna de pequena dimensão (por exemplo anfíbios que sejam transportados quando apresentam água corrente); podem ser utilizadas como abrigo de fauna Habitat envolvente: floresta mista		
			

LOTE 2



L02 PA1	L02 PA2	L02 PA3	L02 PA4
Localização geográfica: 41°19'19.09"N / 7°39'12.04"W	Localização geográfica: 41°19'24.25"N / 7°38'41.09"W	Localização geográfica: 41°19'29.69"N / 7°38'4.18"W	Localização geográfica: 41°20'12.68"N / 7°37'20.76"W
Caracterização: passagens agrícolas, quadradas, em betão, de grande dimensão, piso em gravilha e com canal hidráulico em betão, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista, matos			
			

LOTE 2



L02 PA5	L02 PA6	L02 PA7	Ponte rio Pinhão
Localização geográfica: 41°20'24.13"N / 7°36'59.74"W	Localização geográfica: 41°20'33.03"N / 7°36'33.86"W	Localização geográfica: 41°20'45.84"N / 7°36'19.17"W	Localização geográfica: 41°21'24.76"N / 7°35'45.61"W
Caracterização: passagens agrícolas, quadradas, em betão, de grande dimensão, piso em gravilha e com canal hidráulico em betão, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista, matos, ripícola			Caracterização: ponte sobre o rio Pinhão, com 2 tabuleiros, média dimensão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, floresta mista, matos
			

LOTE 3



L03 PA/PF1	Viaduto de Jorjais	L03 PA/PF2	L03 PH/PF/PA3
Localização geográfica: 41°21'34.91"N/ 7°34'38.46"W	Localização geográfica: 41°21'35.43"N/ 7°34'23.58"W	Localização geográfica: 41°22'2.85"N / 7°33'25.17"W	Localização geográfica: 41°22'21.53"N / 7°32'24.54"W
Caracterização: passagem mista (PA e PF), quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta de pinheiro	Caracterização: Viaduto sobre a ribeira de Jorjais, com 2 tabuleiros, de média dimensão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, matos, ripícola	Caracterização: passagem mista (PA e PF), quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha, com canal hidráulico lateral em betão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: matos	Caracterização: passagem mista (PA, PF e PH), quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha, com canal hidráulico lateral em betão e berma em terra para passagem de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta de pinheiro
			

LOTE 3




L03 PA4	L03 PH/PF/PA5	L03 PF/PA6
Localização geográfica: 41°22'49.24"N / 7°31'2.30"W	Localização geográfica: 41°22'38.71"N / 7°29'31.60"W	Localização geográfica: 41°22'48.08"N / 7°29'3.60"W
Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola	Caracterização: passagem mista (PA, PF e PH), tubular, de grande dimensão, piso em gravilha e terra-batida, com canal hidráulico lateral Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, matos	Caracterização: passagem mista (PA, PF), tubular, de grande dimensão, piso em gravilha e terra-batida Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: matos
		

LOTE 3




L03 PA/PF/PA7	Ponte sobre o rio Tinhela	L03 PF/PA9
Localização geográfica: 41°23'18.44"N / 7°28'37.59"W	Localização geográfica: 41°23'28.61"N / 7°27'2.49"W	Localização geográfica: 41°24'7.72"N / 7°26'21.54"W
Caracterização: passagem mista (PA, PF e PH), quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha e terra-batida, com canal hidráulico lateral em betão e berma em terra para passagem de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista	Caracterização: Ponte sobre o rio Tinhela, com dois tabuleiros, de média dimensão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, matos	Caracterização: PA tubular, de grande dimensão, piso em gravilha e terra-batida Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: matos, agrícola
		

LOTE 4



Ponte sobre a ribeira de Noura	L04 PH3.1	L04 PA1	L04 PH3.4
Localização geográfica: 41°24'39.79"N / 7°24'54.65"W	Localização geográfica: 41°25'28.67"N / 7°23'59.97"W	Localização geográfica: 41°25'34.78"N / 7°23'45.80"W	Localização geográfica: 41°25'34.36"N / 7°23'44.53"W
Caracterização: Ponte sobre a ribeira de Noura, de média dimensão, apenas com 1 tabuleiro Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, matos	Caracterização: PH antiga do IP4, uma das entradas entre a via e a antiga vedação do IP4, coberta de vegetação densa Apta para passagem de fauna: pouco potencial Habitat envolvente: agrícola, matos	Caracterização: PA quadrada, piso em gravilha e terra batida, de grande dimensão, com passagem de fauna lateral em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola	Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, com um patamar lateral em betão para passagem de fauna, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, ripícola
			

LOTE 4



L04 PS4.1	L04 PH5.2	L04 PS6.1	L04 PH6.6
Localização geográfica: 41°25'34.44"N / 7°23'27.10"W	Localização geográfica: 41°25'16.53"N / 7°22'46.69"W	Localização geográfica: 41°25'22.18"N / 7°22'2.40"W	Localização geográfica: 41°25'29.82"N / 7°21'37.01"W
Caracterização: PS com passagem lateral para fauna em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta de pinheiro, matos	Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, com um patamar lateral em betão para passagem de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos	Caracterização: PS com passagem lateral para fauna em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos	Caracterização: PH de grande dimensão, constituída por 3 túneis quadrados justapostos, em que os dois de fora apresentam patamar lateral para passagem de fauna, com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, matos
			

LOTE 4




L04 PA2	L04 PA3	L04 PH9.2
Localização geográfica: 41°25'46.08"N / 7°20'58.57"W	Localização geográfica: 41°25'57.35"N / 7°20'20.16"W	Localização geográfica: 41°26'3.31"N / 7°20'10.27"W
Caracterização: PA quadrada, piso em gravilha e terra batida, de grande dimensão, com passagem de fauna lateral em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, matos	Caracterização: PA quadrada, piso em gravilha e terra batida, de grande dimensão, com passagem de fauna lateral em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, choupal	Caracterização: PH tubular dupla, cada manilha com cerca de 1m de diâmetro; uma das extremidades encontra-se entre a via e a vedação Apta para passagem de fauna: sem potencial para fauna de média/grande dimensão, apenas permite uso por animais de pequena dimensão que consigam atravessar a rede Habitat envolvente: matos, agrícola
		

LOTE 4



L04 PH10.2	L04 PA4	L04 PA5
Localização geográfica: 41°26'8.46"N / 7°19'37.34"W	Localização geográfica: 41°26'8.67"N / 7°19'34.35"W	Localização geográfica: 41°26'13.89"N / 7°19'2.19"W
Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, com um patamar lateral em betão para passagem de fauna, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola	Caracterização: PA quadrada, piso em gravilha e terra batida, de grande dimensão, com passagem de fauna lateral em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista	Caracterização: PA quadrada, piso em gravilha e terra batida, de grande dimensão, com passagem de fauna lateral em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola
		

LOTE 5



L05 PA/PH0.2	L05 PF1	L05 PA1
Localização geográfica: 41°26'52.79"N / 7°17'32.22"W	Localização geográfica: 41°27'2.37"N / 7°16'37.74"W	Localização geográfica: 41°27'4.17"N / 7°16'18.75"W
Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, piso em terra, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, urbano	Caracterização: PF de grande dimensão, quadrada, com piso em terra e com corredores laterais e no centro em terra e pedras para passagem de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PA quadrada de grande dimensão, com piso em terra batida e gravilha Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola
		

LOTE 5



L05 PH3.1	L05 PA2	L05 PA3/PH4.1	L05 PA4
Localização geográfica: 41°27'28.15"N / 7°15'50.89"W	Localização geográfica: 41°27'34.62"N / 7°15'46.24"W	Localização geográfica: 41°27'40.77"N / 7°15'29.26"W	Localização geográfica: 41°27'44.42"N / 7°15'13.35"W
Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, piso em betão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos	Caracterização: PA quadrada de grande dimensão, com piso em alcatrão e gravilha Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos	Caracterização: passagem mista, PA quadrada de grande dimensão, com piso em terra batida e margens com terra para passagem de fauna, canal hidráulico em betão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PA quadrada de grande dimensão, com piso em terra batida e gravilha Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista
			

LOTE 5



L05 PF2	L05 PH9.2	Ponte sobre o rio Tua
Localização geográfica: 41°28'17.88"N / 7°13'52.26"W	Localização geográfica: 41°29'13.72"N / 7°12'21.03"W	Localização geográfica: 41°29'30.63"N / 7°11'55.95"W
Caracterização: PF quadrada, de média dimensão, piso em betão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PH quadrada de média dimensão, periodicamente com água corrente, uma das extremidades fechada com rede Apta para passagem de fauna: apenas alguns grupos faunísticos de menor dimensão Habitat envolvente: floresta mista, agrícola	Caracterização: Ponte de grande dimensão, com 2 tabuleiros Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, floresta mista, agrícola
		

LOTE 5



L05 PA9	L05 PS17.1	L05 PF3
Localização geográfica: 41°30'59.12"N/ 7° 9'34.39"W	Localização geográfica: 41°31'10.33"N / 7° 7'48.71"W	Localização geográfica: 41°31'11.88"N / 7° 7'41.70"W
Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em terra batida, com canal hidráulico lateral em betão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PS com piso em alcatrão mas com margem lateral em terra para passagem de fauna, com barreiras de madeira do lado da passagem adaptada para fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista	Caracterização: PF quadrada, de média dimensão, piso em terra batida, com canal hidráulico com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola
		

LOTE 6



L06 PA1	L06 PH0.1	L06 PH0.4	L06 PH1.1
Localização geográfica: 41°31'18.44"N / 7° 7'6.00"W	Localização geográfica: 41°31'18.72"N / 7° 7'1.73"W	Localização geográfica: 41°31'18.86"N / 7° 6'50.82"W	Localização geográfica: 41°31'17.16"N / 7° 6'30.68"W
Caracterização: PA quadrada, de média dimensão, piso em terra batida Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, em betão, ocasionalmente com água corrente, com um patamar em betão em todo o comprimento para atravessamento de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, flo. mista	Caracterização: PH tubular, com 1m de diâmetro, ocasionalmente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista. mista	Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, em betão, ocasionalmente com água corrente, com um patamar em betão em todo o comprimento para atravessamento de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, flo. mista
			

LOTE 6




L06 PH3.3	L06 PA2	Ponte sobre a ribeira da Açoreira
Localização geográfica: 41°31'59.53"N/ 7° 5'7.78"W	Localização geográfica: 41°32'0.81"N/ 7° 5'6.47"W	Localização geográfica: 41°32'6.26"N/ 7° 4'44.92"W
Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, piso em betão, ocasionalmente com água corrente, com um patamar em betão em todo o comprimento para atravessamento de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista, ripícola	Caracterização: PA tubular, de grande dimensão, piso em terra batida e alcatrão, margens em terra para passagem de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos, floresta mista	Caracterização: Ponte de média dimensão, com 2 tabuleiros Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, ripícola, floresta mista

LOTE 6



L06 PH5.2	L06 PH6.2	L06 PH6.3
Localização geográfica: 41°32'30.32"N / 7° 3'44.50"W	Localização geográfica: 41°32'42.64"N / 7° 3'30.22"W	Localização geográfica: 41°32'52.73"N / 7° 3'2.69"W
Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, piso em betão, ocasionalmente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PH tubular, com cerca de 1,20m de diâmetro, em betão, ocasionalmente com água corrente, uma das extremidades apresenta caixa coletora de águas fechada com grelha de betão Apta para passagem de fauna: apenas passagem unidirecional de pequenos animais Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, piso em terra, ocasionalmente com água corrente; encontra-se parcialmente assoreada Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola
		


LOTE 6



L06 PA3	L06 PF1	L06 PA4	Viaduto sobre a EN15
Localização geográfica: 41°32'59.87"N / 7° 2'11.44"W	Localização geográfica: 41°33'31.27"N / 7° 1'37.01"W	Localização geográfica: 41°33'38.90"N / 7° 1'29.12"W	Localização geográfica: 41°33'43.44"N / 7° 0'57.68"W
Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha, com margens em terra para atravessamento de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PF quadrada, de grande dimensão, piso em terra batida, com margens e corredor em terra e pedras para atravessamento de fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em betão e alcatrão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: Viaduto de grande dimensão, com dois tabuleiros Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos
			

LOTE 7




L07 PS0.1	L07 PSIP2.1	L07 PAIP2.1
Localização geográfica: 41°34'0.25"N / 6°59'54.16"W	Localização geográfica: 41°33'26.55"N / 6°59'17.60"W	Localização geográfica: 41°33'48.31"N / 6°59'28.08"W
Caracterização: PS com piso em alcatrão mas passagem para fauna lateral em terra, com barreiras acústicas em madeira de 1 dos lados Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PS com piso em alcatrão mas passagem para fauna lateral em terra, com barreiras acústicas em madeira de 1 dos lados Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PA quadrada de grande dimensão, piso em alcatrão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista
		

LOTE 8



L08 PA1	L08 PA2	L08 PH1.3	L08 PS2.1
Localização geográfica: 41°34'23.53"N / 6°58'29.55"W	Localização geográfica: 41°34'28.94"N / 6°58'6.96"W	Localização geográfica: 41°34'34.27"N / 6°57'38.38"W	Localização geográfica: 41°34'39.74"N / 6°57'16.71"W
Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha e terra batida e com laterais em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola	Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha e terra batida e com passagens laterais em terra para a fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola	Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, em betão, ocasionalmente com água corrente, com 1patamar em betão para atravessamento de fauna (beneficiação em 2014) Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, flor.. mista	Caracterização: PS com piso em alcatrão e passagens laterais em terra para fauna, com barreiras de madeira que diminuem a perturbação Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista
			

LOTE 8



L08 PH3.1	L08 PS4.1	L08 PS5.1	L08 PH5.2
Localização geográfica: 41°34'52.35"N / 6°56'31.77"W	Localização geográfica: 41°35'9.57"N / 6°55'40.68"W	Localização geográfica: 41°35'19.04"N / 6°55'20.76"W	Localização geográfica: 41°35'26.66"N / 6°55'3.83"W
Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, com água corrente, no entanto 1 entrada encontra-se entre a via e a vedação e está fechada com rede Apta para passagem de fauna: apenas permitem a passagem unidirecional de fauna de pequena dimensão Habitat envolvente: agrícola, flor. mista	Caracterização: PS com piso em alcatrão e passagens laterais em cimento Apta para passagem de fauna: sim, em especial doméstica Habitat envolvente: agrícola, urbano	Caracterização: PS com piso em alcatrão e passagens laterais em cimento Apta para passagem de fauna: sim, em especial doméstica Habitat envolvente: agrícola, urbano	Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, em betão, com água corrente, com 1 patamar em betão para atravessamento de fauna (beneficiação em 2014) Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos

LOTE 8



L08 PI7.1	L08 PH7.1	L08 PS8.1	L08 PHNQL-L1.1
Localização geográfica: 41°35'57.50"N / 6°54'16.00"W	Localização geográfica: 41°36'10.31"N / 6°53'59.16"W	Localização geográfica: 41°36'31.15"N / 6°53'14.65"W	Localização geográfica: 41°36'31.38"N / 6°53'10.54"W
Caracterização: PI quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha e com canal hidráulico subterrâneo Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola, ripícola	Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, em betão, ocasionalmente com água corrente, com 1patamar em betão para atravessamento de fauna (beneficiação em 2014) Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, flor. mista	Caracterização: PS com piso em alcatrão e passagens laterais em terra para fauna, com barreiras de madeira que diminuem a perturbação Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista	Caracterização: PH tubular, com 1 m de diâmetro, ocasionalmente com água corrente, uma das extremidades é uma caixa coletora de águas parcialmente fechada Apta para passagem de fauna: apenas permitem a passagem unidirecional de fauna de pequena dimensão Habitat envolvente: agrícola, flor.. mista
			

LOTE 8



Viaduto sobre o rio Azibo	L08 PH13.1	L08 PI14.1
Localização geográfica: 41°37'31.36"N / 6°51'20.82"W	Localização geográfica: 41°37'55.26"N / 6°50'46.72"W	Localização geográfica: 41°38'28.70"N / 6°50'21.52"W
Caracterização: Viaduto de média dimensão, com 2 tabuleiros Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, agrícola, floresta mista	Caracterização: PH quadrada, de média dimensão, em betão, ocasionalmente com água corrente, piso em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PI quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha e com canal de escoamento de águas Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola
		

LOTE 9



PF1 Ribeira de Vale de Moinhos	L09 PA1	L09 PS3.2	L09 PA2
Localização geográfica: 41°39'29.76"N / 6°49'39.95"W	Localização geográfica: 41°39'35.55"N / 6°49'30.74"W	Localização geográfica: 41°40'2.09"N / 6°48'40.47"W	Localização geográfica: 41°40'20.15"N / 6°48'40.07"W
Caracterização: Passagem de fauna, tipo ponte, sobre a ribeira de moinhos, piso em cascalho Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, floresta mista	Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha e terra batida e com laterais em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola	Caracterização: PS com piso em gravilha e passagens laterais em terra para fauna, com barreiras de madeira que diminuem a perturbação Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista	Caracterização: PA tubular, de grande dimensão, piso em gravilha e terra batida e com laterais em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola
			

LOTE 9



Viaduto sobre a ribeira de Santa Comba de Rossas	L09 PH6.2	L09 PH6.4	L09 PA10
Localização geográfica: 41°40'46.10"N / 6°49'0.29"W	Localização geográfica: 41°41'17.19"N / 6°48'49.49"W	Localização geográfica: 41°41'30.20"N / 6°48'43.01"W	Localização geográfica: 41°41'45.36"N / 6°48'40.67"W
Caracterização: Viaduto de pequena dimensão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, floresta mista, agrícola	Caracterização: PH tubular, com 1,20 m de diâmetro, ocasionalmente com água corrente, Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, ripícola	Caracterização: PH tubular, com 2m de diâmetro, ocasionalmente com água corrente, interior tem uma caixa coletora de águas mas a passagem curva e continua Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, ripícola	Caracterização: PA tubular, de média dimensão, piso em gravilha e terra batida Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola
			

LOTE 9



L09 PA4	L09 PH8.1	L09 PH9.2
Localização geográfica: 41°41'56.08"N / 6°48'36.37"W	Localização geográfica: 41°42'17.76"N / 6°48'27.26"W	Localização geográfica: 41°42'41.00"N / 6°48'17.60"W
Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha e terra batida e com laterais em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola	Caracterização: PH quadrada de média dimensão, ocasionalmente com água corrente, Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PH tubular de média dimensão, ocasionalmente com água corrente, Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: lameiro, floresta mista
		

LOTE 9



L09 PH10.3	PF2 da Ribeira do Remisquedo	L09 PH12.1
Localização geográfica: 41°43'18.24"N / 6°48'43.01"W	Localização geográfica: 41°43'34.00"N / 6°49'6.90"W	Localização geográfica: 41°44'8.76"N / 6°49'0.67"W
Caracterização: PH quadrada de média dimensão, ocasionalmente com água corrente, Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, ripícola	Caracterização: PF tubular, de grande dimensão, piso em betão, com canal hidráulico em betão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, floresta mista	Caracterização: PH quadrada de média dimensão, ocasionalmente com água corrente, Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: matos, floresta mista
		

LOTE 9



L09 PA7	L09 PH14.2	L09 PA8
Localização geográfica: 41°44'51.52"N / 6°48'31.35"W	Localização geográfica: 41°45'1.20"N / 6°48'26.01"W	Localização geográfica: 41°45'13.04"N / 6°48'23.74"W
Caracterização: PA quadrada, de média dimensão, piso em betão e terra batida e com laterais em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola	Caracterização: PH tubular, com 1,20 m de diâmetro, ocasionalmente com água corrente, Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, ripícola, lameiro	Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em gravilha e terra batida e com laterais em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, agrícola
		

LOTE 10



L10 PH0.2	L10 PA1	L10 PH1.1	L10 PA2
Localização geográfica: 41°45'47.91"N / 6°47'28.15"W	Localização geográfica: 41°45'50.31"N / 6°47'12.79"W	Localização geográfica: 41°45'51.16"N / 6°47'6.31"W	Localização geográfica: 41°45'53.42"N / 6°46'45.54"W
Caracterização: PH tubular em betão, com 1m de diâmetro, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PA quadrada, de grande dimensão, piso em betão, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos, floresta mista	Caracterização: PH tubular em betão, com 1m de diâmetro, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PA tubular, de grande dimensão, piso em betão, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos, floresta mista
			

LOTE 10



L10 PH1.2	L10 PH2.1	L10 PH3.1	L10 PA3
Localização geográfica: 41°45'55.32"N / 6°46'42.86"W	Localização geográfica: 41°46'3.52"N / 6°45'57.97"W	Localização geográfica: 41°46'5.92"N / 6°45'47.34"W	Localização geográfica: 41°46'50.34"N / 6°44'29.93"W
Caracterização: PH tubular em betão, com 1m de diâmetro, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PH tubular em betão, com 1m de diâmetro, periodicamente com água corrente, uma extremidade fechada com rede progressiva Apta para passagem de fauna: apenas permite a passagem unidirecional de fauna de pequena dimensão Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PH tubular em betão, com 1m de diâmetro, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PA tubular, de grande dimensão, piso em betão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos, floresta mista
			

LOTE 10



Ponte sobre o rio Fervença	L10 PH7.1	L10 PA4	L10 PH8.2
Localização geográfica: 41°47'18.73"N / 6°43'47.00"W	Localização geográfica: 41°47'26.80"N / 6°43'30.51"W	Localização geográfica: 41°47'27.76"N / 6°43'27.34"W	Localização geográfica: 41°47'18.14"N / 6°42'35.91"W
Caracterização: Ponte de média dimensão, com 2 tabuleiros Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, ripícola, agrícola	Caracterização: PH tubular em betão, com 1m de diâmetro, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola	Caracterização: PA tubular, de grande dimensão, piso em betão, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos, floresta mista	Caracterização: PH tubular em betão, com 2m de diâmetro, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos
			

LOTE 11



L11 PS0.1	L11 PH1.3	L11 PS1.1	Viaduto 1 Ponte sobre o rio Sabor
Localização geográfica: 41°47'0.66"N / 6°42'20.39"W	Localização geográfica: 41°46'51.86"N / 6°41'34.30"W	Localização geográfica: 41°46'48.88"N / 6°41'24.58"W	Localização geográfica: 41°46'35.52"N / 6°40'39.19"W
Caracterização: PS com passagem lateral em terra para fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: matos	Caracterização: PH tubular com cerca de 1,20m de diâmetro, periodicamente com água corrente, com alguns desníveis na entrada da passagem Apta para passagem de fauna: sim para alguns grupos faunísticos Habitat envolvente: matos	Caracterização: PS com passagem lateral em terra para fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: matos	Caracterização: Viaduto de grande dimensão, com 2 tabuleiros. Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, matos
			

LOTE 11



L11 PA1	Viaduto 2 da Cebola	Viaduto 3 Ponte sobre a ribeira do Porto
Localização geográfica: 41°46'18.00"N / 6°40'13.35"W	Localização geográfica: 41°46'12.66"N / 6°39'54.89"W	Localização geográfica: 41°46'5.43"N / 6°39'33.30"W
Caracterização: PA tubular, de grande dimensão, piso em betão, com passagens para fauna laterais em terra Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: matos	Caracterização: Viaduto de grande dimensão, com 2 tabuleiros. Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, matos	Caracterização: Viaduto de grande dimensão, com 2 tabuleiros. Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, floresta mista, matos
		

LOTE 11



L11 PF1/PH6.3	L11 PH7.2	L11 PF2
Localização geográfica: 41°45'17.42"N / 6°38'19.75"W	Localização geográfica: 41°45'12.22"N / 6°37'58.09"W	Localização geográfica: 41°45'5.58"N / 6°37'50.32"W
Caracterização: PF tubular de grande dimensão, com piso em terra e passagens para fauna laterais em terra, com canal hidráulico Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, matos, floresta mista	Caracterização: PH tubular com cerca de 1m de diâmetro, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista	Caracterização: PF quadrada, de média dimensão, toda em betão Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: agrícola, floresta mista
		

LOTE 11



L11 PH8.1	L11 PA2	L11 PH10.3
Localização geográfica: 41°44'46.28"N / 6°37'30.85"W	Localização geográfica: 41°44'22.65"N / 6°36'39.03"W	Localização geográfica: 41°44'9.43"N / 6°36'4.94"W
Caracterização: PH tubular com cerca de 1,20m de diâmetro, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: matos, floresta mista	Caracterização: PA tubular de grande dimensão, piso em gravilha e terra-batida, com passagens laterais em terra para a fauna Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta mista, matos	Caracterização: PH quadrada, de grande dimensão, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: ripícola, matos, agrícola de pousio
		

LOTE 11



L11 PS11.1	L11 PH12.1	L11 PH12.2
Localização geográfica: 41°43'46.66"N / 6°35'24.78"W	Localização geográfica: 41°43'48.88"N / 6°35'15.65"W	Localização geográfica: 41°43'51.26"N / 6°35'7.49"W
Caracterização: PS com passagem lateral em terra para fauna e placas de madeira para reduzir a perturbação Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: floresta de pinheiro, matos	Caracterização: PH tubular com cerca de 1m de diâmetro; 1 extremidade consiste numa caixa coletora de águas, parcialmente fechada Apta para passagem de fauna: apenas permite a passagem unidirecional de fauna de pequena dimensão Habitat envolvente: matos	Caracterização: PH tubular com cerca de 1,20m de diâmetro, periodicamente com água corrente Apta para passagem de fauna: sim Habitat envolvente: matos
		

Anfíbios




Figura AIV 1 – Distribuição da abundância relativa de *Alytes obstetricans* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 2 – Distribuição da abundância relativa de *Bufo bufo* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 3 – Distribuição da abundância relativa de *Discoglossus galganoi* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 4 – Distribuição da abundância relativa de *Epidalea calamita* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 5 – Distribuição da abundância relativa de *Hyla arborea* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 6 – Distribuição da abundância relativa de *Lissotriton boscai* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 7 – Distribuição da abundância relativa de *Pelophylax perezi* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 8 – Distribuição da abundância relativa de *Rana iberica* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 9 – Distribuição da abundância relativa de *Salamandra salamandra* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 10 – Distribuição da abundância relativa de *Triturus marmoratus* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.

Répteis




Figura AIV 11 – Distribuição da abundância relativa de *Psammotriton algirus* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 12 – Distribuição da abundância relativa de *Timon lepidus* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 13 – Distribuição da abundância relativa de *Podarcis* spp. registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 14 – Distribuição da abundância relativa de *Acanthodactylus erythrurus* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 15 – Distribuição da abundância relativa de *Anguis fragilis* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 16 – Distribuição da abundância relativa de *Chalcides bedriagai* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 17 – Distribuição da abundância relativa de *Chalcides spp.* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 18 – Distribuição da abundância relativa de *Blanus cinereus* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 19 – Distribuição da abundância relativa de *Natrix maura* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 20 – Distribuição da abundância relativa de *Natrix natrix* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 21 – Distribuição da abundância relativa de *Rhinechis scalaris* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 22 – Distribuição da abundância relativa de *Hemorrhois hippocrepis* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 23 – Distribuição da abundância relativa de ofídeos não identificados registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.

Mamíferos




Figura AIV 24 – Distribuição da abundância relativa de *Canis lupus signatus* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 25 – Distribuição da abundância relativa de *Vulpes vulpes* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 26 – Distribuição da abundância relativa de *Martes foina* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.






Figura AIV 28 – Distribuição da abundância relativa de *Meles meles* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 29 – Distribuição da abundância relativa de *Felis silvestris* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 30 – Distribuição da abundância relativa de *Mustela nivalis* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 31 – Distribuição da abundância relativa de *Sus scrofa* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 32 – Distribuição da abundância relativa de *Capreolus capreolus* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 33 – Distribuição da abundância relativa de *Oryctolagus cuniculus* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 34 – Distribuição da abundância relativa de *Lepus granatensis* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 35 – Distribuição da abundância relativa de *Sciurus vulgaris* registada nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.




Figura AIV 36 – Distribuição da abundância relativa de mamíferos selvagens não identificados nos locais de amostragem monitorizados ao longo da via.