



Telef.: 232817817
Fax: 232817819



Relatório nº 142776/2019 Pg 1/1
Correção de Relatórios anteriores
Data Emissão: 15-07-2019

N.º de Análise: H / 9570 / 19
Data Colheita: 30-05-2019
Data Receção: 30-05-2019
Data Início Ensaio: 30-05-2019
Data Fim Ensaio: 01-06-2019
Código Cliente: 4518

Exmo(s) Sr(s):
Monitar Lda.
Rua Dr. Nascimento Ferreira,
Urbanização Valrio, Lote6, R/C B/C
3510-431
Viseu

Unidade: Ria de Aveiro

Identificação da Amostra:

92465 / 19

Produto: Água de Transição
Referência: QA1
Acondicionamento: frasco
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Temperatura: 22.2
Hora Recolha: 14.25

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Contagem de Escherichia coli	MEH10.02	0	ufc/100mL
Contagem de Enterococos	ISO 7899-2:2000	0	ufc/100mL

Este relatório anula e substitui o relatório nº 108802/2019.

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.
O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.
Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.
Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.
Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.
A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.

Mod 201.19 Documento Processado por Computador

Elisa Maia

Técnica Superior Laboratório
Elisa Maia



Telef.: 232817817
Fax: 232817819



Relatório nº 108803/2019 Pg 1/1

ALS Controlvet

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 6 3460-070 Tondela

Data Emissão: 03-06-2019

N.º de Análise: H / 9571 / 19
Data Colheita: 30-05-2019
Data Receção: 30-05-2019
Data Início Ensaio: 30-05-2019
Data Fim Ensaio: 01-06-2019
Código Cliente: 4518

Exmo(s) Sr(s):
Monitar Lda.
Rua Dr. Nascimento Ferreira,
Urbanização Valrio, Lote6, R/C B/C
3510-431
Viseu

Unidade: Ria de Aveiro

Identificação da Amostra:

92467 / 19

Produto: Água de Transição
Referência: QA3
Acondicionamento: frasco
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Temperatura: 19.4
Hora Recolha: 15.30

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Contagem de Escherichia coli	MEH10.02	0	ufc/100mL
Contagem de Enterococos	ISO 7899-2:2000	0	ufc/100mL

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Dina Loureiro

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Técnica Superior Laboratório

Dina Loureiro

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.

A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.



Telef.: 232817817
Fax: 232817819



Relatório nº 108806/2019 Pg 1/1

ALS Controlvet

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 6 3460-070 Tondela

Data Emissão: 03-06-2019

N.º de Análise: H / 9560 / 19
Data Colheita: 30-05-2019
Data Receção: 30-05-2019
Data Início Ensaio: 30-05-2019
Data Fim Ensaio: 01-06-2019
Código Cliente: 4518

Exmo(s) Sr(s):
Monitar Lda.
Rua Dr. Nascimento Ferreira,
Urbanização Valrio, Lote6, R/C B/C
3510-431
Viseu

Unidade: Ria de Aveiro

Identificação da Amostra:

92448 / 19

Produto: Água Costeiras
Referência: QA22
Acondicionamento: frasco
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Temperatura: 14.3
Hora Recolha: 9.00

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Contagem de Escherichia coli	MEH10.02	0	ufc/100mL
Contagem de Enterococos	ISO 7899-2:2000	0	ufc/100mL

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Dina Loureiro

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Técnica Superior Laboratório

Dina Loureiro

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.
A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.



Telef.: 232817817
Fax: 232817819



Relatório nº 108808/2019 Pg 1/1

ALS Controlvet

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 6 3460-070 Tondela

Data Emissão: 03-06-2019

N.º de Análise: H / 9562 / 19
Data Colheita: 30-05-2019
Data Receção: 30-05-2019
Data Início Ensaio: 30-05-2019
Data Fim Ensaio: 01-06-2019
Código Cliente: 4518

Exmo(s) Sr(s):
Monitar Lda.
Rua Dr. Nascimento Ferreira,
Urbanização Valrio, Lote6, R/C B/C
3510-431
Viseu

Unidade: Ria de Aveiro

Identificação da Amostra:

92451 / 19

Produto: Água Costeiras
Referência: QA 23
Acondicionamento: frasco
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Temperatura: 14.4
Hora Recolha: 9.15

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Contagem de Escherichia coli	MEH10.02	0	ufc/100mL
Contagem de Enterococos	ISO 7899-2:2000	0	ufc/100mL

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Dina Loureiro

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Técnica Superior Laboratório

Dina Loureiro

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.
A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.



Telef.: 232817817
Fax: 232817819



Relatório nº 108805/2019 Pg 1/1

ALS Controlvet

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 6 3460-070 Tondela

Data Emissão: 03-06-2019

N.º de Análise: H / 9559 / 19
Data Colheita: 30-05-2019
Data Receção: 30-05-2019
Data Início Ensaio: 30-05-2019
Data Fim Ensaio: 01-06-2019
Código Cliente: 4518

Exmo(s) Sr(s):
Monitar Lda.
Rua Dr. Nascimento Ferreira,
Urbanização Valrio, Lote6, R/C B/C
3510-431
Viseu

Unidade: Ria de Aveiro

Identificação da Amostra:

92447 / 19

Produto: Água Costeiras
Referência: QA24
Acondicionamento: frasco
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Temperatura: 14.8
Hora Recolha: 9.30

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Contagem de Escherichia coli	MEH10.02	0	ufc/100mL
Contagem de Enterococos	ISO 7899-2:2000	0	ufc/100mL

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Dina Loureiro

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Técnica Superior Laboratório

Dina Loureiro

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.

A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.



Telef.: 232817817
Fax: 232817819



ALS Controlvet

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 6 3460-070 Tondela

Relatório nº 108804/2019 Pg 1/1

Data Emissão: 03-06-2019

N.º de Análise: H / 9558 / 19
Data Colheita: 30-05-2019
Data Receção: 30-05-2019
Data Início Ensaio: 30-05-2019
Data Fim Ensaio: 01-06-2019
Código Cliente: 4518

Exmo(s) Sr(s):
Monitar Lda.
Rua Dr. Nascimento Ferreira,
Urbanização Valrio, Lote6, R/C B/C
3510-431
Viseu

Unidade: Ria de Aveiro

Identificação da Amostra:

92446 / 19

Produto: Água Costeiras
Referência: QA25
Acondicionamento: frasco
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Temperatura: 14.4
Hora Recolha: 10.00

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Contagem de Escherichia coli	MEH10.02	0	ufc/100mL
Contagem de Enterococos	ISO 7899-2:2000	0	ufc/100mL

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Dina Loureiro

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Técnica Superior Laboratório

Dina Loureiro

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.

A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.



Telef.: 232817817
Fax: 232817819



ALS Controlvet

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 6 3460-070 Tondela

Relatório nº 108810/2019 Pg 1/1

Data Emissão: 03-06-2019

N.º de Análise: H / 9564 / 19
Data Colheita: 30-05-2019
Data Receção: 30-05-2019
Data Início Ensaio: 30-05-2019
Data Fim Ensaio: 01-06-2019
Código Cliente: 4518

Exmo(s) Sr(s):
Monitar Lda.
Rua Dr. Nascimento Ferreira,
Urbanização Valrio, Lote6, R/C B/C
3510-431
Viseu

Unidade: Ria de Aveiro

Identificação da Amostra:

92453 / 19

Produto: Água Costeiras
Referência: QA 26
Acondicionamento: frasco
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Temperatura: 15.2
Hora Recolha: 10.15

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Contagem de Escherichia coli	MEH10.02	0	ufc/100mL
Contagem de Enterococos	ISO 7899-2:2000	0	ufc/100mL

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Dina Loureiro

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Técnica Superior Laboratório

Dina Loureiro

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.
A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.



Telef.: 232817817
Fax: 232817819



Relatório nº 108811/2019 Pg 1/1

ALS Controlvet

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 6 3460-070 Tondela

Data Emissão: 03-06-2019

N.º de Análise: H / 9565 / 19
Data Colheita: 30-05-2019
Data Receção: 30-05-2019
Data Início Ensaio: 30-05-2019
Data Fim Ensaio: 01-06-2019
Código Cliente: 4518

Exmo(s) Sr(s):
Monitar Lda.
Rua Dr. Nascimento Ferreira,
Urbanização Valrio, Lote6, R/C B/C
3510-431
Viseu

Unidade: Ria de Aveiro

Identificação da Amostra:

92454 / 19

Produto: Água Costeiras
Referência: QA27
Acondicionamento: frasco
A colheita de amostra não foi efectuada pela Controlvet.

Temperatura: 14.8
Hora Recolha: 10.30

Ensaio	Método	Resultado	Unidade
Contagem de Escherichia coli	MEH10.02	0	ufc/100mL
Contagem de Enterococos	ISO 7899-2:2000	0	ufc/100mL

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Dina Loureiro

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Técnica Superior Laboratório

Dina Loureiro

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.
A colheita de amostra efectuada não está incluída no âmbito da acreditação.