

PA - 0655
AIA - 17702

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PÚBLICO

Estudo de Impacte Ambiental

**Ramal de Alta Pressão
Cariço-Leirosa-Lares**

AGÊNCIA PORTUGUESA DE AMBIENTE

Agosto de 2008

EQUIPA DE TRABALHO

Elaboração:

Clara Sintrão

Secretariado

Paulo Santos

Odete Cotovio

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
5. PROVENIÊNCIA E ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS
6. SÍNTESE DOS RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO PÚBLICO

ANEXO I - Lista de Interessados

ANEXO II- Pareceres recebidos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PÚBLICO

Ramal de Alta Pressão

Carrigo-Leirosa-Lares

1. Introdução

Em cumprimento do preceituado no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, procedeu-se à abertura de um período de Acompanhamento Público, integrado na fase de pós – avaliação do projecto Ramal de Alta Pressão Carrigo-Leirosa-Lares.

2. Período de Consulta

O período de Acompanhamento Público decorreu durante 14 dias úteis, de 09 a 28 de Julho de 2008.

3. Documentos Publicitados e Locais de Consulta

A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi disponibilizada, para consulta, na Agência Portuguesa do Ambiente, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e nas Câmaras Municipais de Pombal e Figueira da Foz.

O Sumário Executivo esteve, também, disponível para consulta, nas Juntas de Freguesia de Carrigo (Pombal) e Marinha das Ondas, Lavos, Paião, Alqueidão e Vila Verde (Figueira da Foz).

4. Modalidades de Publicitação

A publicitação da fase de pós – avaliação, incluindo o Acompanhamento Público, foi feita por meio de:

- Afixação de Anúncio na CCDR Centro, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia referidas;
- Publicação de Anúncio e envio de Nota de Imprensa para o Jornal de Notícias;
- Envio de Nota de Imprensa aos órgãos de comunicação social constantes no Anexo I;
- Envio de ofício circular e do Sumário Executivo aos interessados constantes no Anexo I;
- Divulgação na Internet, no *site* do Instituto do Ambiente, do Sumário Executivo e de informação genérica acerca do processo de Acompanhamento Público.

5 Síntese do acompanhamento público

Durante o período de acompanhamento público foram recebidos quatro pareceres com a seguinte proveniência:

- DGRF – Direcção-Geral dos Recursos Florestais
- DRAP – Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
- Estradas de Portugal, SA
- REFER – Rede Ferroviária Nacional, EP

A DGRF, embora tenha verificado que estão previstas medidas tendentes a minimizar os impactos negativos que irão ocorrer sobre as áreas de ocupação florestal facto que, de resto, levou à emissão de parecer desfavorável em sede de AIA por parte desta entidade, relembra que grande parte do pinhal sobre o qual se desenvolverá o projecto, resulta da arborização de dunas e que os sistemas dunares são formações em permanente equilíbrio dinâmico, intimamente dependente do coberto vegetal.

A DRAP refere que o gasoduto continua a interceptar a área cultivada identificada, apesar de ter havido ligeiras adaptações de traçado. Realça que, em processo de AIA, sugeriu que o traçado do gasoduto aproveitasse os caminhos existentes.

A Estradas de Portugal informa que o projecto deverá ser apreciado por esta entidade, de forma a serem verificados os condicionalismos técnicos e legais na área de interferência do projecto com a EN 109.

A REFER verifica terem sido contemplados os condicionalismos por si apresentados em sede de AIA, nomeadamente a intersecção do projecto com a via férrea, mais propriamente o Ramal da Celbi. Também informa da pretensão da Celbi em prolongar a electrificação para dentro da fábrica pelo que o promotor deverá ser alertado para a necessidade de compatibilizar a protecção catódica a instalar com as características eléctricas da cantenária.

Relatório do Acompanhamento Público
Ramal de Alta Pressão Carricho-Leirosa-Lares



Maria Clara Sintrão

ANEXO I

LISTA DE INTERESSADOS
- Ramal de Alta Pressão Carriço - Leirosa - Lares -

NOME	MORADA	LOCALIDADE
Estradas de Portugal, SA	Praça da Portagem	2800 ALMADA
REFER Rede Ferroviária Nacional	Est. Sta. Apolónia	1100-105 LISBOA
DRAP Centro - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro	Av.º Fernão Magalhães, 465	3000-177 COIMBRA
Direcção Geral dos Recursos Florestais - DGRF	Av.º João Crisóstomo, 26 - 28	1050-040 LISBOA
DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia	Av.º 5 de Outubro, 87	1069-039 LISBOA
ANPC - Autoridade Nacional de Protecção Civil	Av.º do Forte em Carnaxide	2794-112 CARNAXIDE
INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação	Estrada da Portela - Zambujal Alfragide - Apartado 7586	2720-866 AMADORA

LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA

- Ramal de Alta Pressão Carrico - Leirosa - Lares -

NOME	MORADA	LOCALIDADE
Redacção do Jornal de Notícias	Rua Gonçalo Cristóvão, 195 - 219	4049-011 PORTO
Redacção do Jornal Semanário Sol	Rua São Nicolau, 120 - 5.º	1100-550 LISBOA
Redacção do Jornal "O Expresso"	A/c Sr. Mário de Carvalho Rua Duque de Palmela, 37-2º	1200 LISBOA
Redacção do Jornal 24 Horas	Av.ª da Liberdade, 266	1250-149 LISBOA
Redacção do Jornal Público	Rua Viriato, 13	1069-315 LISBOA
Redacção do Jornal Correio da Manhã	Av.ª João Crisóstomo, 72	1069-043 LISBOA
Redacção do Diário de Notícias	Av.ª da Liberdade, 266	1250-149 LISBOA
Redacção da Agência Lusa	Rua Dr. João Couto Lote C - Apartado 4292	1507 LISBOA CODEX
Redacção do Diário de Coimbra	Rua Dr. Joaquim Jardim, 13 - 1.º	3080-112 FIGUEIRA DA FOZ
Redacção do Jornal A Voz da Figueira	Rua Paço, 8	3081-071 FIGUEIRA DA FOZ
Redacção do Jornal O Dever	Rua S. Julião, 12 - R/c	3080-077 FIGUEIRA DA FOZ
Redacção do Jornal O Figueirense	Rua de O Figueirense, 4	3080 FIGUEIRA DA FOZ
Redacção da Rádio Renascença	Rua Ivens, 14	1200-227 LISBOA
Redacção RDP Antena 1	Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37	1800-255 LISBOA
Redacção da T.S.F. Rádio Jornal	A/c Sr. José Milheiro Rua 3 da Matinha - Edifício Altejo - Piso 3 - Sala 301	1900 LISBOA
Redacção da Rádio Comercial	Rua Sampaio Pina, 24 / 6	1070-249 LISBOA

ANEXO II



Ministério da
Agricultura,
do Desenvolvimento
Rural e das Pescas



DGRF
Direcção-Geral dos Recursos Florestais

Dire Clara Sintof

APA - Agência Portuguesa do Ambiente			
<input type="checkbox"/> DG	<input type="checkbox"/> SUSEP	<input type="checkbox"/> LISBOA	<input type="checkbox"/> LISBOL
ASSESSORIA:			
<input type="checkbox"/> DPEA	<input type="checkbox"/> DPEAR	<input type="checkbox"/> GERA	
<input type="checkbox"/> DACAR	<input type="checkbox"/> DPCA	<input type="checkbox"/> GIC	
<input type="checkbox"/> DALA	<input type="checkbox"/> LRA	<input type="checkbox"/> GJUR	
<input type="checkbox"/> DGR	<input type="checkbox"/> DGRHP	<input checked="" type="checkbox"/> GAIA	
<input type="checkbox"/> OUTROS: 092805			

2.8 - 01 - 2008

TELECÓPIA (TELECOPY)

Para: (To) Ex.mo Senhor Director-Geral da Agência Portuguesa do Ambiente

Fax n.º: 21 471 90 74

De: (From) Direcção-Geral dos Recursos Florestais
Direcção de Serviços de Gestão do Património Florestal

Fax n.º: 21 312 49 91

N.º de páginas: 1
(No. of pages)

Mensagem n.º:
(Message n.º)

84

Data:
(Date)

28.07.08

Assunto: (Subject) "Acompanhamento Público do Projecto - Rural da Alta Pressão Carrigo-Leirosa-Lares"

Após análise do Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental relativo ao Projecto de Execução acima indicado, o qual nos foi enviado através do vosso ofício APA OF. 009425 de 07/07/2008, verificamos que estão previstas medidas para minimizar os impactos negativos que irão ocorrer sobre as áreas de ocupação florestal, impactos esses que nos levou a dar parecer desfavorável por ocasião do EIA.

No entanto, pensamos não ser de mais recordar que grande parte do pinhal sobre o qual de desenvolveu o projecto, resulta de arborização de dunas e que os sistemas dunares são formações em permanente equilíbrio dinâmico, intimamente dependente do coberto vegetal.

Com os melhores cumprimentos,

O Director-Geral

Antonio José Rego
ANTÓNIO JOSÉ REGO

AA

DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS

SEDE
Av. João Crisóstomo, 26-28, 1069-040 LISBOA, Portugal
☎ +351.21 312 4800 ☎ +351.21 312 4980
info@dgrf.min-agricultura.pt
www.dgrf.min-agricultura.pt

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO FLORESTAL
Avenida João Crisóstomo, 28, 1069-040 Lisboa
☎ +351.213 124 949 ☎ +351. 213 12 4 991
edelaide.germano@dgrf.min-agricultura.pt

NIPC
600077853

Dire Clara Sintof
2008.07.28
Paris



Dra. Clara Simões

APA - Agência Portuguesa do Ambiente			
<input type="checkbox"/> DG	<input type="checkbox"/> DSDR	<input type="checkbox"/> DSDR	<input type="checkbox"/> DSDR
ASSESSORIA:			
<input type="checkbox"/> DPEA	<input type="checkbox"/> DPEMR	<input type="checkbox"/> GERA	
<input type="checkbox"/> DACAR	<input type="checkbox"/> DPCA	<input type="checkbox"/> GAC	
<input type="checkbox"/> DALA	<input type="checkbox"/> LRA	<input type="checkbox"/> GJR	
<input type="checkbox"/> DGR	<input type="checkbox"/> DGRHP	<input checked="" type="checkbox"/> GAIA	
<input type="checkbox"/> OUTROS:			

Exmo(s). Sr(s).

AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

APARTADO 7585 ALFRAGIDE

2611-865 AMADORA

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Local de emissão

OF/579/2008/DOAI

COIMBRA

Gesão n.º 12558

Assunto: **IMPACTO AMBIENTAL – Acompanhamento Público do projecto – “Ramal de Alta Pressão Carriço – Leirosa – Lares”**

Ao longo do processo de AIA, estes Serviços identificaram como impacto mais significativo o decorrente da travessia do Vale do Pranto. Para o minimizar foi sugerido que o traçado do gasoduto aproveitasse o traçado dos caminhos existentes.

No projecto agora em análise, o gasoduto continua a interceptar a área cultivada, apesar de ter havido ligeiras adaptação de traçado no sentido por nós preconizado.

Com os melhores cumprimentos,

[Signature]
Director Regional

(Rui Salgueiro Ramos Moreira)

[Signature]
Alcides José de Oliveira Monteiro Cardoso
Chefe de Divisão de Ordenamento, Ambiente e Infraestruturas

Dra. Clara Simões

Fundo Almeida

4/8/2008

ACM

Na resposta indicar sempre a Nossa Referência



Dr. Clara Santos
AK

EP - Agência Portuguesa do Ambiente			
TIPO	TIPO/FD	TIPO/GR	TIPO/PL
ASSOCIATIVA:			
<input type="checkbox"/> EPLA	<input type="checkbox"/> EPFAR	<input type="checkbox"/> GERA	
<input type="checkbox"/> EPACAR	<input type="checkbox"/> DPCA	<input type="checkbox"/> GRC	
<input type="checkbox"/> EPAA	<input type="checkbox"/> EPA	<input type="checkbox"/> GUR	
<input type="checkbox"/> EPAR	<input type="checkbox"/> GINHEP	<input type="checkbox"/> GAIA	

0471/2008
23-07-2008

Saida 94834

FAX

DE / FROM: Gabinete de Ambiente. 23. JUL. 2008 **2111**
Endereço: Praça da Portagem, 2809-013, Almada
N / ref.: 1436/GAMB/2008 **PROC.:** **DATA/DATE:** **SAÍDA:**

PARA / TO: Exmo. Sr. Director-Geral da Agência Portuguesa do Ambiente
 Professor António Gonçalves Henriques

CC:

FAX Nº: 21 471 90 74 **Nº DE PAGs. (incluindo esta):** 1
S / ref.: 08/GAIA **DATA / DATE:**

Assunto: Acompanhamento Público do Projecto
 "Ramal de Alta Pressão Cariço - Leirosa - Lares"

Tendo sido consultada no âmbito do processo de Acompanhamento Público, acima referido informa-se que a E.P, S.A. não tem informações ou dados factuais relevantes sobre impactes negativos causados pelo projecto, a expor.

Porém, o Projecto de Execução específico da zona de interferência da rede com a EN 109, deverá, previamente à execução da empreitada, ser objecto de apreciação por parte da E.P., S.A., de forma a serem verificados os condicionalismos técnicos e legais da situação de atravessamento da via.

Com os melhores cumprimentos. *(assinatura)*

O Conselho de Administração,

(assinatura) *(assinatura)*
 Rui Nelson Dinis
 Administrador

(ARM/GAMB)

Dr. Clara Santos
Fred Almeida

Mod. 18.12.05; 27.11.2007



Direcção de Ambiente-VN Gaia
Rua Silva Tapada, 379
4430-239 VILA NOVA DE GAIA

Assessoria:		
<input type="checkbox"/> DPEA	<input type="checkbox"/> DFEMR	<input type="checkbox"/> GERA
<input type="checkbox"/> DACAR	<input type="checkbox"/> DPCA	<input type="checkbox"/> GTIC
<input type="checkbox"/> DALA	<input type="checkbox"/> LRA	<input type="checkbox"/> SAUR
<input type="checkbox"/> DOGR	<input type="checkbox"/> DGRFP	<input type="checkbox"/> GMA
<input type="checkbox"/> OUTROS:		

[Handwritten signature]

Dre. Clara Simões

Exmo. Sr. Presidente da
Agência Portuguesa do Ambiente
Sr. Prof. António Gonçalves Henriques
Rua da Murgueira, 9-9A Zambujal
2611-865 Amadora

Sua referência:
08/GAIA

Sua comunicação de:

Nossa referência:
682627/AM

Data:
28.07.2008

Assunto: Acompanhamento Público do projecto "Ramal de Alta Pressão Carricho-Leirosa-Lares", fase de pós-avaliação. Parecer da REFER.

Exmo. Sr.,

No âmbito do Acompanhamento Público – adstrito à fase de Pós-Avaliação do projecto referido em epígrafe – analisou-se, entre outras matérias, o Sumário Executivo correspondente, de modo a avaliar se as condicionantes então proferidas pela REFER na fase de Estudo Prévio (EP) foram tidas em consideração no desenvolvimento do Projecto de Execução (PE).

Com efeito, tendo este processo de AIA decorrido em fase de EP, esta empresa já se pronunciou nessa fase (ofício com a Ref. nº 562180/AM, de 06/02/2008), no qual ficou expressa a necessidade de ser respeitada a faixa de terreno pertencente ao Domínio Público Ferroviário, bem como o cumprimento das directrizes contempladas em normas internas, nomeadamente o documento "Os Condicionamentos Genéricos para Atravessamentos ao Caminho-de-Ferro", atendendo que o projecto objecto de apreciação intersecta a via-férrea, mais propriamente o Ramal da Celbi.

Sublinhe-se que esta salvaguarda por parte da REFER foi levada em linha de conta, tendo já sido enviado pelo proponente da obra (REN Gasodutos) o projecto com vista ao licenciamento do atravessamento da linha de caminho-de-ferro e do qual resultará, oportunamente, a emissão de uma "Licença Precária de Mútuo Acordo".

Dre. Clara Simões
[Handwritten signature]

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL REFER EP
Estação de Santa Apolónia
Largo dos Caminhos-de-Ferro
1149-093 LISBOA
Telef: 211 022 000 Fax: 211 022 439
Sede: Estação de Santa Apolónia LISBOA - Contribuinte nº: 503933813 - Registrada na CRCL com o nº 646
5/8/2008

Face a este quadro e à não evidência de alterações com implicações para a rede ferroviária no conteúdo do Sumário Executivo, nada mais há a acrescentar para além do que foi proferido na primeira fase deste projecto, com excepção de que a Celbi pretende, a curto prazo, prolongar a electrificação para dentro da fábrica, pelo que deverá ser alertada a REN Gasodutos, para a necessidade de compatibilizar a protecção catódica a instalar com as características eléctricas da catenária (25 000 V 50 Hz).

Com os melhores cumprimentos,



João Morais Sarmento

Director de Ambiente