

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PÚBLICO**

*Pós - Avaliação*

**“IP 2 LANÇO TEIXOSO / ALCARIA – LIGAÇÃO À COVILHÃ”**

*Instituto do Ambiente*

**Setembro de 2003**

## EQUIPA DE TRABALHO

### Elaboração

- *Margarida Grossinho*

### Secretariado

- *Paulo Santos*
- *Teresa Rosado*

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO PÚBLICO
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
5. PROVENIÊNCIA E SÍNTESE DOS PARECERES

### ANEXO I – Pareceres Recebidos

## **RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO PÚBLICO DO PROJECTO “IP 2 LANÇO TEIXOSO / ALCARIA – LIGAÇÃO À COIVLHÃ”**

### **1. INTRODUÇÃO**

Em cumprimento do preceituado no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, procedeu-se à abertura de um período de Acompanhamento Público, integrado na fase de pós – avaliação do projecto “IP 2 – Lanço Teixoso / Alcaria – Ligação à Covilhã”.

### **2. PERÍODO DE CONSULTA**

O período de Acompanhamento Público decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 28 de Julho e o seu termo no 25 de Agosto de 2003.

### **3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA**

A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi disponibilizada para consulta nos seguintes locais:

- Instituto do Ambiente
- ex- Direcção Regional do Ambiente e de Ordenamento do Território do Centro
- Câmara Municipal da Covilhã

O Sumário Executivo esteve disponível para consulta nas Juntas de Freguesia de Boidobra, Ferro, Conceição e S. Pedro.

### **4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO**

A publicitação da fase de pós – avaliação incluindo o Acompanhamento Público foi feita por meio de:

- Afixação de Anúncio na Câmara Municipal e Juntas de Freguesia acima referidas;

- Publicação de anúncio, envio do **Sumário Executivo** e de **Nota de Imprensa** para os seguintes **jornais**:

- Jornal Público
- Jornal “Notícias da Covilhã”

- Envio de Nota de Imprensa para os seguintes **jornais**:

- Jornal Forum Ambiente
- Jornal O Independente
- Jornal O Expresso
- Jornal Diário de Notícias
- Jornal A Capital
- Jornal O Correio da Manhã
- Jornal 1º de Janeiro
- Jornal Euronotícias
- Agência LUSA
- Jornal Reconquista
- Jornal Povo da Beira

- Envio de Nota de Imprensa para as seguintes **rádios**:

- Rádio Renascença
- RDP Antena I
- TSF
- Rádio Beira Interior
- Rádio Urbana
- Rádio Condestável

- Envio de ofício circular às seguintes **entidades**:

- Rede Eléctrica Nacional
- Instituto Superior Técnico
- Instituto de desenvolvimento Rural e Hidráulica - IDRHa
- Instituto Geológico e Mineiro
- Instituto Português de Arqueologia
- Direcção Regional de Coimbra do Instituto Português do Património Arquitectónico - IPPAR

- Como meio auxiliar de divulgação, foi disponibilizada no “site” do Instituto de Ambiente informação genérica acerca do acompanhamento público integrado na fase de pós-avaliação, bem como o Sumário Executivo.

## 5. PROVENIÊNCIA E SÍNTESE DOS PARECERES RECEBIDOS

No período em que decorreu o Acompanhamento Público foram recebidos **quatro** pareceres, que se encontram no Anexo I do presente Relatório, com a seguinte proveniência:

- **Administração Central**
  - Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica – IDRHa
  - Instituto Geológico e Mineiro – IGM
  - Instituto Português de Arqueologia - IPA
  
- **Empresa**
  - Rede Eléctrica Nacional - REN

Das exposições apresentadas ressaltam os seguintes comentários:

Inexistência de condicionantes ao projecto sob o ponto de vista dos recursos geológicos do domínio público (IGM) e, no âmbito, das infra-estruturas da Rede Eléctrica Nacional.

O Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica solicita a inclusão de uma recomendação no sentido de não ser inviabilizada a passagem de uma conduta de rega inserida no Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, cujo diâmetro não será superior a 300 mm.

O comentário apresentado pelo IPA apresenta duas vertentes. Por um lado, verifica que o Sumário Executivo transcreve as medidas relativas ao património arqueológico inseridas na Declaração de Impacte Ambiental. Por outro, refere ter sido solicitada autorização para trabalhos arqueológicos de acompanhamento da obra, referindo o seu início prematuro no mês de Julho, o que inviabilizou o cumprimento da medida de minimização que previa a prospecção prévia da área a afectar pelo projecto.

**RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO PÚBLICO DO PROJECTO  
“IP 2 LANÇO TEIXOSO / ALCARIA – LIGAÇÃO À COVILHÃ”**

**Instituto do Ambiente**

*Margarida Grossinho*

**Setembro de 2003**

**RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO PÚBLICO DO PROJECTO  
“IP 2 LANÇO TEIXOSO / ALCARIA – LIGAÇÃO À COVILHÃ”**

**ANEXO I**





Ministério da  
Agricultura,  
Desenvolvimento  
Rural e Pesca

IDRHa  
Instituto de Desenvolvimento  
Rural e Hidráulica

# TELECÓPIA

PARA: Ex<sup>o</sup> Sr<sup>o</sup> Presidente do Instituto de Ambiente  
(to:)

N<sup>o</sup> DE FAX: 21 471 90 74  
(fax number.)

DE: IDRHa - DSPA/DAO  
(from:)

TELECÓPIA N<sup>o</sup>: 133/DSPA/DAO/03  
(teletype nr.):

DATA: 2003-08-18  
(date:)

NÚMERO DE PÁGINAS (Incluindo esta): 1  
(number of pages - including this sheet:)

REFERÊNCIA: Acompanhamento Público do Projecto "IP2 - Lanço Teixoso/Alcaria - Ligação à Covilhã", em fase de pós-avaliação.

**MENSAGEM:**

Em resposta ao solicitado através do vosso ofício com a referência n<sup>o</sup> 03/SACI/DAIA-PA59, de 23.07.03, sobre o processo supramencionado, analisado o mesmo e atendendo aos anteriores pareceres deste Instituto, temos a referir a V. Ex<sup>o</sup> que no Quadro I do RECAPE, linha 5 da coluna "Algumas Medidas Propostas na DIA/Condicionantes de Projecto", se deverá acrescentar: "(...) com vista a não serem criados aterros que interfiram com o normal escoamento e espraiamento das águas, em situação de cheia e que não inviabilizem a passagem de conduta de rega do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, cujo diâmetro não será superior a 300 mm."

Com os melhores cumprimentos.

o Presidente

C. Mattarfores Resende

Fernando Madureira  
Vice-Presidente

DAIA

03.08.18

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes: D. Nery de G... 20-8-2003]*

Instituto de Ambiente			
PLS	<input type="checkbox"/>	VPS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	VPLG	<input type="checkbox"/>
ASSESSORIA:			
SACI	<input checked="" type="checkbox"/>	GDGA	<input type="checkbox"/>
SADF	<input type="checkbox"/>	GIHA	<input type="checkbox"/>
SEPA	<input type="checkbox"/>	GJUR	<input type="checkbox"/>
SIPP	<input type="checkbox"/>	GSTI	<input type="checkbox"/>
SLRA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
OUTROS: 030045-01			

19-08-2003

IA ENTR 010037 03 08 25

IA Instituto do Ambiente		
PRES.	<input type="checkbox"/>	VPFS <input type="checkbox"/> VPLG <input type="checkbox"/>
ASSESSORIA:		
SACI	<input checked="" type="checkbox"/>	GDOA <input type="checkbox"/>
SADF	<input type="checkbox"/>	GERA <input type="checkbox"/>
SEPA	<input type="checkbox"/>	GJUR <input type="checkbox"/>
SIPP	<input type="checkbox"/>	GSTI <input type="checkbox"/>
SLRA	<input type="checkbox"/>	
OUTROS:		



Av. Estados Unidos da América, 55 1749-061 LISBOA  
 Apartado 50316 1708-001 LISBOA  
 Telefone (351) 210013500 Fax (351) 210013310  
 www.ren.pt

*A DAIA*  
*PM*  
*03.08.25*

Ex.mo Sr. Presidente do  
 Ministério das Cidades, Ordenamento do  
 Território e Ambiente  
 Instituto do Ambiente  
 Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal  
 Apartado 7585 ALFRAGIDE  
 2721-865 AMADORA

*2 = 4 - 2003*  
*Nov 25*  
*25.8.2003*

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Data
03/SACI/DAIA-PA59	2003-07-23	Carta EQ 451 / 2003	21 - 8 - 2003

Assunto **Acompanhamento Público do Projecto  
 IP2 – Lanço Teixoso / Alcaria - Ligação à Covilhã  
 Interferências com as infra-estruturas da RNT – Rede Nacional de Transporte**

Ex.mo Sr.

Recebemos o seu ofício 007974 de 23.JUL.2003, sobre o assunto em título .


A **REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.** é a concessionária da RNT - Rede Nacional de Transporte, sendo esta constituída pelas infra-estruturas linhas e subestações, de tensão superior a 110 kV (tendo as suas actividades o estatuto de utilidade pública).

Por análise dos elementos recebidos do Projecto em título [incluindo a 'Planta de Localização' e o 'Esboço Corográfico', que se integram no 'RECAPE' (Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução)], verifica-se que o Projecto do **IP2 – Lanço Teixoso / Alcaria - Ligação à Covilhã** se desenvolverá no concelho da Covilhã, com um traçado que abrange terreno representado na carta militar 235. Este traçado situa-se a mais de dois quilómetros de distância das linhas de Muito Alta Tensão da RNT - Rede Nacional de Transporte mais próximas e de quaisquer outras infra-estruturas da **REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.**.

Desta forma, não haverá quaisquer interferências do **IP2 – Lanço Teixoso / Alcaria - Ligação à Covilhã** com as Linhas de Muito Alta Tensão da RNT e/ou outras infra-estruturas da **REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.** .

Alertamos ainda que, quanto às Linhas de Média / Alta Tensão (isto é, linhas da Rede de Distribuição, de tensão igual ou inferior a 110 kV) existentes naquela região, V.Ex.as devem, consultar a empresa **EDP Distribuição - Energia, S.A.** (à Rua Camilo Castelo Branco, 43 - 1050-044 LISBOA).

Com os melhores cumprimentos

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.  
 Divisão Equipamento  
  
 Jorge Liça  
 (Director)





IA ENTR. 012823 03 08 19

**Instituto Geológico e Mineiro**  
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

IA Instituto do Ambiente			
PRES.	<input type="checkbox"/>	VFFS	<input type="checkbox"/>
		VPLG	<input type="checkbox"/>
ASSOCIAÇÃO:			
SACI	<input checked="" type="checkbox"/>	ODDA	<input type="checkbox"/>
SARF	<input type="checkbox"/>	GRPA	<input type="checkbox"/>
SEPA	<input type="checkbox"/>	GER	<input type="checkbox"/>
SIPP	<input type="checkbox"/>	GSTI	<input type="checkbox"/>
SLRA	<input type="checkbox"/>		
OUTROS:			

Exmº Senhor Presidente  
Instituto do Ambiente  
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal  
Apartado 7585 Alfragide  
2721 – 865 Amadora

S/ referência:

S/ comunicação:

N/referência:

Of.Circular 007974 03/SACI/DAIA-PA59

13.06.2003 = 0147

ASSUNTO:

**Acompanhamento Público do Projecto**  
**"IP2 – Lanço "Teixoso/Alcaria – Ligação à Covilhã"**

/DMP

Em resposta ao assunto em epígrafe e de acordo com os elementos disponíveis nos nossos arquivos, concluímos não existirem condicionantes no âmbito dos Recursos Geológicos do Domínio Público, na área do traçado em apreço.

Relativamente à existência de pedreiras inseridas na área em estudo, terão de consultar a Direcção Regional da Economia do Centro.

Com os melhores cumprimentos

*Pol'*

O Vice Presidente do Conselho Directivo

Carlos A. A. Caxaria

SO/SO

*À DAIA*

*PA*  
*03.08.19*

*ty = PAB*  
*11/08/03*  
*20.8.2003*



INSTITUTO PORTUGUÊS  
DE ARQUEOLOGIA

Para: Dr. João Gonçalves

(To): Instituto do Ambiente

Fax: 214 719 074

Tel:

V. Ref.:

De: Extensão do IPA em Lisboa  
(From):

Nº de páginas (incluindo capa): 01  
(Number of pages including cover):

Data: 25/08/03

Ref: 98/1(141)

**Assunto: IP2 – Lanço Teixoso/Alçaria – Ligação à Covilhã. Acompanhamento Público.**

Após análise do RECAPE em questão, verificou-se que:

O Sumário Executivo apresenta para o descritor Património Arqueológico as medidas de minimização para a fase de construção, a saber, prospecção prévia do corredor, nos locais de estaleiros e instalação de equipamentos de obra e acompanhamento da obra por um arqueólogo.

Estas medidas dão cumprimento ao estabelecido na Declaração de Impacte Ambiental sendo que a prospecção arqueológica deverá ser prévia o Projecto de execução conforme aí estabelecido.

Contudo, recebeu este Instituto um pedido de autorização para trabalhos arqueológicos de acompanhamento da obra, dando conta do início da obra durante pelo menos o mês de Julho.

Assim, na prática e face ao início prematuro e ilegal da obra, não foi cumprida uma das medidas de minimização constante na DIA e no RECAPE que requeria a prospecção prévia da área a afectar pelo projecto.

Com os melhores cumprimentos,

A DAIR

IA Instituto do Ambiente			
PREC.	<input type="checkbox"/>	OPERS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	JULG	<input type="checkbox"/>
ASSESSORIAS:			
SACI	<input checked="" type="checkbox"/>	GDCA	<input type="checkbox"/>
CASF	<input type="checkbox"/>	GDPA	<input type="checkbox"/>
SGTA	<input type="checkbox"/>	GRM	<input type="checkbox"/>
SIFP	<input type="checkbox"/>	GSTH	<input type="checkbox"/>
SLRA	<input type="checkbox"/>		

OUTRO: 030045-72  
26-08-2003

A Sub-Directora

(Catarina Tente)

31  
es. ch. 26  
D. "legado"  
10/03  
2 v. B. (2003)

SI/-