Folha 1
Folha 2
Folha 3
Folha 4
Folha 5
Folha 6
Folha 7
Folha 8
Folha 9
Folha 10
Folha 11
Folha 12
Folha 13
Folha 14
Folha 15
Folha 16
Folha 17
Folha 18
Folha 19
Folha 20
Folha 21
Folha 22
Folha 23
Folha 24
Folha 25
Folha 26
Folha 27
Folha 28
Folha 29
Folha 30
Folha 31
Folha 32

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- eixo da linha
- apoios da linha
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Base: extrato da Carta Militar de Portugal 1 : 25 000. Continente, série M888. Folhas 516 e 526, 4ª edição. Instituto Geográfico do Exército.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1		
Referência: Desenho 1 - Planta de condicionantes à obra | enquadramento geral		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 25 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 250 500 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- eixo da linha
- apoios da linha
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Base: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV		
Referência: Desenho 1.2 - Elementos do projeto em fase de projeto de execução		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 25 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 250 500 m

-55 000


-54 800

-184 800

-185 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.1 - Planta de condicionantes à obra | folha 1

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 600

-55 400

-55 200

-185 200

-185 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.2 - Planta de condicionantes à obra | folha 2

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.3 - Planta de condicionantes à obra | folha 3

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 400


-55 200

+185 600

+185 600

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.4 - Planta de condicionantes à obra | folha 4

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 800

-55 600


-55 400

-186 000

-186 200

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.5 - Planta de condicionantes à obra | folha 5

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 200


-55 000

-186 000

-186 200

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.6 - Planta de condicionantes à obra | folha 6

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 800

-55 600

-55 400

-186 400

-186 600

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.7 - Planta de condicionantes à obra | folha 7

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.8 - Planta de condicionantes à obra | folha 8

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 800

-55 600


-55 400

186 800

187 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.9 - Planta de condicionantes à obra | folha 9

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 200


-55 000

-186 600

-187 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.10 - Planta de condicionantes à obra | folha 10

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.11 - Planta de condicionantes à obra | folha 11

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 800

-54 600


-54 400

-187 200

-187 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.12 - Planta de condicionantes à obra | folha 12

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 200


-54 000

-187 200

-187 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.13 - Planta de condicionantes à obra | folha 13

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.14 - Planta de condicionantes à obra | folha 14

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 200

-54 000


-53 800

-187 600

-187 800

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
*A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.15 - Planta de condicionantes à obra | folha 15

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 000

-53 800

-188 000

-188 200

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

516

526





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
*A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.16 - Planta de condicionantes à obra | folha 16

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.17 - Planta de condicionantes à obra | folha 17

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 000

-53 800

-188 800

-189 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.18 - Planta de condicionantes à obra | folha 18

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 000

-53 800

-189 200

-189 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.19 - Planta de condicionantes à obra | folha 19

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.20 - Planta de condicionantes à obra | folha 20

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.21 - Planta de condicionantes à obra | folha 21

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 000

-53 800

-190 400

-190 600

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.22 - Planta de condicionantes à obra | folha 22

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 800


-53 600

-190 800

-191 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.23 - Planta de condicionantes à obra | folha 23

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 800


-53 600

-191 200

-191 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.24 - Planta de condicionantes à obra | folha 24

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.25 - Planta de condicionantes à obra | folha 25

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

53 600

53 400

192 000

192 200

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.26 - Planta de condicionantes à obra | folha 26

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 600

-53 400

-192 400

-192 600

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.27 - Planta de condicionantes à obra | folha 27

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 400

-53 200


-53 000

-192 800

-193 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.28 - Planta de condicionantes à obra | folha 28

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 200

-53 000

-193 600

-193 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.29 - Planta de condicionantes à obra | folha 29

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 000

-52 800


-52 600

-193 600

-195 800

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.30 - Planta de condicionantes à obra | folha 30

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 200

-53 000

-52 800

-194 000

-194 200

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.31 - Planta de condicionantes à obra | folha 31

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-52 600


-52 400

-194 000

-194 200

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Condicionantes à obra:
- área de estudo (buffer de 50 m)*
- ambiente sonoro: recetores sensíveis
- cursos de água e respetivos leitos e margens (REN)
- zonas ameaçadas pelas cheias (REN)
- áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (REN)
- domínio público hídrico
- flora e habitats
- áreas de povoamento de sobreiro
- sobreiros
- ocorrências patrimoniais
- áreas de instabilidade de vertentes (REN)

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

* A área de estudo corresponde a um buffer de 50 metros, excepto no caso dos sobreiros isolados, que apenas foram levantados num buffer de 30 metros, resultando no cálculo de áreas de povoamento inferiores às que realmente existem no buffer de 50 m.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 1

Referência:
Desenho 1.32 - Planta de condicionantes à obra | folha 32

Data:	**Sistema de referência:**	**Escala:**
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m