

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PÚBLICO

Pós - Avaliação

**“A25 / IP5 – Mangualde / Guarda
Sublanço Ratoeira Nascente / IP2”**

Instituto do Ambiente

Outubro de 2003

EQUIPA DE TRABALHO

Elaboração

- *Augusto Serrano*

Secretariado

- *Paulo Santos*

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO PÚBLICO
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
5. SÍNTESE DOS PARECERES RECEBIDOS

ANEXO I – Abertura do Acompanhamento Público

- Lista de Entidades convidadas a participar no Acompanhamento Público
- Lista de Órgãos de Comunicação Social convidados a participar na divulgação do Acompanhamento Público

ANEXO II – Pareceres Recebidos

RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO PÚBLICO DO PROJECTO

“A25 / IP5 – Mangualde / Guarda – Sublanço Ratoeira Nascente / IP2”

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento do preceituado no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, procedeu-se à abertura de um período de Acompanhamento Público, integrado na fase de pós – avaliação do projecto “A25 / IP5 – Mangualde / Guarda – Sublanço Ratoeira Nascente / IP2”.

2. PERÍODO DE CONSULTA

O período de Acompanhamento Público decorreu durante 12 dias úteis, tendo o seu início no dia 29 de Setembro e o seu termo no dia 14 de Outubro de 2003.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA

A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi disponibilizada para consulta nos seguintes locais:

- Instituto do Ambiente
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (Ex-DRAOT-Centro)
- Câmaras Municipais de Celorico da Beira e Guarda

O Sumário Executivo esteve disponível para consulta nos seguintes locais:

- Junta de Freguesia de Ratoeira
- Junta de Freguesia de Açores
- Junta de Freguesia de Velosa
- Junta de Freguesia de Sobral da Serra
- Junta de Freguesia de Rocamondo
- Junta de Freguesia de Avelãs de Ambom
- Junta de Freguesia de Alvendre
- Junta de Freguesia de São Miguel da Guarda
- Junta de Freguesia de Arrifana

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO

A publicitação da fase de pós – avaliação incluindo o Acompanhamento Público foi feita por meio de:

- Afixação de Anúncio nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas;
- Publicação de anúncio, envio do **Sumário Executivo** e de **Nota de Imprensa** para o **jornal**:
 - Jornal de Notícias
- Envio de Nota de Imprensa e de Sumário Executivo para os Órgãos de Comunicação Social constantes do Anexo I.
- Envio de ofício circular e de Sumário Executivo às entidades constantes no Anexo I.

5. SÍNTESE DOS PARECERES RECEBIDOS

No período em que decorreu o Acompanhamento Público foram recebidos três pareceres com a seguinte proveniência: Direcção Geral das Florestas; REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.; Instituto Geológico e Mineiro.

A **Direcção Geral das Florestas** informa que nada tem a comentar quanto ao projecto.

O **Instituto Geológico e Mineiro** informa que não existem condicionantes no âmbito dos recursos geológicos do domínio público.

A **Rede Eléctrica Nacional, S.A.** informa que o projecto irá implicar travessias envolvendo um conjunto de linhas da Rede Nacional de Transporte e sobre os procedimentos legais aplicáveis.

Os pareceres remetidos no âmbito do Acompanhamento Público encontram-se no Anexo II do presente Relatório.

RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO PÚBLICO DO PROJECTO

**“A25 / IP5 – Mangualde / Guarda
Sublanço Ratoeira Nascente / IP2”**



Instituto do Ambiente

Outubro de 2003

ANEXO I

- **Lista de Entidades convidadas a participar no Acompanhamento Público**
- **Lista de Órgãos de Comunicação Social convidados a participar na divulgação do Acompanhamento Público**

**LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA
CONVIDADOS A PARTICIPAR NA DIVULGAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA DO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL**

"IP 5 - SUBLANÇOS: MANGUALDE - FORNOS DE ALGODRES - RATOEIRA NASCENTE - IP 2"

NOME	MORADA	LOCALIDADE
Redacção do Jornal "Público"	Rua Amílcar Cabral, Lote 1	1700 LISBOA
Redacção da Agência Lusa	a/c Sr. Silva Marta Rua Dr. João Couto, Lote C - Apartado 4292	1507 LISBOA CODEX
Redacção RDP Antena 1	a/c Srª Maria José Dionísio / Srª Umbelina Pereira Av. Engº Duarte Pacheco, 6	1200 LISBOA
Redacção do Jornal Notícias da Beira	Largo da Misericórdia	3530 MANGUALDE
Redacção da Rádio Voz de Mangualde	Av. Conde D. Henrique, Bloco 4 - r/c B Apartado 34	3530 MANGUALDE
Redacção do Jornal Nova Guarda	Rua António Sérgio, 49 - 4. Dtº	6300 GUARDA
Redacção do Jornal O Interior	Rua Miguel Unamuno, 15 - 4. Frt. Apartado 98	6300 GUARDA
Redacção do Jornal Terras da Beira	Rua Soeiro Viegas, 2 - B	6300 GUARDA
Redacção do Jornal A Guarda	Rua Marquês de Pombal, 55-61	6300 GUARDA
Redacção da Rádio Altitude	Av. Rainha Amélia	6300 GUARDA
Redacção da Rádio F	Rua Soeiro Viegas, 2 - B	6300 GUARDA
Redacção do Jornal "Diário de Notícias"	Av. da Liberdade, 266	1200 LISBOA

LISTA DE JUNTAS DE FREGUESIA
ACOMPANHAMENTO PÚBLICO DO PROJECTO
- A25 / IP5 – Mangualde / Guarda – Sublanço Ratoeira Nascente / IP2

NOME	MORADA	LOCALIDADE
Junta de Freguesia de Fornos de Algodres		6370 FORNOS DE ALGODRES
Junta de Freguesia de Figueiró da Granja		6370 FIGUEIRO DA GRANJA
Junta de Freguesia de Muxagata		6370 MUXAGATA FAG
Junta de Freguesia de Celorico (Santa Maria)	Largo da Misericórdia	6360 CELORICO DA BEIRA
Junta de Freguesia de Celorico (São Pedro)		6360 CELORICO DA BEIRA
Junta de Freguesia de Vila Boa do Mondego		6360 VILA BOA DO MONDEGO
Junta de Freguesia de Casas do Soeiro		6360 CASAS DO SOEIRO
Junta de Freguesia de Lajeosa do Mondego		6360 LAJEOSA DO MONDEGO
Junta de Freguesia de Ratoeira		6360 RATOEIRA

ANEXO II

- **Pareceres recebidos**



DGF
Direcção-Geral
das Florestas

TELECÓPIA

De: *Direcção de Serviços de Valorização do Património Florestal,
Divisão de Fomento e Produção Florestal*

Fax n.º: 21 312 49 89

Para: **Ex.mo Senhor Presidente do Instituto do Ambiente**

Fax n.º: 21 471 90 74

N.º de páginas (incluindo a capa) 1

Mensagem n.º 210

Data 14.10.03

Assunto: "Acompanhamento Público do Projecto - A25/IP5 - Mangalade/Guarda-sublanço Ratoeira Nascente/IP 2"

Após análise do Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental relativo ao Projecto de Execução acima indicado, o qual nos foi enviado através do vosso ofício circular 009940, de 26.09.2003, informamos V.Exa. que a Direcção-Geral das Florestas nada tem a comentar quanto à A25/IP5 - Mangalade/Guarda-sublanço Ratoeira Nascente/IP 2.

Com os melhores cumprimentos,

Director-Geral

MANUEL REBELO
Subdirector Geral

IA Instituto do Ambiente	
PRES.	<input type="checkbox"/> VPFS <input type="checkbox"/> VPLG <input type="checkbox"/>
ASSESSORIA:	
SACI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SADF	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SEPA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SIPP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SLRA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
OUTROS: 03005582	

Y/D
DAIR
PA
13.10.14

14-10-2003

Ag. Ambiente
N.º 16.10.2003

AG/AG



Instituto Geológico e Mineiro
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

IA Instituto do Ambiente			
PRES.	<input type="checkbox"/>	VPPS	<input type="checkbox"/>
		VPLG	<input type="checkbox"/>
ASSESSORIA:			
SACI	<input checked="" type="checkbox"/>	GEQA	<input type="checkbox"/>
SADF	<input type="checkbox"/>	GERA	<input type="checkbox"/>
SEFA	<input type="checkbox"/>	GGUR	<input type="checkbox"/>
SIPP	<input type="checkbox"/>	GSTI	<input type="checkbox"/>
SLRA	<input type="checkbox"/>		
OUTROS:			

Exmº Senhor Presidente
Instituto do Ambiente
Rua da Murgueira, 9 / 9 A – Zambujal
Apartado 7585 Alfragide
2721 – 865 Amadora

S/ referência:
009940 03/SACI/DAIA-PA67

S/ comunicação:

N/referência:

03.10.2003 01698

/DMP

ASSUNTO: **Acompanhamento Público do Projecto**
“A25/IP5 – Mangualde/Guarda – Sublanço Ratoeira Nascente/IP2”

Em resposta ao ofício em epigrafe, e de acordo com os elementos disponíveis nos nossos arquivos, concluímos não existirem condicionantes no âmbito dos Recursos Geológicos do Domínio Público, aos traçados em apreço.

Relativamente à existência de pedreiras inseridas na área em estudo, terão de consultar a Direcção Regional da Economia do Centro.

Com os melhores cumprimentos

O Vice Presidente do Conselho Directivo

Carlos A. A. Caxaria

SO/ SO

Handwritten notes:
A DAIA
PM
03.10.03
Eng. Augusto
Mendes
8.10.03



Rede Eléctrica Nacional, S. A.

Av. Estados Unidos da América, 65 1749-001 LISBOA
Apartado 50318 1708-001 LISBOA

Telefone (351) 210013500 Fax (351) 210013310
www.ren.pt

Ex.mo Sr. Presidente do
IA - Instituto do Ambiente
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território
e Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal
Apartado 7585 ALFRAGIDE
2721-865 AMADORA

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Data
03/SAC/DAIA-PA67	17.SET.2003	Carta EQ 564 / 2003	14 - 10 - 2003

Assunto Acompanhamento Público do Projecto
"A25 / IP5 – Mangualde / Guarda - Sublanço Ratoeira Nascente / IP2"
Interferências com as infra-estruturas da RNT – Rede Nacional de Transporte

Ex.^{mo} Sr.

Recebemos o seu officio circular 009940, de 17.SET.2003, sobre o assunto em título.

A *REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.* é a concessionária da RNT - Rede Nacional de Transporte, sendo esta constituída pelas infra-estruturas linhas e subestações, de tensão superior a 110 kV (tendo as suas actividades o estatuto de utilidade pública).

Informamos ainda que em fase de *Avaliação de Impacte Ambiental*, a *REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.* teve oportunidade de elaborar parecer sobre este Projecto, através do seu officio 'Carta EQ 115/2002', de 17.ABR.2002.

Por análise dos elementos recebidos ['Sumário Executivo' do *Relatório de Cormidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do Sublanço Ratoeira Nascente - IP2 (parte integrante da A25/IP5, Lanço Mangualde - Guarda)*], incluindo as plantas cartográficas - à escala 1:25000 - de localização do Sublanço], reafirmamos - conforme comunicado, na fase de *Avaliação de Impacte Ambiental* do Projecto, através do officio 'Carta EQ 115/2002' - que se verifica que:

O traçado do *Sublanço Ratoeira Nascente - IP2* (que se desenvolve nos concelhos de Celorico da Beira e de Guarda), irá implicar travessias envolvendo as seguintes linhas da RNT - Rede Nacional de Transporte:

Sigla	Descrição	Constituição	Tensão [kV]	Circuito
LCFFE1	Linha Chafariz - Ferro 1	Dupla	220	2124
LCFFE2	Linha Chafariz - Ferro 2		220	2125

Assim, em anexo, apresenta-se a cartografia - à escala 1:25000 - contendo a georeferenciação das linhas de Muito Alta Tensão da RNT no terreno correspondente à carta militar 192, isto é, o desenho LD 10606/192 da *REN* (no terreno correspondente às outras cartas militares, o traçado do referido *Sublanço* não interfere com as linhas da RNT).

C.R.C. Lisboa Nº. 5351
IVA - PT: 503 264 032
Capital Social: 534 000 000 euros




Em face da localização proposta para estas infra-estruturas rodoviárias, e, conseqüentemente, das travessias e dos potenciais impactes sobre a RNT – Rede Nacional de Transporte, entende a REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. que o promotor deverá estar ciente de que:

- As condições técnicas para o estabelecimento das vias rodoviárias, em observância às servidões constituídas para as infra-estruturas da RNT, encontram-se indicadas no DR 1/92, de 18 de Fevereiro.
- É sempre desejável que a compatibilização - em relação aos critérios anteriores - seja conseguida, no sentido de não causar modificações nas infra-estruturas da RNT. *Esta recomendação é particularmente importante para qualquer das Linhas de Muito Alta Tensão da REN, cuja indisponibilização é extremamente difícil, por razões de segurança e estabilidade da RNT, bem como muito onerosa para o promotor.*
- A análise de interferências deverá ser feita, pelos serviços técnicos da REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A., sobre o projecto das infra-estruturas rodoviárias. Quando a solução de projecto implique modificações de linhas da RNT, com alteração da servidão, envolvendo a sobrepassagem ou colocação de apoios em novos proprietários, a viabilização das infra-estruturas em presença (vias rodoviárias e linhas da RNT) estará condicionada à obtenção das necessárias autorizações dos proprietários.

Lembramos ainda que, quanto às Linhas de Média / Alta Tensão (isto é, linhas da Rede de Distribuição, de tensão igual ou inferior a 110 kV) existentes naquela região, deve ser consultada a empresa EDP Distribuição - Energia, S.A. (à Rua Camilo Castelo Branco, 43 - 1050-044 LISBOA).

Com os melhores cumprimentos

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Divisão Equipamento



Jorge Liça
(Director)

Anexo: Cópia do desenho LD 10606/192, da REN